

山山
陕西中医验方选编

妇、儿科部分

陕西人民出版社

陝西中醫驗方選編

妇、儿科部分

陝西省卫生厅編

陕西人民出版社

一九六二年·西安

陕西中医验方选编

(妇、儿科部分)

陕西省卫生厅编

*

陕西人民出版社出版(西安北大街109号)

西安市书刊出版业营业许可证出字第001号

西安新华印刷厂印刷 陕西省新华书店发行

*

787×1092毫米 1/32 • 5¹/₄印张 • 插页 1 • 85,700字

—1952年1月第1版

—1952年1月第1次印刷

印数: 1—50,000 定价: (8)五角三分

统一书号: T14094·61

前　　言

祖国医学是非常丰富多采的，是劳动人民几千年来与疾病作斗争的产物。其理、法、方、药，不仅记载于医学文献中，而且有许多疗效很好的方药，在民间广为流传着。在挖掘和发扬祖国医学遗产当中，对于许许多多具有特殊疗效的民间方药，我们一定要把它很好地继承下来，使它成为我国人民当前建设社会主义和将来建设共产主义的伟大事业中，和疾病作斗争并战胜疾病，保证加速建设事业的有力武器。

在党的正确领导下，自大跃进的一九五八年以來，我們在全省范围内，掀起了群众性的訪賢、求方、采風运动。在短短的时间內，采集到的单方、驗方和秘方达三十二万之多。經過各区、县(市)卫生部門反复地认真审查，最后选送到省上的有五万七千余方。又經本厅組織的驗方編輯委員会，依据方剂組織合理，或方书上少見，治病奇效，用藥簡便易行等条件，从中选編了一千八百余方，定名为“陝西中医驗方选編”。为了让讀者閱讀

和使用方便，我們根据各門类方剂的多少，把它分为“內科部分”、“妇、儿科部分”、“外、五官、針灸科部分”三册出版。

这部驗方在选編当中，我們对原献方上文辞不明确或不完全的地方，都作了修改和补充，药名也按本草正名作了統一。但是，广大讀者和医生在选用其中方药时，一定要按病辨症使用，以收良效。献方人的地址，有些不够詳細，如果需要通信时，可以由当地卫生部門轉交。

由于我們医学水平不高，編輯人力所限，在內容的編选上一定有不少的缺点，希望讀者和医药界的同志，閱后多提宝贵意見，以便再版修正。

陝西省卫生厅

1960年10月

目 录

妇 科 部 分

一 調經类	1
月經不調（共二十三方）	1
痛 經（共十四方）	10
經 閉（共八方）	16
逆 經（共七方）	18
癥 瘢（共七方）	21
二 崩帶类	25
崩 漏（共三十一方）	25
帶 下（共二十六方）	37
白 淫（共二方）	47
三 妊娠病类	48
妊娠恶阻（共四方）	48
胎动下血（共五方）	49
妊娠浮肿（共三方）	51
妊娠子煩（一方）	52
妊娠咳嗽（共三方）	52

妊娠带下（一方）	54
妊娠腰腹痛（共三方）	54
妊娠痢疾（一方）	55
妊娠小便不利（共二方）	56
流产（共四方）	57
难产（共三方）	59
四 产后病类	60
胎衣不下（共三方）	60
玉门不闭（共二方）	61
血晕（共五方）	62
产后血崩（共五方）	63
产后腰腹痛（共三方）	65
产后风（共四方）	66
产后泄泻（一方）	68
产后痢疾（一方）	68
产后遗尿（共二方）	68
五 乳病类	70
乳汁不通（共四方）	70
乳汁缺少（共四方）	71
下乳（共三方）	73
回乳（一方）	74
吹乳（共三方）	74
乳房肿痛（共九方）	75

乳 瘡 (共十二方)	78
六 前阴病类	82
阴 茄 (共四方)	82
阴 挺 (共十方)	84
阴道痒痛 (共十六方)	87
阴 瘡 (共四方)	92
七 杂病类	94
虚 瘳 (共五方)	94
干血痨 (共六方)	96
搐麻病 (共二十二方)	99
不孕症 (共五方)	108
避 孕 (共六方)	110

小 儿 科 部 分

一 傳染病	113
麻 疹 (共十六方)	113
痢 疾 (一方)	119
頓 咳 (共十一方)	119
痄 腮 (共六方)	123
小儿麻痹症 (共三方)	125
二 普通病	128
胎 毒 (共三方)	128
四六風 (共三方)	129

惊 風 (共十方).....	130
臍烂、臍突 (共二方).....	134
烂喉痧 (共二方).....	135
鵝口疮 (共三方).....	136
重舌、木舌 (共六方).....	137
口流涎水 (共三方).....	138
疳 积 (共十二方).....	139
嘔 吐 (共三方).....	145
吐 泻 (共七方).....	146
吐 血 (一方).....	148
咳 嗽 (共四方).....	149
夜 啼 (共四方).....	150
黃 瘟 (共二方).....	152
耳 疎 (共二方).....	152
自汗盜汗 (共二方).....	153
小儿遺尿 (共十一方).....	153
小便不利 (一方).....	157
尿 血 (一方).....	157
小儿脫肛 (共三方).....	158
疝 气 (共三方).....	159
蛔、蟯虫 (共三方).....	160
小儿阳物肿 (共四方).....	161

妇科部分

一 調經類

月經不調(共二十三方)

第一方

邢县胡友三献

主治: 月經不調，經常發冷發熱，腹脹疼，有硬塊。

处方:	当 归 五錢	川 芍 三錢	白 苓 五錢
	生 地 五錢	白 柴 五錢	茯 苓 五錢
	陈 皮 三錢	青 皮 三錢	夏 三錢
	枳 壳 三錢	木 香 二錢	香 附 三錢
	枳 椟 三錢	三 稔 二錢	義 柴 二錢
	红 花 二錢	桃 仁 三錢	干 漆 錢半(炒烟尽)
	血 琥 砂 二錢	甘 草 錢半	

用法: 共研為細末，醋糊為丸，如梧桐子大，每日服六十丸，早晚分服。

治驗: 邢县城关劉家灣，劉××之妻，于二十九岁时小产后，即患經血不調已六年之久。服他藥不見效，以後服此方一料，病即痊愈。

第二方

邢县高俊天献

主治：月經不調，腹疼帶下。

处方：干 姜三錢 肉桂錢半 醋 艾二錢
 丹 皮二錢 当归身二錢 玄胡三錢
 香 附三錢 广 皮二錢 茯苓二錢
 熟 地二錢 白 苓錢半 川芎二錢
 生 姜一錢

用法：水煎服。**治驗：**患者徐××、二十一岁，已婚，陝西邢县人。患月經不調，少腹脹疼，腹壁緊張，經滯多帶，以此方連服五劑，白帶減少，腹脹消失；繼服二劑，月經正常而痊愈。

第三方

宁强县馬天生献

主治：月經不調，癥瘕心腹痛。

处方：干 漆三錢(炒) 木 香三錢 芫花三錢
 赤 苓三錢 肉桂三錢 当归三錢
 川 川芎三錢 琥珀三錢 大黃三錢
 牛 膝三錢 桃仁三錢 麝香三分

用法：共研為細末，煉蜜為丸，每次服三錢，用黃酒送服。

第四方

第四軍醫大學介紹

主治：經血不調，帶下。

处方: 酒当归五錢 川芎二錢 醋蕲艾錢半
 川郁金錢半 炒白芍三錢 醋香附二錢
 广木香八分 桃仁一錢 醋柴胡錢半
 益母草二錢 广陈皮二錢 玫瑰花二錢
 生姜三片

用法: 水煎服。

第五方

隴县文光斗献

主治: 妇人月經不調，目紅肿。

处方: 归尾一两 红花三錢 牛膝三錢
 桃仁四錢 柴胡錢半 生甘草一錢
 大黃三錢 香附子三錢 郁金三錢半
 花粉三錢 玄胡二錢半 生姜三片

用法: 水煎服。

第六方

大荔县康志南献

主治: 月經不調。

处方: 当归身三錢 熟地三錢 杭芍三錢
 艾叶一錢 玄胡錢半 白朮三錢
 茯苓二錢 陈皮二錢 沙參錢半
 广木香三分

用法: 水煎服。

治驗：患者邢××、三十二岁，大荔段家乡北村人。患月經不調，行經困難、腹痛、咳嗽，屢經治療無效。用此方兩劑，月經正常；僅按經前三日服一劑，連服三月，恢復健康。

第七方

邢台姚象文獻

主治：經行先期發熱口渴。

处方：當歸四錢 川芎二錢 生地二錢
 杭芍三錢 天冬二錢 寸冬三錢
 黃芩錢半 天花粉三錢 柴胡三錢
 阿胶三錢 牛膝三錢

用法：水煎服。

治驗：患者郝××、楊××等，曾患經行先期發熱口渴，均用此方一、二劑而愈。

第八方

第四軍醫大學介紹

主治：月經前期。

处方：干芹菜一兩

用法：用水二杯，煎成一杯，溫服。

附注：常服最效。

第九方

醴泉縣晁景輔獻

主治：婦人經水不調，干血癆。

处方: 当归二錢 川芎二錢 熟地五錢
 杭芍二錢 桃仁二錢 红花一錢半
 吴茱萸一两 黑牛尿一杯 黑豆一把
 山羊血五錢

用法: 黄酒煎服。

第十方

大荔县王慰初献

主治: 經無定期。

处方: 菟絲子一兩 杭芍一兩 熟地五錢
 当归一两 山药五錢 茯苓三錢
 柴胡五分 焦芥穗二錢

用法: 水煎服。

附注: 本人在临床用此方治愈二十余人，效果很好。

第十一方

第四軍醫大學介紹

主治: 月經不利，血化為水流走四肢，腫滿等症。

处方: 人參 当歸 大黃(蒸熟切焙)
 桂心 罂粟穗 赤芍
 茯苓各三兩 莼蘆一兩(炒研)

用法: 共研為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每次服十五丸，空腹時米湯送下。

第十二方

邢县刘汝林献

主治：月經不止，或大量出血。

处方：丽参二錢 白朮二錢 黃芪四錢
 当归身四錢 棕炭四錢 炙甘草二錢
 血余炭二錢 地榆炭二錢 茜草二錢
 艾叶炭三錢 卷柏炭五錢 蒲黄炭三錢

用法：水煎服。**附注：**嘔吐，加砂仁二錢。腰痛，加杜仲、續斷各二錢。

第十三方

第四軍醫大學介紹

主治：阴道持續出血，顏色鮮紅，有微痛，或不痛。

处方：当归五錢 杭白芍五錢 地黃炭一兩
 甘草三錢 阿胶珠五錢 乌贼骨一兩
 黄芩炭三錢 贯众炭一兩 側柏叶五錢
 仙鶴草一兩

用法：水煎服。

第十四方

興平縣趙連璽獻

主治：妇女阴道下血不止，腰痛，头昏眼花。

处方：熟地五錢 生地炭五錢 焦地榆三錢
 焦杜仲三錢 焦蒲黃二錢 焦山梔三錢

焦芥穗三錢 鹿角胶三錢 冬虫草三錢

用法：水煎服。

附注：小产出血不止，也可用。

第十五方

第四軍醫大學介紹

主治：經行不按时，淋漓不断。

处方：龟板八錢 何首烏六錢 鹿角霜
生杜仲 熟地各三錢 五味子三分
山茱萸二錢 桑螵蛸二錢 乌梅炭五枚
鮮 藕一两五錢

用法：水煎服。

第十六方

鄧縣楊自成獻

主治：經血不斷。

处方：生地五錢 杭芍三錢 花蕊石五錢(煅)
阿胶珠三錢 丹皮三錢 黑芥穗錢半
黑蒲黃三錢 黑柏叶三錢 黑小薊二錢
刘寄奴四錢 棕炭三錢

用法：水煎服。

治驗：曹××之妻，患經常漏血，脉数无力，舌苔紅，多方治疗无效。先用地榆一两，水一大碗，醋三匙，煎一小时，放窗外露一夜，第二天早晨煎热温服，并继服此方三剂痊愈。

第十七方

宝鸡市彭 璋献

主治: 經行不止。

处方: 当 归二錢 川 莪二錢 白 苓三錢
 熟地炭三錢 生地炭二錢 阿胶珠三錢
 地 榆三錢 棕 炭三錢 荆芥炭三錢
 炒蒲黃三錢

用法: 水煎服。**治驗:** 患者張××、四十一岁，月經過多不止(崩漏)，昏迷不醒，用此方連服三剂痊愈。

第十八方

邢县胡可久献

主治: 經來不止。

处方: 全当归四錢 杭 苓四錢 莲 頭五錢
 广三七二錢(研末分两次冲服)

用法: 水煎服。**治驗:** 患者張××、四十岁，住長武城內东大街。患經來不止，血中結塊，發高熱，頭目眩暈，臥床不起，有虛脫現象，医治服藥無效。以後服此方一劑流血即止，頭目清醒，精神爽快，連服二劑其病痊愈。

第十九方

扶風县絳帳医院史子玉献

主治: 月經過多。

处方: 炙黃芪三錢 党 參三錢 白朮三錢