

銅人針灸全書

图书在版编目 (CIP) 数据

徐氏针灸全书·铜人针灸全书/ (明) 朱鼎臣编著.
北京: 中医古籍出版社, 2003.4
(中医古籍孤本大全/王永炎, 薛清录主编)
ISBN 7-80174-099-8

I. 徐… II. 朱… III. 针灸学 IV. R245

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第078251号

徐氏針灸全書·銅人針灸全書

作者 [明] 朱鼎臣 編著

出版發行 中醫古籍出版社

北京東直門內北新倉十八號 郵編 100070

責任編輯 劉從明

經銷 全國各地新華書店

印刷 杭州蕭山古籍印務有限公司

版次 二〇〇三年四月第一版第一次印刷

印數 一五〇套

書號 ISBN 7-80174-099-8/R·099

定價 一九〇圓

新欬鰲頭加減十三方銅人針灸全書卷之三

肺病十方

手太陰肺中焦生下絡大腸出其門上膈屬肺

諸風如劫

系七橫出腋膈中行肘臂寸口上魚際大指內側

頭風用菊

爪中根之絡還從腕後出接次指屬陽明經此經

自然汁左痛搗

多氣而少血是動則病喘與咳肺脹膨心缺盆痛

右鼻右痛搗左

兩手交替為臂厥所生病者為氣咳喘渴煩心胸

鼻即効

滿結膈臂之外前廉痛小便頻數掌中熱氣蓋肩

又方用井底

背痛而寒氣盛亦疼風汗出欠伸少氣不足息

泥調大黃毛硝

失無度溺變別

未塗之

易明之脈手天陽次指內側起商陽循指上連心合

中風多以香

谷兩筋岐骨循臂肘入肘外廉循膈外肩端前廉

油或生薑汁

合

之吐即醒

合

傷寒中暑

●傷寒汗後

不可飲酒

●又傷寒因女

色病陰證傷寒

宜用陳皮熱鍋

內炒

煎以酒煮下瀝

酒飲之

●又方用上好

人參兩重煎

頓服立效

●中暑昏昏以

新汲井水滴兩

次

柱骨傍從脊下入缺盆內絡肺下膈屬大腸支

盆缺上入頸斜貫頰前下齒當環出入中交左右

上俠鼻孔注迎香此經血盛氣亦盛是動頸腫并

齒痛所生病者為鼻衄目黃口乾喉痺生大指次

指難為用肩髃外側痛相仍

胃足陽明文鼻起下循鼻起下循鼻外下入齒還出

俠口繞承漿頤大迎頰車裏耳前髮際主額顙支

下人迎缺盆底下膈入胃絡脾宮直者缺盆下乳

內一支出門循後中下行直合氣冲達遂由髀關

抵膝膕跗胛中指內關同一支下膝注三里前出

中指外關通一支別走足跗指大指之端經足矣

此經多氣多血是動欠伸面頰黑婁之惡

厥以他藥灌則
以藥於水與則

又湯見証諸

急證或傷寒毒
熱攻眼用露蜂
房半兩水煎露

一夜洗之

感冒霍亂

●感冒用帶根

葱湯對生姜煎

汗愈

●霍亂吐瀉用

湯下倒掛塵湯

泡澄服之大

醫頭同人針灸

及見人忽聞木聲心振懼登高而歌棄衣走

腹脹乃黃芩凡此諸疾皆肝厥肝生病者為狂癡

澀澀汗出鼻衄血口喘唇紫又喉痺膝痠痿痺瘦

依結氣膺伏兔帶外煎足跗中指俱痛微有餘消

致渴溺色黃不足身前寒振慄胃房脹滿食不消

氣溢身前皆有熱

太陰脾起是大指上循內側白肉際核骨之後內踝

前上膈循胛腔膝裏股內前廉入腸中為脾絡胃

與膈通俠候連右散右下支絡泛胃注心宮叫

氣盛而血衰是動其病氣所為食入即吐胃熱補

更煎牙痛難移腹脹善噫舌本強得後與氣快

然表所生病者舌亦漏休重不食亦如之煩心下

忘飲食入腹則
在寒冷水不効
不可喫熱湯

痢疾瘵疾

●痢五倍于木

為丸赤痢甘草

湯下白痢葛麥

湯下各三十丸

●又方以陳皮

艾葉濃煎湯

服下

●瘵疾因瓜蒂

瓜蒂散

仍急痛泄水漉寢寒溼隨行臥強之收膝腫疔瘰
身黃大指委

手少陰脉起心中下膈直與小腸通支者還從肺系

走直上咽喉繫目睡直者上肺出腋上膻於肘內

少海之臂內後廉抵掌中兌骨之端注少冲多肌

少血屬心經是動心胃痛難任渴飲飲水咽乾燥

肝生肋痛口如金肋臂之內後兼痛掌中有熱向

經尋

手太陽經小腸脉小指之端起少澤循手少陰而

中循臂骨出肘內側上循臑外出後腋循臂解

甲支肩下入缺盆內向腋終心循胃膈膻

屬小腸一丈缺盆貫頰頰至目兌皆却入

頭疼痛

吐吹急心寒

用真香油頓溫

服一盞

心環用晚餐

少許白湯下

面部腫足

面腫用冰刺

脾胃散全之

肝膽用鷄子

清調赤小豆末

又癩腮及喉

下諸腫病用

耳前仍上頰抵鼻升至口內皆斜絡於顳別絡接

於經少氣運多血是動則病高咽逆頰下腫兮不

可觀肩如拔兮膈似折所生病兮至膈下盤目

黃腫腮頰肘臂之外後廉痛部分枕當細分別

是經太陽膀胱依目內皆上懸額尖支者巔上至耳

角直者芝巔腦後懸絡腦還出別下頂仍循痛勝

俠脊透抵腰脊腎膀胱內一支下与后阴連貫脊

斜入委中穴一支膊左右別貫肺俠脊透脾樞腎

內後廉膈中合下貫膈內外踝從後京骨之下膈

外側是經血多氣少也之少頭痛不可當項如舌

舌腰似折解彈痛徹脊中央膈如結兮膈如裂指

為踝厥筋乃傷所生痛痺小指展頭顳項痛目

馬牛麻痺研勻

貼痛處

●腰疼用牛皮

膠化開生姜汁

和勻貼痛處

●性氣要疼用

細桑內滴入香

同敷點額服

●脚氣用無名

異化牛皮膠打

勻貼痛處

●腿轉筋踏突

地自止

●逐行脚打成

用木調三匙

●用木調三匙

●用木調三匙

黃腰尻脚痛連背洩沈鼻衄及顛任

足經腎脉屬少陰小指斜透湧泉心然骨之下內

後別入跟中膈內侵中膈內廉上股內貫脊屬陰

勝腕臨直者屬腎貫肝膈入肺循喉舌木尋支者

從肺絡心內仍至胸中部分深與經多氣而少血

足動病机不欲食喘救喘血喉中鳴坐而欲起面

如垢日視眊氣不足心懸如飢常惕之所生病

者為舌乾口熱咽痛氣貫膈股內後廉并脊疎心

腸煩痛疽而碎痿厥嗜用体怠情足下熱痛皆腎

厥者也

手厥陰心主起膈屬包下膈三焦宮支者循胸出脇

下。連於三寸同乃上或液盾肱內天以爲

不可辨破

以却燥爛蒸糶

可成膏貼之

又方五倍子

猪指搗成膏入

外內

練脚周熱醋

湯洗研藕貼之

又方用五部

清湯洗

取耳聾耳

赤膠用九節

黃連陳皮末粗

亦分外加上好

兩經中指透中冲支者別小指次指終相通是經
少氣原多血是動則病乎心熱肘臂挛急腋下腫
甚則胸脇支滿結心中澹一或大動善笑目黃面
赤色所生之者為心煩心痛掌熱病之則於

手經少陽三焦脉起自小指次指端兩指岐骨手腕

取上出臂外兩骨間肘後膝外循肩少陽之後

交別傳下入缺盆膈中分散絡心膈高裏穿者膻

中缺盆上七項耳後角旋屈下至臑仍注頰一支

出耳入耳前却從上関交曲頰至目内皆乃盡焉

斯經少血暎多氣是動耳鳴喉腫所生病者汗自

出耳後痛兼目銳皆肩臑肘臂外皆疼小指次指

亦如麻

石 一塊煎湯

又方用豁洗

濃煎不青葉

盪煎洗眼亦

用艾灰黃連

各半兩研勻入

少龍腦湯點之

或溫洗

風淚眼九劑

粟連和槐樹皮

八粗末熬湯澄

用陶洗之

物落眼中用

此藥行京墨無

足脉少陽膽之經始從兩踝銳骨生抵頭循角下耳

後腦空風池次第行手少陽前至肩上交少陽右

上缺盆支者耳後貫耳內出走耳前銳骨循一支

銳骨大迎下合手少陽抵項根下加頰車缺盆合

入胸貫膈絡肝經屬胎仍從脇裏過下入氣街毛

際蒙橫入髀厭環跳內直者缺盆下腋膺過季脇

下解厭內出膝外廉是陽陵外輔絕骨踝前過足

跗小指次指分一支別從大指去三毛之際接肝

經此經多氣乃少血是動口若善大息心脇疼痛

難轉移而塵足熱休無掉所生頭痛連銳骨缺盆

腫痛仰而腋馬力挾燮生兩傍汗出振寒瘕瘕

胸脇腫脹至斷骨絕骨踝痛及諸節

小指

風入眼白

手擊用連唾

耳温用陳皮

吹入耳

諸惡虫入耳

北汁灌之

虫入耳痛

批葉塞兩耳

則可出

蜈蚣入耳

指內掩之即出

鼻衄用飛越

錢塩乙錢沒

新水調下

厥陰起肝所終大指之端毛際筋足踵上燕太冲

分踝前一寸入中封上踝交出太陰後循咽內燕

陰收充環繞陰器心小腹俠胃屬肝絡心逢上貫

膈裏布助俠喉項額上繫同脉上巔會經脉出

支者迷生目系中下絡頰裏还唇內支者便從膈

肺通是經血多氣少焉是腰動寒使仰難男亦女

人小腹腫面塵脫色及咽乾所生病者為胸滿嘔

吐同泄小便難或時潰溺并孤疝臨証還須子細

十二經本一脈歌

中焦肺起脉之宗出手大指之端冲大腸即起手少

指上行環口交鼻裏胃經原又下鼻交出是大指

之端毛脾脉起指端正註於心中少陰向心經

●又方用飛員

先右切卷左耳

左切卷右耳

●又方令水調

白粉燻之

●又方用黃葉

不拘委少為

禾新汲水調下

一錢

●口瘡用白漿

湯飲口

●舌腫用百草

霜為細末醋調

●又方飛絲入

口用紫蘇葉細

中之入掌循乎內端出小指行小腸從手小指起
上斜絡肝目內眥膀胱經從目內生至足小指外
側行腎脉動于小指下起注胸中過腹脘心包出
處又逆胸循手小指次指中三焦起手次指側環
走耳前目銳息腧家接生目銳傍走足大指三毛
上是肝就起三毛際注入肺中循不已

經穴起止歌

手肺少商中府起大腸商陽迎香二足胃厲兌頭并
三穴脾部隱白大包四膀胱睛明至陰開髀經湧
泉命府位心包中冲天池隨三焦關冲耳門維胆
宗竅陰童子筋厥肝大敦刺門已手心少冲極泉
來小腸水澤聽宮去十二經始終歌學者銘心

白濁送下

● 很烟入口飲

少醋解之

● 眼毛倒睫核

去毒毛用虱子

白點入眼內數

次愈

牙齦咽喉

● 風牙細辛草

烏頭辛分為細

末擦之溫水漱

之

● 蛀牙天仙子

烟用竹筒燒

牙上以烟薰之

腑也

手足脉絡

人身脉絡凡十五脈今逐一從頭數手太陰絡為列

缺手少陰絡即迎里手厥陰絡名內關手太陽絡

支正是手陽明絡循歷當手少陽絡外關位是太

陽絡號飛揚是陽明絡豐隆係足少陽絡是光明

足太陰絡公孫奇足少陰絡為大鍾足厥陰絡蠡

澹配陽督之絡號長強陰任之脉絡屏營之大絡

大包是十五絡完君須記

經脉氣完多少歌

多氣多血經須記火腸手經足經胃少血氣有六經

三焦胆腎心脾肺多血少氣心包絡膀胱小腸肝

●風蛀牙疼用
香白芷細辛煎
湯漱之

●又方用絲瓜
兒燒灰存性擦
之

●又方用香白
芷姜黃細辛等

●為末擦痛處

●蛀牙用溫米

醋漱出虫自愈

●桂候氣不通

用冷水餘灌之

●淫疔風用皂

角探水瀝過灌

牙上

所異也

禁針穴歌

禁針穴道要
先明腦戶聰
會及神應絡
却玉枕角孫
穴顛顛承泣
隨承天道夫
臺膻中忌水
分神闕中
會陰橫骨氣
冲手九里箕
門筋及青灵
火加臂上三
陽絡二十九
穴不可針孕
婦不宜針合
谷三陰交內
亦通倫石門
針灸應須知
女子終身與
姪外有雲門
井鳩尾缺盆
客主人莫稱
肩井深得人
悶倒三里急
補人還平

禁針穴歌

禁針灸之穴
四十五承光
瞳門及風府
天柱素膠臨
左上盡用替
骨迎骨效承
骨頰骨系骨
骨頰骨下

● 患此風用脂
數少許吹入候
中去涎

● 喉閉用枯礬
末吹入喉中急

則用灯熬底油
物灌下

● 咽喉痛枯硬
甘草煎湯徐徐

叩之

● 又用青艾汁

唯下冬月無艾
執內燒蛇床子

熏烟入口即愈

暖嗽咯血

關與脊中脊貞心俞白環俞天牖人迎七乳中周
榮刺腋弄鳩尾復哀少商魚際位理渠凡肝及中
冲陽關陽五會隱白滿谷陰陵泉條口犢鼻還陰
市伏兔脾關委中兌腋門申脉承扶忌

血忌歌

竹針須要明血忌正丑寅二之未四申五卯六酉宮
七辰八戌九居巳十亥十一午正當臘子更加逢

日閉

逐日人神開

初一十一廿一起足相鼻柱手小指初二十二廿二
日外果髮際外踝位初三十三廿三腋內牙齒是
及肝初四十四二十四右腰間胃腕陽明手初五

恭嗽用白規

敷洗淨研細粥

飲下

喘嗽白姜茶

為末細茶分

臨臥調服

吐血用新綿

少半錢重酒調

下即愈

吐血用則新

細酒調服

痰一草性毒

痰一草性毒

痰一草性毒

痰一草性毒

痰一草性毒

痰一草性毒

十五廿五并口內遍身是陽明初六十六廿六同

手掌前又在胸初七十七廿七內踝氣冲及在膝

初八十八廿八辰腕內股內又在陰初九十九廿

九在尻在膝徑後初十二三十日腰背內踝足

跣覓

九宮九神歌

凡神所在是根中坤內踝聖人番覆宮牙喘分明記

巽位還盈乳口頭中宮肩骨連九骨兩目皆從乾

上遊手膊兌宮難礙久艮宮腰項也須蓋宮膝助

針維下坎肘还肚脉末為声精休凡神法萬病無

和干禁忌受

九神之圖

用五
 木得之
 用蒸汁洗
 乾河虎骨
 上藥略以桐
 油為末傳之
 漆渣用無名
 異研細水調傳
 腫痛或疼痛
 以赤小豆為
 末水調傳類極
 用香白芷末
 水調傳危妙
 又方白芙蓉
 葉抽乾同皂角
 為末水調傳



太乙人神歌

(立)春艮上起天雷戊寅巳丑左足末(春)分左脇舍門
 震乙卯日見足為阮(立)夏戊辰巳巳巽陰絡宮中
 左手終夏至上天丙辰日正直應喉離首頭(立)秋
 玄委宮右手戊申巳未坤上游(秋)分舍果西万兌

此乃神農子制一歌起坤二
 歲震逐年順北九宮周而
 復始竹年到外則所生敗
 休切忌針灸若悞犯之重
 則喪命輕則成癰疽之疾
 也