

普通高等教育“十五”国家级规划教材
新世纪全国高等中医药院校规划教材

配套教学用书

中医伤科学学习题集

主 编 王和鸣 (福建中医学院)
副主编 沈冯君 (贵阳中医学院)
赵文海 (长春中医学院)

中国中医药出版社

·北 京·

普通高等教育“十五”国家级规划教材 配套教学用书
新世纪全国高等中医药院校规划教材

《中医伤科学学习题集》编委会

主 编 王和鸣 (福建中医学院)
副主编 沈冯君 (贵阳中医学院)
赵文海 (长春中医学院)
编 委 (以姓氏笔画为序)
丁建中 (北京中医药大学)
王拥军 (上海中医药大学)
刘献祥 (福建中医学院)
江蓉星 (成都中医药大学)
张建福 (河南中医学院)
徐展望 (山东中医药大学)
彭太平 (江西中医学院)
熊 辉 (湖南中医学院)
主编秘书 李 楠 汪宝军 刘伯龄
主 审 施 杞 (上海中医药大学)

前 言

为了全面贯彻国家的教育方针和科教兴国战略，深化教育教学改革，全面推进素质教育，培养符合新世纪中医药事业发展要求的创新人才，在全国中医药高等教育学会、全国高等中医药教材建设研究会组织编写的“普通高等教育‘十五’国家级规划教材（中医药类）、新世纪全国高等中医药院校规划教材（第一版）”（习称“七版教材”）出版后，我们组织原教材编委会编写了与上述规划教材配套的教学用书——习题集，目的是使学生对已学过的知识，以习题形式进行复习、巩固、强化，也为学生自我测试学习效果、参加考试提供便利。

本套习题集与已出版的46门规划教材配套，所命习题范围与现行全国高等中医药院校本科教学大纲一致，与上述规划教材一致。习题覆盖规划教材的全部知识点，对必须熟悉、掌握的“三基”知识和重点内容以变换题型的方法予以强化。内容编排与相应教材的章、节一致，方便学生同步练习，也便于与教材配套复习。题型与各院校各学科现行考试题型一致，同时注意涵盖国家执业医师资格考试题型。命题要求科学、严谨、规范，注意提高学生分析问题、解决问题的能力，临床课程更重视临床能力的培养。为方便学生全面测试学习效果，每章节后均附有参考答案和答案分析。“答案分析”可使学生不仅“知其然”，而且“知其所以然”，使学生对教材内容加深理解，强化已学知识，进一步提高认知能力。

书末附有模拟试卷，分本科A、B试卷和硕士研究生入学考试模拟试卷，有“普通、较难、难”三个水准，便于学生对自己学习效果的自我测试，同时可提高应考能力。

本套习题集供高等中医药院校本科生、成人教育学生、执业医师资格考试人员及其他学习中医药人员与教材配套学习和应考复习使用。学习者通过对上述教材的学习和本套习题集的习题练习，可全面掌握各学科的知识技能，顺利通过课程考试和执业医师考试，为从事中医药工作打下坚实的基础。

由于考试命题是一项科学性、规范化要求很高的工作，随着教材和教学内容的不断更新与发展，恳请各高等中医药院校师生在使用本套习题集时，不断总结经验，提出宝贵的修改意见，以使本套习题集不断修订提高，更好地适应本科教学和各种考试的需要。

编者
2003年5月

编写说明

为了更好地指导新世纪全国高等中医药院校规划教材《中医伤科学》的学习和使用,《中医伤科学》编委会在国家中医药管理局与全国中医药教材建设研究会的指导下,组织人员编写《中医伤科学习题集》一书。

本《习题集》与《中医伤科学》的教学大纲、教材内容相一致,基本上覆盖了教材的全部知识面,对必须掌握的基本知识、重点内容,以变换题型的方法予以强化。

本《习题集》根据国家题库(中医部分)命题的基本原则与要求,设有A型题(最佳选择题)、B型题(配伍题)、D型题、X型题、填空题、改错题、名词解释题、简答题及论述题,部分章节还设有病案分析题。编写的章节顺序与《中医伤科学》教材一致,答案附在每章节的习题之后,以方便学生同步练习,也便于与教材配套使用。

本《习题集》可供高等中医药院校本科生、成人教育学生、职业资格考试人员及其他学习中医人员阅读,可用于高等中医药院校教学质量检测、在校本科生的常规考试、硕士研究生入学考试、国内外中医药专业技术人员的水平考试、医师资格考试以及国家组织的其他考试。

由于《中医伤科学》教材刚出版不久,编者尚未在教学过程中积累成熟的指导意见,因此本《习题集》的遗误之处在所难免,望读者及时提供宝贵意见,以期再版时修订提高。

编者

2003年6月

目 录

总 论

第一章 中医伤科发展简史	(1)
习题	(1)
答案	(3)
第二章 损伤分类与病因病机	(5)
习题	(5)
答案	(7)
第三章 临床诊查	(8)
第一节 损伤的症状和体征	(8)
习题	(8)
答案	(9)
第二节 骨病的症状体征	(10)
习题	(10)
答案	(11)
第三节 四诊	(12)
习题	(12)
答案	(15)
第四节 骨与关节检查法	(16)
习题	(16)
答案	(18)
第五节 影像学检查	(20)
习题	(20)
答案	(21)
第四章 治疗方法	(23)
第一节 药物	(23)
习题	(23)
答案	(26)
第二节 手法	(28)
习题	(28)
答案	(29)

第三节 固定	(30)
习题	(30)
答案	(32)
第四节 练功	(33)
习题	(33)
答案	(34)
第五章 创伤急救	(36)
第一节 急救技术	(36)
习题	(36)
答案	(37)
第二节 周围血管损伤	(38)
习题	(38)
答案	(39)
第三节 周围神经损伤	(40)
习题	(40)
答案	(41)
第四节 创伤性休克	(42)
习题	(42)
答案	(44)
第五节 筋膜间隔区综合征	(45)
习题	(45)
答案	(47)
第六节 挤压综合征	(49)
习题	(49)
答案	(51)

各 论

第六章 骨折	(52)
第一节 骨折概论	(52)
习题	(52)
答案	(65)

第二节 上肢骨折	(70)	第五节 腕部筋伤	(175)
习题	(70)	习题	(175)
答案	(85)	答案	(179)
第三节 下肢骨折	(91)	第六节 手指筋伤	(181)
习题	(91)	习题	(181)
答案	(106)	答案	(184)
第四节 躯干骨折	(113)	第七节 髋部筋伤	(185)
习题	(113)	习题	(185)
答案	(120)	答案	(188)
第五节 骨骺损伤	(125)	第八节 膝部筋伤	(189)
习题	(125)	习题	(189)
答案	(127)	答案	(194)
第七章 脱位	(129)	第九节 踝部筋伤	(195)
第一节 脱位概论	(129)	习题	(195)
习题	(129)	答案	(198)
答案	(132)	第十节 腰部筋伤	(199)
第二节 颞颌关节脱位	(133)	习题	(199)
习题	(133)	答案	(205)
答案	(135)	第九章 内伤	(209)
第三节 上肢脱位	(135)	第一节 内伤概论	(209)
习题	(135)	习题	(209)
答案	(143)	答案	(211)
第四节 下肢脱位	(146)	第二节 头部内伤	(212)
习题	(146)	习题	(212)
答案	(153)	答案	(213)
第八章 筋伤	(156)	第三节 胸部内伤	(214)
第一节 筋伤概论	(156)	习题	(214)
习题	(156)	答案	(215)
答案	(158)	第四节 腹部内伤	(216)
第二节 颈部筋伤	(160)	习题	(216)
习题	(160)	答案	(217)
答案	(164)	第十章 骨病	(218)
第三节 肩部筋伤	(167)	第一节 化脓性骨髓炎	(218)
习题	(167)	习题	(218)
答案	(170)	答案	(221)
第四节 肘部筋伤	(172)	第二节 化脓性关节炎	(223)
习题	(172)	习题	(223)
答案	(174)	答案	(226)

第三节 骨关节结核.....	(228)	习题.....	(240)
习题.....	(228)	答案.....	(242)
答案.....	(230)	第八节 骨肿瘤.....	(243)
第四节 骨髓炎.....	(231)	习题.....	(243)
习题.....	(231)	答案.....	(245)
答案.....	(233)	附录.....	(247)
第五节 股骨头无菌性坏死.....	(234)	《中医伤科学》模拟试题 (A 卷)	
习题.....	(234)	(247)
答案.....	(236)	《中医伤科学》模拟试题 (B 卷)	
第六节 骨性关节炎.....	(237)	(253)
习题.....	(237)	《中医伤科学》模拟试题 (C 卷)	
答案.....	(239)	(259)
第七节 骨质疏松症.....	(240)		

总 论

第一章 中医伤科发展简史



习题

一、选择题

(一) A型题 (在每小题的5个备选答案中, 选出1个最佳的或最恰当的答案, 并将其前面的序号填入题干后面的括号内)

1. 新石器时代已产生的外科手术器械为()

- A. 曲针
- B. 小针刀
- C. 铍针
- D. 砭镰
- E. 青铜刀

2. 首次记载用竹片夹板固定骨折的是()

- A. 晋·葛洪《肘后救卒方》
- B. 南齐·龚庆宣《刘涓子鬼遗方》
- C. 隋·巢元方《诸病源候论》
- D. 唐·王焘《外台秘要》
- E. 唐·蔺道人《仙授理伤续断秘方》

3. 新石器时代已出现外伤科名医()

- A. 神农
- B. 黄帝
- C. 伏羲
- D. 扁鹊
- E. 俞跖

4. 首次记载髌关节脱臼分为前后脱臼两类的是()

- A. 巢元方《诸病源候论》
- B. 蔺道人《仙授理伤续断秘方》
- C. 宋慈《洗冤集录》
- D. 危亦林《世医得效方》
- E. 王肯堂《证治准绳》

(二) B型题 (在每小题的5个备选答案中, 选择1个正确的答案, 并将其前面的序号填入每一问题后面的括号内)

1. 古代人创造的下列疗法是:

(1) 古代人在伤处抚摸、按压以减轻症状, 由此产生的疗法是()

(2) 古代人在烘火取暖和烘炙食物的基础上, 发现热物贴身可以解除某些病痛, 由此产生的疗法是()

- A. 热熨疗法
- B. 按摩疗法
- C. 外用药物疗法
- D. 导引疗法
- E. 手术疗法

2. 下列有代表性的中医专著是:

(1) 我国第一部中医病理专著是(C)
(2) 我国现存最早的一部中医伤科专著是(D)

- A. 《五十二病方》
- B. 《黄帝内经》
- C. 《诸病源候论》

D. 《仙授理伤续断秘方》

E. 《伤寒论》

3. 下列诊治方法的最早记载是:

(1) 创伤后严重并发症“伤痉”(破伤风)的最早记载是()

(2) 世界上最早记载应用水银(水银膏)治疗外伤感染的是()

A. 《黄帝内经》

B. 《五十二病方》

C. 《阴阳脉死候》

D. 《周礼·天官》

E. 《肘后救卒方》

4. 我国最早的具有代表性的经典著作是:

(1) 我国最早的一部医学典籍是()

(2) 我国第一部临床医学巨著是()

A. 《五十二病方》

B. 《黄帝内经》

C. 《诸病源候论》

D. 《仙授理伤续断秘方》

E. 《伤寒杂病论》

(三) D型题 (在每小题5个备选答案中, 选择2个相互间有特殊联系的答案, 并将其前面的序号填入题干后面的括号内)

1. 西汉名医淳于意留下的“诊籍”记录了两例完整的伤科病案是()

A. 堕马致伤

B. 金镞致伤

C. 举重致伤

D. 跌仆致伤

E. 蹉跌致伤

2. 明·薛己在《正体类要》的突出贡献是哪两项()

A. 气血学说

B. 引经药

C. 用药歌

D. 三焦辨证

E. 平补法

(四) X型题 (在每小题5个以上备选答案中, 选择2个以上的正确答案, 并将其前面的序号填入题干后面的括号内)

1. 原始社会古代人已经能够制作一些较精细的工具, 如()

A. 曲针

B. 金属刀

C. 骨针

D. 石镰

E. 砭刀

F. 锯

2. 《礼记》对损伤的诊断主要采用下列哪些方法()

A. 祝

B. 视

C. 审

D. 察

E. 瞻

F. 抚

3. 周代有了医政的设制和医疗分科, 医生分为如下几种()

A. 食医

B. 疾医

C. 疡医

D. 兽医

E. 巫医

F. 牙医

4. 《礼记》将损伤分成下列类型

A. 跌

B. 伤

C. 创

D. 厥

E. 折

F. 断

二、填空题 (将答案填入空格内)

1. 中医伤科古属_____范畴, 又称”

接骨”、“正体”、“正骨”、_____等。

2.《仙授理伤续断秘方》是我国现存最早的_____专著，首次记载了_____关节脱臼，提出伤损按_____治疗的方案。

3.1958年，我国著名骨伤科专家_____、_____等虚心学习著名中医_____正骨经验，总结出新的正骨八大手法。

4.原始人在_____和_____的基础上，产生了原始的_____疗法。

5.汉代著名外伤科医家华佗擅长_____，发明了_____，施行于剖腹术、刮骨术，还创立了_____，运用于伤科疾病之康复。

三、改错题（将标有“_____”的错误部分，改为正确的内容）

1.元代危亦林《世医得效方》最早施用攀索叠砖法治疗脊柱骨折。

2.金元·张元素《医学启源》总结了治疗内伤用药歌。

3.元代李仲南《永类钤方》首创悬吊复位法治疗脊柱屈曲型骨折。

4.宋《夷坚志》记载了凿出败骨治疗开放性胫腓骨骨折成功病例。

四、简答题（简要回答问题）

1.清·吴谦《医宗金鉴·正骨心法要旨》归纳的正骨八法内容是什么？

2.何谓中医伤科学？

3.方先之、尚天裕等编著的《中西医结合治疗骨折》一书，提出治疗骨折的四项原则是什么？

五、论述题（要求论点明确，论述合理）

1.试述《仙授理伤续断秘方》对伤科的贡献？

2.《肘后救卒方》一书的作者是谁？其

主要成就有那些？



一、选择题

(一) A型题

1.D 2.A 3.E 4.B

(二) B型题

1. (1) B (2) A 2. (1) C (2) D

3. (1) B (2) B 4. (1) B (2) E

(三) D型题

1.AC 2.AE

(四) X型题

1.CDE 2.BCDE 3.ABCD 4.BCEF

二、填空题

1. 疡医 骨伤

2. 伤科 髓 早中晚三期

3. 方先之 尚天裕 苏绍三

4. 烘火取暖 烤炙食物 热熨

5. 外伤科手术 麻沸散 五禽戏

三、改错题

1. 悬吊复位法

2. 引经药

3. 过伸牵引加手法复位

4. 邢氏同种异体骨移植颌骨

四、简答题

1.清·吴谦《医宗金鉴·正骨心法要旨》归纳的正骨八法为摸、接、端、提、推、拿、按、摩。

2.中医伤科学是一门防治骨、关节及其周围筋肉损伤与疾病的学科。

3.治疗骨折的四项原则是：动静结合、筋骨并重、内外兼治、医患合作。

五、论述题

1. 蔺道人著《仙授理伤续断秘方》是我国现存最早的一部伤科专著，分述骨折、脱位、内伤三大类证型；总结了一套诊疗骨折、脱位的手法，如相度损处、拔伸、用力收入骨、捺正等；提出了正确复位、夹板固定、内外用药和功能锻炼的治疗大法；对筋骨并重、动静结合的理论也作了进一步的阐发；对于难以手法复位的闭合性或开放性骨折，主张采用手术整复；首次记载了髋关节脱臼，并分前后脱臼两类，采用手牵足蹬整复手法治疗髋关节后脱位；利用杠杆原理，采用“椅背复位法”治疗肩关节脱位。还介

绍了杉树皮夹板固定方法；对内伤症治疗，采用“七步”治疗法；提出了伤损按早、中、晚三期治疗的方案。所载方 50 首，药 139 味，包括内服及煎洗、填疮、敷贴等外用方剂，体现了伤科内外兼治的整体观。

2. 晋·葛洪著《肘后救卒方》。其主要成就有：(1) 在世界上最早记载了下颌关节脱臼手法整复方法；(2) 首先记载用竹片夹板固定骨折；(3) 论述了开放性创口早期处理的重要性，对腹部创伤肠断裂采用桑白皮线进行肠缝合术；(4) 记载了烧伤止血法，并首创以口对口吹气法抢救猝死病人的复苏术。

第二章 损伤分类与病因病机



习题

一、选择题

(一) A型题 (在每小题的5个备选答案中, 选出1个最佳的或最恰当的答案, 并将其前面的序号填入题干后面的括号内)

1. 有一患者长时间步行引起第2跖骨骨折, 问病因是何种外力()

- A. 直接暴力
- B. 间接暴力
- C. 肌肉过度强烈收缩
- D. 持续劳损
- E. 拼力岔气

2. 有一患者自高处坠落, 臀部着地, 发生胸腰椎压缩性骨折, 问病因是何种外力()

- A. 直接暴力
- B. 间接暴力
- C. 肌肉过度强烈收缩
- D. 持续劳损
- E. 拼力岔气

3. 损伤内因与下列何种因素关系十分密切()

- A. 解剖结构
- B. 直接暴力
- C. 间接暴力
- D. 肌肉过度强烈收缩
- E. 外感六淫

4. 陈伤表现面色不华或萎黄、头晕、目眩、心悸、手足发麻、心烦失眠、爪甲色淡、唇舌淡白、脉细无力者属于何症()

- A. 血瘀

- B. 血虚
- C. 血脱
- D. 血热
- E. 血滞

5. 伤后外无肿形, 痛无定处, 自觉疼痛范围较广, 体表无明确压痛点, 属何种病机()

- A. 气虚
- B. 气闭
- C. 气脱
- D. 气滞
- E. 气逆

(二) B型题 (在每小题的5个备选答案中, 选择1个正确的答案, 并将其前面的序号填入每一问题后面的括号内)

1. 损伤病机与下述机体结构的关系:

(1) 在伤科疾患中最为多见的是什么损伤()

(2) 损伤病机的核心内容是损伤与什么的关系()

- A. 皮肉筋骨
- B. 气血
- C. 津液
- D. 脏腑
- E. 经络

2. 下列病症属何病机?

(1) 损伤后, 肿胀青紫, 痛有定处, 痛处局限, 有明显的压痛点者, 属何病机()

(2) 损伤后, 外无肿形, 痛无定处, 痛处广泛, 体表无明显压痛点者, 属何病机()

- A. 气滞

- B. 气虚
- C. 气逆
- D. 血瘀
- E. 血虚

(三) D 型题 (在每小题 5 个备选答案中, 选择 2 个相互间有特殊联系的答案, 并将其前面的序号填入题干后面的括号内)

1. 以下疾患属于损伤的是()
 - A. 骨肿瘤
 - B. 骨疽
 - C. 骨折
 - D. 骨痹
 - E. 脱位
2. 伤后日久出现纳差, 肢体疲乏, 肌肉消瘦等病症, 应注意与下列哪些脏腑关系()
 - A. 肝
 - B. 胆
 - C. 脾
 - D. 胃
 - E. 肾
3. 下列损伤中按受伤时间分类的是()
 - A. 内伤
 - B. 慢性损伤
 - C. 陈伤
 - D. 闭合伤
 - E. 新伤
4. 在骨折与腰痛的治疗中, 要有整体观点, 必须注意与下列哪些脏腑关系()
 - A. 脾
 - B. 肾
 - C. 心
 - D. 肝
 - E. 肺

瘀血、血虚、血脱、血凝

二、填空题 (将答案填入空格内)

1. 按致伤因素的理化性质种类分类, 可将损伤分为____、____和____三类。
2. 损伤内因除先天、病理、职业工种及七情内伤外, 与____、____、____等内在因素关系十分密切。
3. 皮肉筋骨的损伤, 在伤科疾患中最为多见, 一般分为____、____、____三种。
4. 损伤外因主要系____, 但与____及____等也有一定的关系。
5. 伤血的病理现象主要有血瘀、血虚、血凝、血脱四种。

三、改错题 (将标有“_____”的错误部分, 改为正确的内容)

1. 伤筋不会是单纯性的孤立的损伤, 故损骨能伤筋, 伤筋却不损骨。
2. 津液是人体内一切正常水液的总称, 在上者称为津, 在下者称为液。

四、简答题 (简要回答问题)

1. 损伤的定义是什么?
2. 直接暴力所致损伤的特征是什么?
3. 间接暴力所致损伤的特征是什么?

五、论述题 (要求论点明确, 论述合理)

1. 如何理解“气伤痛, 形伤肿”?
2. 如何理解“肢体损于外, 则气血伤于内, 营卫有所不贯, 脏腑由之不和”?
3. 何谓外伤和内伤? 两者的关系如何?

答案

一、选择题

(一) A型题

1. D 2. B 3. A 4. B 5. D

(二) B型题

1. (1) A (2) B 2. (1) D (2) A

(三) D型题

1. CE 2. CD 3. CE 4. BD

二、填空题

1. 物理损伤 化学损伤 生物损伤
2. 年龄 体质 解剖结构
3. 伤皮肉 伤筋 伤骨
4. 外力伤害 外感六淫 邪毒感染
5. 血瘀 血虚 血脱 血热

三、改错题

1. 伤骨 伤筋也能损骨
2. 清而稀薄者 浊而浓稠者

四、简答题

1. 损伤是指人体受到外界各种创伤性因素引起皮肉、筋骨、脏腑等组织结构的破坏，及其带来的局部和全身性反应。

2. 直接暴力所致损伤发生在外力直接作用的部位，如创伤、挫伤及伤处骨折、脱位等。

3. 间接暴力所致损伤都发生在远离外力作用的部位，如传达暴力、扭转暴力可引起相应部位的骨折、脱位。

五、论述题

1. 《素问·阴阳应象大论》说：“气伤痛，形伤肿”。气本无形，郁滞则气聚，聚则似有形而实无质，气机不通之处，即伤病之所在，常出现胀闷疼痛。血有形，形伤

肿，瘀血阻滞，局部出现肿胀。临床上多见气血两伤，肿痛并见，唯有所偏胜，或伤气偏重，或伤血偏重，以及先痛后肿，或先肿后痛等不同情况。

2. 《正体类要·序》说：“肢体损于外，则气血伤于内，营卫有所不贯，脏腑由之不和。”说明人体的皮肉筋骨在遭受到外力的损伤时，可进而影响到体内，引起气血、营卫、脏腑等一系列的功能紊乱，外伤与内损、局部与整体之间是相互作用、相互影响的。因此，在外伤的辨证论治过程中，均应从整体观念加以分析，既要辨治局部皮肉筋骨的外伤，又要对外伤引起的气血、津液、脏腑、经络功能的病理生理变化加以综合分析，这样才能正确认识损伤的本质和病理现象的因果关系。这种局部与整体的统一观，是中医伤科治疗损伤疾患的原则之一。

3. 外伤是指皮、肉、筋、骨、脉损伤，可根据受伤的具体部位分为骨折、脱位与筋伤；内伤是指脏腑损伤及损伤所引起的气血、脏腑、经络功能紊乱。人体是一个内外统一的整体，皮肉裹于外，筋骨连续于内。从外伤来讲，皮肉受损，筋骨亦会累及；反之，筋伤骨损，皮肉必然受伤。对内伤而言，因经络为气血运行的通道，经络内联脏腑，外络于肢节，而且五脏之道皆出于经隧，故无论是伤气血或伤脏腑，均可导致经络运行阻滞；反之，经络损伤亦可内传脏腑，引起气血、脏腑功能失调。外伤与内伤也是相互影响的，肢体虽受损于外，也会由外及内使气血受伤，并可引起脏腑功能不和，出现许多损伤内证。

第三章 临床诊查

第一节 损伤的症状和体征



习题

一、选择题

(一) A型题 (在每小题的5个备选答案中, 选出1个最佳的或最恰当的答案, 并将其前面的序号填入题干后面的括号内)

1. 骨折后出现疼痛的特征是()

- A. 胀痛
- B. 酸痛
- C. 游走性疼痛
- D. 放射性疼痛

E

E. 直接与间接压痛

2. 脱位后出现的特征是()

- A. 骨擦音
- B. 疼痛
- C. 异常活动
- D. 畸形
- E. 弹性固定

(二) B型题 (在每小题的5个备选答案中, 选择1个正确的答案, 并将其前面的序号填入每一问题后面的括号内)

1. 下述损伤的特殊症状体征为:

D (1) 骨折是()

E (2) 脱位是()

- A. 疼痛
- B. 肿胀青紫
- C. 功能障碍
- D. 骨擦音
- E. 关节孟空虚

2. 下列体征拟诊何种伤科疾患:

A (1) 异常活动()

C (2) 弹性固定()

- A. 骨折
- B. 筋伤
- C. 脱位
- D. 内伤
- E. 骨肿瘤

(三) D型题 (在每小题5个备选答案中, 选择2个相互间有特殊联系的答案, 并将其前面的序号填入题干后面的括号内)

1. 发生脱位时可出现特殊体征为()

- A. 关节弹响声
- B. 关节孟空虚
- C. 骨擦音
- D. 弹性固定
- E. 异常活动

2. 发生骨折时可出现特殊体征为()

- A. 功能障碍
- B. 骨擦音
- C. 异常活动
- D. 关节孟空虚
- E. 弹性固定

(四) X型题 (在每小题5个备选答案中, 选择2个以上的正确答案, 并将其前面的序号填入题干后面的括号内)

1. 骨折的特殊症状体征()

- A. 畸形

- B. 骨擦音
 - C. 异常活动
 - D. 关节孟空虚
 - E. 弹性固定
2. 脱位的特殊症状体征是()
- A. 畸形
 - B. 骨擦音
 - C. 异常活动
 - D. 关节孟空虚
 - E. 弹性固定

二、填空题 (将答案填入空格内)

1. _____、_____、_____是损伤较普遍的症状。
2. 脱位的特殊症状体征是_____、_____、_____等。
3. 骨折的特殊症状体征是_____、_____、_____等。

三、名词解释 (简要说明或解释一个概念或名词)

1. 骨擦音
2. 异常活动
3. 关节孟空虚
4. 弹性固定

四、论述题 (要求论点明确, 论述合理)

1. 试述伤后疼痛的病机及其不同类型的证候特点。
2. 试述筋骨损伤的特殊症状体征。

答案

一、选择题

- (一) A型题
1. E 2. E

(二) B型题

1. (1) D 2 (2) E 2. (1) A
(2) C

(三) D型题

1. BD 2. BC

(四) X型题

1. ABC 2. ADE

二、填空

1. 疼痛、肿胀、功能障碍
2. 畸形、弹性固定、关节孟空虚
3. 畸形、异常活动、骨擦音

三、名词解释

1. 骨擦音：骨折时，由于断端相互触碰或摩擦而产生，一般在检查骨折局部时，用手触摸可感觉到。

2. 异常活动：受伤前不能活动的骨干部位，在骨折后出现屈曲、旋转等不正常活动。

3. 关节孟空虚：原来位于关节孟的骨端脱出，处于异常位置，致使关节孟空虚，这是脱位的特征。

4. 弹性固定：脱位后，关节周围的肌肉痉挛收缩，可将脱位后的骨端保持在特殊的位置上。对该关节进行被动活动时，仍可轻微活动，但有弹性阻力。被动活动停止后，脱位的骨端又恢复原来的特殊位置。这种情况，称为弹性固定。

四、论述题

1. 伤后患处经脉受损，气机凝滞，经络阻塞，不通则痛，出现不同程度的疼痛。

①气滞者因损伤而致气机不利，表现为无形之疼痛，其痛多无定处，且范围较广，忽聚忽散，无明显压痛点。若伤在胸部，多有咳嗽、呼吸不畅、气急、胸闷胀满、牵掣作痛。

②气闭则因骤然损伤而使气机闭塞不

通，多为颅脑损伤，出现晕厥、神志昏迷等症状。若肝肾气伤，则痛在筋骨；若营卫气滞，则痛在皮肉。伤处可有直接压痛或间接压痛。

2. 筋骨损伤的特殊症状体征表现为：

(1) 畸形：发生骨折或脱位时，由于暴力作用以及肌肉、韧带的牵拉，常使骨端移位，出现肢体形状改变，产生特殊畸形。(2) 骨擦音：骨折时，由于断端相互触碰或摩擦而产生，一般在检查骨折局部时，用手触碰可

感觉到。(3) 异常活动：受伤前不能活动的骨干部位，在骨折后出现屈曲、旋转等不正常活动。(4) 关节孟空虚：原来位于关节孟的骨端脱出，处于异常位置，致使关节孟空虚，这是脱位的特征。(5) 弹性固定：脱位后，关节周围的肌肉痉挛收缩，可使脱位后骨端保持在特殊的位置上。对该关节进行被动活动时，仍可轻微活动，但有弹性阻力。被动活动停止后，脱位的骨端又恢复原来的特殊位置。这种情况，称为弹性固定。

第二节 骨病的症状体征



习题

一、选择题

(一) A型题（在每小题的5个备选答案中，选出1个最佳的或最恰当的答案，并将其前面的序号填入题干后面的括号内）

1. 痿证最主要的临床表现是()

- A. 筋肉挛缩
- B. 肌肉肿胀
- C. 肌肉萎缩
- D. 筋肌僵硬
- E. 肌肉疼痛

2. 患处持续性剧痛，夜间加重，止痛剂不能奏效，并见精神萎靡，食欲不振，消瘦，贫血等，可能是()

- A. 退行性骨关节病
- B. 良性骨肿瘤
- C. 先天性骨关节畸形
- D. 骨痹
- E. 恶性骨肿瘤

3. 发病时患处仅酸痛隐隐，继而疼痛加重，尤其夜间或活动时较明显；全身表现为骨蒸潮热，盗汗，口燥咽干，舌红少苔，脉细数等，可能是()

- A. 骨关节退行性变
- B. 良性肿瘤
- C. 骨痹
- D. 先天性骨关节畸形
- E. 类风湿性关节炎

(二) X型题（在每小题5个以上备选答案中，选择2个以上的正确答案，并将其前面的序号填入题干后面的括号内）

1. 骨病的特殊症状有()

- A. 畸形
- B. 肌萎缩
- C. 筋肉挛缩
- D. 肿块
- E. 疮口与窦道
- F. 肿胀

2. 骨病的局部一般症状有()

- A. 疼痛
- B. 肿胀
- C. 功能障碍
- D. 畸形
- E. 肌萎缩
- F. 筋肉挛缩