



利比亚

И·А·盖宁著

新 知 識 出 版 社



利比亚

阿·法·阿拉伯著

世界地图出版社

利 比 亞

И. А. 盖宁 著
冠 奇 蕭 欣 譯

新 知 識 出 版 社

一 九 五 七 年 · 上 海

內 容 提 要

本書介紹非洲國家利比亞的自然條件、居民和經濟情況，也敘述了利比亞人民的生活習慣，當地的風土人情等。內容比較全面，敘述簡明扼要，可供地理教學工作者和一般讀者參考閱讀。

И. А. ГЕНИН

ЛИВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва—1956

根據蘇聯國家地理書籍出版社1956年版譯出

利 比 亞

(蘇) И. А. 蓋寧 著

寇 奇 蕭 欣 譯

★

新 知 識 出 版 社 出 版

(上海湖南路9號)

上海市書刊出版業營業許可証出015號

上海毅華印刷所印刷 新華書店上海發行所總經售

★

開本：787×1092 1/32 印張：1 3/16 插頁：2 字數：27,000


1957年2月第1版 1957年2月第1次印刷

印數：1—2,000本


統一書號：12076·112

定 價：(7) 0.17 元


127




1. 利比亞沙漠。




2. 利比亞沙漠中稀見的綠洲。



3. 利比亞北部古代移民區廢墟。



4. 加丹麥斯綠洲。




5. 的 黎 波 里 市 全 景。




6. 的 黎 波 里 市 沿 海 区。

7. 塔 茹 尔 綠 洲。



8. 的 黎 波 里 塔 尼 亞 高
地 景 色。



目 錄

前言.....	1
地理位置和自然条件.....	3
居民.....	15
經濟.....	23
一般特征	23
農業.....	24
礦藏、工業、手工業.....	31
運輸、對外貿易、財政.....	34

前 言

古希臘人把整个非洲都称为利比亞。后來，“利比亞”这个名字被人們淡忘了；直到二十世紀初，意大利人把非洲北部的黎波里塔尼亞、昔蘭尼加和費贊三个地区占为殖民地，才又为人們熟悉起來。

早在远古时候，昔蘭尼加就以土壤肥沃和水力丰富著称。公元前六世紀，这个地区的沿海一帶已有大批希臘人的移民区。將近公元前七世紀，腓尼基人在利比亞海岸西部地区——的黎波里塔尼亞，建立了一些殖民地貿易城市。

在几个世紀中，利比亞曾經是羅馬帝國的一部分。

公元七世紀，阿拉伯人曾經征服过的黎波里塔尼亞和昔蘭尼加。在公元十一世紀，大批阿拉伯游牧部落向这些地区移民，本地居民柏柏人逐漸被阿拉伯人同化了。

在發現環繞非洲的海路以前的許多世紀中，歐洲國家与非洲大陸中部区域的貿易，都是利用經由的黎波里塔尼亞和昔蘭尼加的商路進行的。后來，由于英法与非洲中部經由几內亞灣沿岸進行的貿易發展了，于是，古老的商路便失去了它的作用。地中海沿岸的許多非洲城市衰落了。十六世紀时，土耳其占領了的黎波里塔尼亞和昔蘭尼加，这些地区成了奧斯曼帝國的省分，这一点也促成了它們經濟的衰退。1911—1912 年間，意大利侵占了这些地区，并把它們变成自己的殖民地。不久，費贊也淪为意大利的殖民地。

第二次世界大战期間，意大利軍隊失敗，英法联軍占領了利

比亞。

根据 1951 年 12 月联合国大会通过的决议，利比亚被宣布为一个独立的联邦国家。按照 1951 年实施的宪法，新国家定名为利比亚联合王国，由的黎波里塔尼亚、昔兰尼加和费赞三省组成联邦。国家元首是国王，他也是昔兰尼加省的省长。部长由国王委任。国王具有与议会共同制定法律的权力，议会由众议院和参议院组成。

利比亚的国旗是红、黑、绿三色，中央有一颗白星和半个月亮。国家的宗教是伊斯兰教，国语是阿拉伯语。

利比亚宪法规定有两个地位均等的首都：的黎波里和班加西。国王驻在班加西，议会和联邦政府设在的黎波里。各省行政由省长管理，省长由国王委派。省长下面有参议会，议员四分之三是从封建主和部落贵族中选出来的，其余四分之一是委派的。各区区长受省长管辖，乡村和游牧部落中有地方自治组织，叫做“吉玛”。实际上，在游牧部落或氏族部落中，具有无上权威的统治者是部落的酋长。家庭问题和继承权问题按照穆斯林的风俗习惯在特别法庭上解决，法官是阿訇的代表。

地理位置和自然条件

利比亞位于东經 9° 和 25° 以及北緯 18° 和 33° 之間。它北臨地中海，南与法屬赤道非洲和法屬西非洲接壤，西与阿尔及利亞和突尼斯毗連，东与埃及和苏丹比鄰。海岸綫超过 1,600 公里。陸上國界長达 4,450 公里，其中有 3,000 公里通过沙漠。


利比亞的总面積为 176 万平方公里，其中的黎波里塔尼亞省为 353,000 平方公里，昔蘭尼加省为 856,000 平方公里，費贊省为 551,000 平方公里。利比亞的面積超过英國、法國、意大利和德國面積的总和。利比亞全國有 98% 是沙漠和半沙漠。

利比亞位于地中海中部沿海，在欧洲到近东、中东和远东的最短海路上，也在欧洲到非洲东部海岸的最短海路上。

利比亞的海岸少折曲，大部分地区船只难以抵达。唯一深入陸地的大海灣是錫得拉灣（大西尔脫灣），但是水很淺。海灣与貧瘠的西尔基卡低地相連，其間有很長一段是低窪的沙岸，有被狹帶狀的陸地隔开的沼澤和瀉湖。

由西尔基卡低地往南，矗立着加魯支-爱立-阿苏安特火山，它由一系列不大的山脈組成，某些山峯的平均高度近 800 公尺，山峯上有陡峭的斜坡，斜坡上有許多深邃的裂口和縫隙。火山上布满了凝結的熔岩。在西部，加魯支-爱立-阿苏安特火山轉为吉別立-爱斯-索达火山。

在的黎波里塔尼亞北部，沿着从苏阿拉到米苏拉塔的海岸，延伸着狹窄的（寬度不到 10 公里）、时断时續的綠洲地帶。这个



利比亚地理位置

地带后面，在不高的高地上，有一片草原平原，叫做吉法尔。这片平原的北面是一座平均高度为 750 公尺的峭壁。这块高地在突尼斯境内开始，几乎是按着纬线方向，越过的黎波里塔尼亚北部，并且在荷姆斯附近入海。高地的险峻边缘与海岸非常接近，使某些地方的海边低地一点都没有了。高地的西部通常叫做涅甫萨高地，涅甫萨高地以东是加里安高地、塔尔呼那高地和米苏拉塔高地。高地上有土壤肥沃的深邃的谷地。高地西部干旱，东部比较湿润。

往南，高地变低而成面积将近 10 万平方公里的多石礫的哈馬达-爱立-哈姆拉沙漠。沙漠上散布着風化物和粗糙的小石子。哈馬达-爱立-哈姆拉沙漠几乎没有水。罕见的雷雨所带来的水，积聚在不大的凹地里，但是很快就会蒸发掉，剩下的只是一层薄薄的鹽皮。许多地方的暂时性的河流成了干巴巴的河谷。按照哈馬达-爱立-哈姆拉沙漠的地形来说，它是一块高度达 500 公

尺的高地。它向南降低，形成許多台階地，為深邃的峽谷所割切。

昔蘭尼加北部是巴尔卡高地，高 500—600 公尺，寬達 50 公里。它北面伸入海中。向着鮑姆巴海灣延伸的、長近 100 公里的吉米姆干谷，象是將巴尔卡高地分成了兩部分：比較低的東部——馬爾馬里卡高地和比較高的西部——吉別立-愛立-阿赫達爾高地，即綠色高地。阿拉伯人所以把這個地區叫做高地，是因為它與周圍地區之間的差別很大。實際上，它的靠近地中海的綠色高地的地形，復蓋着大量副熱帶植物的山峯，流注入海的水流，所有這些，都跟四周沒有水的沙漠有很大的差別。

往南，樹木青蔥的山坡漸漸為廣闊的石礫沙漠所代替，沙漠上有些稀稀落落的植物——萑蒿和阿尔法草。再往南，是巴尔卡-愛立-貝達白色的砂地和光禿禿的石礫地。地方愈來愈不宜人類居住，水井稀少，有些井的水，味道壞得連駱駝都不要喝。廣闊的利比亞沙漠開始了，這是撒哈拉大沙漠的東面延續部分。

伸入鄰國（埃及和蘇丹）的利比亞沙漠，是一塊逐漸向北方傾斜的高地，高達 400—500 公尺，它南部由結晶岩和努比亞沙漠沙岩組成，北部由白堊紀和第三紀的石灰石組成。高地北部有幾塊低於海平面的構造盆地。沙漠的大部分復蓋着流沙，形成高達 300 公尺的巨大的沙丘。在頻繁的風暴吹襲利比亞沙漠期間，巨量的沙土特別危險。暴風把沙丘上面的沙土卷到空中，沙丘象是在冒煙。沙土會鑽進旅行者的耳朵、鼻子、嘴巴里，會穿透衣服，會迷糊眼睛。路上沙土遍地，人們只能憑每隔一定距離堆放着的石堆去找尋路途。

在利比亞的居民區之間，有大片不适宜人類生存的土地。例如，在的黎波里塔尼亞人口稠密的東部邊緣和昔蘭尼加西部之間，有 650 公里的沙漠和半沙漠地帶。從的黎波里到最近的費贊綠洲，有 450 公里是完全沒有人居住的地帶。

适宜居住的地区与鄰近國家主要的居民点，也相隔遙遠。苏阿拉离突尼斯的斯法克斯有 400 公里，德尔那离尼罗河流域有 700 公里。

占据利比亞整个西南部的費贊省，是一塊遼闊的低地，三面被高地包圍着。

費贊省大部分是沙漠地。只有少数地方在流沙中間有潮湿的凹地，那里水井附近有一些孤零零的樹木。有些广大的干谷則是例外，例如爱什-希阿基干谷的近旁長着大量棗椰樹。这里，樹根埋在湿润的沙里，深度近 3 公尺。离这块干谷不远，有另一塊干谷，叫做雪拉，也是以棗椰樹出名。

整个費贊省西部，都有大量聚積着的沙——沙丘，用土阿列格話來說，是“艾德引”。沙丘地区东西長 800 公里，平均寬度近 80 公里。許多沙丘不是一座接一座地排列得整整齐齐的，而是一个由沙堆和弯弯曲曲的土壘組成的复雜难行的迷宮。沙丘分为兩部分：北面是烏巴里沙丘，南面是穆尔苏克沙丘，中間隔着一系列凹地和穆尔苏克石礫沙漠，在石礫沙漠东部的荷夫拉低地上（直譯是水壕——原注），有穆尔苏克綠洲。繼續往东，又有一些不大的綠洲，它們是在被小沙丘隔开的不大的低地上（爱什-沙尔基綠洲）。最后，再往东，順着通往利比亞沙漠的方向，所有的地方不是石礫沙漠，便是沙丘、鹽澤，一直到南方古代契別司基結晶岩地区。

許多世紀以來，利比亞的气候漸漸在改变，变得愈來愈坏，愈來愈干燥。

公元前三世紀末到公元前三世紀初，利比亞曾經是農業最發達的國家之一。在利比亞沙漠地下，考古学家常常可以發現埋在沙下的許多村落的遺迹，这說明在某一时期，这里并非全部都是沙漠。

利比亞的大部分地區，都是熱帶沙漠氣候，季節間和晝夜間的气候差別很大，雨量極稀少，空氣極乾燥。但是的黎波里塔尼亞和昔蘭尼加北部區域的气候，却与众不同，这里同时受到沙漠和地中海的影响。海洋对高气温起了若干調節作用，在4—12月这个时期中，海風減少了空氣的乾燥程度。在海岸地區，最暖和的月份气温是 26.4° ，最寒冷的月份气温是 12.2° ；空氣湿度夏季是69%，冬季是66%。利比亞北部高地冬季气温还要低，空氣湿度則較高。例如在高度为717公尺的高原，最寒冷的月份，气温是 8.2° ，空氣湿度是71%。

的黎波里塔尼亞北部，受到从沙漠吹來的熱暴風，它有一个名字，叫做“基勃里”(南風)。当这种風襲來时，气温急剧增高(有一次，的黎波里附近太陽射不到的地方气温高到 58°)。暴風把大量灼热的沙土高捲到空中，火黃色的云彩不僅籠罩着狹窄的海岸地帶上空，也籠罩着浩瀚的海洋上空。沙土在空中飛舞常常延續几个星期。沙土撒滿道路，厚厚地复盖着停泊在港口里的輪船甲板，沙霧遮沒了海岸和房屋。暴風虽然加速了棗椰子的成熟，但是它常常損害庄稼，因为它把土壤吹得太干了。

雨量不調勻是的黎波里塔尼亞气候的一个特点，全年雨量(300公厘)可能在几天中落下來(通常是在冬天)。可是秋天和春天庄稼需要雨水。干旱在的黎波里塔尼亞是常有的事。差不多每十年中，总有一次几乎把庄稼全部毀滅光的旱災。的黎波里附近以及高地中部和东部降落的雨水最多，往南雨量就減少。

昔蘭尼加的气候条件比的黎波里塔尼亞好一些。这里夏季的气温比的黎波里塔尼亞低，冬季空氣湿度比較高，雨量也比較多。高度为500公尺的巴尔卡高地北部，最寒冷月份的日平均气温是 12° ，最暖和月份是 29° 。夜間，在晴空万里的情况下，由于热量迅速散失，气温急剧下降，有时可以到达 0° ，不过这是很少

見的。高地北部每年雨量達 500—600 公厘。到了巴爾卡高地四周，水分就急劇減少了。

春天，炎熱的五旬風，接連三晝夜從撒哈拉大沙漠吹向地中海沿岸的昔蘭尼加。這風帶來細灰沙，在地面上、建築物上和其他物體上形成一片厚達 6 公厘以上的沙層，有時能見度降到零。沙鑽進皮膚上的毛孔，皮膚會裂開來，嘴巴會發干，人會得到神經受刺激、頭痛和頭暈等病症。

愈往南，氣候愈具有大陸性，冬夏晝夜間的气温差別也愈大。白晝，沙燙得不穿皮靴就不能走路。只有夜晚來臨，沙不再發燙時，才涼快一些。利比亞沙漠的平均气温，1 月是 13° — 15° ，7 月是 32° — 35° 。一年中的雨量不到 25 公厘，僅在沙漠北部有近 100 公厘。有時接連幾年不下雨。雨水常常落不到地面上，因為所有的水分在乾燥的空氣中都蒸發掉了。

費贊位於的黎波里塔尼亞以南，因此气温也較高，年平均气温是 27° — 28° 。但是這裡冬季的气温却下降得非常低，原因之一是離海很遠，另一個原因是夜間很冷。在 12 月和 1 月里，日出時的气温經常不超過 5° — 6° ，夜間許多地區的水會結冰。費贊的夏季十分炎熱。在沙漠中，沒有太陽的地方气温常常在 50° 以上，在太陽底下則達到 70° 。晝夜气温變化很大，這造成山岩的迅速破壞。費贊的空氣是那麼乾燥，甚至幾乎沒有露水。雨量稀少，最多每年也不過下五六次，而且只下在少數地區。據旅行家談，綠洲上的居民並不希望下雨，因為雨水會沖壞粘土小屋；此外，他們認為雨水會給植物帶來害處，因為它會影響地下水對植物的正常營養。當地的居民這樣說，“雨水是死水，土壤里的水是活水”。

著名的俄國旅行家耶利謝耶夫在他的“環球旅行”一書中，對於非洲的沙漠作了生動的描繪。耶利謝耶夫指出，特別難受的