



全国医药职业教育药学类规划教材

QUANGUO YIYAO ZHIYE JIAOYU YAOXUELEI GUIHUA JIAOCAI

(供高职高专使用)

中 药 学

ZHONGYAO
XUE

主编 陈信云
主审 黄庶亮



中国医药科技出版社

全国医药职业教育药学类规划教材

中 药 学

(供高职高专使用)

主 编 陈信云 (福建生物工程职业技术学院)

主 审 黄庶亮 (福建生物工程职业技术学院)

副主编 王惠颖 (福建生物工程职业技术学院)

编 委 杨春梅 (福建生物工程职业技术学院)

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书是全国医药职业教育药学类规划教材之一，作者依照教育部〔2006〕16号文件要求，结合我国高职教育的发展特点，根据《中医学》教学大纲的基本要求和课程特点编写而成。

全书分总论、各论和参考文献三部分。总论分为9章，较系统地介绍了中药的起源与发展、中药的产地和采集、中药的炮制、中药的应用、中药的性能、中药的配伍用药禁忌及中药的剂量和用法等基本理论知识。各论是本书的主体，分为21章，共收载常用中药343味。分别介绍了具体药物的来源、性味归经、功效应用、性能特点、用法用量、使用注意、现代研究等内容。

本书适合医药高职教育、专科、函授及自学考试等相同层次不同办学形式教学使用，也可作为医药行业培训和自学用书。

图书在版编目（CIP）数据

中医学/陈信云主编. —北京：中国医药科技出版社，2008.7

全国医药职业教育药学类规划教材

ISBN 978 - 7 - 5067 - 3906 - 1

I. 中… II. 陈… III. 中医学—高等学校：技术学校—教材
IV. R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 085835 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 责编：010 - 62250159 发行：010 - 62227427

网址 www. cspyp. cn

规格 787 × 1092mm¹ /₁₆

印张 23

字数 534 千字

印数 1—3000

版次 2008 年 7 月第 1 版

印次 2008 年 7 月第 1 次印刷

印刷 河北省南宫市印刷有限责任公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 3906 - 1

定价 39.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

全国医药职业教育药学类规划教材

编写说明

随着我国医药职业教育的迅速发展，医药院校对具有职业教育特色药学类教材的需求也日益迫切，根据国发〔2005〕35号《国务院关于大力发展职业教育的决定》文件和教育部〔2006〕16号文件精神，在教育部、国家食品药品监督管理局、教育部高职高专药品类专业教学指导委员会的指导之下，我们在对全国药学职业教育情况调研的基础上，于2007年7月组织成立了全国医药职业教育药学类规划教材建设委员会，并立即开展了全国医药职业教育药学类规划教材的组织、规划和编写工作。在全国20多所医药院校的大力支持和积极参与下，共确定78种教材作为首轮建设科目，其中高职类规划教材52种，中职类规划教材26种。

在百余位专家、教师和中国医药科技出版社的团结协作、共同努力之下，这套“以人才市场需求为导向，以技能培养为核心，以职业教育人才培养必需知识体系为要素、统一规范科学并符合我国医药事业发展需要”的医药职业教育药学类规划教材终于面世了。

这套教材在调研和总结其他相关教材质量和使用情况的基础上，在编写过程中进一步突出了以下编写特点和原则：①确定了“市场需求→岗位特点→技能需求→课程体系→课程内容→知识模块构建”的指导思想；②树立了以培养能够适应医药行业生产、建设、管理、服务第一线的应用型技术人才为根本任务的编写目标；③体现了理论知识适度、技术应用能力强、知识面宽、综合素质较

高的编写特点。④高职教材和中职教材分别具备“以岗位群技能素质培养为基础，具备适度理论知识深度”和“岗位技能培养为基础，适度拓宽岗位群技能”的特点。

同时，由于我们组织了全国设有药学职业教育的大多数院校的大批教师参加编写工作，强调精品课程带头人、教学一线骨干教师牵头参与编写工作，从而使这套教材能够在较短的时间内以较高的质量出版，以适应我国医药职业教育发展的需要。

根据教育部、国家食品药品监督管理局的相关要求，我们还将组织开展这套教材的修订、评优及配套教材（习题集、学习指导）的编写工作，竭诚欢迎广大教师、学生对这套教材提出宝贵意见。

全国医药职业教育药学类

规划教材建设委员会

2008年5月

前　　言

本书是根据全国医药职业教育药学类规划教材建设委员会精神，并考虑了社会的实际需求与发展方向而拟定编写的。读者定位是高中起点的三年制高职生和初中起点的五年制高职生，培养目标是中药生产、经营和临床应用一线岗位的高级工。教学目的是使学生掌握中药行业高级工必备的中药基本知识，并培养学生中药问药荐药的基本技能，培养学生自学中医药知识的基本能力。

全书分总论、各论两部分。总论分为九章，较系统地介绍了中药的起源与发展、中药的产地和采集、中药的炮制、中药的应用、中药的性能、中药的配伍和禁忌及中药的剂量和用法等基本理论知识。各论是本书的主体，分为二十一章，共收载常用中药 343 味，其中要求掌握 143 味，熟悉 78 味，了解 101 味，附药 21 味。每章开头，以简要文字说明学习本章药物的要求，并按含义、性能特点、分类、适应证、配伍应用、使用注意及药理作用逐项叙述。然后按药物功效分为若干节，对具体药物的来源、性味归经、功效应用、性能特点、用量用法、使用注意、现代研究等项进行逐项讲述，每章都有复习思考题和小结，在小结中不但对重点药物和相似药物进行归纳比较，而且对了解药物及 85 味学习要求以外的药物功用也作了简要说明，以满足学生的学习要求。

本书在编写过程中，得到了福建生物工程职业技术学院领导和有关老师的大力支持和热情帮助。他们为本书的编写做了大量的工作，并提出了宝贵意见。在此一并表示感谢！

由于我们水平所限，书中定有不妥之处，衷心恳请专家、学者以及广大读者提出宝贵意见。

编者

2008 年 5 月

目 录

总 论

| | | |
|-------------------------|-------|--------|
| 第一章 中药的起源和中医学的发展 | | (3) |
| 第一节 中药的起源 | | (3) |
| 第二节 中医学的发展 | | (4) |
| 第二章 中药的产地与采集 | | (10) |
| 第一节 中药的产地 | | (10) |
| 第二节 中药的采集 | | (11) |
| 第三章 中药的炮制 | | (14) |
| 第一节 炮制目的 | | (14) |
| 第二节 炮制方法 | | (16) |
| 第四章 中药的作用 | | (19) |
| 第一节 中药的基本作用 | | (19) |
| 第二节 中药的功效 | | (20) |
| 第五章 中药的性能 | | (22) |
| 第一节 四气 | | (23) |
| 第二节 五味 | | (24) |
| 第三节 升降浮沉 | | (26) |
| 第四节 归经 | | (28) |
| 第五节 毒性 | | (30) |
| 第六章 中药的配伍 | | (32) |
| 第七章 用药禁忌 | | (34) |
| 第八章 中药的用法 | | (37) |
| 第九章 用药剂量 | | (41) |

名 论

| | | |
|----------------|-------|--------|
| 第一章 解表药 | | (45) |
| 第一节 发散风寒药 | | (46) |
| 麻黄 | | (46) |
| 桂枝 | | (47) |
| 紫苏 | | (48) |
| 生姜 | | (49) |
| 香薷 | | (49) |

第二 目 景

| | |
|-----------|--------|
| 荆芥 | (50) |
| 防风 | (51) |
| 羌活 | (52) |
| 白芷 | (53) |
| 细辛 | (54) |
| 藁本 | (54) |
| 辛夷 | (55) |
| 苍耳子 | (56) |
| 第二节 发散风热药 | (56) |
| 薄荷 | (56) |
| 牛蒡子 | (57) |
| 蝉蜕 | (58) |
| 桑叶 | (59) |
| 菊花 | (59) |
| 葛根 | (60) |
| 柴胡 | (61) |
| 升麻 | (62) |
| 蔓荆子 | (63) |
| 淡豆豉 | (63) |
| 第二章 清热药 | (67) |
| 第一节 清热泻火药 | (68) |
| 石膏 | (68) |
| 知母 | (69) |
| 寒水石 | (70) |
| 天花粉 | (70) |
| 芦根 | (71) |
| 梔子 | (72) |
| 熊胆 | (73) |
| 淡竹叶 | (73) |
| 夏枯草 | (74) |
| 决明子 | (75) |
| 第二节 清热燥湿药 | (75) |
| 黄芩 | (75) |
| 黄连 | (76) |
| 黄柏 | (77) |
| 龙胆 | (78) |
| 苦参 | (78) |
| 第三节 清热解毒药 | (79) |

| | |
|-----------|---------|
| 金银花 | (79) |
| 连翘 | (80) |
| 大青叶 | (81) |
| 板蓝根 | (81) |
| 青黛 | (82) |
| 蒲公英 | (82) |
| 鱼腥草 | (83) |
| 紫花地丁 | (84) |
| 败酱草 | (84) |
| 大血藤 | (85) |
| 射干 | (86) |
| 马勃 | (86) |
| 山豆根 | (87) |
| 白头翁 | (87) |
| 穿心莲 | (88) |
| 白花蛇舌草 | (89) |
| 土茯苓 | (89) |
| 半边莲 | (90) |
| 第四节 清热凉血药 | (90) |
| 生地黄 | (90) |
| 玄参 | (91) |
| 牡丹皮 | (92) |
| 赤芍 | (93) |
| 紫草 | (93) |
| 水牛角 | (94) |
| 第五节 清虚热药 | (95) |
| 青蒿 | (95) |
| 地骨皮 | (95) |
| 白薇 | (96) |
| 银柴胡 | (97) |
| 胡黄连 | (97) |
| 第三章 泻下药 | (102) |
| 第一节 攻下药 | (103) |
| 大黄 | (103) |
| 芒硝 | (105) |
| 番泻叶 | (105) |
| 芦荟 | (106) |
| 第二节 润下药 | (106) |

| | |
|------------------|-------|
| 火麻仁 | (106) |
| 郁李仁 | (107) |
| 第三节 峻下逐水药 | (108) |
| 甘遂 | (108) |
| 京大戟(附:红大戟) | (108) |
| 芫花 | (109) |
| 牵牛子 | (110) |
| 巴豆 | (110) |
| 千金子 | (111) |
| 第四章 祛风湿药 | (114) |
| 第一节 祛风湿散寒药 | (115) |
| 独活 | (115) |
| 威灵仙 | (116) |
| 川乌(附:草乌) | (117) |
| 蕲蛇(附:金钱白花蛇) | (117) |
| 木瓜 | (118) |
| 蚕砂 | (119) |
| 第二节 祛风湿清热药 | (120) |
| 防己(附:广防己) | (120) |
| 秦艽 | (120) |
| 雷公藤 | (121) |
| 桑枝 | (122) |
| 第三节 祛风湿强筋骨药 | (123) |
| 五加皮 | (123) |
| 桑寄生 | (123) |
| 狗脊 | (124) |
| 千年健 | (124) |
| 第五章 化湿药 | (128) |
| 苍术 | (129) |
| 厚朴 | (130) |
| 广藿香 | (131) |
| 佩兰 | (131) |
| 豆蔻 | (132) |
| 砂仁 | (133) |
| 草豆蔻 | (133) |
| 草果 | (134) |
| 第六章 利水渗湿药 | (136) |
| 第一节 利水消肿药 | (137) |

| | |
|------------------|-------|
| 茯苓 | (137) |
| 猪苓 | (138) |
| 泽泻 | (138) |
| 薏苡仁 | (139) |
| 香加皮 | (140) |
| 冬瓜皮 | (140) |
| 第二节 利尿通淋药 | (141) |
| 车前子(附: 车前草) | (141) |
| 滑石 | (142) |
| 川木通 | (142) |
| 石韦 | (143) |
| 绵萆薢 | (144) |
| 海金沙 | (144) |
| 第三节 利胆退黄药 | (145) |
| 茵陈蒿 | (145) |
| 金钱草 | (145) |
| 虎杖 | (146) |
| 地耳草 | (147) |
| 垂盆草 | (147) |
| 第七章 温里药 | (151) |
| 附子 | (152) |
| 干姜 | (153) |
| 肉桂 | (154) |
| 吴茱萸 | (155) |
| 小茴香 | (156) |
| 丁香 | (156) |
| 荜茇 | (157) |
| 荜澄茄 | (158) |
| 第八章 理气药 | (160) |
| 陈皮 | (162) |
| 青皮 | (162) |
| 枳实(附: 枳壳) | (163) |
| 木香 | (164) |
| 香附 | (165) |
| 沉香 | (165) |
| 乌药 | (166) |
| 薤白 | (167) |
| 川楝子 | (167) |

| | |
|------------------------|-------|
| 荔枝核 | (168) |
| 柿蒂 | (168) |
| 九香虫 | (169) |
| 第九章 消食药 | (172) |
| 山楂 | (173) |
| 神曲 | (174) |
| 麦芽 | (174) |
| 谷芽 | (175) |
| 莱菔子 | (175) |
| 鸡内金 | (176) |
| 第十章 驱虫药 | (178) |
| 使君子 | (179) |
| 苦楝皮 | (180) |
| 槟榔 | (180) |
| 南瓜子 | (181) |
| 鹤草芽 | (182) |
| 雷丸 | (182) |
| 鹤虱 | (183) |
| 榧子 | (183) |
| 第十一章 止血药 | (186) |
| 第一节 收敛止血药 (187) | |
| 仙鹤草 | (187) |
| 白及 | (188) |
| 棕榈炭 | (189) |
| 血余炭 | (189) |
| 藕节 | (190) |
| 第二节 凉血止血药 (190) | |
| 大蓟(附: 小蓟) | (190) |
| 地榆 | (191) |
| 槐花(附: 槐角) | (192) |
| 侧柏叶 | (192) |
| 白茅根 | (193) |
| 第三节 化瘀止血药 (194) | |
| 三七 | (194) |
| 茜草 | (195) |
| 蒲黄 | (196) |
| 花蕊石 | (196) |
| 第四节 温经止血药 (197) | |

| | |
|---------------------|-------|
| 炮姜 | (197) |
| 艾叶 | (198) |
| 灶心土 | (199) |
| 第十二章 活血化瘀药 | (202) |
| 第一节 活血止痛药 | (203) |
| 川芎 | (203) |
| 延胡索 | (204) |
| 郁金 | (205) |
| 姜黄 | (206) |
| 乳香 | (207) |
| 没药 | (208) |
| 五灵脂 | (208) |
| 第二节 活血调经药 | (209) |
| 丹参 | (209) |
| 红花(附: 番红花) | (210) |
| 桃仁 | (211) |
| 益母草 | (212) |
| 牛膝(附: 川牛膝) | (212) |
| 鸡血藤 | (213) |
| 泽兰 | (214) |
| 王不留行 | (215) |
| 第三节 活血疗伤药 | (215) |
| 土鳖虫 | (215) |
| 自然铜 | (216) |
| 骨碎补 | (217) |
| 马钱子 | (217) |
| 血竭 | (218) |
| 第四节 破血消癥药 | (219) |
| 莪术 | (219) |
| 三棱 | (220) |
| 水蛭 | (220) |
| 穿山甲 | (221) |
| 第十三章 化痰止咳平喘药 | (224) |
| 第一节 温化寒痰药 | (225) |
| 半夏 | (225) |
| 天南星 | (226) |
| 白附子(附: 关白附) | (227) |
| 芥子 | (228) |

| | |
|------------------|-------|
| 皂英 | (229) |
| 旋覆花 | (229) |
| 白前 | (230) |
| 第二节 清化热痰药 | (231) |
| 桔梗 | (231) |
| 前胡 | (232) |
| 川贝母 | (232) |
| 浙贝母 | (233) |
| 瓜蒌 | (234) |
| 竹茹 | (235) |
| 天竺黄 | (235) |
| 海藻(附:昆布) | (236) |
| 胖大海 | (236) |
| 礞石 | (237) |
| 第三节 止咳平喘药 | (238) |
| 苦杏仁(附:甜杏仁) | (238) |
| 紫苏子 | (238) |
| 百部 | (239) |
| 紫菀 | (240) |
| 款冬花 | (240) |
| 枇杷叶 | (241) |
| 桑白皮 | (241) |
| 葶苈子 | (242) |
| 白果(附:银杏叶) | (243) |
| 洋金花 | (243) |
| 第十四章 安神药 | (247) |
| 第一节 重镇安神药 | (248) |
| 朱砂 | (248) |
| 磁石 | (249) |
| 龙骨 | (250) |
| 琥珀 | (250) |
| 第二节 养心安神药 | (251) |
| 酸枣仁 | (251) |
| 柏子仁 | (252) |
| 远志 | (252) |
| 灵芝 | (253) |
| 合欢皮 | (254) |

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| 第十五章 平肝息风药 | | (256) |
| 第一节 平抑肝阳药 | | (257) |
| 石决明 | | (257) |
| 珍珠母 | | (258) |
| 牡蛎 | | (259) |
| 赭石 | | (259) |
| 蒺藜 | | (260) |
| 第二节 息风止痉药 | | (261) |
| 羚羊角 | | (261) |
| 牛黄 | | (262) |
| 钩藤 | | (262) |
| 天麻 | | (263) |
| 地龙 | | (264) |
| 蜈蚣 | | (265) |
| 全蝎 | | (266) |
| 僵蚕 | | (266) |
| 第十六章 开窍药 | | (270) |
| 麝香 | | (271) |
| 冰片 | | (272) |
| 苏合香 | | (273) |
| 石菖蒲 | | (273) |
| 蟾酥 | | (274) |
| 第十七章 补益药 | | (277) |
| 第一节 补气药 | | (279) |
| 人参 | | (279) |
| 西洋参 | | (281) |
| 党参 | | (281) |
| 太子参 | | (282) |
| 黄芪 | | (283) |
| 白术 | | (284) |
| 甘草 | | (285) |
| 山药 | | (286) |
| 白扁豆 | | (286) |
| 大枣 | | (287) |
| 第二节 补阳药 | | (288) |
| 鹿茸 (附: 鹿角、鹿角胶、鹿角霜) | | (288) |
| 淫羊藿 | | (289) |
| 巴戟天 | | (290) |

| | |
|-----------------|-------|
| 补骨脂 | (290) |
| 益智 | (291) |
| 肉苁蓉 | (291) |
| 锁阳 | (292) |
| 海马 | (293) |
| 冬虫夏草 | (293) |
| 蛤蚧 | (294) |
| 紫河车 | (295) |
| 杜仲 | (296) |
| 菟丝子 | (296) |
| 沙苑子 | (297) |
| 续断 | (297) |
| 第三节 补血药 | (298) |
| 当归 | (298) |
| 熟地黄 | (299) |
| 白芍 | (300) |
| 何首乌 | (301) |
| 阿胶 | (301) |
| 龙眼肉 | (302) |
| 第四节 补阴药 | (303) |
| 北沙参 | (303) |
| 黄精 | (303) |
| 玉竹 | (304) |
| 枸杞子 | (305) |
| 百合 | (306) |
| 麦冬 | (306) |
| 天冬 | (307) |
| 石斛 | (308) |
| 龟甲 | (308) |
| 鳖甲 | (309) |
| 哈蟆油 | (310) |
| 女贞子 | (310) |
| 墨旱莲 | (311) |
| 第十八章 收涩药 | (317) |
| 第一节 止汗药 | (318) |
| 麻黄根 | (318) |
| 浮小麦 | (319) |
| 第二节 敛肺涩肠药 | (319) |

| | |
|-----------------------|-------|
| 五味子 | (319) |
| 乌梅 | (320) |
| 诃子 | (321) |
| 五倍子 | (322) |
| 罂粟壳 | (323) |
| 肉豆蔻 | (323) |
| 赤石脂 | (324) |
| 第三节 固精缩尿止带药 | (324) |
| 山茱萸 | (324) |
| 覆盆子 | (325) |
| 桑螵蛸 | (326) |
| 海螵蛸 | (326) |
| 金樱子 | (327) |
| 莲子(附:莲子心、荷叶、莲须、莲房) | (328) |
| 芡实 | (328) |
| 第十九章 涌吐药 | (331) |
| 常山 | (331) |
| 瓜蒂 | (332) |
| 胆矾 | (333) |
| 第二十章 解毒杀虫燥湿止痒药 | (335) |
| 雄黄 | (335) |
| 硫黄 | (336) |
| 白矾 | (337) |
| 蛇床子 | (338) |
| 大蒜 | (338) |
| 樟脑 | (339) |
| 炉甘石 | (340) |
| 硼砂 | (341) |
| 第二十一章 拔毒化腐生肌药 | (343) |
| 升药 | (343) |
| 轻粉 | (344) |
| 砒石 | (345) |
| 铅丹 | (345) |
| 参考文献 | (347) |