

全国卫生专业技术资格考试
习题集丛书



内 科 学

精选模拟习题集

主编 王旭开 王红勇



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

全国卫生专业技术资格考试习题集丛书

内 科 学

精选模拟习题集

主 编 王旭开 王红勇

副 主 编 崔社怀 洪 新 曹国强 李敬诚
何娅妮 陈东风 杨清武 阎振成
倪银星 钟 敏 李开龙 刘 鹏
张玉霄 刘兆川

参编人员

心 血 管 内 科	王旭开	王红勇	傅春江	于长青	张 晔	石伟彬
	罗晓丽	杨 立				
呼 吸 内 科	崔社怀	洪 新	杨雪梅	王兴胜		
消 化 内 科	陈东风	史洪涛	胡 轲			
肾 脏 内 科	何娅妮	张建国	李开龙	丁涵露	王惠明	
神 经 内 科	周华东	蒋晓江	李敬诚	杨清武	张 猛	王景周
	周红杰	许志强	王 琳	严家川	杨 珩	
内 分 泌 科	祝之明	闫振成	倪银星	陈 静	赵志钢	刘浩宇
	钟 健					
血 液 内 科	许利民	金 婕				
结 核 病 学	曹国强	吴 奎				
传 染 病 学	杨 敏	颜綦先				
风湿与临床免疫学	刘重阳	兰春惠				
职 业 病 学	钟 敏	王秀薇				

学术秘书 刘学芸 杨 倩



卫生专业技术资格考试

卫人网 (www.hrhexam.com)

——助力医学考试 专业打造精品

考试信息 培训课程 在线考场 资料下载 专家答疑 考试用书 考生论坛 会员中心

流程: 登录卫人网→注册为会员→进入会员中心培训卡激活

凭本卡可以在课程自选超市中选课, 并获赠练习及模拟考试

参加培训班抵扣相应金额; 购买积分

卡号 K3N7E JL4EC 密码 拇指轻刮

有效期: 2009年1月15日至12月31日

卫人网在法律允许的范围内容对本卡的最终解释权。

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

内科学精选模拟习题集/王旭开等主编. —北京:
人民卫生出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-117-10992-5

I. 内… II. 王… III. 内科学-医药卫生人员-
资格考核-习题 IV. R5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 207551 号

本书本印次封一贴有防伪标。请注意识别。

内科学精选模拟习题集

主 编: 王旭开 王红勇

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 北京市安泰印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 33.25

字 数: 1073 千字

版 次: 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-10992-5/R · 10993

定 价: 71.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

出版说明

为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件精神,自2001年起卫生专业初、中级技术资格以考代评工作正式开展,2003年起初、中级卫生专业技术资格考试工作实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。为了更好地帮助广大考生做好考前复习,人民卫生出版社组织国内有关专家、教授编写了《全国卫生专业技术资格考试习题集丛书》。

《全国卫生专业技术资格考试习题集丛书》以考试大纲和全国卫生专业技术资格考试专家委员会编写的考试指导为编写依据,以帮助考生熟悉和掌握专业知识,提高从业人员能力和素质为主要目的,切实反映考试对考生在知识点的掌握程度和专业水平上的要求。编写工作遵循科学、严谨、客观、规范的原则,严格按照实际考试的科目划分和题型分布进行编写,能够有效地帮助考生考前自测、考查和反馈复习成果。部分习题附详细解析,全面分析考点、答题思路和方法,帮助考生尽快理解和掌握知识点。书后附有人机对话考试的应试方法和纸笔作答考试的注意事项及答题卡,帮助考生考前熟悉考试系统操作,对考生应试有较强的针对性和指导性。

需要注意的是,本套习题集的编写是以各学科中级考试大纲为依据的,参加初级考试的考生还需根据初级考试大纲的内容做针对性的练习。每个科目的具体考试题型略有不同,应以当年考试的实际情况为准,但不论考试的题型怎样变化,其目的都是考查考生对专业知识和技能的掌握情况。

考生在使用本套习题书时如有任何问题或者建议,欢迎通过以下方式反馈。

zcksxtj2009@126.com

北京市方庄芳群园三区三号楼

人民卫生出版社 职称考试编辑部 邮编 100078

题型介绍

全国卫生专业初、中级技术资格考试试题全部采用客观选择题形式,目前题型分为Ⅰ型题、Ⅱ型题、Ⅲ型题和Ⅳ型题四大类。每个科目的具体考试题型略有不同,以当年考试的实际情况为准。考生在答题前应仔细阅读题型说明,以便在考试时能顺利应答。

Ⅰ 单选题(A1、A2型题)

由一个题干和五个备选答案组成,题干在前,选项在后。选项A、B、C、D、E中只有1个为正确答案,其余均为干扰答案。干扰答案可以部分正确或完全不正确,考生在回答本题型时需对备选答案进行比较,找出最佳的或最恰当的备选答案,排除似是而非的选项。

例如:血眼屏障不包括以下哪种组织

- A. 虹膜、睫状体毛细血管的内皮细胞层
- B. 视网膜毛细血管的内皮细胞层
- C. 睫状体无色素上皮层
- D. 视网膜色素上皮层
- E. 脉络膜毛细血管的内皮细胞层

Ⅱ 共用题干单选题(A3、A4型题)

以叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景,提出2~6个相互独立的问题,问题可随病情的发展逐步增加部分新信息,每个问题只有1个正确答案,以考查临床综合能力。答题过程是不可逆的,即进入下一问后不能再返回修改所有前面的答案。

例如:患者男性,40岁。1年来进行性心慌气短,腹胀,下肢浮肿。体检:一般状况好,心脏叩诊浊音界向两侧扩大,心尖搏动及第一心音减弱,心尖部有3/6级收缩期杂音,心率100次/分,律齐,双肺底湿性啰音,颈静脉怒张,肝肋下4cm,脾未及,双下肢浮肿(+),血压130/90mmHg(17.3/12kPa),心电图示完全性右束支传导阻滞。

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. 该病例最可能诊断是 | D. 缩窄性心包炎 |
| A. 风湿性心脏病,二尖瓣关闭不全 | E. 肥厚型心肌病 |
| B. 高血压心脏病 | 3. 为进一步确诊应进行下列哪项检查 |
| C. 冠心病伴乳头肌功能不全 | A. 动态心电图 |
| D. 扩张性心肌病 | B. X线胸片 |
| E. 缩窄性心包炎 | C. 超声心动图 |
| 2. 该病例主要与下列哪个疾病相鉴别 | D. 心肌酶谱 |
| A. 心包积液 | E. 血沉 |
| B. 冠心病 | 4. 下列治疗措施中哪项 <u>不适合</u> 于该患者 |
| C. 限制型心肌病 | |

A. 钙拮抗剂

B. 利尿剂

C. 硝酸盐类制剂

D. β 受体阻滞剂

E. 血管紧张素转换酶抑制剂

Ⅲ 共用备选答案单选题(B型题)

由2~3个题干和5个备选答案组成,选项在前,题干在后。一组题干共用上述5个备选答案,且每个题干对应一个正确的备选答案,备选答案可以重复选择或不选。

例如:(1~3题共用备选答案)

A. 卡介苗

B. 百白破三联疫苗

C. 脊髓灰质炎疫苗

D. 乙型脑炎疫苗

E. 麻疹疫苗

1. 小儿出生时应接种

2. 2个月小儿应接种

3. 3~6个月小儿应接种

Ⅳ 案例分析题(全科医学、临床医学各专业“专业实践能力”科目特有题型)

案例分析题是一种模拟临床情境的串型不定项选择题,用以考查考生在临床工作中所应该具备的知识、技能、思维方式和知识的综合应用能力。侧重考查考生对病情的分析、判断及其处理能力,还涉及对循证医学的了解情况。考生的答题情况在很大程度上与临床实践中的积累有关。

试题由一个病例和多个问题组成。开始提供一个模拟临床情景的病例,内容包括:患者的性别、年龄(诊断需要时包括患者的职业背景)、就诊时间点、主诉、现病史、既往疾病史和有关的家族史。其中主要症状不包括需体格检查或实验室检查才可得到的信息。随后的问题根据临床工作的思维方式,针对不同情况应该进行的临床任务提出。问题之间根据提供的信息可以具有一定的逻辑关系,随着病程的进展,不断提供新的信息,之后提出相应的问题。

每道案例分析题至少3~12问。每问的备选答案至少6个,最多12个,正确答案及错误答案的个数不定(≥ 1)。考生每选对一个正确答案给1个得分点,选错一个扣1个得分点,直至扣至本问得分为0,即不含得负分。案例分析题的答题过程是不可逆的,即进入下一问后不能再返回修改所有前面的答案。

例如:患儿女,6岁。高处坠落伤5天入院。受伤情况由于年幼叙述不清。伤后被人发现后送入某医院,检查患儿神清,哭吵,欠合作,痛苦面容,四肢凉,左肘部疼痛、肿胀、畸形明显,左髋关节周围及左大腿疼痛,不能行走,拒绝活动髋关节,左下腹压痛。

提问1:急诊入院诊断考虑哪些可能

A. 股骨骨折、骨盆骨折

B. 髋关节脱位

C. 颅内出血

D. 肱骨髁上骨折

E. 创伤性休克

F. 腹腔脏器损伤

提问 2: 急诊入院后哪些检查需要尽快完成

A. X 线检查

B. 全身 MRI

C. 头颅 CT

D. 核素骨扫描

E. 血常规及电解质

F. 腹部 B 超

提示: X 线检查示肘部骨折及股骨上端骨折, 予手法复位、小夹板固定, 左下肢皮牵引, 同时予补液及对症处理, 复位 15 小时后出现手指麻木, 主动活动障碍, 四肢发凉, 桡动脉扪及微弱。

提问 3: 此时应该考虑哪些可能, 治疗应采取

A. 骨折再移位, 需要立即拆除小夹板再复位, 改用石膏固定

B. Volkmann 缺血早期, 立即拆除固定, 适当抬高

C. 肘部血管神经损伤, 立即手术探查, 手术治疗

D. 低血容量休克, 采用相应的治疗措施

E. 伤后自然反应, 加强活动, 观察 2 天再作处理

F. 冷盐水输入后体温降低, 可局部理疗

提示: 患儿转院后经过相关处理, 伤后 9 天病情稳定, 复查 X 线检查提示左侧肱骨髓上骨折, 合并尺骨鹰嘴骨折, 明显移位。左侧股骨粗隆间骨折并移位成角。左坐、耻骨骨折无移位。

提问 4: 目前骨科治疗应考虑

A. 左尺骨鹰嘴骨牵引治疗

B. 左股骨下段骨牵引治疗

C. 肘部骨折切开复位内固定

D. 股骨骨折切开复位内固定

E. 麻醉下闭合复位内固定

F. 儿童骨折无须继续处理, 待其自然愈合

目 录

第一篇 内科学基本知识部分	1
第一单元 常见症状与体征	1
第二单元 体格检查	21
第三单元 病因学及发病机制	29
第二篇 心血管内科学部分	39
第一单元 心力衰竭	39
第二单元 心律失常	45
第三单元 心脏骤停和心脏性猝死	51
第四单元 先天性心血管病	52
第五单元 高血压	55
第六单元 冠状动脉粥样硬化性心脏病	59
第七单元 心脏瓣膜病	69
第八单元 感染性心内膜炎	76
第九单元 心肌疾病	79
第十单元 心包炎	86
第十一单元 主动脉夹层	89
第三篇 呼吸内科学部分	92
第一单元 急性上呼吸道感染	92
第二单元 流行性感胃	94
第三单元 急性气管-支气管炎	96
第四单元 慢性阻塞性肺疾病	97
第五单元 肺动脉高压	107
第六单元 支气管哮喘	108
第七单元 支气管扩张	115
第八单元 弥漫性泛细支气管炎	118
第九单元 呼吸衰竭	119
第十单元 肺炎	127
第十一单元 肺脓肿	135
第十二单元 弥漫性间质性肺疾病	137
第十三单元 肺栓塞	140
第十四单元 原发性支气管肺癌	142
第十五单元 胸腔积液	148
第十六单元 气胸	151

第十七单元 急性呼吸窘迫综合征	153
第十八单元 睡眠呼吸暂停综合征	154
第四篇 消化内科学部分	156
第一单元 反流性食管炎	156
第二单元 胃、十二指肠疾病	158
第三单元 肝脏疾病	167
第四单元 胰腺炎	175
第五单元 腹内结核	179
第六单元 肠道	182
第七单元 功能性胃肠道疾病	188
第八单元 上消化道出血	189
第五篇 肾内科学部分	191
第一单元 尿液检查	191
第二单元 肾小球疾病	193
第三单元 泌尿系感染	217
第四单元 肾功能不全	229
第六篇 神经内科学部分	243
第一单元 神经系统疾病概论	243
第二单元 神经系统症状学	247
第三单元 脑血管疾病	255
第四单元 脑变性疾病	263
第五单元 脑炎性疾病	268
第六单元 脊髓疾病	272
第七单元 周围神经疾病	276
第八单元 神经肌肉接头疾病	282
第九单元 骨骼肌疾病	285
第七篇 内分泌学部分	290
第一单元 内分泌及代谢疾病总论	290
第二单元 下丘脑和垂体疾病	291
第三单元 甲状腺疾病	301
第四单元 肾上腺疾病	310
第五单元 内分泌性高血压	320
第六单元 甲状旁腺疾病	323
第七单元 糖尿病	324
第八单元 低血糖症	332
第九单元 血脂和脂蛋白异常血症	334
第十单元 肥胖症	338
第十一单元 水电解质代谢和酸碱平衡失调	339

第十二单元 痛风	344
第十三单元 骨质疏松症及骨软化症	348
第八篇 血液病学部分	351
第一单元 贫血	351
第二单元 溶血性贫血	362
第三单元 白细胞减少和粒细胞缺乏症	372
第四单元 白血病	374
第五单元 骨髓增生异常综合征	382
第六单元 淋巴瘤	383
第七单元 多发性骨髓瘤	385
第八单元 恶性组织细胞病	387
第九单元 骨髓增生性疾病	388
第十单元 脾功能亢进	389
第十一单元 出血性疾病	389
第十二单元 输血与输血反应	401
第十三单元 骨髓穿刺和骨髓涂片细胞学检查	401
第九篇 结核病学部分	403
第一单元 结核病总论	403
第二单元 肺结核	407
第三单元 结核性胸膜炎	419
第四单元 肺外结核	422
第五单元 抗结核药物	423
第六单元 耐药肺结核	425
第七单元 结核病的预防	425
第十篇 传染病学部分	427
第一单元 传染病概论	427
第二单元 病毒感染	430
第三单元 立克次体病	436
第四单元 细菌感染	437
第五单元 钩端螺旋体病	441
第六单元 原虫感染	443
第七单元 蠕虫感染	445
第十一篇 风湿与临床免疫学部分	453
第一单元 总论	453
第二单元 类风湿关节炎	455
第三单元 血清阴性脊柱关节病	460
第四单元 系统性红斑狼疮	463
第五单元 血管炎	466

第六单元 特发性炎症性肌病	468
第七单元 干燥综合征	471
第八单元 骨关节炎	472
第十二篇 职业病学部分	475
第一单元 职业病及职业医学	475
第二单元 职业因素引起的器官或系统损害	476
第三单元 职业病的诊断与处理	477
第四单元 健康筛检与健康监护	478
第五单元 职业中毒	479
第六单元 生产性粉尘所致职业病	489
第七单元 物理因素所致职业病	494
第八单元 职业性传染病与职业性肿瘤	499
案例分析题	500
附录一 “人机对话”考试操作及答题技巧	[1]
附录二 笔试应考答题须知	[6]
附录三 全国卫生专业技术资格考试答题卡	[7]

第一篇 内科学基本知识部分

第一单元 常见症状与体征

A1 型题

1. 有关正常人的体温描述,不正确的是
A. 正常人体温受体温调节中枢调控
B. 正常人的体温一般在 $36\sim 37^{\circ}\text{C}$ (腋温)
C. 上午体温较下午体温略高
D. 每日体温波动不超过 1°C
E. 高温环境下体温可稍增高
2. 下列疾病引起的发热不属于非感染性发热的是
A. 大面积烧伤
B. 结缔组织病
C. 甲状腺功能亢进
D. 阿米巴肝脓肿
E. 重度脱水
3. 下列物质中不属于外源性致热原的是
A. 细菌毒素
B. 炎性渗出物
C. 抗原抗体复合物
D. 某些类固醇物质
E. 白细胞介素-1
4. 下列发热疾病中,不伴结膜充血的是
A. 麻疹
B. 流行性出血热
C. 结缔组织病
D. 斑疹伤寒
E. 钩端螺旋体病
5. 体温调节中枢功能失常导致的发热,常见于
A. 中暑
B. 安眠药中毒
C. 颅骨骨折
D. 脑震荡
E. 甲状腺功能亢进
6. 下列哪种疾病中弛张热不常见
A. 风湿热
B. 重症肺结核
C. 败血症
D. 急性肾盂肾炎
E. 化脓性疾病
7. 有关出血性疾病的描述,不正确的是
A. 维生素 C 缺乏将导致血管壁功能异常
B. 再生障碍性贫血导致血小板生成减少
C. 血友病患者凝血功能障碍
D. 血小板增多导致凝血功能亢进
E. 严重感染可导致血管壁功能异常
8. 有关水肿的伴随症状,不正确的是
A. 水肿伴肝大者多为心源性
B. 水肿伴体重减轻见于糖尿病
C. 水肿伴呼吸困难提示为心脏病所致
D. 水肿伴象皮腿见于丝虫病
E. 水肿伴重度蛋白尿常为肾源性
9. 中心性发绀常具有下列哪项特点
A. 常出现在肢体末梢
B. 伴有皮肤温度降低
C. 见于右心衰竭
D. 见于发绀型先天性心脏病
E. 见于严重休克
10. 下列哪种疾病导致的发绀,不属于周围性发绀
A. 下肢静脉曲张
B. 心脏压塞
C. 上腔静脉阻塞
D. 血栓性静脉炎
E. 慢性阻塞性肺气肿

11. 皮肤黏膜出现发绀是由于还原血红蛋白
A. $>100\text{g/L}$
B. $>50\text{g/L}$
C. $>75\text{g/L}$
D. $>40\text{g/L}$
E. $>30\text{g/L}$
12. 心力衰竭导致的发绀属于
A. 混合性发绀
B. 中心性发绀
C. 周围性发绀
D. 缺血性周围性发绀
E. 淤血性周围性发绀
13. 关于黏液性水肿,正确的是
A. 为非凹陷性水肿
B. 是长期营养缺乏所致
C. 四肢末端较明显
D. 见于肢端肥大症
E. 月经前期明显
14. 关于水肿,描述正确的是
A. 水肿伴肝大者仅见于肝源性水肿
B. 水肿伴心率加快见于心源性水肿
C. 水肿伴呼吸困难和发绀多见于心源性水肿
D. 水肿伴消瘦仅见于营养不良性水肿
E. 水肿伴腹腔积液仅见于肝源性水肿
15. 肾源性水肿的特点是
A. 先消瘦,后水肿
B. 低蛋白血症
C. 首先出现于身体下垂部位
D. 肝大
E. 颈静脉怒张
16. 心源性水肿患者,常先出现水肿的部位是
A. 眼睑
B. 胸腔
C. 腹腔
D. 人体最低部位
E. 全身
17. 水肿伴大量蛋白尿常见于
A. 肾源性水肿
B. 营养不良性水肿
C. 局部静脉血栓形成
D. 局部淋巴回流受阻
E. 甲状腺功能低下
18. 右心功能不全引起的水肿主要由
A. 淋巴回流受阻所致
B. 血浆蛋白降低所致
C. 毛细血管内压力增高所致
D. 下肢静脉血栓形成所致
E. 下肢动脉梗阻所致
19. 常见的呼吸频率变化为
A. 呼吸过速
B. 间停呼吸
C. 潮式呼吸
D. 叹气样呼吸
E. 暂停呼吸
20. 关于呼吸,下列描述正确的是
A. 正常的呼吸频率是 $16\sim 25$ 次/分
B. 呼吸与心率之比为 $1:5$
C. 体温升高 1°C ,呼吸增加 10 次/分
D. 呼吸过速指呼吸频率超过 30 次/分
E. 呼吸过缓指呼吸频率低于 12 次/分
21. 潮式呼吸的特点
A. 由浅快到深慢,再由深慢到浅快
B. 由深慢到深快,再由深快到深慢
C. 由浅慢到浅快,再由浅快到浅慢
D. 由深快到深慢,再由深慢到深快
E. 由浅慢到深快,再由深快到浅慢
22. 间停呼吸是由于
A. 呼吸中枢兴奋性降低所致
B. 急性胸膜炎所致
C. 胸膜恶性肿瘤所致
D. 神经衰弱所致
E. 抑郁症所致
23. 以下与呼吸困难无明显关系的疾病为
A. 肺炎
B. 急性胃炎
C. 大量腹腔积液
D. 急性一氧化碳中毒
E. 脑出血

24. 有关呼吸困难描述,不正确的是
- 肺水肿可以出现呼吸困难
 - 大量腹腔积液导致呼吸困难
 - 支气管哮喘常出现吸气性呼吸困难
 - 左心衰竭可出现端坐呼吸
 - 大出血可以出现呼吸加快
25. 严重吸气性呼吸困难的主要特点是
- 端坐呼吸
 - 鼻翼扇动
 - 哮鸣音
 - 呼吸加深加快
 - 三凹征
26. 夜间阵发性呼吸困难常见于
- 胸腔积液
 - 支气管哮喘
 - 急性右心功能不全
 - 急性左心功能不全
 - 肺气肿
27. 呼吸困难伴一侧胸痛常见于
- 心包积液
 - 阻塞性肺气肿
 - 肺栓塞
 - 肺间质纤维化
 - 支气管哮喘
28. 关于咳嗽,下列描述正确的是
- 只有在呼吸道感染时才能引起咳嗽
 - 干咳仅见于肺癌早期
 - 支气管扩张症往往于清晨或夜间变动体位时加重咳嗽,并伴咳痰
 - 中枢神经因素引起的咳嗽,是从脑桥发出冲动所致
 - 感染时引起的咳嗽较重,非感染因素引起的咳嗽较轻
29. 下列可引起咳嗽的疾病中,常合并咯血的是
- 自发性气胸
 - 肺结核
 - 支气管哮喘
 - 脓胸
 - 间质性肺炎
30. 关于痰的性状和痰量,正确的描述为
- 痰的性状可分为黏液性、浆液性、血性和脓性
 - 铁锈色痰多见于支气管扩张
 - 白色黏痰常见于肺水肿
 - 肺泡癌可出现大量浆液性泡沫样痰
 - 支气管胸膜瘘很少有痰
31. 大量咯血是指
- 每日咯血量在 200ml
 - 每日咯血量在 300ml
 - 每日咯血量在 400ml
 - 每日咯血量在 500ml 以上
 - 一次咯血量在 80ml
32. 咯血伴皮肤黏膜出血,不常见于下列哪种疾病
- 肺癌并纵隔淋巴结侵犯
 - 血液病
 - 出血型钩体病
 - 风湿热
 - 流行性出血热
33. 脑膜炎时常见的呼吸变化是
- 呼吸浅慢
 - 呼吸深快
 - 抑制呼吸
 - 潮式呼吸
 - 呼吸过缓
34. 突发剧烈胸痛伴呼吸困难和发绀常见于
- 心绞痛
 - 急性左心衰竭
 - 大叶性肺炎
 - 大量胸腔积液
 - 肺梗死
35. 支气管扩张肺部听诊常出现
- 局限性干啰音
 - 局限性湿啰音
 - 双肺底干啰音
 - 双肺满布湿啰音
 - 双肺满布哮鸣音
36. 关于皮下气肿,不正确的是
- 系胸部皮下组织积存气体
 - 用手按压时有摩擦感
 - 偶见局部产气杆菌感染

- D. 多见于胸肺、气管或胸膜受损后
E. 严重时向头颈及腹部蔓延
37. 乳头血性分泌物最常见于
A. 乳腺癌
B. 急性乳腺炎
C. 乳腺纤维瘤
D. 乳腺小叶增生
E. 乳腺导管内良性乳突状瘤
38. 发作性呼吸困难伴哮鸣音最常见的原因是
A. 支气管哮喘
B. 右心功能不全
C. 胸腔积液
D. 左心功能不全
E. 大叶性肺炎
39. 有关颈静脉怒张,下列描述正确的是
A. 正常人坐位或平卧时颈外静脉显露
B. 颈静脉充盈在锁骨上缘至下颌角距离的下2/3以内
C. 提示左心房压力升高
D. 提示右心房压力升高
E. 常见于肺水肿
40. 有关心前区震颤,下列描述正确的是
A. 常见于二尖瓣关闭不全
B. 常见于主动脉瓣关闭不全
C. 震颤系血液流经狭窄的瓣膜口或异常通道时产生的涡流所致
D. 以手掌触诊确定震颤的具体部位和时相
E. 可分为收缩期震颤、舒张期震颤
41. 舒张早期奔马律与第三心音在产生机制及听诊上的不同之处为
A. 出现在健康人
B. 出现时心率 >100 次/分
C. 坐位时消失
D. 距第二心音较近
E. 心肌张力不降低
42. 下列关于主动脉瓣狭窄的杂音特点的描述错误的是
A. 呈喷射性
B. 出现于收缩早期
C. 杂音响亮而粗糙
D. 呈递增递减型
E. 常伴有震颤
43. 深吸气时下列何种杂音会加强
A. 主动脉瓣关闭不全的杂音
B. 三尖瓣关闭不全的杂音
C. 二尖瓣狭窄的杂音
D. 二尖瓣关闭不全的杂音
E. 主动脉瓣狭窄的杂音
44. 风湿性主动脉瓣狭窄最主要的特征是
A. 心脏向左下扩大极明显
B. 胸骨左缘第3、4肋间有舒张期高调递减型杂音
C. 周围血管征
D. Austin-Flint 杂音
E. 主动脉瓣区收缩期喷射性杂音伴第二心音减弱或消失
45. 主动脉瓣关闭不全周围血管体征,下列哪项是错误的
A. 颈动脉搏动明显
B. 收缩期和舒张期二重杂音(Duroziez 征)
C. 枪击音
D. 毛细血管搏动
E. 奇脉
46. 有关正常心音的描述,不正确的是
A. 正常只能听到第一心音(S₁)和第二心音(S₂)
B. S₁音调低钝,强度较弱
C. S₂音调较高而脆,在心底部最响
D. 部分儿童和青少年可闻及第四心音(S₄)
E. 第三心音(S₃)出现在心室舒张早期
47. 有关开瓣音正确的是
A. 出现于心底部
B. 音调低
C. 开瓣音提示瓣膜弹性和活动性尚好
D. 第二心音后0.05秒
E. 历时较长而响亮
48. 器质性二尖瓣狭窄有以下特点
A. 为舒张早期杂音
B. 无拍击性第一心音
C. 无开瓣音
D. 常有心房颤动
E. 呈主动脉型,左心室增大

49. Austin-Flint 杂音常由下列哪种情况所致
- 主动脉瓣关闭不全
 - 器质性二尖瓣狭窄
 - 主动脉瓣狭窄
 - 二尖瓣关闭不全
 - 动脉导管未闭
50. 第一心音增强见于
- 二尖瓣关闭不全
 - 二尖瓣狭窄
 - 左心衰竭
 - 心肌梗死
 - 一度房室传导阻滞
51. 有关心包摩擦音正确的是
- 性质粗糙,低音调
 - 与呼吸、心搏一致
 - 性质柔和,低音调
 - 胸骨左缘 3、4 肋间最响
 - 屏气时摩擦音可消失
52. 消化性溃疡活动时,下列说法错误的是
- 疼痛可放射至背部
 - 疼痛性质不一,常为持续性钝痛、灼痛、饥饿痛
 - 疼痛可呈慢性、节律性、周期性特点
 - 少数胃溃疡可发生癌变
 - 并发大出血后,疼痛常加剧
53. 颅内高压症所致呕吐的特点是
- 喷射性,有恶心,呕吐后轻松
 - 喷射性,无恶心,呕吐后不轻松
 - 非喷射性,有恶心,呕吐后不轻松
 - 非喷射性,无恶心,呕吐后轻松
 - 喷射性,无恶心,呕吐后轻松
54. 急性腹膜炎所致呕吐属于
- 神经性呕吐
 - 反射性呕吐
 - 中枢性呕吐
 - 胃肠源性呕吐
 - 周围性呕吐
55. 有关呕吐的病因,不正确的是
- 剧烈咳嗽
 - 急性胆囊炎
 - 心肌梗死
 - 急性肾小球肾炎
 - 糖尿病酮症酸中毒
56. 关于呕吐的临床特点,不正确的是
- 餐后立即呕吐见于幽门梗阻
 - 晨起呕吐见于早期妊娠
 - 呕吐发酵食物提示胃潴留
 - 颅内高压出现喷射性呕吐
 - 呕吐物呈咖啡渣样提示上消化道出血
57. 剧烈呕吐后继而呕血,应警惕
- 食管静脉破裂出血
 - 急性胃黏膜病变
 - 消化性溃疡
 - 食管贲门撕裂
 - 急性胃炎
58. 常见发热伴肝脾肿大的疾病,除外
- 白血病
 - 结缔组织病
 - 淋巴瘤
 - 急性菌病
 - 血吸虫病
59. 结肠疾病的腹泻特点是
- 常伴里急后重
 - 疼痛多在下腹
 - 便后疼痛可缓解
 - 疼痛多在脐周
 - 伴明显消瘦
60. 阿米巴痢疾的大便性状为
- 柏油样便
 - 黏液性脓性鲜血便
 - 暗红色果酱样脓血便
 - 洗肉水样血便
 - 米泔水样便
61. 以下何种腹泻是由于肠黏膜分泌增多引起
- 霍乱引起的腹泻
 - 服 5% 硫酸镁引起的腹泻
 - 服甘露醇引起的腹泻
 - 肠蠕动过快引起的腹泻
 - 服蓖麻油引起的腹泻

62. 服盐类泻药引起腹泻的原因是
- 肠黏膜分泌增多
 - 肠腔内渗透压增高
 - 肠黏膜吸收障碍
 - 肠蠕动过快
 - 肠腔内渗透压降低
63. 分泌性腹泻的疾病有以下几种, 除外
- 霍乱
 - 副霍乱
 - 血管活性肽瘤
 - 甲状腺功能亢进
 - 胃泌素瘤
64. 上消化道出血最常见于下列哪种疾病
- 食管静脉曲张破裂
 - 急性胃黏膜病变
 - 消化性溃疡
 - 食管癌
 - 壶腹癌
65. 上消化道出血出现黑便时, 出血量至少为
- $<5\sim7\text{ml}$
 - $<50\sim70\text{ml}$
 - $>50\sim70\text{ml}$
 - $>5\sim7\text{ml}$
 - $>250\text{ml}$
66. 何为急性上消化道大出血
- 24 小时内失血量至少超过 500ml 或循环血量的 10%
 - 24 小时内失血量至少超过 1000ml 或循环血量的 10%
 - 24 小时内失血量至少超过 1000ml 或循环血量的 20%
 - 24 小时内失血量至少超过 2000ml 或循环血量的 20%
 - 24 小时内失血量至少超过 2000ml 或循环血量的 10%
67. 粪便呈黑色, 但隐血试验阴性, 见于
- 下消化道出血
 - 上消化道出血
 - 服铋剂或铁剂后
 - 咽喉部出血吞咽后
 - 以上都不是
68. 关于上消化道出血, 以下说法正确的是
- 呕血者不会有黑便
 - 呕血常伴黑便, 而黑便不一定有呕血
 - 幽门以上出血常表现黑便, 无呕血
 - 幽门以下出血常表现呕血, 无黑便
 - 幽门以下出血量再大, 也不会出现呕血
69. 上消化道出血伴慢性、节律性、周期性上腹痛, 考虑诊断为
- 消化性溃疡
 - 反流性食管炎
 - 急性胃黏膜病变
 - 食管静脉曲张破裂
 - 胆道出血
70. 暗红色果酱样脓血便多见于
- 急性细菌性痢疾
 - 阿米巴痢疾
 - 急性胃肠炎
 - 急性出血坏死性肠炎
 - 上消化道出血
71. 长期腹泻, 明显消瘦, 腹部发现包块, 首先考虑
- 结肠癌
 - 胃肠炎
 - 溃疡性结肠炎
 - 食物中毒
 - 阿米巴痢疾
72. 下列哪种属于渗透性腹泻
- 霍乱所引起的腹泻
 - 急性肠炎所引起的腹泻
 - 口服甘露醇所引起的腹泻
 - 胃泌素瘤所引起的腹泻
 - 阿米巴痢疾所引起的腹泻
73. 排便后有鲜红色血液滴下, 一般见于以下哪一部位的出血
- 十二指肠
 - 小肠
 - 横结肠
 - 乙状结肠
 - 肛管
74. 溃疡性结肠炎患者
- 腹痛时排便或脓血便, 便后腹痛减轻