

昔

常见病证中医文献专辑

哮

喘

专辑

上海市中医文献研究馆编



常见病证中医文献专辑

哮 喘 专 辑

上海市中医文献研究馆 编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

哮喘专辑/上海市中医文献研究馆编. —上海:
上海科学技术出版社, 2001. 1
(常见病证中医文献专辑)
ISBN 7-5323-5617-5

I. 哮… II. 上… III. 喘证-中医治疗学
IV. R256.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 74665 号

上海科学技术出版社出版发行

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

上海书刊印刷有限公司印刷 新华书店上海发行所经销

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6.25 字数 136 000

印数 1—4 000 定价:14.00 元

本书如有缺页、错装和坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

内 容 提 要

哮喘是临床上常见的疾病。中医历代著作中对于哮喘证治的记载极为丰富,但讨论哮喘的专书尚未多见。

上海市中医文献研究馆搜集历代有关哮喘的文献,编成此书,以便对于这一病证作专门的探讨。

本书分为五章:一、经典;二、前贤论粹;三、各家医案;四、适应方剂;五、馆员心得。凡前三章所用方剂而未出药味者,都列于第四章中,计二百六十余方,按笔划为序,颇便检阅。第五章馆员心得,都是老年中医师的毕生经验心得,可资揣摩。

本书可提供临床医师作为专题研究的参考资料。

出版说明

1959年以来,我社曾出版过一套“上海市中医文献研究馆丛刊”,该套丛刊由原上海市中医文献研究馆组织编纂,包括《哮喘专辑》、《中风专辑》、《肿胀专辑》、《疟疾专辑》、《癰闭专辑》等,由于这些专辑采撷和整理了有关病证的中医经典著作、历代各家方论、医案医话等文献资料,内容丰富,切合实用,对教学、临床和科研工作颇有参考价值,故出版后深受读者的欢迎。

现应广大读者的要求,我们对其中的哮喘、中风、肿胀三个专辑予以重排出版,将原书的繁体字改为简体字,重新句读,对版式、体例也作了相应调整,并编入我社出版的“常见病证中医文献专辑”。

上海科学技术出版社

2000年10月

前 言

哮喘为常见杂病之一,又为难愈之症。患者时发时止,淹缠不已。而医者辨证论治,亦感处理非易。今欲析微究隐,起痼扶衰,自须兼筹并顾,酌古通今。本编之辑,侧重搜集历代有关哮喘文献。如经典原旨、前贤论粹、各家医案、适应方剂,以及针灸穴位,莫不分章摘记,提要钩玄。爰以前事之师,作借镜之用。末附本馆同仁经验心得,以供同道临床时参考之助。惟是同人等识见鄙陋,采撷难周,内容不够全面,还祈海内贤达不吝赐教为幸。

上海市中医文献研究馆

1959年7月

凡 例

- 一、哮喘理论,素问肇其端,灵枢阐其义,伤寒金匱方论并详,中藏脉经证脉兼举,经义昭然,足资矜式。本书搜罗不厌求详,选择力求精审,爰为哀辑,用便参稽。
- 二、隋唐以来,论证渐多,处方遂广。巢氏病源、千金、外台以及日本丹波之医心方等,均有古代治疗哮喘之论治。酌古准今,堪资借镜,续加采集,用见一斑。
- 三、哮与喘病,虽各一名,但其兼症最繁,治法互异。有因于伤寒者,有因于肺痿、肺癰者,有因风伤肺者,有因寒伤肾者,亦有气郁伤肝、食积伤胃者,更有咳嗽而兼哮喘、因哮喘而兼呕逆者。病因繁复,宋元至今,书籍浩瀚,议论尤极庞杂,分泾析渭,既感困难,就简芟繁,尤非易事。本书义取博采,不憚兼收,权衡重轻,折衷至当,是在阅者消息之。
- 四、关于哮喘方论,除素问、灵枢、伤寒、金匱、中藏经、脉经六经外,隋唐以后迄于近代,对于本题论著,尤极繁多。本书辑录的古医籍资料,均依原文校录。兹就搜集所及,引证书籍,约数十余种,虽挂漏仍不能免。但古今来著名先哲绪言余论,似已罗集无遗,足资参考。学者苟能宝此一编,则临证施治,当可游刃有余,无虞竭蹶。
- 五、昔朱丹溪称操古方以治今病,其势多不能合。人生禀赋,古今迥殊。泥古徇今,并难合辙。本书除广集古方以供

参酌外,并征求本馆老医师临床有效心得,附诸篇末,冀学者由今以溯古,因古而证今,融会古今,当可收临床上万一裨助之效。

目 录

一、经典..... 1

- | | | | |
|--------------|---|---------------|---|
| 1. 素问 | 1 | 4. 金匱要略 | 6 |
| 2. 灵枢 | 4 | 5. 中藏经 | 7 |
| 3. 伤寒论 | 5 | 6. 脉经 | 8 |

二、前贤论粹..... 10

- | | | | |
|-----------------|----|-----------------|----|
| 1. 诸病源候论 | 10 | 12. 证治准绳 | 34 |
| 2. 千金要方 | 12 | 13. 景岳全书 | 36 |
| 3. 外台秘要 | 12 | 14. 诸证提纲 | 40 |
| 4. 小儿药证直诀 | 15 | 15. 医宗必读 | 43 |
| 5. 圣济总录 | 15 | 16. 医宗金鉴 | 45 |
| 6. 三因方 | 17 | 17. 陈修园医书 | 46 |
| 7. 河间六书 | 18 | 18. 沈氏尊生书 | 53 |
| 8. 症因脉治 | 18 | 19. 顾氏医镜 | 57 |
| 9. 东医宝鉴 | 25 | 20. 类证治裁 | 59 |
| 10. 古今医鉴 | 31 | 21. 哮喘论治 | 64 |
| 11. 痘疹传心录 | 33 | | |

三、各家医案..... 66

- | | | | |
|----------------|----|----------------|----|
| 1. 苏沈良方 | 66 | 4. 医宗必读 | 68 |
| 2. 吕沧州医案 | 66 | 5. 喻嘉言医案 | 69 |
| 3. 孙文垣医案 | 67 | 6. 叶天士医案 | 71 |

7. 薛生白医案	75	17. 许珊林医案	100
8. 尤在泾医案	79	18. 徐玉台医案	101
9. 徐灵胎医案	80	19. 李修之医案	102
10. 类证治裁	82	20. 王九峰医案	103
11. 王孟英医案	85	21. 黄澹翁医案	104
12. 问斋医案	88	22. 也是山人医案	105
13. 曹仁伯医案	95	23. 陈良夫医案	106
14. 王旭高医案	96	24. 凌晓五医案	106
15. 何书田医案	98	25. 张聿青医案	107
16. 李冠仙医案	99		
四、适应方剂	112		
五、馆员心得	156		

一、经 典

1. 素 问

阴阳应象大论

帝曰：法阴阳奈何？岐伯曰：阳胜则身热，腠理闭，喘粗为之俛仰，汗不出而热，齿干，以烦冤腹满死，能冬不能夏。

阴阳别论

阴争于内，阳扰于外，魄汗未藏，四逆而起，起则熏肺，使人喘鸣。

脉要精微论

肝脉搏坚而长，色不青，当病坠若搏，因血在胁下，令人喘逆。

平人氣象论

颈脉动喘疾咳，曰水。

玉机真藏论

帝曰：秋脉太过与不及，其病皆何如？岐伯曰：太过则令人逆气，而背痛愠愠然；其不及，则令人喘，呼吸少气而咳，上气见血，下闻病音。病人舍于肺，名曰肺痹，发咳上气。

经脉别论

夜行则喘出于肾，淫气病肺，有所堕恐；喘出于肝，淫气害脾，有所惊恐；喘出于肺，淫气伤心，度水跌仆；喘出于肾与骨。当是之时，勇者气行则已；怯者则着而为病也。

藏气法时论

肺病者，喘咳逆气，肩背痛。

通评虚实论

乳子中风热，喘鸣肩息者。脉何如？岐伯曰：喘鸣肩息者，脉实大也。缓则生，急则死。

太阴阳明论

犯贼风虚邪者，阳受之，则入六府；阴受之，则入五藏。入六府，则身热，不时卧，上为喘呼。

示从容论

喘咳者，是水气并阳明也。

五藏生成篇

咳嗽上气，厥在胸中，过在手阳明太阴。

阳明脉解篇

岐伯曰：阳明厥则喘而惋，惋则恶人。帝曰：或喘而死者，或喘而生者，何也？岐伯曰：厥逆连藏则死，连经则生。

刺热篇

肺热病者，先淅然厥，起毫毛，恶风寒，舌上黄，身热。热争则喘咳，痛走胸膺背，不得大息。

逆调论

帝曰：人有逆气，不得卧而息有音者；有不得卧而息无音者；有起居如故而息有音者；有得卧，行而喘者；有不得卧，不能行而喘者；有不得卧，卧而喘者。皆何藏使然？愿闻其故。岐伯曰：不得卧而息有音者，是阳明之逆也。足三阳者下行，今逆而上行，故息有音也。

疟论

阳盛则外热，阴虚则内热，外内皆热，则喘而渴，故欲冷饮也。

咳论

肺咳之状，咳而喘息有音，甚则唾血。

举痛论

劳则喘息汗出，外内皆越，故气耗矣。

痹论

肺痹者，烦满喘而呕。心痹者，脉不通，烦则心下鼓，暴上气而喘。

大奇论

肺之雍，喘而两胠满。

脉解篇

阴气在下，阳气在上，诸阳气浮，无所依从，故呕咳上气喘也。

水热穴论

水病下为跗肿大腹，上为喘呼。

调经论

气有余则喘咳上气，不足则息利少气。

气交变大论

岁火太过，炎暑流行，金肺受邪。民病疟，少气，咳喘，血溢，血泄。岁金太过，燥气流行，甚则喘咳逆气，肩背痛。

岁水太过，寒气流行，甚则腹大胫肿，喘咳，寝汗出，憎风。

至真要大论

少阴司天，热淫所胜，民病寒热，咳喘，肩背臂膈及缺盆中痛，心痛肺膈，腹大满，膨膨而喘咳，病本于肺。诸气贲郁，皆属于肺。诸痿喘呕，皆属于上。太阴之复，湿变乃举，胸中不便，饮发于中，咳喘有声。

六元正纪大论

少阴司天之政，终之气，燥令行。余火内格，肿于上咳喘。

五常政大论

帝曰：太过何谓？岐伯曰：金曰坚成。坚成之纪，是为收引，其病喘喝胸凭仰息。

2. 灵 枢

本神篇

肺气虚则鼻塞不利，少气。实则喘喝，胸盈仰息。

经脉篇

肺手太阴之脉，是动则病肺胀满，膨膨而喘咳。是主肺所生病者，咳上气喘，渴烦心，胸满。肾足少阴之脉，其支者，从肺出络心，注胸中。是动则病喝喝而喘。坐而欲起，目眈眈如无所见……是主肾所生病者，口热舌干，咽肿，上气，嗌干。

五邪篇

邪在肺则病皮肤痛，寒热，上气喘，汗出，咳动肩背。

五阅五使篇

肺病者，喘息鼻张。

天年篇

黄帝曰：其不能终寿而死者，何如？岐伯曰：其五藏皆不坚，使道不长，空外以张，喘息暴疾，故中寿而尽也。

热病篇

热病已得汗出，而脉尚躁，喘且复热，勿刺肤，喘甚者死。

胀论

肺胀者，虚满而喘咳。

3. 伤 寒 论

汉 张仲景

太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸；小便少者，必苦里急也。发汗后，饮水多，必喘，以水灌之亦喘。发汗后，不可更行桂枝汤，汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

下后，不可更行桂枝汤。若汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也。喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。

太阳病，下之，微喘者，表未解故也。桂枝加厚朴杏子汤主之。

喘家作桂枝汤，加厚朴杏子佳。

太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风无汗而喘者。麻黄汤主之。

伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者。小青龙汤主之。

阳明病，脉浮。无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。

阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒，反恶热，身重。若发汗则躁，心愠愠，反谵语。若加温针，必怵惕烦躁不得眠。若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊侬。舌上苔者。栀子豉汤主之。

若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。

若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。

阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤。以汗多胃中燥，猪苓汤复利其小便故也。

4. 金 匱 要 略

汉 张仲景

血痹虚劳病脉证并治第六

男子面色薄者，主渴及亡血，卒喘悸，脉浮者，里虚也。

脉沉小迟，名脱气，其人疾行则喘喝，手足逆寒，腹满，甚则溏泄，食不消化也。

肺痿肺痛咳嗽上气病脉证治第七

风舍于肺，其人则咳，口干，喘满，咽燥不渴。多唾浊沫。上气面浮肿，肩息，其脉浮大，不治，又加利尤甚。上气喘而躁者，属肺胀，欲作风水，发汗则愈。火逆上气，咽喉不利，止逆下气，麦门冬汤主之。

肺痛，喘不得卧，葶苈大枣泻肺汤主之。咳而上气，喉中水鸡声，射干麻黄汤主之。咳而上气，此为肺胀，其人喘，目如脱状，脉浮大者，越婢加半夏汤主之。咳逆上气，时时唾浊，但坐不得眠，皂荚丸主之。肺胀咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下水，小青龙加石膏汤主之。

胸痹心痛短气病脉证治第九

胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数，栝蒌薤白白酒汤主之。

五脏风寒积聚病脉证并治第十一

肺中风者，口燥而喘，身运而重，冒而肿胀。

痰饮咳嗽病脉证并治第十二

膈上病痰，满喘咳吐，发则寒热，背痛腰疼，目泣自出，其人振振身眴剧，必有伏饮。夫病人饮水多，必暴喘满。凡食少饮多，水停心下。甚者则悸，微者短气。脉双弦者寒也，皆大

下后里虚。脉偏弦者饮也。肺饮不弦，但苦喘短气。支饮亦喘而不能卧，加短气，其脉平也。夫短气有微饮，当从小便去之，苓桂术甘汤主之。肾气丸亦主之。

膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黧黑，其脉沉紧，得之数十日，医吐下之不愈，木防己汤主之。虚者即愈。实者三日复发，复与不愈者，宜木防己汤去石膏加茯苓芒硝汤主之。

水气病脉证并治第十四

正水，其脉沉迟，外证自喘。

黄疸病脉证并治第十五

病黄疸，发热烦喘，胸满口燥者，以病发时火劫其汗，两热所得。

黄疸病，小便色不变，欲自利，腹满而喘，不可除热，热除必哕，哕者，小半夏汤主之。

惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六

夫吐血，咳逆上气，其脉数而有热，不得卧者死。

呕吐下利病脉证治第十七

病人胸中似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，彻心中愤愤然无奈者，生姜半夏汤主之。

5. 中 藏 经

旧题 华佗撰

脉病外内证决论第十二

病气人一身悉肿，四肢不收，喘无时，厥逆不温，脉候沉小者死，浮大者生。

病寒人狂言不寐，身冷脉数，喘息目直者死，脉有力而不喘者生。