

中西医结合儿科学

习题集


全国中医药高职高专配套教材
供 中 西 医 结 合 等 专 业 用

主编 / 汪玉兰



人民卫生出版社

People's Medical Publishing House



全国中医药高职高专配套教材

供中西医结合等专业用

中西医结合儿科学 习题集

主 编 汪玉兰

副主编 白秀岩

编 者 (以姓氏笔画为序)

王庆水 (山东中医药高等专科学校)

白秀岩 (黑龙江中医药大学佳木斯学院)

刘东林 (湖南中医药高等专科学校)

汪玉兰 (安徽中医药高等专科学校)

张 丽 (安徽中医药高等专科学校)

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中西医结合儿科学习题集/汪玉兰主编. —北京：
人民卫生出版社, 2005. 10
ISBN 7-117-07062-5

I. 中... II. 汪... III. 小儿疾病—中西医结合疗
法—医学院校—习题 IV. R72-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 107645 号

中西医结合儿科学习题集

主 编: 汪玉兰

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 67616688)

地 址: (100078)北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmpm.com>

E - mail: pmpm @ pmpm.com

邮购电话: 010-67605754

印 刷: 北京人卫印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/16 **印张:** 8

字 数: 211 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-07062-5/R · 7063

定 价: 13.00 元

著作权所有,请勿擅自用本书制作各类出版物,违者必究

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前 言

《中西医结合儿科学习题集》是全国中医药高职高专卫生部规划教材《中西医结合儿科学》的配套教材，是适应 21 世纪初叶我国中医药高等专科教育蓬勃发展的需要，是提高《中西医结合儿科学》教与学的效果，使学生更好地掌握《中西医结合儿科学》各章节知识点的重要参考用书，同时，亦是中西医结合专业高等专科教育实施考教分离和教学质量评估的重要参考资料。

《中西医结合儿科学习题集》与教材一样，均服务于、服从于专科中西医结合专业的培养目标，以教学大纲为基本依据，所编内容涵盖了教材中绝大部分知识点，并同时囊括了助理执业医师考试大纲的相关内容。《中西医结合儿科学习题集》对必须熟悉、掌握的内容以变换题型的方法予以强化，内容编排与相应教材的章、节相一致，以便学生同步练习与复习。每章习题后均附有参考答案，使教材的知识点进一步具体和明了，从而有利于学生理解、记忆和掌握。本习题集采用目前全国各高等中医药院校和执业医师考试通用的题型，包括选择题、名词解释题、填空题、简答题和分析论述题五种。鉴于本门课程为实践性很强的专业课，故分析论述题均为临床病案，以提高学生解决本专业实际问题的能力。

本书主要适用于高中三年制和初中五年一贯制的中西医结合专业专科生使用，同时亦是助理执业医师考生的复习参考用书。

本习题集虽按照“全国中医药高职高专教材建设指导委员会”所确立的命题要求和编写体例，由《中西医结合儿科学》规划教材的所有参编人员集体编写，但限于时间和水平，不足之处在所难免，敬请使用本习题集的教师、学生及各类读者，在使用过程中多提宝贵意见，以便再版时修订完善。

编 者

2005 年 7 月

题型简介和解题说明



《中西医结合儿科学学习题集》的题型包括选择题、名词解释、填空题、简答题和病案分析五种，各类题型及其题解说明如下：

一、选择题

选择题有 A 型题（含 A₁ 型题、A₂ 型题）、B 型题和 X 型题。

1. A₁ 型题 又称最佳选择题，由 1 个题干和 5 个备选答案组成。答题时只能从备选答案中选择其中 1 个符合题意要求的最佳答案，以考核考生对知识的记忆、理解和判断能力。
2. A₂ 型题 型题与解题同 A₁ 型题，唯题干是由一个小病例或一个问题情景，主要考核学生对知识的分析能力。
3. B 型题 又称配伍选择题，由若干道考题共用一组备选答案（5 个）所组成。答题时，每道题只能选择其中最适合的一个答案，每个备选答案只能选用一次，也可被重复选用，或一次也不被选用。主要考核考生对密切相关知识的辨析能力。
4. X 型题 又称多项选择题，由一个题干和 5 个备选答案组成，但一组备选答案中最少 2 个以上答案是正确的，也可以全部都正确。答题时应选择所有正确答案。主要考核考生对知识的全面理解、正确判断和分析能力。

二、名词解释

名词解释的题干为一个名词。答题时只需简要解释这一名词的基本概念及定义即可。但用词应准确、明了，不可含糊不清。主要考核考生对知识的记忆和理解。

三、填 空 题


填空题的每一道题一般为一个陈述句，句中空缺一处或多处重要的关键词由考生填入。主要考核考生对知识的记忆。

四、简 答 题

简答题即每道题均为 2~3 个知识点组成的一个问题中心。答题时，考生要用自己的语言简要回答。主要考核考生对知识的记忆、理解和分析能力。

五、病案分析

病案分析是将多个知识点综合运用到1个小病案中。答题时，考生应根据每个病案所提出的要求，把握提问的要素，进行针对性回答，避免答非所问。主要考核考生实践技能的掌握情况和对本门课程的综合运用的能力。



目 录

第一章 绪论	1
习题	1
参考答案	3
第二章 儿科学基础	4
习题	4
参考答案	17
第三章 新生儿与新生儿疾病	21
习题	21
参考答案	24
第四章 营养性疾病	26
习题	26
参考答案	30
第五章 呼吸系统疾病	34
习题	34
参考答案	40
第六章 消化系统疾病	44
习题	44
参考答案	48
第七章 循环系统疾病	52
习题	52
参考答案	55
第八章 泌尿系统疾病	57
习题	57
参考答案	67

第九章 造血系统疾病	70
习题	70
参考答案	74
第十章 神经系统疾病	76
习题	76
参考答案	80
第十一章 结缔组织疾病	83
习题	83
参考答案	86
第十二章 急性传染病	88
习题	88
参考答案	101
第十三章 寄生虫病	104
习题	104
参考答案	106
第十四章 其他病证	108
习题	108
参考答案	112
附录 模拟试卷及答案	114

第一章 痘 论

习 题

一、选择题

【A₁型题】

1. 据古代文献记载，最早出现小儿医的时期是
 - A. 秦汉时期
 - B. 隋唐时期
 - C. 两晋南北朝时期
 - D. 春秋战国时期
 - E. 金元时期
2. 我国第一部儿科专著是
 - A. 《小儿药证直诀》
 - B. 《小儿卫生总微论方》
 - C. 《颅囟经》
 - D. 《幼幼新书》
 - E. 《诸病源候论》
3. 被后世誉为“儿科鼻祖”、“医圣”的医家是
 - A. 扁鹊
 - B. 张仲景
 - C. 钱乙
 - D. 陈文中
 - E. 巢元方
4. 隋唐时期称儿科为
 - A. 幼科
 - B. 小方脉
 - C. 少小科
 - D. 小儿科
5. 我国第一部痘疹专著是
 - A. 《小儿痘疹方论》
 - B. 《小儿斑疹备急方论》
 - C. 《仁端录》
 - D. 《小儿痘疹备急方论》
 - E. 《博集稀痘方》
6. 痘疹温补学派的创始人是
 - A. 董汲
 - B. 钱乙
 - C. 徐用宣
 - D. 陈文中
 - E. 殷仲春
7. 明确指出新生儿脐风、撮口与成人破伤风是同一种疾病的代表著作是
 - A. 《幼幼新书》
 - B. 《断脐论》
 - C. 《活幼新风》
 - D. 《小儿病源方论》
 - E. 《小儿卫生总微论方》
8. 首创小儿“纯阳”理论的著作是
 - A. 《诸病源候论》
 - B. 《小儿药证直诀》
 - C. 《景岳全书·小儿则》
 - D. 《颅囟经》
 - E. 《温病条辨·解儿难》

9. 汇集宋以前儿科学术成就，为当时世界上内容最完备儿科的专著是
A. 《颅囟经》
B. 《幼幼新书》
C. 《小儿药证直诀》
D. 《活幼新书》
E. 《小儿卫生总微论方》
10. 提出烧灼断脐法预防新生儿脐风的著作是
A. 《幼幼新书》
B. 《保婴撮要》
C. 《婴童百问》
D. 《小儿卫生总微论方》
E. 《小儿药证直诀》
- 【B型题】**
- A. 秦汉以前
B. 春秋战国时期
C. 两宋时期
D. 唐朝
E. 元代
11. 最早记载小儿医的时代是
12. 儿科学处于孕育和萌芽状态的时代是
13. 我国最早的儿科医学教育始于
A. 钱乙
B. 董汲
C. 陈文中
D. 刘昉
E. 薛己
14. 《小儿斑疹备急方论》作者是
15. 《小儿痘疹方论》作者是
A. 《小儿药证直诀》
B. 《颅囟经》
C. 《幼科要略》
D. 《幼幼集成》
- E. 《幼幼新书》
16. 钱乙的代表著作是
17. 陈飞霞的代表著作是
A. 夏禹铸
B. 曾世荣
C. 王肯堂
D. 万全
E. 谢玉琼
18. 《育婴家秘》作者是
19. 《证治准绳·幼科》作者是
A. 万全
B. 钱乙
C. 王肯堂
D. 夏禹铸
E. 陈飞霞
20. 归纳小儿指纹辨证纲领的医家是
21. 指出小儿“肝常有余，脾常不足”，“心常有余，肺常不足”，“肾常虚”的医家是
22. 首创以五脏为纲证治法则的医家是
- 【X型题】**
23. 钱乙所创制的方剂有
A. 六味地黄丸
B. 异功散
C. 导赤散
D. 白术散
E. 泻白散
24. 万全的儿科著作有
A. 《保婴撮要》
B. 《育婴家秘》
C. 《幼科发挥》
D. 《全幼心鉴》
E. 《婴童百问》

二、填空题

- 据《史记》记载，我国最早的儿科医家是_____；儿科之圣是_____。
- 我国人痘接种术预防天花比英国人琴纳牛痘接种法预防天花早_____年，故我国人痘接种术仍是世界_____学发展的先驱。

3. 中医儿科学和西医儿科学都是以研究_____为己任，以_____提高小儿_____及_____为目标。

4. 中西医结合儿科学是研究小儿_____、_____、和_____的一门临床医学。

参考答案

一、选择题

【A₁型题】

1. D 2. C 3. C 4. C 5. B 6. D 7. E 8. D 9. B
10. D

【B型题】

11. B 12. A 13. D 14. B 15. C 16. A 17. D 18. D 19. C
20. E 21. A 22. B

【X型题】

23. ABCDE 24. BC

二、填空题

1. 扁鹊 钱乙
2. 100 免疫
3. 小儿 防病治病 素质 健康
4. 生长发育 卫生保健 疾病防治

(汪玉兰)

第三章 儿科学基础

习题

一、选择题

【A₁型题】

1. “脏腑娇嫩，形气未充”，表明小儿是
 - A. 稚阴稚阳之体
 - B. 纯阳之体
 - C. 盛阳之体
 - D. 稚阳之体
 - E. 稚阴之体
2. 小儿为“纯阳”之体的含义是
 - A. 阳常有余
 - B. 纯阳无阴
 - C. 阴亏阳亢
 - D. 肝常有余
 - E. 生机蓬勃，发育迅速
3. 小儿为“稚阴稚阳”之体的含义是
 - A. 小儿形气稚嫩，易患疾病
 - B. 小儿患病后传病迅速
 - C. 小儿患病后易见阴虚阳亢之证
 - D. 小儿精、血、津液及脏腑功能均未成熟完善
 - E. 小儿患病后易见阳虚衰脱之证
4. 小儿时期最常见的两脏疾病是
 - A. 肝肾
 - B. 肺脾
 - C. 肺肝
 - D. 肺肾
 - E. 脾肾
5. 小儿患热性病后，常易出现高热、抽搐等症状是由于
 - A. 邪陷心包
 - B. 肝常有余
 - C. 肝肾不足
 - D. 阴亏阳亢
 - E. 心火炽盛
6. 小儿年龄分期中围生期是指
 - A. 胎龄满 28 周至生后 30 天
 - B. 胎龄满 28 周至生后 7 足天
 - C. 胎龄满 37 周至生后 7 足天
 - D. 胎龄满 37 周至生后 28 足天
 - E. 胎龄满 28 周至生后 28 足天
7. 小儿易发生免疫性疾病的时期是
 - A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼童期
 - D. 学龄前期
 - E. 幼儿期
8. 新生儿期是指生后脐带结扎时至生后
 - A. 26 天
 - B. 28 天
 - C. 30 天
 - D. 32 天
 - E. 34 天
9. 小儿易发生传染性疾病的时期是

- A. 婴儿期
B. 幼儿期
C. 幼童期
D. 新生儿期
E. 学龄期
10. 小儿死亡率最高的时期是
A. 学龄期
B. 学龄前期
C. 幼儿期
D. 婴儿期
E. 新生儿期
11. 婴幼期保健下列哪一项为重点
A. 预防意外事故发生
B. 培养良好的卫生习惯
C. 完成基础计划免疫
D. 加强品德教育
E. 加强体格锻炼
12. 小儿生长发育的一般规律，下列哪项是正确的
A. 由下到上
B. 由细到粗
C. 由远到近
D. 先会画圆后会画直线
E. 由简单到复杂
13. 小儿体格发育最快的时期是
A. 学龄期
B. 学龄前期
C. 幼儿期
D. 婴儿期
E. 新生儿期
14. 2岁以后影响小儿身长最明显的因素为
A. 遗传
B. 种族
C. 内分泌
D. 营养
E. 锻炼
15. 小儿头围、胸围大致相等的年龄为
A. 6个月
B. 8个月
- C. 10个月
D. 1岁
E. 2岁
16. 小儿握持反射消失的年龄为
A. 1个月
B. 2个月
C. 2~4个月
D. 5~6个月
E. 7~8个月
17. 最能反映婴儿营养状况的体格发育指标是
A. 头围、胸围
B. 牙齿数
C. 身长
D. 体重
E. 前囟大小
18. 身材矮小，但比例匀称的见于
A. 营养不良
B. 垂体性侏儒症
C. 生殖功能不全
D. 克汀病
E. 佝偻病
19. 淋巴系统发育最快的年龄是
A. 1岁以内
B. 3岁以内
C. 4岁以内
D. 6岁以后
E. 12~13岁
20. 小儿身体下部量是指
A. 坐骨结节到足底的长度
B. 耻骨联合上缘至足底的长度
C. 耻骨联合下缘至足底的长度
D. 脐部至足底的长度
E. 脐与耻骨联合中点至足底的长度
21. 最能反映骨骼发育的重要指标是
A. 身高
B. 头围
C. 胸围
D. 坐高

- E. 牙齿数
22. 儿童上身与下身相等，中点恰好在耻骨联合上时的年龄为
A. 新生儿
B. 6岁
C. 1岁
D. 3岁
E. 12岁
23. 正常小儿前囟关闭的年龄是
A. 6~8个月
B. 8~10个月
C. 10~12个月
D. 12~18个月
E. 16~24个月
24. 前囟正确的测量方法为
A. 对角顶联线
B. 对边中点联线
C. 邻边中点联线
D. 邻角顶联线
E. 周径长度
25. 小儿乳牙萌出的年龄是
A. 2~3个月
B. 11~12个月
C. 9个月
D. 10个半月
E. 4~10个月
26. 小儿更换恒牙的年龄是
A. 3~4岁
B. 4~5岁
C. 6~7岁
D. 8~9岁
E. 10岁
27. 小儿对声音有定向反应的月龄是
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 4个月
E. 6个月
28. 小儿开始能认识母亲，并可以辨认物体
- 的颜色和形状的月龄一般是
A. 1~2个月
B. 3~4个月
C. 4~5个月
D. 6~7个月
E. 10个月
29. 关于小儿神经反射，哪项是错误的
A. 出生时握持反射和吸吮反射阳性
B. 2个月开始形成与感觉相关的条件反射
C. 1岁左右引出腹壁反射和提睾反射
D. 握持反射应于4~5个月时消失
E. 2岁以下小儿巴氏征阳性
30. 哪种营养素是人体能量的主要来源
A. 蛋白质
B. 脂肪
C. 碳水化合物
D. 维生素
E. 矿物质
31. 正常小儿每日每千克体重所需总热量的简单计算法是
A. 婴儿 640.5kJ，以后每增加3岁减去 41.8kJ
B. 婴儿 460.5kJ，以后每增加2岁减去 14.8kJ
D. 婴儿 64.5kJ，以后每增加3岁减去 18.4kJ
C. 婴儿 460.5kJ，以后每增加3岁减去 41.8kJ
E. 婴儿 64.5kJ，以后每增加2岁减去 18.4kJ
32. 下列哪项不属于营养素
A. 水
B. 蛋白质
C. 脂肪
D. 碳水化合物
E. 膳食纤维素
33. 人乳是喂哺婴儿合适的食物，以下哪点是错误的

- A. 钙、磷比例适当，利于吸收
B. 含脂肪酶较多
C. 酪蛋白多、乳内凝块大
D. 含较多的乳铁蛋白
E. 蛋白质、脂肪、糖的比例适当
34. 全脂奶粉稀释成全乳时按重量计算，标准配制方法应为
A. 1 : 2
B. 1 : 3
C. 1 : 4
D. 1 : 5
E. 1 : 8
35. 牛奶成分与母乳成分相比较，下列哪项是不正确的
A. 蛋白质含量高，且以酪蛋白为主
B. 含饱和脂肪酸较多，又无溶脂酶
C. 乳糖含量低于母乳
D. 牛奶矿物质盐类较多，缓冲力小，能中和胃酸
E. 铁含量少，吸收率低，易发生缺铁性贫血
36. 羊乳喂养的缺点是
A. 蛋白质含量比牛乳多
B. 羊乳中脂肪球小
C. 叶酸和维生素 B₁₂含量少
D. 矿物质含量与牛乳相仿
E. 羊乳能量与牛奶相仿
37. 麻疹疫苗初种的时间是
A. 出生~1个月
B. 1~2个月
C. 3~4个月
D. 8~12个月
E. 12~24个月
38. 古代医家认为诊断小儿疾病最重要的是
A. 按诊
B. 问诊
C. 闻诊
D. 望诊
E. 切诊
39. 小儿望诊中望神的重点是
A. 察目
B. 察舌
C. 察耳
D. 察鼻
E. 察口
40. 察目应首选观察的内容是
A. 眼神
B. 瞳孔
C. 眼睑
D. 巩膜
E. 结膜
41. 面部望诊主要以观察五色主病为要点，五色是指
A. 红黄青白黑
B. 红黄灰白黑
C. 红黄紫白黑
D. 红黄紫白青
E. 红黄灰白青
42. 小儿面白无华、唇色淡白者多为
A. 阳虚水泛
B. 风寒束表
C. 阳气暴脱
D. 血虚
E. 肺气虚
43. 3岁以下小儿指纹正常的是
A. 色泽鲜红显于风关
B. 淡紫隐隐显于风关
C. 淡紫隐隐而不显于风关之上
D. 淡紫隐隐显于气关
E. 色泽青黑显于风关
44. 婴儿啼哭，应视为常态的是
A. 哭而有泪，哭声洪亮
B. 哭而无泪，哭而绵长
C. 哭声绵长，作吮乳状
D. 突然大哭，声高气急
E. 哭声嘶哑，呼吸不利
45. 小儿哭声尖锐，忽缓忽急，时作时止，应首先考虑的是

- A. 乳食内积
B. 久病体虚
C. 食欲不遂
D. 腹痛
E. 痰饮内伏
46. 母乳喂养 2 个月的小儿，正常大便应为
A. 色黄而干湿适中，1 日 1 次
B. 淡黄白色而坚硬，2 日 1 次
C. 金黄色呈糊状，1 日 3 次
D. 色暗绿粘稠无臭，1 日 3 次
E. 暗黄色质硬，1 日 2 次
47. 小儿应用脉诊的年龄是
A. 1 岁以上
B. 2 岁以上
C. 3 岁以上
D. 4 岁以上
E. 7 岁以上
48. 察看指纹的适用年龄是
A. 3~6 岁
B. 6~7 岁
C. 1 岁内
D. 3 岁以内
E. 7~14 岁
49. 小儿基本脉象是
A. 浮、沉、迟、数、洪、细六种
B. 浮、沉、缓、疾、有力、无力六种
C. 浮、沉、缓、疾、洪、细六种
D. 浮、沉、迟、数、有力、无力六种
E. 浮、沉、迟、数、洪、弱六种
50. 婴幼儿体格检查应放到最后检查的部位是
A. 查看皮肤
B. 触摸淋巴结
C. 听心肺
D. 腹部触诊
E. 口腔咽部
51. 小儿中药用量，以成人一般用量标准进行折算，婴儿用成人的量的
A. 1/8
B. 1/6
C. 1/3~1/2
D. 2/3~成人量
E. 成人量
52. 青霉素每日 5 万 U / kg，3 岁小儿若用青霉素，每日用量应为
A. 10 万 U
B. 20 万 U
C. 30 万 U
D. 40 万 U
E. 70 万 U
53. 关于小儿疾病的治疗原则，下列哪一项是不正确的
A. 诊治要尽早、全面、仔细、及时
B. 要采取综合性治疗措施
C. 根据不同年龄生理、心理及疾病特点制订治疗方案
D. 要仔细随访、观察治疗反应和疗效
E. 同一疾病用药剂量相同
54. 小儿药物剂量计算，其中哪一项是不正确的
A. 按体重计算
B. 按体表面积计算
C. 按身高计算
D. 按年龄计算
E. 按成人剂量折算
55. 婴儿期呼吸和脉搏的正常值应是
A. 呼吸 40~50 次 / 分、心率 120~140 次 / 分
B. 呼吸 18~20 次 / 分、心率 70~90 次 / 分
C. 呼吸 30~40 次 / 分、心率 110~130 次 / 分
D. 呼吸 25~30 次 / 分、心率 100~120 次 / 分
E. 呼吸 20~25 次 / 分、心率 80~100 次 / 分
56. 关于小儿体液平衡的叙述，下列哪一项是不正确的

- A. 年龄愈小，体液总量相对愈多
 B. 体液内电解质的组成与成人相似
 C. 主要是间质液的比例较高
 D. 每日水的交换量占细胞外液总量的
 $\frac{1}{7}$
 E. 每日所需的水及热量均比成人相对多
57. 正常小儿每日每千克体重需水量一般是
 A. 1~3岁 110ml, 以后每增加3岁每日
 减少 10ml/kg
 B. 1~2岁 130ml, 以后每增加2岁每日
 减少 15ml/kg
 C. 1~3岁 120ml, 以后每增加2岁每日
 减少 20ml/kg
 D. 1~3岁 110ml, 以后每增加3岁每日
 减少 25ml/kg
 E. 1~2岁 120ml, 以后每增加2岁每日
 减少 30ml/kg
58. 估计脱水的程度，轻度脱水失水量为体重的
 A. 3%以下
 B. 5%左右
 C. 5%~10%
 D. 10%左右
 E. 10%以上
59. 估计脱水的程度，中度脱水失水量为体重的
 A. 3%以下
 B. 5%左右
 C. 5%~10%
 D. 10%左右
 E. 10%以上
60. 估计脱水的程度，重度脱水失水量为体重的
 A. 5%以下
 B. 5%左右
 C. 5%~10%
 D. 10%左右
 E. 10%以上
61. 4:3:2 (2/3张) 液的组成是
 A. 4份生理盐水，3份5%葡萄糖，2份
 1.4%碳酸氢钠
 B. 4份5%葡萄糖，3份生理盐水，2份
 1.4%碳酸氢钠
 C. 4份5%葡萄糖，3份生理盐水，2份
 5%碳酸氢钠
 D. 4份生理盐水，3份5%葡萄糖，2份
 5%碳酸氢钠
 E. 4份生理盐水，3份5%葡萄糖，2份
 11.2%乳酸钠
62. 2:3:1 (1/2张) 混合液的成分是
 A. 2份生理盐水，3份10%葡萄糖，1份1.4%碳酸氢钠液
 B. 2份生理盐水，3份1.4%碳酸氢钠液，1份10%葡萄糖
 C. 2份10%葡萄糖，3份生理盐水，1份1.4%碳酸氢钠液
 D. 2份10%葡萄糖，3份1.4%碳酸氢钠液，1份生理盐水
 E. 2份1.4%碳酸氢钠液，3份生理盐水，1份10%葡萄糖
63. 等渗性脱水时，血清钠为
 A. <130mmol/L
 B. 130mmol/L
 C. 130~150mmol/L
 D. 150mmol/L
 E. >150mmol/L
64. 下列哪种液体是等张液
 A. 4:3:2 液
 B. 2:3:1 液
 C. 2:1 液
 D. 5%碳酸氢钠液
 E. 11.2%乳酸钠液
65. 代谢性酸中毒患儿，欲提高二氧化碳结合力 5mmol/L(相当于 10vol%)，需用 5% 碳酸氢钠
 A. 2ml/kg
 B. 5ml/kg
 C. 7ml/kg