

中國歷代醫學典

廣陵書社

# 中國歷代醫學典

⑦



廣陵書社

鄧平如藏

PDG

# 中國歷代醫學典目錄

## 第一冊

第一卷至第四十五卷

黃帝素問

第四十六卷

黃帝素問補遺

第四十七卷至六十卷

黃帝靈樞經

## 第二冊

第六十一卷至第六十八卷

黃帝靈樞經

第六十九卷至第七十卷

扁鵲難經

第七十一卷至第八十八卷

脉法

第八十九卷至第九十二卷

外診法

一

五二〇

五三一

六九五

八〇七

八三五

一〇三五

第九十三卷至第一百五卷

臟腑門

第一百六卷至第一百十卷

經絡門

第一百十卷

身形門

第一百十一卷至第一百十七卷

運氣門

## 第三冊

第一百十八卷至第一百二十一卷

運氣門

第一百二十二卷至第一百二十九卷

頭門

第一百三十卷至第一百三十三卷

面門

第一百三十四卷至第一百三十七

耳門

一〇八五

一二二七

一二七七

一二八四

一三六一

一四〇七

一四九三

一五三〇

第一百三十八卷至第一百五十卷

目門

一五六八

第一百五十一卷至第一百五十二卷

鼻門一六八八

一六八八

第一百五十三卷至第一百五十四卷

唇口門

一七一

第一百五十五卷至第一百五十七卷

齒門

一七三一

第一百五十八卷至第一百六十卷

舌門

一七五七

第一百六十卷至第一百六十三卷

咽喉門

一七七八

第一百六十四卷至第一百六十五卷

鬚髮門

一八一六

第一百六十六卷至第一百六十九卷

頸項門

一八三〇

第一百七十卷

肩門

一八六九

第一百七十一卷

腋門

一八七七

第一百七十二卷至第一百七十四卷

脅門

一八八五

第一百七十五卷至第一百七十九卷

背脊門

一九一〇

第一百八十卷至第一百八十五卷

胸腹門

一九五五

第一百八十六卷至第一百八十七卷

腰門

二〇二〇

第四冊

第一百八十八卷

腰門

二〇四一

第一百八十九卷至第一百九十九卷

四肢門

二〇五〇

第二百卷至第二百六卷

前陰門

二一五二



|                 |      |
|-----------------|------|
| 第二百七卷至第二百十卷     |      |
| 後陰門             | 二二二五 |
| 第二百十一卷          |      |
| 皮門              | 二二六九 |
| 第二百十二卷至第二百十三卷   |      |
| 肉門              | 二二八一 |
| 第二百十四卷至第二百十五卷   |      |
| 筋門              | 二二九五 |
| 第二百十六卷          |      |
| 骨髓門             | 二三一二 |
| 第二百十七卷至第二百二十五卷  |      |
| 風門              | 二三二二 |
| 第二百二十六卷至第二百二十九卷 |      |
| 痺門              | 二四〇四 |
| 第二百二十九卷至第二百三十卷  |      |
| 寒門              | 二四四一 |
| 第二百三十一卷至第二百三十二卷 |      |
| 暑門              | 二四五六 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 第二百三十三卷至第二百三十四卷 |      |
| 濕門              | 二四七八 |
| 第二百三十五卷         |      |
| 燥門              | 二四九九 |
| 第二百三十六卷至第二百三十七卷 |      |
| 火門              | 二五〇八 |
| 第二百三十八卷至第二百四十二卷 |      |
| 痰門              | 二五三一 |
| 第二百四十二卷至第二百四十七卷 |      |
| 咳嗽門             | 二五七五 |
| 第二百四十八卷至第二百五十一卷 |      |
| 嘔吐門             | 二六三二 |
| 第二百五十二卷至第二百五十六卷 |      |
| 泄瀉門             | 二六六九 |
| 第二百五十七卷至第二百五十八卷 |      |
| 霍亂門             | 二七一八 |

第五冊

|                 |      |
|-----------------|------|
| 第二百五十九卷至第二百六十三卷 | 二七三九 |
| 滯下門             |      |
| 第二百六十四卷至第二百六十七卷 |      |
| 大小便門            | 二七八七 |
| 第二百六十八卷至第二百七十卷  |      |
| 淋濁遺精門           | 二八二三 |
| 第二百七十一卷至第二百七十七卷 |      |
| 血門              | 二八五七 |
| 第二百七十八卷至第二百七十九卷 |      |
| 汗門              | 二九二六 |
| 第二百八十卷至第二百八十二卷  |      |
| 渴門              | 二九四四 |
| 第二百八十三卷至第二百八十五卷 |      |
| 哮喘門             | 二九七四 |
| 第二百八十五卷至第二百八十七卷 |      |
| 痘門              | 二九九七 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 第二百八十八卷至第二百九十一卷 |      |
| 瘡門              | 三〇二一 |
| 第二百九十二卷至第二百九十四卷 |      |
| 厥門              | 三〇六五 |
| 第二百九十五卷至第二百九十七卷 |      |
| 癲狂門             | 三〇九〇 |
| 第二百九十八卷         |      |
| 癰門              | 三一一五 |
| 第二百九十九卷至第三百卷    |      |
| 瘟疫門             | 三一二七 |
| 第三百一卷至第三百二卷     |      |
| 癰痿門             | 三一四三 |
| 第三百三卷至第三百七卷     |      |
| 虛勞門             | 三一五九 |
| 第三百八卷至第三百十一卷    |      |
| 腫脹門             | 三二一五 |
| 第三百十二卷至第三百十三卷   |      |
| 噎膈反胃門           | 三二五九 |

第三百十四卷至第三百十五卷

飲食門

三三八六

第三百十六卷至第三百十八卷

積聚門

三三〇九

第三百十九卷至第三百二十卷

驚悸怔忡健忘門

三三三七

第三百二十一卷

情志門

三三六一

第三百二十二卷

煩躁門

三三七四

第三百二十三卷

嗜卧門

三三八四

第三百二十三卷

不得卧門

三三八七

第三百二十四卷

聲音門

三三九六

第三百二十五卷

呃門

三四〇七

第三百二十五卷

噫氣門

三四一八

第六冊

第三百二十六卷

懊懷門

三四二一

第三百二十六卷

懈惰門

三四二二

第三百二十六卷

太息門

三四二六

第三百二十七卷

中蠱門

三四二八

第三百二十七卷

中毒門

三四三三

第三百二十八卷

中惡門

三四四二

第三百二十八卷

卒中暴死門

三四四九

第三百二十九卷

諸哽門

三四五五

第三百二十九卷

五絕門

三四五七

第三百二十九卷

怪病門

三四五八

第三百二十九卷

諸蟲門

三四六二

第三百三十卷至第三百三十二卷

頤養補益門

三四七一

第三百三十三卷至第三百三十四卷

種子門

三五〇四

第三百三十五卷至第三百五十八卷

傷寒門

三五二三

第三百五十九卷至第三百六十七卷

外科癰疽疔毒門

三七六九

第三百六十八卷

外科附骨流注門

三八八一

第三百六十九卷

外科遊風丹毒斑疹門

三八九四

第三百七十卷至第三百七十一卷

外科癰瘍癰風門

三九〇四

第三百七十二卷至第三百七十三卷

外科浸淫疥癬門

三九二七

第三百七十四卷

外科反花天泡楊梅門

三九四〇

第三百七十五卷

外科癰瘤疣痣門

三九五〇

第三百七十六卷

外科熱瘡瘰癧門

三九六五

第三百七十六卷

外科湯火灸凍漆瘡門

三九六八

第三百七十七卷至第三百八十卷

外科跌打金刃竹木破傷門

三九七五

第三百八十卷

外科蟲獸傷門

四〇一三



第三百八十一卷至第三百八十三卷

婦人經脉門

四〇二二

第三百八十四卷

婦人子嗣門

四〇五八

第三百八十五卷至第三百八十六卷

婦人胎前門

四〇七二

第七冊

第三百八十七卷

婦人胎前門

四一〇一

第三百八十八卷至第三百八十九卷

婦人臨產門

四一一八

第三百九十卷至第三百九十四卷

婦人產後門

四一三九

第三百九十五卷至第三百九十六卷

婦人崩漏門

四二〇五

第三百九十七卷至第三百九十八卷

婦人帶下門

四二二九

第三百九十九卷

婦人諸乳疾門

四二五二

第四百卷

婦人前陰諸疾門

四二六五

第四百卷

婦人夢與鬼交門

四二七六

第四百卷

婦人交腸門

四二七八

第四百一卷

小兒未生胎養門

四二八〇

第四百二卷

小兒初生護養門

四二八八

第四百三卷至第四百五卷

小兒診視門

四三〇二

第四百六卷

小兒臟腑形證門

四三三七

第四百七卷至第四百十卷

小兒初生諸疾門

四三四九

第四百十一卷至第四百十四卷

小兒頭面耳目鼻病門

四三九四

第四百十五卷至第四百十六卷

小兒唇口齒舌喉病門

四四三四

第四百十六卷

小兒胸背手足病門

四四五二

第四百十七卷至第四百十八卷

小兒風寒門

四四五八

第四百十九卷至第四百二十一卷

小兒諸熱門

四四七七

第四百二十二卷至第四百二十三卷

小兒嗽喘門

四五〇九

第四百二十四卷

小兒諸卒中門

四五三五

第四百二十五卷至第四百三十三卷

小兒驚癇門

四五四六

第四百三十四卷至第四百三十七卷

小兒吐瀉門

四六三六

第四百三十八卷

小兒二便門

四六六九

第四百三十九卷

小兒心腹痛門

四六八二

第四百四十卷

小兒腫脹門

四六九一

第四百四十一卷至第四百四十二卷

小兒食癆門

四七〇二

第四百四十三卷至第四百四十七卷

小兒諸疳門

四七二五

第四百四十八卷

小兒痢門

四七七六

第八冊

第四百四十九卷

小兒痢門

四七八九

第四百五十卷

小兒瘡門

四七九九

第四百五十一卷

小兒諸汗門

四八〇八

第五百二十卷

雜錄

五四九〇

第四百五十一卷

小兒陰病門

四八一二

第五百二十卷

外編

五四九四

第四百五十二卷

小兒雜病門

四八一八

第四百五十三卷至第四百五十八卷

小兒瘡瘍門

四八二八

第四百五十九卷至第五百卷

痘疹門

四八八六

第五百一卷至第五百三卷

總論

五三〇〇

第五百四卷至第五百十七卷

醫術名流列傳

五三二九

第五百十八卷至第五百十九卷

藝文

五四七六

第五百十九卷

紀事

五四八四

中國歷代醫學典

目錄

一〇



羌活酒

治妊娠中風痺口噤四肢強直角弓反張  
羌活一兩半 防風一兩 黑豆一合炒去皮

右三味爲咬咀好酒五升浸一宿每服用黑豆一  
合炒令熟投入藥酒一大盞候沸即住去滓分二  
服灌之

大聖散

治妊娠怵悸睡裏多驚腹脅膨脹坐臥不寧  
白茯苓 麥門冬 黃芪蜜炙 當歸酒浸

川芎各一錢半 木香 人參 甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾服無時

麥門冬湯

治妊娠心驚膽怯煩悶各日子煩

麥門冬 白茯苓 防風各三錢 人參 錢半

右作一服水二鍾生薑五片淡竹葉十葉煎至一  
鍾去滓不拘時服

麥門冬散

治妊娠心煩憤悶虛躁吐逆惡聞食氣頭眩四肢  
沉重百節疼痛坐臥少起

麥門冬 子芩 赤茯苓各一兩 生地七錢半

人參 茯苓 赤芍藥 陳皮 苦梗 桑寄生

旋覆花各半兩

右爲粗末每服四錢水一盞煎一錢煎至七分不  
拘時溫服

人參散

治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩躁熱乾渴  
人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 家乾葛

黃芩 犀角屑各七錢半 甘草半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

母丸

治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得臥即  
巢氏所謂子煩也

知母二兩

右爲細末以棗肉爲丸如彈子大每服一九煎  
參湯送下

人參黃芪散

治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參 黃芪 家葛根 麥門冬 赤茯苓

秦艽各一兩 知母七錢半 甘草半兩

右每服四錢薑水竹葉煎服

馬兜鈴散

治妊娠胎氣壅滯欬嗽喘急

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草 貝母各半兩

陳皮去白 大腹皮 桑白皮 紫蘇各一兩

五味子二錢半

右咬咀每服四錢薑三片水煎

紫苑湯

治妊娠欬嗽不止胎不安

桔梗半兩 甘草 杏仁 桑白皮各二錢半

天門冬 紫苑各一兩

右咬咀每服三錢竹茹一團水煎去滓入蜜半匙

再煎一二沸溫服

平安散

治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脅脹痛

川芎 木香各一錢半 陳皮 熟地黃 生薑

乾薑炮 厚朴去粗皮製 甘草各一錢

右作一服水二鍾入燒鹽一捻煎至一鍾不拘時

服

柴胡飲

治妊娠瘧疾

柴胡 生大黃各二錢 生黃芩一錢五分

甘草一錢

右咬咀作一服水煎臨發日五更溫服必取利爲

愈忌油膩辛熱等物

如胎上逼心可服枳殼散

加味理中湯

治虛寒泄瀉

人參 白朮 白芍藥 白茯苓 乾薑 黃連

丁香 木香 訶子肉 肉果 甘草各一錢

小 連生薑三片大棗二枚煎一鍾候時服

豬苓散

療妊娠小便澀痛兼治胎水

豬苓五兩去皮

右爲末白湯調方寸匕加至二七日三夜二不瘥

宜轉下之服前藥

葵子湯

治妊娠得病六七日以上身熱入臟大小便不利

安胎除熱

葵子二升 滑石四兩碎

右以水五升煮取一升去滓盡服須臾當下便愈

又方



治妊婦大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食手足煩熱

檳榔 赤茯苓 大腹皮 木通 柳杏仁去皮  
北五味各一兩 桑寄生 甘草 苦梗各半兩

右爲粗末每服三錢水一盞煎至六分溫服

大腹皮湯

治妊婦大小便不通或赤澀

枳殼 大腹皮 赤茯苓各一兩 甘草二錢

右爲末蔥白湯調下二錢

丹溪方

治懷胎四箇月大小便閉因與通利冬葵子等藥已過但氣未順此由性急血耗氣亂須和其氣滋其血乃安

陳皮 青皮 芍藥各一錢 人參 當歸

川芎 生地黃 白朮半兩 茯苓 木通

甘草各二分

右水煎服

獨聖散

治妊婦小便不通

蔓荊子

右爲末每服二錢食前濃煎葱白湯調下

獨聖湯

治婦人產後腹痛

當歸三錢

右爲末水煎服

地膚大黃湯

療妊婦子淋宜下

川大黃 地膚草各二兩 知母 黃芩 猪苓 赤芍藥 通草 川升麻 枳實 甘草各二兩

右咬咀每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

又方

療妊婦患淋小便澀不利小腹水道熱痛

冬葵子一升 芍藥二兩 黃芩 赤茯苓 車前子各三兩

右咬咀以水七升煎至一升溫分三服

又方

療妊婦數月小便淋澀疼痛心煩悶亂不思飲食

瞿麥穗 赤茯苓 桑皮 木通 葵子各一兩 黃芩 芍藥 枳殼 車前子各半兩

右爲粗末每服四錢水一盞煎至六分溫服

安樂散

治妊婦小便澀少遂成淋澀

麥門冬 通草 滑石 人參 細辛各二錢

當歸酒浸 燈心 甘草各半兩

右爲細末每服二錢不拘時麥門冬煎湯調服

桑螵蛸散

治妊婦小便不禁

桑螵蛸二十枚酒炙黃

右爲細末每服二錢空心米飲調下或薑湯調下亦可

續斷湯

治妊婦下血及尿血

當歸 生地各一兩 續斷半兩 赤芍藥二錢半

右爲末空心葱白煎湯調下二錢

甘草小麥大棗湯

治婦人癡燥喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸

甘草三兩 小麥一升 大棗十枚

右三味以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

一方云產前產後皆可

淡竹茹湯

治妊婦心虛驚悸燥悲傷不止又治虛煩甚效

麥門冬去心 小麥 半夏湯泡各二兩半

人參 白茯苓各一兩半 甘草一兩

右剉散每服四錢薑五片棗一枚淡竹茹一團如指大同煎溫服

芎藭補中湯

治懷妊血氣虛弱不能衛養以致胎漏每四五月而墮名曰半產

芎藭 五味子 阿膠蛤粉炒 乾薑炮各一錢

黃芪炙 當歸酒浸 白芍藥 白朮各一錢半

杜仲炒去絲 人參 木香 甘草炙各五分

右水二鍾煎至一鍾不拘時服一方無木香

杜仲丸

一名杜續丸治妊婦三兩箇月胎動不安腰痛防其欲墮宜預服之

杜仲薑製炒去絲 續斷酒浸各二兩

右爲末棗肉杵丸梧子大每服七十九米飲下

四製香附丸

治婦人數墮胎由氣不升降所以胎氣不固宜服此

香附杵去毛淨一斤分四分一分酒浸一分酢浸一

香附杵去毛淨一斤分四分一分酒浸一分酢浸一

分童便浸一分鹽水浸各浸七日取出焙乾

右爲細末酢漿糊和丸梧子大每服七十九空心溫酒下如肥人只依本方瘦人加澤蘭葉赤茯苓各二兩一方用香附子一斤艾葉四兩當歸一兩俱用酢漿

安胎白朮散

治妊娠宿有冷胎瘵不長或失於將理傷胎多墮此藥補榮衛養胎氣

白朮炒 川芎各一兩 吳茱萸湯泡半兩

甘草炙一兩半

右爲細末每服二錢食前溫酒調下忌生冷果實

黃芪散

主妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

黃芪 白朮 陳皮 麥門冬 白茯苓 前胡

人參各七錢半 川芎 甘草各半兩

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服

人參丸

妊娠胎不長宜服此養胎

人參 白茯苓 當歸 柴胡 刺藺 厚朴

桑寄生各一兩 枳殼七錢半 甘草半兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服二十九食前

溫水吞下

枳實檳榔丸

安胎養氣調和經候癰瘕痞塊有似孕婦可以久服血氣通和

枳實生用 檳榔 黃連 黃藥 黃芩 當歸

木香 阿膠炒灰研各半兩

右爲細末水和丸如小豆大每服三十九不拘時用溫米湯送下

知母丸

治日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩

知母不拘多少

右爲細末煉蜜丸如雞頭大溫酒嚼下日三服一

方丸如梧子大粥飲下二十九或三十九

雄黃丸

治妊娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛

雄黃細研 鬼臼去毛 莽草 丹砂細研

巴豆去皮心油 獺肝各半兩 蜥蜴一枚

蜈蚣一條並炙黃

右爲細末蜜丸如梧子大空心溫酒下二九日兩

服後當利如不利加至三九初下清水次下蟲如

馬尾狀無數病極者下蛇蟲或如蝦蟆卵雞子或

如白膏或如豆汁其病即除

復元湯

治妊娠嘔吐不止或頭痛全不思食左脈弱

當歸 川芎 白芍 人參 甘草各五錢

白朮 茯苓 陳皮各一兩半 丁香三錢

半夏湯泡一兩 桔梗 枳殼各二錢

右剉作十劑薑棗煎服

紫蘇和氣飲

治胎氣滯心或臨產驚恐氣結不下及胎前一切

諸疾

蘇梗 當歸 川芎 白芍 人參 陳皮

甘草 大腹皮

右剉生薑一二片葱白七根水煎服

若腹痛加香附木香

若欬嗽加枳殼桑白皮

若熱甚加黃芩

若嘔吐加砂仁

若泄瀉加白朮茯苓

若難產加枳殼香附車前子

一方無川芎名七寶散

子淋散

治妊娠小便澀痛頻數

麥門冬去心 大腹皮洗去沙薑汁拌炒 木通

赤茯苓 甘草 淡竹葉各味分兩隨宜

右剉水煎服

白朮散

定痛安胎

川芎 紫蘇葉 香附便製各一錢 甘草四分

歸身 白芍酒炒 前胡 烏藥 陳皮各八分

白朮土炒 竹茹 木香各五分

右剉水煎食遠服如兼腹痛加砂仁澤瀉

加減當歸散

治妊娠中惡

川芎 當歸 陳皮 吳茱萸 木香 香附

烏藥 甘草 前胡 葱白 砂仁 紫蘇葉

右剉一劑生薑五片煎服

加減通氣散

治妊娠腰腹背痛

當歸身 葱白 阿膠 茴香 杜仲 甘草

破故紙 陳皮 山藥 川芎 草薢 獨活

川續斷 香附 橘核 白芍各味分兩隨宜

右剉水煎空心服如小腹痛加艾木香烏藥紫蘇

去橘核山藥茴香續斷草薢獨活破故紙

加減倉公下氣湯

治妊娠心腹脹滿

白芍藥 陳皮 白茯苓 大腹皮 川芎

當歸 香附 前胡 厚朴 紫蘇梗 烏藥

木香各味分兩隨宜

右剉一劑空心服

加減安胎飲

治妊娠數墮胎

黃芪 甘草 人參 白朮 艾葉 當歸

川芎 熟地 續斷 茯苓 白芍 香附

陳皮 杜仲

右剉水煎空心服

加減牛膝湯

治妊娠羸弱不能養胎者用此下之

桂心 苦蕒 牛膝 瞿麥 川芎 歸稍

枳殼 甘草 童便 麥蘖各味分兩隨宜

右煎服

加減紫菀湯

止嗽安胎

黃芩 紫蘇 陳皮 五味 知母 杏仁

赤茯苓 當歸 麻黃 白朮 桑皮 甘草

貝母 前胡 紫菀

水煎服如喘加兜鈴腹皮荻冬花

加減柴胡湯

治妊娠傷寒

柴胡 黃芩 乾葛 川芎 當歸 紫蘇

陳皮 葱白

水煎服

加減秦芫散

治妊娠時疫

秦芫 前胡 黃芩 枳殼 桔梗 山梔

柴胡 葛根 紫蘇 葱白 陳皮

水煎服

加減梔子五物湯

安胎清熱

葛根 柴胡 香薷 石膏 梔子 前胡

黃芩 葱白 麥冬 陳皮 知母 甘草

水煎服

加減白朮散

治妊娠霍亂

香薷 陳皮 厚朴 蒼朮 烏藥 藿香

砂仁 乾薑 竹茹 木瓜 人參 白朮

茯苓 甘草 猪苓 澤瀉

水煎服如心胃煩悶加炒黃連升麻

新鬼丹

治鬼胎

吳茱萸 川烏 秦芫 柴胡 白殭蠶

水煎服

泰山磐石散

治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱或脾

肝系虛倦意少食屢有墮胎之患

人參 黃芪 當歸 續斷 黃芩各一錢

川芎 白芍藥 熟地各八分 白朮二錢

炙甘草 砂仁各五分 糯米一撮

水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕二五日常用

一服四月之後方無慮也

二陳湯

治中脘停痰妊娠惡阻等證

陳皮去白 茯苓 半夏各一錢 甘草炙五錢

右水煎服

半夏茯苓湯

治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏炮炒黃 陳皮去白 縮砂仁炒各一錢

白茯苓二錢 甘草炙五分

右用薑棗烏梅水煎服

人參養胃湯

治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼或作瘧疾并妊

娠惡阻

半夏 厚朴製 橘紅各八分 藿香葉 草果

茯苓 人參各五分 甘草炙三分 蒼朮一錢

右薑七片烏梅一箇水煎服

歸脾湯

治妊娠鬱結傷脾亦治發熱盜汗健忘怔忡驚悸

少寐

人參 白朮 白茯苓 黃芪炒 當歸 龍眼肉

遠志 酸棗仁炒各一錢 木香 炙甘草各五分