

第1卷 Vol.1

Illustrated Handbook for Medicinal Materials from Nature in Yunnan

云南天然药物图鉴



◆ 云南省药物研究所 编著
Edited by Yunnan Institute of Materia Medica

云南科技出版社
Yunnan Science and Technology Press

仅售 49.9元



1282.7-64
15

云南天然药物图鉴


Illustrated Handbook for Medicinal Materials from Nature in Yunnan

第一卷

Vol.1

云南省药物研究所 编著
Edited by Yunnan
Institute of
Materia Medica

云南科技出版社
Yunnan Science and Technology Press



图书在版编目 (CIP) 数据

云南天然药物图鉴 (第一卷) / 朱兆云 主编 — 昆明:

云南科技出版社, 2004.5

ISBN 7-5416-1965-5

I. 云 ... II. 朱 ... III. 植物图 - 云南省 - 图集

IV. R282.71-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 025532 号

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮政编码: 650034)

昆明(雅昌)富新春彩色印务有限公司印制 全国新华书店经销

开本: 889mm × 1194mm 1/32 印张: 16.25 字数: 320 千字

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

定价: 49.90 元

出版说明

本书系《云南天然药物图鉴》的平装本，出版的目的是为了扩大宣传、利用、保护云南天然药物资源，走可持续发展的道路，让更多的群众学习、掌握云南天然药物的辨识、采制、使用知识，让云南天然药物资源更好地服务基层、服务大众、服务“三农”，进一步普及、加强人民群众健康意识，防病治病，提高身体素质。

本书的出版，得到云南药物研究最权威的专业机构——云南省药物研究所领导和科研工作者的无私奉献和鼎力支持，他们踏遍了云南的山山水水，历时数年，提供了最新实地拍摄的508种云南天然药物的鲜活彩色图片，撰写了最科学、最实用、最丰富的书稿。在此，我们深表谢意！

愿本书的出版，为宣传云南天然药物、打造云南天然药物，为云南天然药物的发展壮大作出更大的贡献。

Illustrated Handbook for Medicinal Materials from Nature in Yunnan

《云南天然药物图鉴》

Vo1.1 第一卷

编委会

主任委员：	龙 江				
委 员：	朱兆云	王京昆	赵 毅	李增荣	王作祥
审 定：	杨竞生	罗天诒			
主 编：	朱兆云				
副 主 编：	高 丽	王京昆	赵 毅	戚育芳	
摄 影：	邱 斌	符德欢			
编写成员：	高 丽	戚育芳	李学芳	符德欢	邱 斌
参加人员：	徐榕雪	刘 波	牛云壮	尚建华	任永福 张志清
	邵震伟	崔 涛	杨东海	郝保华	孙 敏 杨晓燕
	游 燕	李 元	杨东琼	刘金满	姜 冉 李 彬

序

云南以盛产药材闻名遐迩，天然药物资源丰富可为全国之冠，有“药材王国”之称。据云南省中药资源普查统计，共有天然药物资源 6559 种，其中药用植物 6157 种；药用动物 372 种；药用矿物 30 种。这些丰富的天然药物资源迄至今日尚未由资源优势转化为经济优势，需要在今后继续努力。

为了打造云药，开发云南天然药物资源，云南省药物研究所拟将普查的 6559 种天然药物编写成一套《云南天然药物图鉴》。该书已完成了第一卷，收录了天然药物 508 种。每种药用植物以彩色照片为主体，并配有植物形态、分布生境、药用部位、采收加工、性味功效、现代研究等文字资料，可谓图文并茂，体例新颖，内容丰富之巨著。该书对云南医药的生产、经营和资源的开发利用均有较高的实用价值，同时也可作为医药领域的科研、教学等方面的工具书和参考书。

该套书籍的编写工作，重在完整、真实，贵在坚持、努力。全书编完约有十卷，要从野外拍摄彩色照片 6000 多幅，撰写文字 300 万字左右，约需十年之久，要经过艰苦奋斗才能完成。该套书籍可算是云南医药界浩瀚之巨著，可谓功在国家，利在人民，惠及子孙之善举。因此我希望云南省药物研究所鼓足干劲，坚定信心，完成这一宏伟的事业。同时也希望云南各界人士给予关注与支持。热忱期盼这部巨著早日完成，为云南的天然药物资源开发和打造云药作出贡献。

乐之为序。

中国工程院

中国医学科学院药物研究所

世界卫生组织传统医学中心

院士

名誉所长

主任

肖培根 教授

前言

在天然药物资源方面,云南具有得天独厚的自然条件和丰富多彩的药物种源,故有史以来,享有“植物王国”、“药材之乡”的盛誉。

云南地处祖国西南边陲,位于北纬 $21^{\circ}8'$ ~ $29^{\circ}15'$ 和东经 $97^{\circ}31'$ ~ $106^{\circ}11'$ 之间,东西距离861.9公里,南北相距990公里,总面积38.3万平方公里。东部与贵州省、广西壮族自治区为邻,北连四川,西北与西藏自治区接壤,南部与越南、老挝,西部和西南部与缅甸接壤。云南为高原山区省份,属于青藏高原与云贵高原的过渡地带,地势由西北向东南成阶梯状倾斜。西北部的梅里雪山卡格博峰海拔6740米,东南部河口海拔76.4米,高差6664米,形成南北之间的气候差异。垂直差异也十分复杂,一个地区有着“一山分四季,十里不同天”的立体气候特点。因此,全省境内可划分为北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带和高原气候区共7个气候类型。如此丰富多样的自然条件,使云南成为全国植物种类最多的省份。

1984~1988年,按全国中药资源普查办公室要求,云南组织了建国以来规模最大的一次全省中药资源普查,历时四年,基本上查清了云南省中药资源分布状况,查明共有天然药物资源6559种,占全国种数的51%。其中药用植物315科,1814属,6157种;药用动物148种,266属,372种;药用矿物30种。

云南省药物研究所成立40多年来,一直从事天然药物的研究工作。研究所的一批批药学工作者,长年不辞艰辛地上山调查药源,实地拍摄,采集标本,为开发云南天然药物资源作着默默无闻、长期不懈的努力,取得了丰硕成果。整理出版了《滇南本草》,编写《云南中药志》,参与《全国中草药汇编》和《中国原色本草图鉴》等专著的编写工作。2001年出版发行《云南主要天然药物》光盘,收录了2000余种药用植物标本。

在人们越来越重视天然药物的应用,加速中药现代化及西部大开发之际,为更好地宣传、开发利用云南的中药资源,我们拟对云南境内的6000多种天然药物资源作野外全彩拍摄,并分卷出版《云南天然药物图鉴》,提供给有关研究者及业余爱好者一套图文并茂的书籍及光盘,从而可对云南天然药物资源一览无遗。

第一卷共刊载云南天然药物508种。每个种录有鲜活彩照及约600字的描述,其中涉及植物形态、分布生境、药用部位、采收加工、性味归经、功效及现代研究等内容。本书的分类蕨类植物按索仁昌系统,裸子植物按郑万钧系统,被子植物按哈钦松(Hutchinson)系统。现代研究内容是收集已发表的有关资料编纂而成。书末附有拉丁学名及汉语拼音索引,目录按中文笔画顺序排列,使检索方便,一目了然,生动地反映云南天然药物资源状况。

该书在编写过程中,得到云南省科技厅、云南省财政厅、云南医药集团公司的大力支持,并承蒙中国工程院院士肖培根教授为本书作序,在此表示衷心感谢。在拍摄照片时,得到思茅地区民族传统医药研究所、保山地区药品检验所、德宏州药品检验所、西双版纳州药品检验所、中国医学科学院药用植物资源开发研究所云南分所等单位的支持;本书的出版,得到云南科技出版社领导和编辑的积极配合,在此一并致谢。由于我们水平有限,错误和疏漏之处在所难免,敬请赐教。

编者

目 录

一 画

一串红	1
一品红	2

二 画

七叶莲	3
七里香	4
八仙花	5
八角枫	6
八角金盘	7
九里香	8
九翅豆蔻	9
了哥王	10
儿茶	11

三 画

万寿竹	12
万寿菊	13
三叉苦	14
三分三	15
三白草	16
三尖杉	17
三色堇	18
三颗针	19
千日红	20
千头柏	21
千里光	22
千金子	23
土人參	24
土八角	25
土三七	26
土千年健	27
土大黄	28
土牛膝	29
土瓜狼毒	30
土荆芥	31
大千年健	32
大车前	33
大叶仙茅	34
大叶地不容	35
大叶蛇泡筋	36
大叶黄杨	37
大叶斑鸠菊	38

大丽菊	39
大花五桠果	40
大枣	41
大追风	42
大麻	43
大黄梔子	44
大蒜	45
女贞子	46
小山茶	47
小飞扬	48
小叶罗汉松	49
小白蜡条	50
小白薇	51
小米辣	52
小麦	53
小金梅草	54
小茴香	55
小荨麻	56
小通草	57
小接骨丹	58
小铜锤	59
山乌龟	60
山慈菇	61
川八角莲	62
川木通	63
川牛膝	64
川楝	65
飞扬草	66
飞机草	67
马利筋	68
马齿苋	69
马桑	70
马钱子	71
马缨丹	72
马鞍叶	73
马蹄金	74
马蹄香	75
马鞭草	76

四 画

中国无忧花	77
中黄草	78
云南红豆杉	79

云南松	80	半夏	125
云南金莲花	81	可可	126
云南柃	82	叶上花	127
云南萝芙木	83	叶下珠	128
云南蕊木	84	四块瓦	129
五指茄	85	四季豆	130
五彩苏	86	四季海棠	131
凤凰蛋	87	头花蓼	132
午时花	88	对叶榕	133
天文草	89	尼泊尔蓼	134
天南星	90	玉叶金花	135
太阳草	91	田皂角	136
少花龙葵	92	白三叶	137
巴豆	93	白云花根	138
无花果	94	白及	139
月季花	95	白术	140
木兰	96	白杜鹃	141
木奶果	97	白花一枝蒿	142
木瓜	98	白花丹	143
木豆	99	白花牛角瓜	144
木姜子	100	白花夏枯草	145
木曼陀罗	101	白花蛇舌草	146
木麻黄	102	白草莓	147
毛叶丁香罗勒	103	白香薷	148
毛果算盘子	104	印度草木樨	149
毛郁金	105	皮袋香	150
水杨柳	106	石龙芮	151
水豆瓣	107	石竹	152
水金凤	108	石榴	153
水棉花	109	节节草	154
火把果	110	龙眼肉	155
牛心茄子	111	龙葵	156
牛肚子果	112		
牛蒡	113		
见血封喉	114		
长叶竹根七	115		
长春花	116		
长柱开口箭	117		
风车草	118		

 五 画

兰花扁竹	119
冬珊瑚	120
包谷	121
北水苦蕒	122
半边旗	123
半枝莲	124

 六 画

亚麻	157
光棍树	158
华西小石积	159
吊灯花	160
地耳草	161
地桃花	162
地涌金莲	163
地榆	164
夹竹桃	165
灯心草	166
灯台树	167
灰条菜	168
竹叶兰	169

竹叶柴胡	170
竹节海棠	171
竹节蓼	172
竹柏	173
米仔兰	174
红千层	175
红小米	176
红木	177
红牛皮菜	178
红花	179
红花月见草	180
红花酢浆草	181
红背桂	182
红桑	183
红草薺	184
红筷子	185
红薯	186
羊耳菊	187
羊蹄躑	188
羊蹄甲	189
老虎须	190
老鸦糊	191
老鸦嘴	192
老鸛草	193
血满草	194
血竭	195
西河柳	196
西洋菜	197
过山青	198
闭鞘姜	199

 七 画

两面青	200
伸筋草	201
何首乌	202
余甘子	203
佛手	204
佛肚	205
君迁子	206
含羞草	207
旱金莲	208
李子	209
杜仲	210
杜茎山	211
杜鹃	212
杧果	213
杨梅	214

牡丹皮	215
秃叶黄皮树	216
芙蓉花	217
芥蓝菜	218
芦子	219
芦笋	220
芫荽	221
芭蕉	222
花叶重楼	223
花椒	224
芸香	225
芹菜	226
苕麻	227
苏木	228
苏铁蕨贯众	229
豆腐渣果	230
豆蔻	231
辛夷	232
迎春花	233
鸡骨常山	234
鸡根	235
鸡脚刺	236
鸡脚黄连	237
鸡蛋果	238
鸡腰子果	239
麦芽	240

 八 画

使君子	241
侧柏	242
刺天茄	243
刺芫荽	244
刺苋菜	245
刺果番荔枝	246
刺齿贯众	247
刺槐花	248
单穗水蜈蚣	249
单瓣狗牙花	250
咖啡	251
垂丝海棠	252
垂柳	253
垂盆草	254
垂穗商陆	255
夜来香	256
岩白菜	257
岩陀	258
岩棕	259

抽筋草	260	厚朴	305
拐枣	261	姜花	306
斩妖剑	262	待宵草	307
昆明鸡血藤	263	星蕨	308
昆明鸡脚黄连	264	枸杞	309
松子仁	265	枸骨	310
板栗	266	枸桔	311
板蓝根	267	柘树根	312
枇杷	268	柚子	313
油菜	269	柠檬	314
泽兰	270	柿蒂	315
狗头赤芍	271	梔子	316
狗尾草	272	洋地黄叶	317
狗核桃	273	洋芋	318
空心莲子草	274	洋金花	319
空心菜	275	洗碗叶	320
线叶水芹	276	炮仗花	321
细茎石斛	277	结香花	322
肾蕨	278	络石藤	323
苦杏仁	279	美人蕉	324
苦刺花	280	胜红蓟	325
苦蕒菜	281	胡萝卜	326
苦菜	282	胡椒	327
茉莉花	283	茵茵蒜	328
虎耳草	284	茵蒿	329
虎尾兰	285	草一品红	330
虎掌草	286	草果	331
贯众	287	草莓	332
软枝黄蝉	288	荔枝	333
迭鞘石斛	289	荔枝草	334
金凤子	290	荚蒾	335
金毛狗脊	291	芥菜	336
金合欢根	292	虾子花	337
金钗石斛	293	重瓣棣棠花	338
金荞麦	294	钝叶沿阶草	339
金钟花	295	钩藤	340
金钩如意草	296	革命菜	341
金盏菊	297	韭菜	342
金钱草	298	韭菜莲	343
金银花	299	香叶天竺葵	344
青刺尖	300	香椿	345
青蒿	301	骨碎补	346
鱼尾葵	302	鬼针草	347
鱼腥草	303	鸦胆子	348



九画



十画



南天竹子 304

党参 349

凌霄花	350	犁头草	395
哨呐花	351	猪肚木	396
夏枯草	352	猪殃殃	397
扇蕨	353	猪鬃草	398
核桃	354	猫胡子花	399
桃仁	355	甜橙	400
桑	356	绿萼梅	401
桔梗	357	菊叶鱼眼草	402
海红豆	358	菊花	403
海芋	359	菠菜	404
海桐花	360	菠萝	405
烟草	361	菩提树	406
珠兰	362	萍蓬草	407
益母草	363	萝卜	408
盐肤木	364	萝芙木	409
积雪草	365	蛇根木	410
素珠果	366	蛇莓	411
素馨花	367	野冬青果	412
绣球防风	368	野牡丹	413
臭灵丹草	369	野葡萄	414
臭茉莉	370	野葵	415
臭黄皮	371	铜锤玉带草	416
荷花玉兰	372	银合欢	417
荷莲豆草	373	银杏	418
莲子草	374	雀巢蕨	419
莲台夏枯草	375	黄皮果	420
莲花白	376	黄花夹竹桃	421
莴笋	377	黄花香	422
蚌兰叶	378	黄花菜	423
蚕豆	379	黄花酢浆草	424
酒瓶果	380	黄芽白菜	425
铁刀木	381	黄荆子	426
		黄缅桂	427
		黄锁梅	428
		黄精	429



十一画

梨	382
假马鞭	383
假苹婆	384
假虎刺	385
商陆	386
婆婆纳	387
密蒙花	388
常山	389
接筋草	390
斜叶榕	391
桫欏蕨	392
梁王茶	393
梅子	394



十二画

博落回	430
棕粑叶	431
棕榈	432
棠梨	433
椰子	434
楮实子	435
番木瓜	436
番石榴	437
硬皮橘	438
硬骨凌霄	439

紫云英	440
紫玉簪	441
紫苏	442
紫茉莉	443
紫荆皮	444
紫薇	445
紫藤	446
缅甸豆	447
腊肠豆	448
萱草	449
篇蓄	450
葱	451
葱莲	452
遍地金	453
铺地参	454
鹅肠菜	455
黑节草	456
黑锁梅	457

 十三画

催吐萝芙木	458
滇小蓟	459
滇车前	460
滇杨梅	461
滇皂角	462
矮人陀	463
矮地茶	464
腰果	465
蒲公英	466
蒲桃	467
蓖麻	468
蓝花参	469
菊罂粟	470
虞美人	471
桉桐	472
路路通	473
跳八丈	474
锦鸡儿	475
鼓槌石斛	476
鼠曲草	477
蜀葵	478

 十四画

槟榔	479
算盘子	480
缩砂密	481
罂粟	482

翠云草	483
蓼子七	484
葎菜	485
蜘蛛兰	486
蜡梅花	487
豨莶草	488
赛葵	489
辣子草	490
酸角	491
酸浆草	492

 十五画

墨旱莲	493
樱桃	494
潺槁树	495
蕨菜	496
豌豆	497

 十六画

橘	498
燕麦草	499
薇籽	500
衡洲乌药	501

 十七画

螳螂跌打	502
------	-----

 十八画

藤三七	503
-----	-----

 十九画

藿香	504
蟹爪兰	505
麒麟刺	506

 二十画

糯米团	507
-----	-----

 二十一画

霸王鞭	508
-----	-----



一串红

Yichuanhong

[别名] 牙海棠、墙下红、西洋红、象牙海棠。

[植物形态] 亚灌

木状草本，高40~90cm。茎有分枝，无毛。叶卵圆形，顶端渐尖，基部宽楔形或圆形，边缘具锯齿，两面无毛，背面有小腺点；具柄。轮伞花序2~6花，组成顶生总状花序，花萼钟形，鲜红色；花冠鲜红色，冠檐上唇直伸，长圆形，顶端微凹；下唇比上唇短，侧裂片卵形，中裂片半圆形，顶端圆。小坚果椭圆形，暗褐色，顶端有皱褶突起。花、果期7~9月。

[分布生境] 原产巴西。现云南全省庭园有栽培。

[药用部位] 全草。

[采收加工] 多在植物充分生长，茎叶茂盛时采割。

[功能主治] 清热凉血，消肿解毒。用于跌打肿痛，痈疮肿毒，毒蛇咬伤。

唇形科 一串红 *Salvia splendens* Ker. – Gawl.

一品红

Yipinhong

大戟科 一品红 *Euphorbia pulcherrima* Willd.

【别名】猩猩木、叶上花、叶像花。

【植物形态】灌木状。根圆柱形，极多分枝。茎高达3(4)m，无毛。叶互生，卵状椭圆形，长椭圆形或披针形，先端渐尖或尖，基部楔形，绿色，全缘，浅裂或波状浅裂，下面被柔毛；叶状苞片5~7，窄椭圆形，全缘，朱红色。花序数个排列于枝顶，总苞坛状，淡绿色，齿状5裂，腺体1(2)，黄色，两唇状；雄花多数，常伸出总苞；雌花1，子房柄伸出总苞，无毛。蒴果三棱状圆形，平滑。花期10月至翌年4月。

【分布生境】云南省大部分地区庭园有栽培。

【药用部位】全株。

【采收加工】一般在植物充分生长，茎叶茂盛时采收。

【性味】苦、涩，凉。有毒。

【功能主治】调经止血，接骨消肿。用于月经过多，跌打损伤，外伤出血，骨折。

【现代研究】全草含植物甾醇、 β -香树脂乙酸酯、环菠萝甾醇、豆甾醇、豆甾醇乙酸酯。

七叶莲

Qiyelian

[别名] 五加风、木克实、汉桃叶、龙爪树；归手（彝族名）。

[植物形态] 灌木，有时藤状或附生，高3~10m。掌状复叶互生；小叶5~7，革质，椭圆形至长椭圆形，全缘，两面均无毛。伞形花序集成总状圆锥花序，顶生，伞形花序有花6~12朵，花小，淡红色；花瓣5，两面均无毛。果卵圆形，有5棱，橙黄色。花期12月至翌年3月，果期5月。

[分布生境] 分布于文山、红河、玉溪、曲靖、楚雄、思茅、西双版纳、临沧、德宏、保山、怒江等地。生于海拔900~2100m的丛林中。

[药用部位] 全株。本种收载于1996年版《云南省药品标准》。

[采收加工] 秋末、冬初采集，除去泥土，晒干。

[性味] 甘，温。

[功能主治] 止痛消肿，舒筋活络。用于风湿骨痛，头痛。

[现代研究] 嫩茎含挥发油。有镇静、镇痛、催眠平喘等作用。对豚鼠离体胃、肠平滑肌的收缩活动有明显抑制作用。



五加科 密脉鹅掌柴 *Schefflera venulosa* (Wight et Arn.) Harms



马钱科 七里香 *Buddleja asiatica* Lour.

七里香

Qilixiang

[别名] 十里香、染饭香；换方妈（傣族名）、李娄（彝族名）、戛烂此（傈僳族名）。

[植物形态] 直立灌木，高1~2m。幼枝、花序和叶背密被灰白色或淡黄色星状毛，嫩枝四棱形。叶纸质，对生，披针形或长披针形，干时黑褐色，全缘或有小锯齿。总状花序窄而长，由多数小聚伞花序组成，单生或3~数个聚生枝端或上部叶腋，再组成圆锥花序；花冠白色管状，芳香，近无柄。蒴果椭圆形，种子多数，细小，两端具尾状翅。花期10月至翌年2月，果期4~5月。

[分布生境] 分布于云南全省。生于海拔80~2800m的山坡路旁。

[药用部位] 根、茎叶、花、果。

[采收加工] 全年可采收，晒干备用或鲜用。

[性味归经] 微辛、苦，温。有小毒。归心、肾、大肠经。

[功能主治] 根：祛风化湿，活血通络，驳骨散瘀。用于胃寒痛，脾湿腹泻，产后头风痛，风湿关节痛，跌打肿痛，骨折。茎叶、花：清热止咳，渗湿利尿。用于感冒咳嗽，百日咳，肺结核，肝炎，膀胱炎，尿道炎，尿闭；外用于跌打瘀肿，外伤出血，湿疹，无名肿毒。果：止咳，驱虫，消积。用于咳嗽，小儿蛔虫病，疳积等。

[现代研究] 花含芳香油。