

智慧生活点点通

徐先玲 李相状◎主编

宠物赏玩 指南(鱼鸟篇)

CHONGWUSHANGWAN
ZHINAN

中国戏剧出版社



智慧生活点点通

徐先玲 李相状◎主编



宠物赏玩 指南(鱼鸟篇)



CHONGWUSHANGWAN
ZHINAN

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

智慧生活点点通/徐先玲、李相状主编. —北京:

中国戏剧出版社, 2005. 9

ISBN 7-104-02228-7

I. 智... II. 徐... III. 生活-知识-通俗读物

IV. TS976.3-49

中国版本图书馆 CIP 数据数字核字(2005)第 109346 号

智慧生活点点通

策 划: 吴淑苓

作 者: 徐先玲 李相状

责任编辑: 吴淑苓 左灿丽 黄艳华

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100089

电 话: 84002504(发行部)

传 真: 84002504(发行部)

电子邮件: fxb@xj.sina.net

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京飞达印刷有限责任公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 240 印张

字 数: 3900 千字

版 次: 2005 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-104-02228-7/C · 202

定 价: 750.00 元(全 30 册)

版权所有 违者必究

目 录

第一篇 鱼类赏玩

第一章 观赏鱼漫谈	(1)
第二章 温带淡水鱼	(5)
第一节 温带淡水鱼简介	(5)
一、锦鲤	(5)
二、中国金鱼	(8)
第二节 温带淡水鱼的饲养管理	(15)
一、水	(15)
二、饵料	(16)
三、饲养管理	(18)
四、温带淡水鱼的繁殖	(26)
五、温带淡水鱼疾病预防	(29)
六、选购运输	(33)
七、观赏鱼的置景	(37)
八、温带淡水鱼观赏	(38)
第三章 热带淡水观赏鱼	(40)
第一节 热带淡水观赏鱼简介	(40)
第二节 热带淡水鱼的饲养	(72)

一、饲养的水源管理	(72)
二、热带鱼的饵料	(76)
三、饲养管理	(79)
四、水族箱置景	(84)
五、热带鱼疾病预防	(92)
六、热带鱼的选购	(94)
七、热带鱼的繁殖	(97)
第四章 热带海水观赏鱼	(103)
第一节 热带海水观赏鱼简介	(103)
第二节 热带海水鱼的饲养	(137)
一、海水特性	(137)
二、海水鱼饵料	(146)
三、海水鱼的饲养设备	(150)
四、置景	(153)
五、海水鱼的疾病预防	(156)
六、海水观赏鱼的选购	(157)

第二篇 鸟类赏玩

第一章 各种玩赏鸟简介	(162)
一、锥尾太阳	(163)
二、红尾伯劳	(165)
三、汉氏金刚	(168)
四、蓝头鹦鹉	(170)
五、八哥	(171)
六、蓝歌鸲	(173)
七、黑头蜡嘴雀	(174)

八、大山雀	(174)
九、鸡尾鹦鹉(玄凤)	(175)
十、画眉鸟介绍	(178)
十一、非洲灰鹦鹉	(179)
十二、亚马逊鹦鹉的相关介绍	(181)
十三、折衷鹦鹉的介绍	(188)
十四、大头鹦哥笼养法	(191)
第二章 几种宠物鸟的繁殖	(195)
一、吸蜜鹦鹉的繁殖	(195)
二、鲜红胸鹦鹉的繁殖	(196)
三、塞内加尔的繁殖	(199)
四、太平洋鹦鹉的饲养与繁殖	(201)
五、人工孵育	(204)
第三章 鸟的训练	(205)
一、如何养成鹦鹉生活习惯	(205)
二、如何改善鹦鹉的不良行为	(205)
三、如何训练你的鹦鹉上手	(211)
四、如何训练鹦鹉学说话	(212)
五、如何训练你的宠物鸟自己上厕所	(213)
第四章 鸟的医疗	(215)
一、鹦鹉喙羽病	(216)
二、鹦鹉常见的寄生虫(球虫、毛滴虫)感染介绍	(217)
三、宠物鸟受伤流血的处理	(219)
四、宠物鸟脚骨折怎么办	(222)
第五章 鸟的营养饮食	(225)

一、饮食	(225)
二、营养补充品	(226)
三、水分营养	(230)
四、营养剂的添加与食物禁忌	(231)
五、换羽期的营养照顾	(233)
第六章 鸟儿饲养相关知识	(235)
一、鸟的选购	(235)
二、幼鸟的喂养	(236)
三、鸟的体重的称量	(239)
四、鸟儿为什么需要玩具	(240)
五、饲养管理方法	(241)
六、宠物鸟的美容	(243)

第一篇 鱼类赏玩

第一章 观赏鱼漫谈

一般说来具有观赏价值的有鲜艳色彩或奇特形状鱼类称之为观赏鱼。观赏鱼品种不下数千种，它们分布在世界各地。有的生活在淡水中，有的生活在海水中，有的来自温带地区，有的来自热带地区。它们有的以色彩绚丽而著称，有的以形状怪异而称奇，有的以稀少名贵而闻名。在世界观赏鱼市场中，它们通常由温带淡水观赏鱼、热带淡水观赏鱼和热带海水观赏鱼三大品系组成。

温带淡水观赏鱼主要有中国金鱼、红鲫鱼、日本锦鲤等，它们主要来自中国和日本。红鲫鱼的体形酷似食用鲫鱼，依据体色不同分为红鲫鱼、红白花鲫鱼和五花鲫鱼等，它们主要被放养在旅游景点的湖中或喷水池中，如杭州的“花港观鱼”和上海老城隍庙的“九曲桥”。

中国金鱼的鼻祖是数百年前野生的红鲫鱼，中国金鱼最初见于北宋初年浙江嘉兴的放生池中。公元1163年，南宋皇帝赵构在皇宫中大量蓄养金鲫鱼。金鱼的家化饲养是由皇宫中传到民间并逐渐普及开来的。金鱼的家化经历了池养和盆养两个阶段，经过数代民间艺人的精心挑选，由最初的单尾金鲫鱼，





逐渐发展为双尾、三尾、四尾金鱼，颜色也由单一的红色，逐渐形成红白花、五花、黑色、蓝色、紫色等，体形也由狭长的纺锤形发展为椭圆形、皮球形等，品种也由单一的金鲫鱼，发展为今天丰富多彩的数十个品种，诸如朝天龙、龙睛、水泡、狮头、绒球、虎头、珍珠鳞、鹤顶红等。

日本锦鲤的原始品种为红色鲤鱼，早期也是由中国传入日本的，据史料记载，中国金鱼是在明朝首次传入日本，并于1615~1623年再次传入日本。经过日本人民的精心饲养，逐渐成为今天驰名世界的观赏鱼之一。日本锦鲤的主要品种有昭和三色、红白色、大正三色、秋翠等。

热带淡水观赏鱼分布地域极广，主要来自于热带和亚热带地区的河流、湖泊中。它们品种繁多，大小不等，体形特性各异，颜色五彩斑斓，非常美丽。依据原始栖息地的不同，它们主要来自于三个地区：一是东南亚的许多国家和地区，如泰国、马来西亚、印度、斯里兰卡等地；二是南美洲的亚马逊河流域的许多国家和地区，如哥伦比亚、巴拉圭、圭那亚、巴西、阿根廷、墨西哥等地；三是非洲的三大湖区，即坦干伊克湖、维多利亚湖和马拉维湖。

热带淡水观赏鱼较著名的品种有三大系列。一是龙鱼系列，如银龙、红龙、金龙、黑龙鱼等，它们素有“活化石”美称，名贵美丽，广受欢迎。二是神仙鱼系列，如红七彩、蓝七彩、条纹蓝绿七彩、黑神仙、芝麻神仙、鸳鸯神仙、红眼钻石神仙等，它们潇洒飘逸，温文尔雅，大有陆上神仙的风范，非常美丽。三是灯类品种，如红绿灯、头尾灯、蓝三角、红莲



灯、黑莲灯等，它们小巧玲珑、美妙俏丽、若隐若现，非常受欢迎。

热带海水观赏鱼分布极广，它们生活在广阔无垠的海洋中，许多海域人迹罕至，还有许多未被人类发现的品种。海水观赏鱼品种很多，大都体型怪异，善于藏匿，体表色彩丰富，极富变化，具有一种原始古朴神秘的自然美。它们主要来自于印度洋、太平洋中的珊瑚礁水域，常见产区有菲律宾、中国台湾和南海、日本、澳大利亚、夏威夷群岛、印度、红海、非洲东海岸等。

热带海水观赏鱼由三十几科组成，较常见的品种有雀鲷科、蝶鱼科、棘蝶鱼科、粗皮鲷科等，其著名品种有女王神仙、皇后神仙、皇帝神仙、月光蝶、月眉蝶、人字蝶、海马、红小丑、蓝魔鬼等。热带海水观赏鱼颜色特别鲜艳、体表花纹丰富。许多品种都有自我保护的本性，有些体表生有假眼，有的尾柄生有利刃，有的棘条坚硬有毒，有的体内可分泌毒汁，有的体色可任意变化，有的体形善于模仿，林林总总，千奇百怪，充分展现了大自然的神奇魅力。热带海水观赏鱼是全世界最有发展潜力和前途的观赏鱼类，代表了未来观赏鱼的发展方向。

养殖观赏鱼是当今人类一项极富情趣的休闲活动。现在在许多旅游景点、商厦、宾馆、娱乐和展览场所，都可以看到它们的情影。在许多家庭中，也养着各种不同类型的金鱼、神仙鱼及其它各种热带鱼、海水观赏鱼，成为庭院或厅室一景，高雅别致，赏心悦目。养殖观赏鱼可以使我们欣赏到水底水族世





界的种种奇观，当各种五光十色的鱼类，游戏于湖光山色、峰峦丛林、奇花异草之间，更借助于光影作用，晶莹剔透，富丽绚烂，使人目眩神迷，遐想无限。

饲养观赏鱼是一项技术性较强的工作，需要科学方法的指导，才能应付自如，把鱼养好。



第二章 温带淡水鱼

第一节 温带淡水鱼简介

一、锦鲤

1. 大正三色

特点是头大，胸腹部宽厚，尾部窄小。体色基底银白色，头顶有鲜艳红斑，背部有大小不等的红斑和黑斑交错，鱼体由红白黑三色点缀，胸鳍有黑色花纹，是锦鲤中的著名品种之一。

2. 丹顶鲤

原产地中国、日本，属鲤科。体长40~80厘米，全身银白色，唯头顶有一块鲜艳的红斑，似丹顶鹤而得名。头大，胸鳍宽大，体腹宽厚，尾柄有力，游动迅速。饲养水温18~26摄氏度，水质弱碱性硬水，水色澄清，容易饲养。饵料有水蚯蚓、颗粒饲料等。亲鱼选择3~5龄的个体，每年春天的4~5月可以自然繁殖。雄鱼胸鳍上有粒粒突起的追星，体形瘦长，



雌鱼腹部膨大。选用20~40平方米的水泥池，将同品种数尾亲鱼放入，以水草、棕丝片做产巢。雌鱼怀卵量较大。

3. 红白鲤

头大尾窄，胸腹部宽厚，嘴有两对短须。全身银白色，头顶有鲜艳的红斑，背部有大小不等的红斑。鱼体红白相衬，非常美丽。

4. 昭和三色鲤

头大，嘴部有短须，胸腹部宽厚，尾部窄小。头顶有一块鲜艳的红斑，体色以黑色为底色，背部由红斑和白斑交错而成，头背部红斑较大，背部后半身红斑较小，胸鳍有较大的黑斑。繁殖季节是每年的清明节前后，亲鱼选用3~5龄的个体，品种间不相混杂，亲鱼随意配对，雌雄比例为1:1.5或1:2，雌鱼怀卵量较大。

5. 浅黄鲤

胸腹部宽厚，头大尾窄。头顶有一块白斑，脸面有红斑，胸鳍上有红斑。全身蓝黑色，鳞片泛着蓝光，鱼体游动迅速，抢食积极。饲养水温18~26摄氏度，水质是微碱性的硬水，其饵料有水蚯蚓、红虫、颗粒饲料等。

6. 黄金鲤

原产地中国、日本，属鲤科。体长40~80厘米，头大，胸腹部宽厚，尾部窄小，胸鳍宽大。全身金黄色，鳞片泛着黄色光泽。饲养水温18~26摄氏度，水质弱碱性硬水，饵料以颗粒饲料为主。亲鱼多选3~5龄个体，每年春天的4~5月是锦鲤的繁殖季节，雄鱼胸鳍上有粒粒突起的追星，体腹瘦削，



雌鱼腹部膨大，属水草卵生鱼类，亲鱼相互追逐完成产卵活动，雌鱼怀卵量较大。

7. 绯写鲤

绯写锦鲤全身绯红色，头顶有黑斑，背鳍有绯色斑块和黑色斑块交错，胸鳍有黑斑，是锦鲤中的普通品种。饲养水温 18~26 摄氏度，水质弱碱性硬水，饵料以颗粒饲料为主。每年清明节前后交配，品种间不相混杂，雌雄比例 1: 1.5 或 1: 2，雌鱼怀卵量较大。水草卵生。

8. 白写鲤

白写锦鲤的特点是头顶有黑色和白色斑块，全身银白色，背部有黑色斑块交错分布，嘴部有短须，是锦鲤中的普通品种。饲养水温 18~26 摄氏度，水质弱碱性硬水，饵料以颗粒饲料为主。雌雄比例 1: 1.5 或 1: 2，雌鱼怀卵量较大。水草卵生。

9. 白金鲤

原产地中国、日本，鲤科。体长 40~80 厘米胸腹部宽厚，尾部窄小。全身银白色，鳞片泛光，饲养水温 22~26 摄氏度，水质弱碱性硬水，水色澄清。饵料有小鱼，冰冻鱼肉，水蚯蚓、颗粒饲料等，容易饲养。

10. 雀鲤

孔雀鲤头顶有红斑和百般，体银白色，鳞片黑色，边缘白色。背部有数块大的红斑，红斑中混杂有许多黑色鳞片形成黑点，鱼体红白黑三色交错，非常美丽。饲养水温 18~26 摄氏度，水质弱碱性硬水，饵料以颗粒饲料为主。品种间不相混





杂，雌雄比例 1: 1.5 或 1: 2，雌鱼怀卵量较大。水草卵生。

二、中国金鱼

1. 紫高头

体长 10~15 厘米，全身栗紫色，头顶肉瘤突起呈紫蓝色，各鳍浅紫色，紫如板栗，非常美丽。饲养水温 10~28 摄氏度，可耐低温，水质中性，在露天环境喜欢碧绿色水。饵料有鱼虫、水蚯蚓、小浮萍、颗粒饲料等。繁殖水温 18~22 摄氏度，每年的春天进入繁殖季节，黎明时雄鱼追逐雌鱼，并将雌鱼推入水草丛中，完成产卵活动。雌鱼每次产卵 1000~2000 粒，约 7~10 天可进行第二次产卵。繁殖季节雌鱼一般可产卵三次。

2. 红白花帽子头

体长 10~15 厘米，体表由红白两色组成。头大，头顶肉瘤呈方形，肉瘤边缘清晰，非常美丽。腹部丰满，尾鳍宽大，薄如蝉翼。是中国金鱼的大众化品种。饲养水温 10~28 摄氏度，可耐 10 摄氏度以下低温。水质要求不严，饵料有鱼虫，水蚯蚓，孑孓，颗粒饲料等，容易饲养。

3. 蓝高头

体长 10~15 厘米，全身天蓝色或浅兰色，头顶有深蓝色肉瘤，腹圆，四开打尾。幼鱼时蓝色较深，成鱼时有时蓝色变浅。饲养水温 10~28 摄氏度，可耐低温，水质要求不严，在天然鱼池喜欢生活在浅绿色水中。饵料有鱼虫、小浮萍、水蚯



蚓、颗粒饲料等。繁殖水温 18~22 摄氏度，每年清明节前后繁殖，雄鱼发情时胸鳍第一棘条有粒粒突起的追星。用手触摸鱼腹，雄鱼腹部有棱形突起，雌鱼腹部柔软。水草卵生。

4. 五花帽子头

体长 10~15 厘米，四开大尾，头大腹圆。全身以浅蓝色或粉红色为基色，体表由红、蓝、黑、白色等花斑或花纹组成，五彩绕身，分外美丽。头顶有方形肉瘤，脸面俊秀。饲养水温 10~28 摄氏度，可耐 10 摄氏度以下低温，饵料有鱼虫、水蚯蚓、颗粒饲料等。水质要求不严。二年生的金鱼体长可达 25~30 厘米。繁殖水温 18~22 摄氏度。每年春天繁殖，水草卵生。

5. 红帽子头

体长 10~15 厘米，全身鲜红色，头顶右有一个四方形肉瘤，状似帽子。头大，腹圆，四开大尾，尾鳍透明薄如蝉翼。饲养水温 10~30 摄氏度，可耐 10 摄氏度以下低温，水质中型，饵料有鱼虫，水蚯蚓，颗粒饲料等。繁殖水温 18~22 摄氏度，亲鱼性成熟年龄 1 年，每年清明节前后产卵。雄鱼腹部瘦削，用手摸腹部有棱形突起。雌鱼腹部膨大柔软，水草卵生。雌鱼每次产卵 1000~2000 粒。

6. 红头帽子

体长 10~15 厘米，全身银白色，鳞片粒粒泛光，各鳍银白色，四开大尾，尾鳍薄如蝉翼，头顶肉瘤呈方形，鲜红色高高隆起，如一顶红色礼帽。红头帽子头部的肉瘤明显优于鹤顶红，观赏价值极高。二年生的红头帽子头部的肉瘤更加丰满厚





实。饲养水温 10~28 摄氏度，水质是中性软水，水色澄清，喜欢啄食鱼虫、水蚯蚓、红虫等。繁殖水温 18~22 摄氏度，亲鱼性成熟年龄 12 个月，雌鱼每次产卵 1000~2000 粒。

7. 朱砂眼寿星头

体长 10~12 厘米，背部光滑呈弓形，尾鳍短小。全身银白色，头部肉瘤丰满，包裹两颊，眼睛鲜红色，眼睛深陷在头部粉黄色的肉瘤中，脸面清秀，如精雕细刻，玲珑可爱。朱砂眼寿星头是中国金鱼中的特色品种，非常名贵。饲养水温 10~28 摄氏度，水质是中性软水，水色澄清。喜欢啄食鱼虫、水蚯蚓等。繁殖水温 18~22 摄氏度，亲鱼性成熟年龄 12 个月，每年春天的四到五月份是自然繁殖季节。水草卵生。

8. 玉印顶高头

体长 10~15 厘米，头顶肉瘤四方形乳白色，头部银白色，眼睛鲜红色，全身鲜红色，各鳍鲜红色，脸面清晰俊俏，非常可爱。玉印顶高头是中国金鱼中的特色品种，数量较少，品种遗传率较低。饲养水温 10~28 摄氏度，水温低于 10 摄氏度时食欲明显减退。水质要求中性软水，水色澄清透明，饵料有鱼虫、水蚯蚓、颗粒饲料等。繁殖水温 18~22 摄氏度，每年春天的四到五月份是自然繁殖季节。

9. 鹅头红

体长 10~15 厘米，腹圆尾小，背部弓形光滑，无背鳍，全身银白色，唯头顶有鲜红色肉瘤，肉瘤呈方形厚实。额头红是中国金鱼中的特色品种，遗传率较低。饲养水温 10~28 摄氏度，喜中性软水，饵料有虫鱼、水蚯蚓、颗粒饲料等。亲鱼

