

葉氏
批評

景岳全書

上海廣益書局
印行

加批
詳評

景岳全書

目錄

目序 共計二十四集 六十四卷 每集俱列字號

入集

卷一 傳忠錄上

卷二 傳忠錄中

道集

卷三 傳忠錄下

卷四 脈神章上 有目

卷五 脈神章中

卷六 脈神章下

須集

卷七 傷寒典上有目

卷八 傷寒典下

從集

卷九 雜證謨

目錄

卷十 雜證謨

諸風

卷十一 雜證謨

非風

卷十二 雜證謨

風痺

性集

卷十三 雜證謨

瘟疫

卷十四 雜證謨

瘧疾

卷十五 雜證謨

寒熱

理集

卷十六 雜證謨

厥逆

傷風

汗證

癰證

瘴氣

暑證

火證

虛損

卷十七 雜證謨

飲食

卷十八 雜證謨

怔忡

不寐

三消

脾胃

眩運

明集

卷十九 雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

卷二十 雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

卷二十一 雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

卷二十二 雜證謨

腫脹

卷二十三 雜證謨

積聚

卷二十四

雜證謨

痞滿

泄瀉

痢疾

卷二十五

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

卷二十六

雜證謨

頭痛

面痛

口舌

卷二十七

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

卷二十八

雜證謨

遺精

咽喉

齒牙

卷二十九

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

卷三十

雜證謨

血證

卷三十一 雜證謨

痰飲

卷三十二 雜證謨

脚氣

卷三十三 雜證謨

疝氣

天集

卷三十四 雜證謨

癲狂癡

卷三十五 雜證謨

諸蟲

卷三十六 雜證謨

諸氣

卷三十七 雜證謨

死生

溼證

黃痺

痿證

陽痿

脫肛

癰閉

秘結

柞病

癰風

諸毒 附蟲毒

人集

卷三十八

婦人規上

有目

卷三十九

婦人規下

謨集

卷四十

小兒則上

有目

卷四十一

小兒則下

卷四十二

痘疹詮

麻疹全

有目

烈集

卷四十三

痘疹詮

痘瘡上

有目

卷四十四

痘疹詮

痘瘡中

卷四十五

痘疹詮

痘瘡下

聖集

卷四十六 外科鈐上 有目

賢集

卷四十七 外科鈐下

大集

卷四十八 本草正上 有目

卷四十九 本草正下

德集

卷五十 新方八略 有目

卷五十一 新方八陣全

圖集

卷五十二 古方八陣

目錄 總列以下
共十三卷

卷五十三 古方補陣

書集

卷五十四 古方和陣

字集

卷五十五

古方攻陣

卷五十六

古方散陣

卷五十七

古方寒陣

宙集

卷五十八

古方熱陣

卷五十九

古方固陣

卷六十

古方因陣

長集

卷六十一

婦人

卷六十二

小兒

卷六十三

痘疹

春集

卷六十四

外科

加批
詳評
景岳全書

卷二十九

必集雜證謨

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

遺精

經義

上古天精論曰。上古有真人者。提挈天地。把握陰陽。呼吸精氣。攝守神。肌肉若一。故能壽蔽天地。無有終時。○中古有至人者。淳德全道。和於陰陽。調於四時。去世離俗。積精全神。游行天地之間。視聽八遠之外。此皆益其壽命而強者也。亦歸於真人。○其次有聖人者。處天地之和。從八風之理。通嗜慾於世俗之間。無恚嗔之心。行不欲離於世。舉不欲觀於俗。外不勞形於事。內無思想之患。以恬愉為務。以自得為功。形體不敝。精神不散。亦可以百數。○今時之人。不然也。以酒為漿。以妄為常。醉以入房。以欲竭其精。以耗散其真。不知持滿。不時御神。務快其心。逆於生樂。起居無節。故半百而衰也。○夫上古聖人之教下也。皆謂之虛邪賊風。避之有時。恬憺虛無。真氣從之。精神內守。病安從來。○腎者主水。受五臟六府之精而藏之。故五臟盛乃能寫生氣。通天論曰。蒼天之氣清淨。則志意洽順。之則陽氣固。雖有賊邪。弗能害也。此因時氣之序。故聖人傳精神。服天氣。而通神明。失之則內閉九竅。外壅肌肉。衛氣解散。此謂自傷氣之削也。

○陰者藏精而起亟也。陽者衛外而為固也。○凡陰陽之要。陽密乃固。兩者不和。若春無秋。若冬無夏。因而和之。是謂聖度。故陽強不能密。陰氣乃絕。葉氏景岳云。每以扶陽為主。內經云。陽強不能密。陰氣乃絕。陽秘。精神乃治。陰陽離決。精氣乃絕。○陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。○味過於辛。筋脈阻弛。精神乃央。

金匱真言論曰。夫精者。身之本也。故藏於精者。春不病溫。

本神篇曰。天之生我者德也。地之在我者氣也。德流氣薄而生者也。故生之來謂之精。兩精相搏。謂之神。隨神往來。謂之魂。並精而出入者。謂之魄。○是故怵惕思慮者。則傷神。神傷則恐懼流淫而不止。○恐懼而不解。則傷精。精傷則骨瘦痿厥。精時自下。是故五藏主藏精者也。不可傷。傷則失守。而陰虛。陰虛則無氣。氣無則死矣。葉氏景岳云。每言陽本則生。陽去則死。而經獨言陰虛則無氣。無氣則死矣。則知內經仍重陰精也。本藏篇曰。人之血氣精神者。所以奉生而周於性命者也。○志意者。所以御精神。收魂魄。適寒溫。和喜怒者也。志意和則精神專直。魂魄不散。悔怒不起。五臟不受邪矣。

經脈篇曰。人始生。先成精。精成而腦髓生。葉氏景岳云。每言陽本則生。陽去則死。而經獨言陰虛則無氣。無氣則死矣。則知內經仍重陰精也。

邪客篇曰。心者五臟六府之大主也。精神之所舍也。其臟堅固。邪弗能容也。客之則心傷。心傷則神去。神去則死矣。

平人絕穀篇曰。血脈和則精神乃居。故神者。水穀之精氣也。

調經本神等論曰。心藏神。肺藏氣。肝藏血。脾藏肉。腎藏精。而成此形。志意通。內連骨髓。而成身形。五臟

六節藏氣論曰。心者。身之本。神之變也。○腎者。主蟄封藏之本。精之處也。

痿論曰。肺主身之皮毛。心主身之血脈。肝主身之筋脈。脾主身之肌肉。腎主身之骨髓。

衛氣篇曰。五藏者。所以藏精神魂魄者也。六腑者。所以受水穀而行化物者也。其氣內于五藏。

而外絡肢節。其浮氣之不循經者。為衛氣。其精氣之行於精者。為營氣。陰陽相隨。外內相貫。如

環之無端。

疏五過論曰。嘗貴後賤。雖不中邪。病從內生。名曰脫營。嘗富後貧。名曰失精。五氣流連。病有所並。○

暴樂暴苦。始樂後苦。皆傷精神。精氣竭。絕形體。穢沮。○故貴脫勢。雖不中邪。精神內傷。身必敗亡。

論證 共三條

夢遺精滑。總皆失精之病。雖其證有不同。而所致之本則一。蓋遺精之始。無不病由乎心。正以

心為君火。腎為相火。心有所動。腎必隨之。故凡以少年多慾之人。或心有妄思。或外有妄遇。

以致君火搖於上。相火熾於下。則水不能藏。而精隨以泄。葉註景岳論相火為正氣。何東垣議

其失聖人之意也。遠矣。其說如此。而此處又言君火搖於上。相火熾於下。則水不能藏。而精隨以泄。此

以泄故余曰。大本一物也。靜則生物。動則害物。邪念之起。由心而動。豈有從他處來乎。君相大

論中情欲之動。邪念也。邪念之大動。而精泄。議論自相矛盾。初泄者。不以為意。至再三漸至不已。

及其久而精道滑。則隨觸皆遺。欲遏不能矣。斯時也。精竭則陰虛。陰虛則無氣。以致為勞為損。

去死不遠。可無畏乎。蓋精之藏制。雖在腎。而精之主宰。則在心。故精之蓄泄。無非聽於心。凡少

年初省人事。精道未實者。苟知惜命。先須惜精。苟知惜精。先宜淨心。但見伶俐乖巧之人。多有

此病而田野愚魯之夫多無此病其故何也亦總由心之動靜而已此少年未病之前所當知也及其既病而求治則尤當以持心為先然後隨證調理自無不愈使不知求本之道全恃藥餌而欲望成功者蓋亦幾希矣

一遺精之症有九凡有所注戀而夢者此精為神動也其因在心○有慾事不遂而夢者此精失其位也其因在腎○有值勞倦即遺者此筋力有不勝肝脾之氣弱也○有因用心思索過度輒遺者此中氣有不足心脾之虛陷也有因溼熱下流或相火妄動而遺者此脾腎之火不清也○有無故滑而不禁者此下元之虛肺腎之不固也○有素稟不足而精易滑者此先天元氣之單薄也○有久服冷利等劑以致元陽失守而滑泄者此誤藥之所致也○有壯年氣盛久節房慾而遺者此滿而溢者也○凡此之類是皆遺精之病然心神肺主氣脾主濕肝主疏泄腎主閉藏則凡此諸病五藏皆有所主故治此者亦當各求所因也○至若盛滿而溢者則去者自去生者自生勢出自然固無足為意也○一因夢而出精者謂之夢遺不因夢而精自出者謂之滑精夢遺者有情有火有虛有溢有因情動而夢者有因精動而夢者情動者當清其心精動者當固其腎滑精者無非腎氣不守而然若暴滑而兼痛者則當從赤白濁門論治

論治

共八條

一精道滑而常夢常遺者此必始於慾念成於不謹積漸日深以致腎氣不固而然惟苓朮龜絲丸為最佳其次則小兒絲子丸金鎖思仙丹之類

葉氏夢遺之症無有不因君相之火煽動者補藥中必兼清君相之火

皆可

擇用。○一君火不清。神搖於上。則精遺於下。火甚者。宜先以二陰煎之類。清去心火。火不甚者。宜先以柏子養心丸。天王補心丹。或人參丸。遠志丸之類。收養心氣。然後用苓朮兔絲丸之類。固之。○一相火易動。肝腎多熱。而易於疏泄者也。宜經驗猪肚丸為最。或固精丸之類。主之。固精滋精。往往施之。相火易動者。其火必上炎。而吐血咳嗽。此又不可不知。然須察其火之微甚。宜清者。亦當先清其火。○一凡思慮勞倦。每觸即遺者。但當培補心脾。勿得誤為清利。惟壽脾煎。或歸脾煎。減去木香。或用秘元煎。主之。皆其宜也。其有氣分稍滯。不堪者。木者。宜兔絲煎。主之。或以人參湯吞苓朮兔絲丸。亦妙。○一先天素稟不足。元氣不固。每多遺滑者。當以命門元氣為主。如左歸右歸六味八味等丸。或五福飲。固陰煎。兔絲煎之類。隨宜用之。或經驗秘真丹。亦可酌用。○一濕熱下流。火伏陰中。而遺者。宜四苓散。或大小分清飲之類。主之。○一過服寒涼。利等藥。以致陽氣不固。精道滑而遺泄不止者。速當溫補脾腎。宜五君子煎。壽脾煎。或右歸丸。八味地黃丸。家韭子丸之類。主之。○一治遺精之法。凡心火盛者。當清心降火。相火盛者。當壯水滋陰。氣陷者。當升舉滑泄者。當固澀。濕熱相乘者。當分利。虛寒冷利者。當溫補下元。元陽不足。精氣兩虛者。當培補根本。今人之治。宜遺泄。動以黃柏。知母為君。或專用固本丸。坎離丸之類。不知苦寒之性能沉降瀉水。腎虛者。尤非所宜。葉氏相火動而遺者。必於六味丸中。加知柏以降之。此乃瀉腎中大非瀉腎也。大便實脾胃壯。而能食者。必宜用之。腎有補而無瀉。此輩亦何裨於腎。而凡用治於非火滑泄者。適足為腎之害耳。

述古

丹溪曰。夢遺精滑。專主乎熱。熱則流通。宜滋陰降火。勞神思者。安神養心。久而虛脫者。須兼補藥。或收澀之藥。無有不愈。

薛立齋曰。按前證。若腎氣不足。用益志湯。金鎖正元丹。肝腎虛熱者。用六味丸。加味道遙散。脾

虛熱者。用六味丸。補中益氣湯。凡此悉屬不足之證。宜用十全大補湯。或用草薢分清飲。送八

味丸。又曰。按前證。屬足少陰虧損所致。若肝腎虛熱者。用四物加柴胡。山梔。山茱萸。山藥。

脾胃氣虛者。用補中益氣。加山茱萸。山藥。思慮傷脾者。兼用歸脾湯。加山茱萸。山藥。肝腎損傷

者。六味丸。真陽虛脫者。八味丸。心腎不交者。用草薢分清飲。心氣虛熱者。清心蓮子飲。

婁全善綱目云。一壯年夢遺白濁。與濁精益甚。知其鬱滯。改用導赤散。大劑服之。遺濁皆止。

往往夢遺症屬鬱者居多。大半用補瀝藥更甚。又一中。年夢遺。與澀藥勿效。改與神芎丸下之。下後與猪苓丸。遂愈。

徐東皋云。夢遺因心經有火。神思不寧。所以夢與人交。而精泄。治當用清心安神溫胆等劑。加

黃蓮。生地。人參。遠志。茯神。棗仁。羚羊角之類。有自遺者。乃氣血虛而下脫。有因熱而流通者。

當分虛實。須用八物湯。加龍骨。牡蠣。樗根皮之類。有小便後精出不可禁者。或小便便而自

出者。或夢中出而痒痛。常如欲小便者。並宜先服辰砂妙香散。或威喜丸。或分清飲。別以綿裹

龍骨同煎。或加五倍子。牡蠣。白茯苓。五味子之屬煎服。

王宇泰曰。凡病精泄不禁。自汗頭眩。虛極。或寒或熱。用補澀之藥不效。其脈浮軟而散。蓋非虛

也。亦非房勞過度。此無他。心有所覩。因有所慕。意有所樂。欲想方興不遂。所欲而致斯疾。既以

藥補。且固不效。將何以治之。緣心有所愛。則神不歸。意有想。則志不寧。當先和營衛。營衛和。則心安。次調其脾。脾氣和。則志舍定。心腎交媾。精神內守。其病自愈。其法用人參三錢。當歸一錢。洗培為末。作三服。糯米飲調下。服畢。自汗出而寒熱退。若頭眩未除。用川芎三錢。人參一錢。培為末。作三服。沸湯調下。頭眩瘳而精不素者。用芍藥半兩。丁香三錢。木香三錢。剉散。每服用生薑五片。棗二枚。水煎。空心服。即心安。精固。

遺精論列方

小兒絲丸五固三 家蘊子丸四固三 五君子煎三補三 人參丸六補百 歸脾湯三補三 大分清

飲新寒 兔絲煎三新固 壽脾丸新熱 小分清飲新和 還志丸補百 固精丸十固三 苓

朮新補 絲丸五新固 秘元煎新固 秘真丹五固二 金鎖思仙丹九固十 固陰煎新固 二陰煎

金鎖鎮元丹八固十 左歸丸四新補 右歸丸五新補 補中益氣湯補三 五福飲新補

八物湯九補十 十全大補湯補二 六味丸二補一 八味丸二補一 天王補心丹九補百 益

志湯六熱一 經驗猪肚丸十固四 逍遙散補九 四物湯補八 辰砂妙香散五固十 安神丸一寒

溫胆湯五和一 柏子養心丸補百 威喜丸五固四 導赤散二寒 清心蓮子飲一寒三

猪苓丸八固四 四苓丸八和一 草薢分清飲六熱一 神芎丸二攻七

論外備用方

還少丹補一三七 心腎丸補百 枸杞子丸四補一 金櫻膏補百 安腎丸熱一六七 小安腎

元熱一六八

玉鎖丹固二一

金鎖丹固十

金鎖匙丹固二十

固真散固二八

仙丸固四一

金櫻丸固二

固真丸固二七

九龍丸固四

水陸二仙丹固三

韭子丸

固三三
虛寒漏精

從兔丸固三八

王荊公妙香散固十六

淋濁

經義

至真要大論曰。諸轉反戾。水液渾濁。皆屬於熱。○太陽之勝。陰中廼瘍。隱曲不利。互引陰股。痿論曰。思想無窮。所願不得。意淫於外。入房太甚。筋宗弛縱。發為筋痿。及為白淫。

口問篇曰。中氣不足。溲便為之變。

五癆津液別篇曰。陰陽不和。則使液溢而下流於陰。髓液皆減而下。下過度則虛。虛故腰背痛。

而脛痠。

氣厥論曰。胞移熱於膀胱。則癰溺血。

評熱病論曰。小便黃者。少腹中有熱也。

玉機真藏論曰。冬脈不及。則令人少腹滿。小便變。

經脈別論曰。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。水經四。

布。五經並行。合於四時。五藏陰陽揆度。以為常也。

論證共四條