


目 录

B.1 楼地面工程

说明	(3)
工程量计算规则	(4)
一、整体面层(编码:020101)	(5)
1.水泥砂浆(编码:020101001)	(5)
2.水磨石地面(编码:020101002)	(7)
3.细石混凝土楼地面(编码:020101003)	(11)
4.水泥砂浆楼地面(编码:020101005)	(12)
5.沥青砂浆楼地面(编码:020101006)	(15)
6.水泥豆石浆楼地面(编码:020101007)	(16)
二、块料面层(编码:020102)	(17)
1.石材楼地面(编码:020102001)	(17)
(1)天然石材	(17)
(2)人造大理石	(24)
2.块料楼地面(编码:020102002)	(25)
(1)陶瓷地砖	(25)
(2)玻璃地砖	(27)
(3)缸砖	(31)
(4)陶瓷锦砖	(32)
(5)水泥花砖、广场砖	(33)
(6)分隔嵌条、防滑条	(34)
三、橡塑面层(编码:020103)	(37)

B.1 楼地面工程





说 明

一、本章水泥砂浆、水泥石子浆混凝土等的配合比,如设计规定与定额不同时,可以换算。

二、整体面层中的水泥砂浆楼地面已包含踢脚板工料,不另计算;如实际不作踢脚板时,按相应定额项目扣减。块料面层中的楼地面项目,均不包括踢脚板工料。楼梯不包括踢脚板、侧面及板底抹灰,另按相应定额项目计算。

三、同一铺贴面上有不同种类、材质的材料,应分别按本章相应子目执行。

四、大理石、花岗岩楼地面拼花按成品考虑。

五、镶拼面积小于 0.015m^2 的石材执行点缀定额。

六、踢脚板高度是按 150mm 编制的,超过时材料用量可以调整,人工、机械用量不变。

七、菱苦土地面、现浇水磨石定额项目已包括酸洗打蜡工料,其余项目均不包括酸洗打蜡。

八、扶手、栏杆、栏板适用楼梯、走廊、回廊及其他装饰性栏杆、栏板。栏板、栏杆、扶手造型图见本定额后附图。

九、台阶不包括牵边、侧面装饰。

十、零星项目面层适用于楼梯侧面、台阶的牵边、小便池、蹲台、池槽,以及面积在 1m^2 以内且定额未列项目的工程。

十一、木地板填充材料,按照宁夏《建筑工程计价定额》相应子目执行。

十二、木地板中的硬、杉、松木板,是按毛料厚度 25mm 编制的,设计厚度与定额厚度不同时,可以换算。

十三、地面伸缩缝按相应章节相关项目及规定执行。

十四、碎石、砾石灌沥青垫层按相应章节相关项目计算。

十五、各种明沟平均净空断面(深×宽)均按 $190\text{mm}\times 260\text{mm}$ 计算,断面不同时允许换算。

工程量计算规则

一、整体面层、找平层均按主墙间净空面积以平方米计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在 0.3m^2 以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。

二、楼地面装饰面积按饰面的净面积计算,不扣除 0.1m^2 以内的孔洞占的面积。拼花部分按实贴面积计算。

三、楼梯面积(包括踏步、休息平台以及小于 500mm 宽的楼梯井)按水平投影面积计算。

四、台阶面层(包括踏步及最上一层踏步沿 300mm)按水平投影面积计算。

五、踢脚线按实贴长乘高以平方米计算,成品踢脚线按实贴延长米计算。楼梯踢脚线按相应定额乘以 1.15 系数。

六、点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积。

七、零星项目按实铺面积计算。

八、栏杆、栏板、扶手均按其中心线长度以延长米计算,计算扶手时不扣除弯头所占长度。

九、弯头按个计算。

十、石材底面刷养护液按底面面积加 4 个侧面面积,以平方米计算。

十一、散水、防滑坡道按图示尺寸以平方米计算。

十二、防滑条设计有规定的,按设计长度计算;设计无规定时,按楼梯踏步两端距离减 300mm 以延长米计算。

十三、明沟按图示尺寸以延长米计算。

一、整体面层(编码: 020101)

1. 水泥砂浆(编码: 020101001)

工作内容:清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹面、压光、抹踢脚线、养护。

单位:100m²

项目编码		001	002	003		
		1-1	1-2	1-3		
项 目		整体面层水泥砂浆				
		楼地面 20mm	楼梯20mm	台阶20mm		
基 价(元)		1163.18	2611.32	1993.75		
其 中	人 工 费(元)	558.28	1806.42	1185.92		
	材 料 费(元)	579.02	771.73	774.66		
	机 械 费(元)	25.88	33.17	33.17		
名 称		单 位	单 价	数 量		
综合工日		工日	34.00	16.42	53.13	34.88
材 料	水泥砂浆 1:2.5	m ³	211.17	2.13	2.84	2.99
	水泥砂浆 1:3	m ³	187.58	0.16	0.22	—
	素水泥浆	m ³	439.56	0.10	0.13	0.15
	水	m ³	5.88	4.31	5.75	5.62
	草袋子	m ²	1.36	22.00	29.26	32.56
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	66.35	0.39	0.50	0.50

注:水泥砂浆地面面层厚度每增减5mm,按水泥砂浆找平层每增减5mm项目执行。

工作内容:清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹面、压光、抹踢脚线、养护。

单位:100m²

项目编码			004		
项 目			1-4		
项 目			水泥砂浆		
基 价 (元)			491.92		
其 中	人 工 费 (元)		298.86		
	材 料 费 (元)		187.09		
	机 械 费 (元)		5.97		
名 称		单 位	单 价	数 量	
综合工日		工日	34.00	8.79	
材 料	水泥砂浆 1:1		m ³	264.37	0.51
	水		m ³	5.88	3.80
	草袋子		m ²	1.36	22.00
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	66.35	0.09

2. 水磨石地面(编码: 020101002)

工作内容:清理基层、调制石子浆、刷素水泥浆、找平抹面、磨光、补砂眼、理光上草酸、打蜡、擦光、嵌条、调色、彩色镜面水磨石还包括油面抛光。

单位:100m²

项目编码				001	002	003	004	
				1-5	1-6	1-7	1-8	
项 目				整体面层水磨石楼地面15mm				
				不嵌条		嵌条		
				1:1.5	1:2	1:1.5	1:2	
基 价 (元)				2525.11	3678.81	2901.89	4055.59	
其中	人工费(元)			1744.88	1744.88	2050.54	2050.54	
	材料费(元)			552.72	1706.42	623.84	1777.54	
	机械费(元)			227.51	227.51	227.51	227.51	
名 称		单位	单 价	数 量				
综合工日		工日	34.00	51.32	51.32	60.31	60.31	
材 料	水泥白石子浆 1:1.5		m ³	116.81	1.73	—	1.73	—
	水泥白石子浆 1:2		m ³	783.69	—	1.73	—	1.73
	素水泥浆		m ³	439.56	0.10	0.10	0.10	0.10
	水泥		kg	0.33	0.026	0.026	0.026	0.026
	金刚石(三角形)		块	4.50	30.00	30.00	30.00	30.00
	金刚石200×75×50		块	12.50	3.00	3.00	3.00	3.00
	玻璃3mm		m ²	13.22	—	—	5.38	5.38
	草酸		kg	6.27	1.00	1.00	1.00	1.00
	硬白蜡		kg	8.20	2.65	2.65	2.65	2.65
	煤油		kg	6.40	4.00	4.00	4.00	4.00
	油漆溶剂油		kg	1.65	0.53	0.53	0.53	0.53
	清油		kg	11.45	0.53	0.53	0.53	0.53
	棉纱头		kg	9.80	1.10	1.10	1.10	1.10
	草袋子		m ²	1.36	22.00	22.00	22.00	22.00
	水		m ³	5.88	5.60	5.60	5.60	5.60
机	灰浆搅拌机 200L		台班	66.35	0.2			

工作内容:清理基层、调制石子浆、刷素水泥浆、找平抹面、磨光、补砂眼、理光上草酸、打蜡、擦光、嵌条、调色、彩色镜面水磨石还包括油面抛光。

单位:100m²

项目编码				005	006	007	008
				1-9	1-10	1-11	1-12
项 目				水磨石楼地面15mm		水磨石楼地面20mm	
				分格调色		彩色镜面	
				1:1.5	1:2	1:1.5	1:2
基 价 (元)				4430.12	4310.99	7252.98	7081.52
其 中	人 工 费 (元)			2228.02	2228.02	3503.02	3503.02
	材 料 费 (元)			1974.59	1855.46	3180.16	3008.70
	机 械 费 (元)			227.51	227.51	569.80	569.80
名 称		单 位	单 价	数 量			
综合工日		工日	34.00	65.53	65.53	103.03	103.03
材 料	白水泥彩石子浆1:1.5	m ³	897.59	1.73	—	2.49	—
	白水泥彩石子浆1:2	m ³	828.73	—	1.73	—	2.49
	素水泥浆	m ³	439.56	0.10	0.10	0.10	0.10
	水泥	kg	0.33	0.026	0.026	0.026	0.026
	金刚石(三角形)	块	4.50	30.00	30.00	30.00	30.00
	金刚石200×75×50	块	12.50	3.00	3.00	3.00	3.00
	玻璃3mm	m ²	13.22	5.38	5.38	5.38	5.38
	草酸	kg	6.27	1.00	1.00	1.00	1.00
	硬白蜡	kg	8.20	2.65	2.65	2.65	2.65
	煤油	kg	6.40	4.00	4.00	4.00	4.00
	油漆溶剂油	kg	1.65	0.53	0.53	0.53	0.53
	清油	kg	11.45	0.53	0.53	0.53	0.53
	棉纱头	kg	9.80	1.10	1.10	1.10	1.10
	草袋子	m ²	1.36	22.00	22.00	22.00	22.00
	油石	块	8.00	—	—	63.00	63.00
	水	m ³	5.88	5.60	5.60	8.90	8.90
	机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	66.35	0.29	0.29	0.42
平面磨面机		台班	19.32	10.78	10.78	28.05	28.05

注:彩色镜面磨石是指高级水磨石,除质量要求达到规范要求外,其操作工序一般应按“五浆五磨”研磨,七道“抛光”工序施工。

工作内容:清理基层、调制石子浆、刷素水泥浆、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、
上草酸、打蜡、擦光、调色。

单位:100m²

项目编码				009	010
				1-13	1-14
项 目				水磨石	
				每增减5mm	
				1:1.5	1:2
基 价 (元)				184.88	524.99
其 中	人 工 费 (元)			119.34	119.34
	材 料 费 (元)			59.57	399.68
	机 械 费 (元)			5.97	5.97
名 称		单 位	单 价	数	量
综合工日		工日	34.00	3.51	3.51
材 料	水泥白石子浆 1:1.5	m ³	116.81	0.51	—
	水泥白石子浆 1:2	m ³	783.69	—	0.51
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	66.35	0.09	0.09

工作内容:清理基层、刷素水泥浆、调配石子浆、找平抹面、嵌玻璃条、磨石抛光。

单位:100m²

项目编码				011	012	013	014
				1-15	1-16	1-17	1-18
项 目				水磨石楼地面		彩色镜面水磨石楼地面	
				带嵌条	带艺术型嵌条分色	带嵌条	带艺术型嵌条分色
				15mm		20mm	
基 价 (元)				4290.35	4389.74	7144.66	7301.06
其 中	人 工 费 (元)			2002.60	2169.20	3345.60	3502.00
	材 料 费 (元)			2039.18	1971.97	3177.27	3177.27
	机 械 费 (元)			248.57	248.57	621.79	621.79
名 称		单 位	单 价	数 量			
综合工日		工日	34.00	58.90	63.80	98.40	103.00
材 料	水泥	kg	0.33	26.50	26.50	26.50	26.50
	平板玻璃 3mm厚	m ²	13.16	5.17	5.17	6.35	6.35
	油石	块	8.00	—	—	63.00	63.00
	棉纱头	kg	9.80	1.10	1.10	1.10	1.10
	水	m ³	5.88	5.60	5.60	8.90	8.90
	金刚石(三角形)	块	4.50	30.00	30.00	45.00	45.00
	金刚石200×75×50	块	12.50	3.00	3.00	5.00	5.00
	素水泥浆	m ³	439.56	0.10	0.10	0.10	0.10
	白水泥白石子浆1:2.5	m ³	948.95	1.73	—	—	—
	白水泥彩色石子浆1:2.5	m ³	797.05	—	1.73	2.45	2.45
	清油	kg	11.45	0.53	0.53	0.53	0.53
	煤油	kg	6.40	4.00	4.00	4.00	4.00
	油漆溶剂油	kg	1.65	0.53	0.53	0.53	0.53
	草酸	kg	6.27	1.00	1.00	1.00	1.00
	硬白蜡	kg	8.20	2.65	26.50	26.50	26.50
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	66.35	0.31	0.31	0.43	0.43
	平面水磨石机 3KW	台班	21.15	10.78	10.78	28.05	28.05

3. 细石混凝土楼地面(编码: 020101003)

工作内容:清理基层、混凝土搅拌、捣平、压实、刷素水泥浆。

单位:100m²

项目编码			001		002	
			1-19		1-20	
项 目			细石混凝土			
			厚度30mm		每增减5mm	
基 价(元)			949.53		151.90	
其中	人工费(元)		241.74		40.80	
	材料费(元)		683.58		107.06	
	机械费(元)		24.21		4.04	
名 称			单 位	单 价	数 量	
综合工日			工日	34.00	7.11	1.20
材 料	低流动性混凝土C20-15		m ³	209.93	3.03	0.51
	素水泥浆		m ³	439.56	0.10	—
	水		m ³	5.88	0.60	—
机 械	灰浆搅拌机 400L		台班	69.52	0.30	0.05
	混凝土震捣器 平板式		台班	13.96	0.24	0.04

4. 水泥砂浆楼地面(编码: 020101005)

工作内容:1. 清理基层、调运砂浆、抹平、压实。

2. 刷素水泥浆。

单位:100m²

项 目 编 码				001	002	003
				1-21	1-22	1-23
项 目				水泥砂浆		
				在混凝土或硬基层上		
				厚度20mm		
				1:2	1:2.5	1:3
基 价 (元)				902.81	864.49	816.84
其 中	人 工 费 (元)			367.88	367.88	367.88
	材 料 费 (元)			512.37	474.05	426.40
	机 械 费 (元)			22.56	22.56	22.56
名 称		单 位	单 价	数 量		
综合工日		工日	34.00	10.82	10.82	10.82
材 料	水泥砂浆 1:2	m ³	230.14	2.02	—	—
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	211.17	—	2.02	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	187.58	—	—	2.02
	素水泥浆	m ³	439.56	0.10	0.10	0.10
	水	m ³	5.88	0.60	0.60	0.60
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	66.35	0.34	0.34	0.34

工作内容:1. 清理基层、调运砂浆、抹平、压实。
2. 刷素水泥浆。

单位:100m²

项目编码				004	005	006
				1-24	1-25	1-26
项 目				水泥砂浆		
				在填充材料上		
				厚度20mm		
				1:2	1:2.5	1:3
基 价 (元)				1014.85	966.86	907.18
其 中	人 工 费 (元)			401.20	401.20	401.20
	材 料 费 (元)			585.78	537.79	478.11
	机 械 费 (元)			27.87	27.87	27.87
名 称		单 位	单 价	数 量		
综合工日		工日	34.00	11.80	11.80	11.80
材 料	水泥砂浆 1:2	m ³	230.14	2.53	—	—
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	211.17	—	2.53	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	187.58	—	—	2.53
	水	m ³	5.88	0.60	0.60	0.60
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	66.35	0.42	0.42	0.42

工作内容:1. 清理基层、调运砂浆、抹平、压实。
2. 刷素水泥浆。

单位:100m²

项目编码				007	008	009
				1-27	1-28	1-29
项 目				水泥砂浆		
				厚度每增减5mm		
				1:2	1:2.5	1:3
基 价 (元)				205.96	196.29	184.26
其 中	人 工 费 (元)			82.62	82.62	82.62
	材 料 费 (元)			117.37	107.70	95.67
	机 械 费 (元)			5.97	5.97	5.97
名 称		单 位	单 价	数 量		
综合工日		工日	34.00	2.43	2.43	2.43
材 料	水泥砂浆 1:2	m ³	230.14	0.51	—	—
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	211.17	—	0.51	—
	水泥砂浆 1:3	m ³	187.58	—	—	0.51
机 械	灰浆搅拌机 200L	台班	66.35	0.09	0.09	0.09

5. 沥青砂浆楼地面(编码: 020101006)

工作内容:清理基层、调运砂浆、抹平、压实。

单位:100m²

项目编码				001	002	003	
				1-30	1-31	1-32	
项目				沥青砂浆(厚度20mm)		沥青砂浆	
				在填充材料上	在混凝土或硬基层上	厚度 每增减5mm	
基价(元)				4568.01	4072.06	987.10	
其中	人工费(元)			533.12	538.22	173.74	
	材料费(元)			4034.89	3533.84	813.36	
	机械费(元)			—	—	—	
名称		单位	单价	数量			
综合工日		工日	34.00	15.68	15.83	5.11	
材料	普通沥青砂浆 1:2:6		m ³	1404.82	2.53	2.02	0.51
	冷底子油 30:70		m ³	638.75	—	0.48	—
	木柴		kg	0.38	1265.00	1025.00	255.00

6. 水泥豆石浆楼地面(编码: 020101007)

工作内容:清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹面、抹踢脚线。

单位:100m²

项 目 编 码				001	002	003	
				1-33	1-34	1-35	
项 目				水泥豆石浆			
				地面15mm	楼梯底20mm 面15mm	每增减5mm	
基 价 (元)				1530.93	5020.90	328.49	
其 中	人 工 费 (元)			755.82	3300.38	116.62	
	材 料 费 (元)			759.19	1674.08	207.23	
	机 械 费 (元)			15.92	46.44	4.64	
名 称		单 位	单 价	数 量			
综合工日		工日	34.00	22.23	97.07	3.43	
材 料	豆石浆 1:1.25		m ³	376.78	1.66	2.20	0.55
	水泥砂浆 1:2.5		m ³	211.17	—	3.13	—
	水泥砂浆 1:3		m ³	187.58	0.20	0.24	—
	素水泥浆		m ³	439.56	0.10	0.15	—
	草袋子		m ²	1.36	22.00	29.26	—
	水		m ³	5.88	3.80	5.69	—
机 械	灰浆搅拌机 200L		台班	66.35	0.24	0.70	0.07