



傷寒七指掌手

〔清〕

吳邵

坤仙

安根

撰評

上海科学技术出版社

清 吳坤安 撰
清 邵仙根 評

傷 寒 指 掌

上海科学技术出版社

伤寒指掌

· 清 吴坤安撰

清 邵仙根评

(原大东、上卫版)

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 江苏泗阳印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张10 字数132,000

1959年8月新1版 1980年8月第3次印刷

印数5,701—50,700

书号：14119·186 定价：(科四)0.94元

内 容 提 要

伤寒温热二症，症状相类，而病发与治疗迥然不同，历来各家每多混为一谈，泾渭不分，学者称难。自周禹载、薛生白、叶天士辈出，伤寒温热始分而为二，辨症立法，截然两途。本书作者将伤寒温热，从其疑似之处，予以分析、比较、辨认、施治，分篇叙述伤寒曰述古，立论一本《准绳》、《金鉴》诸书，温热曰新法，诊治悉遵薛、叶学说。眉目显然，读者颇易领会。

全书内容共分四卷：卷一，首列类伤寒辨一十九症，次列察舌法、察目法，太阳、阳明、少阳本病述古及新法、兼经新法；卷二，三阴总辨，太阴、少阴、厥阴本病述古及新法、兼经新法；卷三，伤寒变症；卷四，伤寒类症。正文后，附有邵仙根评语，亦殊平实简扼。

本书可供临床医师及西医学习中医者参考。

花序

上古之人。禀天地浑穆之气以生。寿永而无病。中古自轩辕氏尝百草分经络。始知有药。始知有病。岐伯氏通脉理辨病因。始知有医。圣人惧后世疾瘤而不求治。则著灵枢素问。内经诸书以垂世。后人宗之。代有名医。各有著论。随时施治。无非救世之苦心。然而病情多端。其变幻叵测而速于死者。莫如伤寒一症。药一误投。病不可挽。诸名家述伤寒略而不周。惟张仲景先生定一百一十三方。治分六经。可谓该之。后学误以类伤寒作正伤寒治。而不分手足。无怪乎病之浅者深深者危。危者莫救。浙西吴坤安先生亲炙吴中叶天士薛生白两先生。深探伤寒之秘旨。应世三十年。凡伤寒一症。在经治经。杜传经之渐。无论虚实。数剂而愈。使病者不伤元气。易于痊复。仁心妙手。闻之耳熟。先生安于家。不肯轻出。余羁职守。南朔间隔。徒忻慕焉。乃弟友石。辑先生平日所著书为四卷。名之曰伤寒指掌。北来就正于余。并嘱序。余读其自序。观其门类。及论症用药处方。分条析理。古今来治伤寒之法。莫能越其范围。知先生得力于仲景者深矣。而前后条辨诸书。胥成渣滓。

余乐为之序以共世也。学者获此卷读之。循序而进。以治伤寒。分六经之法。治杂症。无不应手。以尽其妙。岂独治伤寒一症哉。时

嘉庆十有二年岁次丁卯中秋太医院院使花映墀拜题

自序

仆少多疾病。薄弱无能。遂究心于医。以求卫生之道。无如质性鲁愚。医理深奥。会将仲景伤寒。反复研求。不得其旨。用旁索诸家之书。以求其理。惟准绳汇集诸贤之大成。非操灵敏之资。不能溯流穷源。余皆独抒所见。别开径窦。不无与圣训相悖谬。徒滋心中之蛊惑。迨观方中行之条辨。喻嘉言之尚论。虽彼此互异。均可谓独出新裁。发明古训。至扫叔和之伪。明仲景之真。不使鱼目溷珠。碱砾乱玉。非嘉言慧眼。灵心谁能及此。更阅柯韵伯之来苏集。王晋三之古方注。尤能得仲景之深心。重开生面。故其发明方义。两贤如出一揆。至若辨六日传经之妄。辟三方鼎立之谬。改服麻桂于太阳未衄之前。移系白散于太阴误下之后。千古疑团。一朝打破。又谓仲景伤寒已兼六气。六经主病已该杂症。非专指伤寒立言。柯氏以前。孰能指出厥旨。金刘河间。叔季人也。扰攘之世。炎火统运。见仲景伤寒。每详于寒而略于温。特著医书四种。其直格一书。每多发明温热之理。惜杂于正伤寒内。在乎明眼择取。厥后紺珠一书。亦宗河间之法。但以双解散用代麻黄桂枝等汤。以

治伤寒。则竟以伤寒为温热矣。不知仲景麻黄桂枝等汤。原治伤寒。河间双解通圣等法。原治温热。两不相侔。不可移易。一经倒施。祸如反掌。嗟乎。寒温之别。判若天渊。寒温之治。反如冰炭。何朦胧若此。赖周禹载薛生白诸先生出。见世之伤寒正病绝少。类症殊多。寒症绝少。热病殊多。恐人误以伤寒正法施治。乃作温热暑疫全书。济世夫。温热暑疫皆热病也。其云伤寒。自表达里。温热自内发外。温病发于少阳。热病发于阳明。仲景黄芩汤治少阳温病。白虎汤治阳明热病。并非伤寒之方。此真发前人所未发。其觉迷救世之功。诚非浅渺。近又出伤寒第一书。云仲景伤寒治分九州。此书专主扬州分野。虽其说不足凭信。然观其用药。远热投凉。以透癍解毒为主。亦治温热之良法也。第求其六淫之治。未免寡陋。独叶天士先生所留治案。每寓伤寒于六气之中。妙法精义。无不毕备。其云仲景伤寒。先分六经。河间温热。须究三焦。此即先生分治寒温之大法。明示人不可以足经之药。混治手经之病。只此二语。已得伤寒之肯綮。奈世人不察。反憾叶案无伤寒。甚矣。伤寒之难明也。仆自矜管窥之见。一割之能。述六经本病。一卷变病类病。一卷。先古法。次新法。古法悉本淮绳。金鉴选注来苏集之注释。新法则参叶案第一书温热。

全书之治焉。书成，非敢出而问世。姑存之，以就有道之政云尔。时嘉庆元年仲秋吉日，苕南吴贞坤安氏识。

傷寒指掌目錄

卷一

類傷寒辨共一十症

脚氣	四
內癰	四
虛煩	五
蓄血	五
黃耳	五
赤胸以上八症不 同傷寒施治	五
察舌辨症法	六
部位	六
形色	七
診察	七
察舌辨症歌	三
察目法	三
六經本病	三四
太陽總要述古	三六
中渴 <small>以上十一症 同傷寒施治</small>	四
傷食	四
痰	四
麻黃湯	三六

傷寒指掌目錄

桂枝湯	三六
大青龍湯	三六
小青龍湯	三七
麻杏石甘湯	三七
桂枝加厚朴杏仁湯	三七
葛根湯	三七
五苓散	三七
桂枝麻黃各半湯	三七
桂枝二麻黃一湯	三七
桂枝二越婢一湯	三七
麻黃連翹赤小豆湯	三八
太陽本病述古	三八
發熱	三八
惡寒	三八
惡風	三九
頭痛	三九
項強	三九

太陽兼經新法	四〇
太陽陽明	四一
太陽少陽	四二
太陽兼肺	四二
太陽太陰	四三
太陽少陰	四三
太陽總要述古	四四
陽明總要述古	四四
麻黃湯	四五
桂枝湯	四五
瓜蒂散	四五
梔子豉湯	四五
白虎湯	四五
豬苓湯	四五
大承氣湯	四六
小承氣湯	四六
調胃承氣湯	四六

苗陳蒿湯	四六
陽明本病述古	四六
胃實不便	四六
自汗	四七
不眠	四九
頭汗出	四九
手足汗	五〇
潮熱	五〇
譫語	五一
狂亂	五一
循衣摸床	五二
渴	五三
陽明新法	五三
陽明內熱引發	五五
陽明血分熱病	五五
陽明氣分熱病	五五
陽明兼肺	五六

陽明少陽	五七
陽明太陰	五七
陽明少陰	五八
少陽總要述古	五九
小柴胡湯	六〇
黃芩湯	六〇
少陽結熱于陽明大柴胡湯	六〇
太少合病小柴去參夏加桂枝栝蔞	六〇
根湯	六〇
陽明發潮熱大便溏胸脹滿小柴	六〇
胡湯	六〇
陽明少陽合病胃未實從少陽治小柴胡湯	六〇
陽明不大便舌上白胎胸滿而嘔小柴胡湯	六一
傷寒陽脈濤陰脈弦腹中急痛小建中湯不瘥小柴胡湯	六一

傷寒指掌目錄

四

傷寒胸熱胃寒腹痛欲嘔吐黃連湯	六一
少陽本病述古	六二
口苦咽乾	六二
目眩	六二
耳聾	六二
往來寒熱	六三
胸脇滿痛	六四
嘔	六五
少陽新法	六五
少陽兼營熱	六六
少陽兼包絡火	六七
溫邪上乘包絡	六七
溫邪入心肺兩經	六七
熱痰乘包絡	六八
痰入絡中	六八
熱結小腸	六八
少陽陽明	六八

卷二

少陽太陰	六九
少陽少陰	六九
少陽厥陰	七〇
三陰總辨	一
太陰總要述古	四
理中湯	四五
桂枝湯	五五
五苓散	五六
四逆湯	六六
四逆加人參湯	六六
三物白散	七七
桂枝加芍藥湯	七七
桂枝加大黃湯	七八
太陰本病述古	八八
腹滿	八八

發黃	一〇
吐利	一一
太陰新法	一一
太陰感寒	一二
溼熱內結	一二
溼邪內着	一二
風溼流注	一二
溼熱發黃	一二
肌表風溼	一三
內外寒溼	一三
陽邪傳入太陰熱症	一三
陽邪內陷太陰癰症	一三
少陰總要述古	一四
麻黃附子細辛湯	一五
麻黃附子甘草湯	一六
附子湯	一六
四逆湯	一六

通脈四逆加人參湯	一一
真武湯	一一
猪苓湯	一六
黃連阿膠湯	一七
四逆散	一七
大承氣湯	一七
少陰本病述古	一八
但欲寐	一八
口燥咽乾	一八
咽痛	一八
吐	一九
吐利	一九
下利	一九
少陰新法	二〇
肺腎虛寒挾感	二三
脾腎俱寒挾感	二四
陰虛有挾火感	二五

傷寒指掌目錄

六

脾寒腎熱挾感	二五
少陰病起吐利	二五
心腎熱邪	二五
心腎虛邪	二六
陰盛格陽	二六
陽邪傳入少陰陰中兼陽爲實症陰	二六
不兼陽爲虛症	二六
厥陰總要述古	二七
當歸四逆湯	二八
桂枝湯	二九
白頭翁湯	二九
烏梅丸	二九
乾薑黃連黃芩人參湯	二九
刺期門	三〇
四逆散	三二
白虎湯	三二
厥陰本病述古	三二

氣上衝心	三二
吐衄	三三
厥	三三
下利	三四
少腹滿	三四
囊縮	三四
厥陰新法	三五
肝邪犯胃	三五
肝風內襲	三五
溼溫干厥陰	三六
陽邪傳入厥陰死證	三六
救逆述古	三七
誤汗例	三七
誤下例	三四
救逆新法	四五
誤汗例	五一
誤下例	五二

瘥後諸病述古

水氣	五三
喜睡	五三
欲吐	五三
日暮微煩	五四
勞復	五四
瘥後諸病新法	五四
瘥後浮腫	五四
瘥後昏沈	五四
汗後頭疼	四五
解後額熱	四五
解後腹熱	五六
瘥後耳聾	五六
瘥後語蹇	五六
瘥後不寐	五六
解後咳嗽	五七
瘥後盜汗	五七

卷三

瘥後妄言	五七
瘥後吐涎沫	五八
解後下血	五八
瘥後頤毒	五九
瘥後食復	五九
瘥後酒復	五九
瘥後勞復	五九
氣虛勞復	六〇
陰虛勞復	六一
瘥後色復	六一
陰陽易	六一
瘥後調理	六一
瘥後禁忌	六二
傷寒變症	一一
衄血	一一
吐血	一二

蓄血 <small>附入血室</small>	四
痞	一〇
痞滿	一四
結胸	一六
下利述古	二一
下利新法 <small>附小便</small>	二五
癰疹	三〇
瘡	四五
發黃	五〇
發狂	五六
煩躁	六〇
停飲	六五
心下悸	七〇
嘔吐	七八
吐衄	八〇
噫噯	八一
呃逆	八一

卷四

傷寒類症	一
風溫	二
溫熱	三
瘟疫	四
瘟疫九傳	二六
暑症中喝同	三四
溼症合參	四九
溼溫合參	五四