



教育部考试中心

*National Computer
Rank Examination*

全国计算机等级考试

三级教程

——数据库技术 (2009年版)



高等教育出版社
Higher Education Press

要编容内

全国计算机等级考试三级教程

——数据库技术

(2009 年版)

教育部考试中心

图在版编目(CIP)数

全国计算机等级考试教材编委会 编
教育部考试中心 编
北京：高等教育出版社，2009.10
ISBN 978-7-04-025170-3

数据库技术——水平考试——教材
数据库技术——水平考试——教材

中国版本图书馆CIP数据核字 091118号

责任编辑：张明、李强
封面设计：李强
版式设计：张明

出版发行：高等教育出版社
地址：北京市西城区德胜大街4号
邮政编码：100120
电话：(010)62050667
http://www.hep.com.cn
http://www.hep.com.cn
http://www.hep.com.cn

 高等教育出版社

版次：2009年10月第1版
印次：2009年10月第1次印刷
印数：0-40000
定价：44.00元

内容提要

由教育部考试中心组织和实施的计算机等级考试是一种客观、公正、科学的专门测试计算机应用人员的计算机知识与技能的全国范围的等级考试,它面向社会,服务于社会。

本书由教育部考试中心组织,在全国计算机等级考试委员会指导下由有关专家执笔编写而成。本书按照《全国计算机等级考试大纲》中对三级数据库技术的要求而编写,内容包括:计算机基础知识、数据结构与算法、操作系统、数据库技术基础、关系数据库系统、关系数据库标准语言 SQL、关系数据库的规范化理论与数据库设计、数据库系统实现技术、主流关系数据库管理系统、新一代数据库系统工具以及数据库技术的发展。

本书除了可以作为计算机等级考试教材外,还可作为学习计算机知识的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试三级教程:2009年版.数据库技术/
教育部考试中心编. —北京:高等教育出版社,2008.10
ISBN 978-7-04-025170-8

I. 全… II. 教… III. ①电子计算机-水平考试-教材
②数据库系统-水平考试-教材 IV. TP3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 154717 号

策划编辑 何新权 责任编辑 雷旭波 封面设计 张志奇 版式设计 陆瑞红
责任校对 王超 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总机 010-58581000

经销 蓝色畅想图书发行有限公司
印刷 高等教育出版社印刷厂

开本 787×1092 1/16
印张 23
字数 590 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版次 2008年10月第1版
印次 2008年10月第1次印刷
定价 44.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25170-00

大力推行全国计算机等级考试 为发展知识经济、信息产业和培养计算机 专门人才作出贡献

(代序)

中国科学院院士 北京大学信息与工程科学学部主任

全国计算机等级考试委员会主任委员

杨芙清

当今，人类正在步入一个以智力资源的占有和配置，知识生产、分配和使用为最重要因素的知识经济时代，也就是小平同志提出的“科学技术是第一生产力”的时代。科教是经济发展的基础，知识是人类创新的源泉。基础研究的科学发现、应用研究的原理探索和开发研究的技术发明，三者之间的联系愈来愈紧密，转换周期日趋缩短。世界各国的竞争已成为以经济为基础、以科技（特别是高科技）为先导的综合国力的竞争。

在高科技中，信息科学技术是知识高度密集、学科高度综合，具有科学与技术融合特征的学科。它直接渗透到经济、文化和社会的各个领域，迅速改变着人们的观念、生活和社会的结构，是当代发展知识经济的支柱之一。

在信息科学技术中，微电子是基础，计算机硬件及通信设施是载体，计算机软件是核心。软件是人类知识的固化，是知识经济的基本表征，软件已成为信息时代的新型“物理设施”。人类抽象的经验、知识正逐步由软件予以精确地体现。在信息时代，软件是信息化的核心，国民经济和国防建设、社会发展、人民生活都离不开软件，软件无处不在。软件产业是增长最快的朝阳产业，是具有高额附加值、高投入/高产出、无污染、低能耗的绿色产业。软件产业的发展将推动知识经济的进程，促进从注重量的增长向注重质的提高的方向发展，是典型的知识型产业。软件产业是关系到国家经济安全和文化安全，体现国家综合实力，决定 21 世纪国际竞争地位的战略产业。

为了适应知识经济发展的需要，大力推动信息产业的发展，需要在全民中普及计算机的基本知识，广开渠道，培养和造就一批又一批能熟练运用计算机和软件技术的各行各业的专门人才。

1994 年，原国家教委（现教育部）推出了全国计算机等级考试，它是一种重视应试人员对计算机和软件的实际掌握能力的考试。它不限制报考人员的学历背景，任何年龄段的人员都可以报考。这就为培养各行各业计算机的应用人才开辟了一条广阔的道路。

1994 年是推出计算机等级考试的第一年，当年参加考试的有 1 万余人；而 2006 年，年报考人数已近 356 万人。截至 2007 年上半年，全国计算机等级考试共开考 25 次，考生人数累计

达 2 269 万, 其中有 826 万人获得了不同级别的计算机等级证书。

事实说明, 鼓励社会各阶层的人士通过各种途径掌握计算机应用技术, 并运用等级考试对他们的才干予以认真的、有权威性的认证, 是一种人才培养的有效途径, 是比较符合我国具体情况的情况的。等级考试也为用人单位录用和考核人员提供了一种测评手段。从有关公司对等级考试所做的社会抽样调查结果看, 不论是管理人员还是应试人员, 对该项考试的内容和形式都给予了充分的肯定。

计算机等级考试所取得的良好效果, 也同全国各有关单位专家们在等级考试的大纲编写、试题设计、阅卷评分及效果分析等多项工作中所付出的大量心血和辛勤劳动密切相关, 他们为这项工作的顺利开展作出了重要的贡献。

计算机与软件技术是一项日新月异的高新技术。计算机等级考试大纲有必要根据计算机与软件技术在近年的新发展, 进行适当的修正, 从而使等级考试更能反映当前计算机与软件技术的应用实际, 使培养计算机应用人才的基础工作更健康地向前发展。

从面临知识经济的机遇与挑战这样一个社会大环境的背景出发, 考察全国计算机等级考试, 就会看到, 这一举措是符合知识经济和信息产业的发展方向的, 是值得大力推行的。

我们相信, 在 21 世纪知识经济和信息产业加快发展的形势下, 在教育部考试中心的精心组织领导下, 在全国各有关专家们的大力配合下, 全国计算机等级考试一定会以更新的面貌出现, 从而为我国培养计算机应用专门人才的宏大事业作出更大的贡献。

2007 年 7 月

前 言

本书是根据教育部考试中心组织和实施的《全国计算机等级考试三级数据库技术考试大纲》编写的。

三级数据库技术教程的内容包括计算机基础知识、数据结构、操作系统、数据库系统的基本概念和基本原理、数据库设计和数据库应用系统开发的方法与工具以及关于数据库技术发展的简单介绍。要求三级数据库技术的合格考生应具备计算机的基础知识,了解和掌握数据结构、操作系统的基本原理和方法、数据库系统的基本原理和方法,熟悉数据库应用系统的开发方法和工具的使用,从而具备从事数据库应用系统项目开发和维护的基本能力。

本书在《全国计算机等级考试三级数据库技术教程(2004年版)》的基础上修订而成,对2004年版的内容进行了若干调整。修订的原则是,重视对计算机经典理论和基础概念的介绍,并注重反映计算机科学技术的新发展和新应用,以适应技术发展和应用需求变化对从事数据库应用系统开发和维护的人员所提出的新的要求。关于内容调整的具体说明如下。

第1章 计算机基础知识

本章在经典基础理论和概念方面增加了有关计算机的发展阶段和“存储程序”工作原理、指令系统、基本二进制运算等内容;在反映当代计算机科学技术的新发展和新应用方面增加了有关微处理器、总线、非数值信息表示等内容,修改了有关计算机应用领域的内容;在信息安全方面增加了有关恶意软件和防火墙技术等内容,并对有关网络安全和数据库安全等部分内容进行了修改和调整。

第2章 数据结构与算法

本章与2004年版的内容相比变化不大,仅对少量定义和术语等进行了修改,使之更加确切。

第3章 操作系统

本章的修订包括:

(1) 结构或小节顺序调整,主要对原3.1, 3.2, 3.4, 3.5节中的各小节进行重新组织,使知识点布局更趋向合理。特别是将原3.1.5小节“操作系统的硬件环境”提升为3.2节,并补充了“存储体系”和“I/O控制方式”两部分内容,修订了“时钟”部分的内容;将原3.2.3小节分解成两个小节,分别是3.3.5“进程同步机制”和3.3.6“进程间通信”;将原3.4.9“交换技术”小节并入新的3.4.1小节中。

(2) 补充新内容,主要新增了“操作系统的结构”,“文件系统性能问题”。

(3) 补充一些算法的应用例子,包括读者写者问题的解决;银行家算法的应用示例;程序本身的编制方法对缺页次数的影响;文件管理中目录项分解法如何提高文件检索速度;磁盘调度算法的应用。

(4) 重写部分小节的内容,如“可变分区存储管理方案”。

(5) 删除部分内容, 包括“研究操作系统的方法”; “程序的顺序执行和程序的并发执行”; “批处理方式下的作业管理”; “段式和段页式存储管理方案”等。

第4章 数据库技术基础

本章的总体结构与2004年版一致, 内容上稍有调整, 突出了数据库方法的特征; 加强了对数据字典的阐述; 进一步完善了数据库技术的研究领域的阐述; 修改了数据模型分类的结构; 在常用的数据结构模型的介绍中增加对象—关系数据模型; 在数据库系统的模式结构的介绍中突出了识别数据库模式和数据库状态的重要性。

第5章 关系数据库系统

本章在2004年版的基础上对内容进行了一些扩展, 进一步完善了关系数据库系统的发展历史和关系模型的数据结构与基本术语, 强调了键、超键、候选键、主键、全键和外键的概念和区别, 新增加了关系数据库中常用的表示法; 修改了关系模型的完整性约束分类, 将关系数据模型的完整性约束分为域完整性约束、实体完整性约束和参照完整性约束三类, 同时说明了域完整性约束与国内一些教材中的用户定义完整性约束的关系; 新增加了关系模型数据完整性约束的检查以及对扩展的关系操作的介绍。

第6章 关系数据库标准语言 SQL

本章修改较多, 除对2004年版中关于SQL89的内容依据SQL2和SQL3做调整、修改和进一步完善外, 还新增加不少内容, 主要包括: 6.1.3节SQL的基本组成中新增加SQL语言的组成和SQL语句的类型; 6.1.4节SQL的数据类型; 6.2节SQL的数据定义中新增加6.2.1节SQL的模式和6.2.4节SQL的域; 6.3节SQL的数据查询中新增加6.3.4节集合查询和6.3.5节SQL中的连接表和外连接; 6.5节SQL的视图中关于特殊视图的概念、种类和修改等; 6.7.2节动态SQL。

第7章 关系数据库的规范化理论与数据库设计

本章与2004年版相比变化不大, 主要是在关于数据库设计过程各个阶段的任务和方法的介绍中, 突出了对数据库设计中最核心的概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计的介绍, 而省略了其他阶段。

本书对2004年版第8章和第9章的内容进行了重新组织, 第8章为数据库系统实现技术, 包括了2004年版第8章中关于数据库管理系统概述的部分内容和第9章中关于事务管理的主要内容, 并增加了若干新内容; 第9章为主流关系数据库管理系统, 包括了2004年版的第8章中的部分内容。

第8章 数据库系统实现技术

本章与2004年版的视角不同, 是从数据库管理的基本概念和核心技术的角度来介绍数据库管理系统的框架、流程和实现机制。本章内容主要包括数据库管理系统的基本功能、主要成分和工作流程的概述以及对数据库管理系统的三个主要成分(存储管理器、查询处理器、和事务管理器)的工作原理和实现机制的介绍。

第9章 主流关系数据库管理系统

本章首先综述关系数据库管理系统, 然后介绍两个当前主流关系数据库管理系统。Oracle是中、大型关系数据库管理系统产品的代表, 而SQL Server则是一个深受用户喜爱的RDBMS产品。

第10章 新一代数据库系统工具

由于面向数据库管理和开发的应用工具种类繁多, 基于篇幅限制和内容连贯性等方面的考

虑,本章重点对数据库设计和开发工具进行了介绍。本章保留了2004年版中的CASE工具PowerDesigner、数据库建模和开发工具PowerBuilder和Delphi的内容,增加对这些工具较新版本功能和特点的介绍。另外,由于微软推出的Visual Studio是目前最流行的Windows平台应用程序开发环境,本章也对其新版功能和特点进行了介绍。

由于客户机/服务器(Client/Server, C/S)或多层客户机/服务器结构已成为当前数据库应用系统的基本形式,本章增加了“基于浏览器/服务器结构的软件开发”一节,按照Web数据库访问机制的不同,对浏览器/服务器模式结构进行了归纳介绍。

第11章 数据库技术的发展

近年来数据库技术取得了突飞猛进的发展,本章只能对数据库技术发展中的部分内容进行介绍。与2004年版相比,本章增加了对数据库技术发展阶段的介绍;在数据库系统体系结构一节中,删去了并行数据库系统介绍,增加了面向Web应用的数据库体系结构,并对分布式数据库的内容进行了扩充;在面向对象数据库系统一节中,对面向对象基本概念、面向对象数据库系统的相关标准、对象—关系数据库系统等给出了比较详细的介绍;关于数据仓库和数据挖掘,保留了原来的主要内容,对其中的相关技术和方法进行了更为详细的介绍,并增加面向Web的挖掘部分,这部分内容的篇幅从原来的一节扩展为三节。

另外,随着数据库应用的不断发展,出现了大量的面向特定应用领域的数据库系统,本章增加了移动数据库系统和多媒体数据库系统的介绍,简单介绍了这些数据库系统的基本概念和主要特点。

本书由北京大学杨冬青教授主编,参加编写的人员有:吴功宜(第1章),陈向群(第1、3章),杨冬青(第2、7、8章),邵佩英(第4、5、6、9章),王文杰(第10、11章)。

由于编写时间仓促,教材涉及面较广,疏漏之处必然存在,望读者提出宝贵意见。

作者

2008年7月

| | | |
|-------|------------------|----|
| 1.1 | 计算机系统组成 | 1 |
| 1.1.1 | 计算机的发展阶段 | 1 |
| 1.1.2 | “存储程序”工作原理 | 2 |
| 1.1.3 | 计算机指令系统 | 2 |
| 1.1.4 | 计算机的硬件组成 | 4 |
| 1.1.5 | 微处理器 | 5 |
| 1.1.6 | 总线 | 5 |
| 1.1.7 | 计算机的软件组成 | 6 |
| 1.1.8 | 计算机的配置和技术指标 | 8 |
| 1.1.9 | 计算机的应用领域 | 11 |
| 1.2 | 计算机中的信息表示 | 12 |
| 1.2.1 | 计算机中的信息单位 | 12 |
| 1.2.2 | 基本二进制运算 | 13 |
| 1.2.3 | 数据在计算机中的表示方式 | 14 |
| 1.2.4 | 计算机中的非数值信息 | 15 |
| 1.3 | 计算机网络基础 | 17 |
| 1.3.1 | 网络的基本概念 | 17 |
| 1.3.2 | 网络的分类 | 18 |
| 1.3.3 | Internet 基础 | 21 |
| 1.3.4 | Internet 提供的服务 | 25 |
| 1.3.5 | Internet 的基本接入方式 | 28 |
| 1.4 | 信息安全基础 | 31 |
| 1.4.1 | 密码技术 | 32 |
| 1.4.2 | 信息认证 | 33 |
| 1.4.3 | 恶意软件 | 35 |
| 1.4.4 | 计算机病毒 | 37 |
| 1.4.5 | 防火墙技术 | 39 |
| 1.4.6 | 网络安全 | 40 |
| 1.4.7 | 操作系统安全 | 44 |
| 1.4.8 | 数据库安全 | 47 |
| 习题 1 | | 48 |

| | | |
|-------|---------------|----|
| 2.1 | 基本概念 | 49 |
| 2.1.1 | 数据结构的基本概念 | 49 |
| 2.1.2 | 主要的数据存储方式 | 50 |
| 2.1.3 | 算法的设计与分析 | 51 |
| 2.2 | 线性表 | 52 |
| 2.2.1 | 顺序表和一维数组 | 53 |
| 2.2.2 | 链表 | 54 |
| 2.2.3 | 栈 | 56 |
| 2.2.4 | 队列 | 58 |
| 2.2.5 | 串 | 60 |
| 2.3 | 多维数组、稀疏矩阵和广义表 | 60 |
| 2.3.1 | 多维数组的顺序存储 | 60 |
| 2.3.2 | 稀疏矩阵的存储 | 61 |
| 2.3.3 | 广义表的定义和存储 | 63 |
| 2.4 | 树形结构 | 64 |
| 2.4.1 | 树的定义 | 64 |
| 2.4.2 | 二叉树的定义 | 65 |
| 2.4.3 | 树的二叉树表示 | 66 |
| 2.4.4 | 二叉树和树的周游 | 66 |
| 2.4.5 | 二叉树的存储和线索二叉树 | 67 |
| 2.4.6 | 二叉树周游算法 | 69 |
| 2.4.7 | 霍夫曼算法及其应用 | 70 |
| 2.5 | 查找 | 72 |
| 2.5.1 | 线性表查找 | 73 |
| 2.5.2 | 树形结构与查找 | 77 |
| 2.6 | 排序 | 84 |
| 2.6.1 | 插入排序 | 84 |
| 2.6.2 | 选择排序 | 86 |
| 2.6.3 | 交换排序 | 90 |
| 2.6.4 | 归并排序 | 92 |
| 习题 2 | | 93 |

| | | | |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| 第3章 操作系统 | 95 | 3.6.6 磁盘调度 | 152 |
| 3.1 操作系统概述 | 95 | 习题3 | 154 |
| 3.1.1 操作系统的基本概念 | 95 | 第4章 数据库技术基础 | 156 |
| 3.1.2 操作系统的功能 | 96 | 4.1 数据库技术基本概念 | 156 |
| 3.1.3 操作系统的分类 | 97 | 4.1.1 信息、数据与数据处理 | 156 |
| 3.1.4 操作系统与用户的接口 | 99 | 4.1.2 数据管理技术的发展和数据库方法的特征 | 157 |
| 3.1.5 操作系统的结构 | 100 | 4.1.3 数据库、数据字典、数据库管理系统、数据库系统 | 158 |
| 3.2 操作系统的硬件环境 | 101 | 4.1.4 数据库技术的研究领域 | 160 |
| 3.2.1 中央处理器 (CPU) | 101 | 4.2 数据模型 | 161 |
| 3.2.2 存储体系 | 102 | 4.2.1 数据模型的概念 | 161 |
| 3.2.3 中断系统 | 102 | 4.2.2 数据模型的要素 | 161 |
| 3.2.4 I/O 控制方式 | 104 | 4.2.3 数据模型的分类 | 162 |
| 3.2.5 时钟 | 104 | 4.2.4 概念数据模型——ER 模型 | 163 |
| 3.3 进程管理 | 105 | 4.2.5 常用的逻辑数据模型 | 166 |
| 3.3.1 进程的基本概念 | 105 | 4.3 数据库系统的模式结构 | 169 |
| 3.3.2 进程控制 | 107 | 4.3.1 数据库系统中的模式、实例和数据库状态 | 169 |
| 3.3.3 线程的基本概念 | 108 | 4.3.2 数据库系统的三级模式结构 | 172 |
| 3.3.4 进程 (线程) 调度 | 109 | 4.3.3 数据库的二层映象与数据独立性 | 173 |
| 3.3.5 进程同步机制 | 111 | 习题4 | 174 |
| 3.3.6 进程间通信 | 115 | 第5章 关系数据库系统 | 175 |
| 3.3.7 死锁 | 117 | 5.1 关系数据库系统和关系数据模型 | 175 |
| 3.4 存储管理 | 121 | 5.1.1 关系数据库系统的发展历史 | 175 |
| 3.4.1 存储管理概述 | 121 | 5.1.2 关系数据模型 | 176 |
| 3.4.2 可变分区存储管理方案 | 123 | 5.2 关系模型的数据结构 | 177 |
| 3.4.3 页式存储管理方案 | 126 | 5.2.1 关系模型的数据结构和基本术语 | 177 |
| 3.4.4 虚拟页式存储管理方案 | 129 | 5.2.2 关系的形式定义和关系数据库对关系的限定 | 179 |
| 3.4.5 虚拟存储管理的性能问题 | 132 | 5.2.3 关系数据库中常用的表示法 | 181 |
| 3.5 文件管理 | 133 | 5.3 关系模型的完整性约束 | 182 |
| 3.5.1 文件管理概述 | 133 | 5.3.1 关系模型的完整性约束分类 | 182 |
| 3.5.2 文件结构和存取方式 | 134 | 5.3.2 域完整性约束 | 182 |
| 3.5.3 文件目录及实现 | 137 | 5.3.3 实体完整性约束 | 183 |
| 3.5.4 文件的操作及实现 | 139 | 5.3.4 参照完整性约束 | 183 |
| 3.5.5 文件系统的实现 | 140 | 5.3.5 关系模型数据完整性约束的检查 | 184 |
| 3.5.6 文件系统的的功能 | 143 | | |
| 3.5.7 文件系统的性能 | 145 | | |
| 3.6 设备管理 | 146 | | |
| 3.6.1 设备管理概述 | 146 | | |
| 3.6.2 通道技术 | 147 | | |
| 3.6.3 缓冲技术 | 149 | | |
| 3.6.4 虚拟设备技术 (SPOOLing 技术) | 149 | | |
| 3.6.5 设备分配及处理 | 150 | | |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----|
| 5.4 | 关系代数 | 185 |
| 5.4.1 | 关系代数操作的分类 | 185 |
| 5.4.2 | 基于传统集合论的关系代数操作 | 186 |
| 5.4.3 | 一元的专门关系操作 | 188 |
| 5.4.4 | 二元的专门关系操作 | 190 |
| 5.4.5 | 扩展的关系操作 | 193 |
| 习题 5 | | 195 |
| 第 6 章 关系数据库标准语言 | | |
| | SQL | 196 |
| 6.1 | SQL 概述 | 196 |
| 6.1.1 | SQL 的标准化历程 | 196 |
| 6.1.2 | SQL 的功能特点 | 196 |
| 6.1.3 | SQL 的基本组成 | 197 |
| 6.1.4 | SQL 的数据类型 | 199 |
| 6.2 | SQL 的数据定义 | 200 |
| 6.2.1 | SQL 的模式 | 200 |
| 6.2.2 | SQL 的基本表 | 201 |
| 6.2.3 | SQL 的索引 | 203 |
| 6.2.4 | SQL 的域 | 204 |
| 6.3 | SQL 的数据查询 | 204 |
| 6.3.1 | 简单查询 | 205 |
| 6.3.2 | 连接查询 | 207 |
| 6.3.3 | 嵌套查询 | 208 |
| 6.3.4 | 集合查询 | 209 |
| 6.3.5 | SQL 中的连接表和外连接 | 209 |
| 6.4 | SQL 的数据修改 | 211 |
| 6.4.1 | SQL 的插入操作 | 211 |
| 6.4.2 | SQL 的删除操作 | 211 |
| 6.4.3 | SQL 的更新操作 | 212 |
| 6.5 | SQL 的视图 | 212 |
| 6.5.1 | 视图的概念 | 212 |
| 6.5.2 | 视图的查询 | 214 |
| 6.5.3 | 视图的修改 | 215 |
| 6.5.4 | 视图的作用 | 216 |
| 6.6 | SQL 的数据控制 | 217 |
| 6.6.1 | 授予权限 | 217 |
| 6.6.2 | 收回权限 | 219 |
| 6.7 | 嵌入式 SQL 和动态 SQL | 219 |
| 6.7.1 | 嵌入式 SQL | 219 |
| 6.7.2 | 动态 SQL | 222 |
| 习题 6 | | 223 |

第 7 章 关系数据库的规范化理

| | | |
|-------|----------------------|-----|
| | 论与数据库设计 | 225 |
| 7.1 | “不好”的关系模式中存在的问题 | 225 |
| 7.2 | 函数依赖 | 226 |
| 7.2.1 | 函数依赖的定义 | 226 |
| 7.2.2 | 函数依赖的逻辑蕴含 | 227 |
| 7.2.3 | 码 | 227 |
| 7.2.4 | 函数依赖的公理系统 | 227 |
| 7.3 | 1NF, 2NF, 3NF, BCNF | 228 |
| 7.3.1 | 第一范式 (1NF) 及进一步规范 | 228 |
| 7.3.2 | 第二范式 (2NF) | 229 |
| 7.3.3 | 第三范式 (3NF) | 229 |
| 7.3.4 | Boyce-Codd 范式 (BCNF) | 230 |
| 7.4 | 多值依赖和 4NF | 230 |
| 7.4.1 | 多值依赖 | 230 |
| 7.4.2 | 第四范式 (4NF) | 232 |
| 7.5 | 关系模式的分解 | 232 |
| 7.5.1 | 模式分解的等价标准 | 233 |
| 7.5.2 | 关于模式分解的几个事实 | 234 |
| 7.6 | 数据库设计 | 235 |
| 7.6.1 | 设计过程概览 | 235 |
| 7.6.2 | 概念结构设计 | 235 |
| 7.6.3 | 逻辑结构设计 | 237 |
| 7.6.4 | 物理结构设计 | 238 |
| 7.7 | 规范化理论在数据库设计中的应用 | 239 |
| 习题 7 | | 239 |

第 8 章 数据库系统实现技术

| | | |
|-------|-------------------|-----|
| 8.1 | 数据库管理系统概述 | 241 |
| 8.1.1 | 数据库管理系统的基本功能 | 241 |
| 8.1.2 | 数据库管理系统的主要成分和工作流程 | 242 |
| 8.2 | 存储管理 | 243 |
| 8.2.1 | 物理存储介质简介 | 243 |
| 8.2.2 | 数据存取组织 | 244 |
| 8.2.3 | 缓冲区管理 | 245 |
| 8.2.4 | 数据字典 | 245 |
| 8.2.5 | 索引结构 | 246 |

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| 8.3 查询处理 | 247 | 10.1.1 数据库系统工具的分类 | 284 |
| 8.3.1 查询处理概述 | 247 | 10.1.2 新一代数据库系统工具的特征 和发展趋势 | 285 |
| 8.3.2 查询执行 | 248 | 10.2 系统开发工具的选择 | 287 |
| 8.3.3 查询优化 | 249 | 10.2.1 当前应用开发对工具的总 需求 | 287 |
| 8.4 事务管理 | 251 | 10.2.2 目前应用开发工具存在的 问题 | 288 |
| 8.4.1 事务的概念和特性 | 251 | 10.3 基于浏览器/服务器结构的 软件开发 | 288 |
| 8.4.2 故障恢复 | 253 | 10.3.1 信息系统的层次结构划分 | 288 |
| 8.4.3 并发控制 | 255 | 10.3.2 浏览器/服务器系统开发 工具 | 289 |
| 习题 8 | 262 | 10.4 数据库建模工具 ——PowerDesigner | 292 |
| 第 9 章 主流关系数据库管理 系统 | 263 | 10.4.1 PowerDesigner 功能介绍 | 293 |
| 9.1 关系数据库管理系统综述 | 263 | 10.4.2 PowerDesigner 主要模块 | 294 |
| 9.1.1 关系 DBMS 的发展历史 | 263 | 10.4.3 利用 PowerDesigner 进行数据库 设计 | 295 |
| 9.1.2 新的应用需求对关系 DBMS 的 挑战 | 264 | 10.5 可视化程序开发工具 Delphi | 297 |
| 9.1.3 关系 DBMS 的选择 | 265 | 10.5.1 Delphi 的主要特点 | 297 |
| 9.1.4 关系 DBMS 的发展趋势 | 266 | 10.5.2 Delphi 可视化编程环境 | 298 |
| 9.2 SQL Server | 267 | 10.5.3 Delphi 对数据库应用的开发 | 298 |
| 9.2.1 SQL Server 概述 | 267 | 10.6 应用开发工具 PowerBuilder | 300 |
| 9.2.2 SQL Server 2000 的体系结构 | 267 | 10.6.1 PowerBuilder 的主要特点 | 300 |
| 9.2.3 SQL Server 2000 的功能特点 | 268 | 10.6.2 PowerBuilder 的数据窗口 | 301 |
| 9.2.4 SQL Server 2000 多版本支持及 操作系统的选择 | 269 | 10.7 Windows 平台应用程序开发 工具 Visual Studio | 302 |
| 9.2.5 SQL Server 2000 数据库 | 270 | 10.7.1 Visual Studio 的历史 | 302 |
| 9.2.6 从 Internet 访问 SQL Server 2000 数据库 | 271 | 10.7.2 Visual Studio 的主要特点 | 303 |
| 9.3 Oracle | 272 | 10.7.3 Visual Studio 2008 的新功能 | 303 |
| 9.3.1 Oracle 系统概述 | 272 | 习题 10 | 306 |
| 9.3.2 Oracle 体系结构 | 272 | 第 11 章 数据库技术的发展 | 308 |
| 9.3.3 Oracle 数据库服务器功能及其 特色 | 274 | 11.1 数据库技术发展阶段 | 308 |
| 9.3.4 Oracle 的工具及其功能 | 275 | 11.1.1 第一代数据库系统 | 308 |
| 9.3.5 Oracle 的数据仓库和 Internet 解 决方案 | 276 | 11.1.2 第二代数据库系统 | 309 |
| 9.3.6 Oracle 的对象—关系特性 | 277 | 11.1.3 第三代数据库系统 | 309 |
| 9.4 SQL Server 和 Oracle 的安全 性 | 279 | 11.2 数据库系统体系结构 | 310 |
| 习题 9 | 282 | 11.2.1 集中式数据库系统体系结构 | 310 |
| 第 10 章 新一代数据库系统 工具 | 284 | 11.2.2 分布式数据库系统体系结构 | 311 |
| 10.1 新一代数据库系统工具概述 | 284 | 11.2.3 客户机/服务器数据库系统体 系结构 | 313 |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 11.2.4 面向 Web 应用的数据库系统 体系结构 | 314 | 11.7.1 知识发现与数据挖掘 | 333 |
| 11.3 面向对象的数据库系统 | 315 | 11.7.2 数据挖掘的目标和任务 | 334 |
| 11.3.1 面向对象的基本概念 | 315 | 11.7.3 数据仓库与数据挖掘的结合 | 335 |
| 11.3.2 面向对象数据库管理系统 | 317 | 11.8 Web 挖掘 | 336 |
| 11.3.3 面向对象数据库系统模型和 其他模型的简单比较 | 322 | 11.8.1 Web 信息的特点 | 336 |
| 11.4 移动数据库系统 | 322 | 11.8.2 Web 挖掘的流程和分类 | 337 |
| 11.4.1 移动环境的特征 | 322 | 习题 11 | 338 |
| 11.4.2 移动数据库的数据管理 | 323 | 附录 1 全国计算机等级考试三级数据 库技术考试大纲 (2007 年版) .. | 339 |
| 11.5 多媒体数据库系统 | 324 | 附录 2 2008 年 4 月全国计算机等级考试 三级笔试试卷——数据库技术 .. | 341 |
| 11.5.1 多媒体数据库的基本概念 | 324 | 附录 3 2008 年 4 月全国计算机等级考 试三级笔试试卷——数据库技 术答案及评分参考 | 348 |
| 11.5.2 多媒体数据库的数据管理 | 324 | 附录 4 习题答案 | 349 |
| 11.5.3 多媒体数据库系统的重要 问题 | 325 | 参考文献 | 351 |
| 11.6 数据仓库和联机分析处理 | 326 | | |
| 11.6.1 数据仓库的基本概念 | 326 | | |
| 11.6.2 数据仓库的数据模型 | 328 | | |
| 11.6.3 数据仓库的体系结构 | 330 | | |
| 11.6.4 联机分析处理的功能 | 331 | | |
| 11.7 数据挖掘 | 333 | | |

第 1 章

计算机基础知识

1.1 计算机系统组成

一般而言,计算机系统由两个基本部分组成,这两个部分是硬件系统和软件系统,它们构成一个完整的计算机系统。

计算机硬件是组成计算机的物理设备的总称,它们由各种器件和电子线路组成,是计算机完成计算工作的物质基础。

计算机软件是在计算机硬件设备上运行的各种程序及其相关资料的总称。程序则是由计算机最基本的操作指令组成的。计算机所有指令的组合称为机器的指令系统。没有软件的计算机系统通常称为“裸机”,而裸机是无法工作的。因此,如果将硬件比喻为“舞台”,是系统的物质基础,则软件可比喻为“剧目”,是系统的灵魂,二者缺一不可,即硬件和软件的相互依存才能构成一个可用的计算机系统。

1.1.1 计算机的发展阶段

计算机是一种专门进行计算的工具,属于人类发明的工具中的一种。不过,计算机与其他人类发明的工具有一点不相同,其他多数工具是人类四肢和五官的延伸,而计算机则可以看做是人的头脑的延伸,能帮助完成一些原本需要耗费人的脑力才能完成的工作。

在第二次世界大战期间,由于国防军事工程和武器设计的迫切需要,对计算提出了巨大需求。英国数学家阿兰·图灵提出了一种自动计算机器的模型,即图灵机;冯·诺依曼提出了现代计算机的基本原理:存储程序控制原理。相关的计算理论和计算机构想逐渐成熟,导致了世界上第一台电子数字计算机问世。

计算机的发展经历了四个发展阶段。

1. 第一代:电子管计算机(1946—1957年)

这一代计算机的运算速度约为每秒几千次至几万次,体积大,成本高,可靠性低。在此期间,开始形成计算机的基本体系,确定了程序设计的基本方法,数据处理机开始得到应用。这一代计算机的支撑软件是机器语言和汇编语言。

2. 第二代:晶体管计算机(1958—1964年)

这一代计算机的运算速度提高到每秒几万次至几十万次,可靠性提高,体积缩小,成本降低。在此期间,工业控制机开始得到应用。这一代计算机的支撑软件是算法语言、管理程序,操作系统的雏形开始出现。

3. 第三代:集成电路计算机(1965—1970年)

这一代计算机的运算速度是每秒几十万到几百万次,可靠性进一步提高,体积进一步缩小,成本进一步下降。在此期间,机种逐渐多样化、生产逐渐系列化、使用逐渐系统化,小型

计算机开始出现,操作系统基本成熟。

4. 第四代:大规模集成电路计算机(1971年以后)

这一代计算机的运算速度提高到每秒几百万次、几千万次至每秒几千亿次甚至更高,可靠性更进一步提高,体积更进一步缩小,成本更进一步降低。

1.1.2 “存储程序”工作原理

1945年6月,冯·诺依曼(John von Neumann)等人发表了一篇长达101页纸的报告,即计算机史上著名的“101页报告”。该报告明确提出了计算机应该具有五大部件,程序和由该程序处理的数据应存放在同样的存储器里,并建议用二进制替代十进制运算。这个报告的革命意义在于“存储程序”,即计算机自动依次执行指令。冯·诺依曼的这一设计思想被誉为计算机发展史上的里程碑,标志着计算机时代的真正开始。

冯·诺依曼奠定了现代计算机工作原理的基础,其特点是:

- (1) 在执行程序和处理数据时必须将程序和数据装入存储器中,然后才能使计算机在工作时能够自动地从存储器中取出指令并加以执行。
- (2) 用二进制形式表示数据和指令。
- (3) 对计算进行集中的顺序控制。
- (4) 计算机系统由运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备等五大部件组成。

冯·诺依曼“存储程序”工作原理的核心包含两层含义:首先,将编写好的程序和原始数据存储在计算机的存储器中,即“存储程序”;其次,计算机按照存储的程序逐条取出指令加以分析,并执行指令所规定的操作,即“程序控制”。

到目前为止,世界上所有投入使用的电子数字计算机都采用“存储程序”工作原理,人们后来把这种采用“存储程序”工作原理的机器统称为“诺依曼机”。

1.1.3 计算机指令系统

计算机所能执行的操作称为指令。一台计算机所能执行的各种不同类型指令的总和,称为该计算机的指令系统。

计算机指令系统是表征一台计算机性能的关键要素之一。计算机指令系统的格式与功能不仅直接与计算机硬件结构有关,而且也直接影响到系统软件和应用软件的设计和使用。

1. 计算机指令系统的发展

在20世纪50年代,计算机指令系统比较简单,通常只有定点加减、逻辑运算、数据传输、转移等十几至几十条指令。

到了20世纪60年代,随着计算机硬件和其他软件技术的发展,计算机的指令系统也逐渐复杂起来,出现了乘除运算、浮点运算、十进制运算、字符串处理等指令。有的计算机指令数目多达一二百条,计算机指令的寻址方式出现多样化的趋势。

在20世纪60年代后期,开始出现系列计算机、复杂指令系统计算机以及精简指令系统计算机等。

(1) 系列计算机

所谓系列计算机是指在一个系列的计算机中,各个型号计算机的基本指令系统相同,而且新推出的计算机型号的指令系统一定包含该系列原有机种的全部指令,实现“向下兼容”。这样,原有旧机型上运行的各种软件可以不加任何修改便在新机型上运行,大大减少了软件开发费用。

(2) 复杂指令系统计算机

随着计算机技术的发展,有的计算机指令系统中的指令多达几百条,人们把这种计算机称为复杂指令系统计算机(Complex Instruction Set Computer, CISC)。

如此庞大的指令系统是难以保证正确性的,而且也不易调试维护,有时还造成硬件资源的浪费。

(3) 精简指令系统计算机

精简指令系统计算机(Reduced Instruction Set Computer, RISC)是一种计算机系统结构的设计思想,其目的是要改变复杂指令系统计算机指令过多的状态,希望用较少的指令实现类似的功能,从而达到简化硬件结构和程序设计的目标。

显然,指令的种类少了,那么有些原先需要一条指令完成的操作,就可能需要多条指令完成。所以,究竟是复杂指令系统优越,还是精简指令系统优越,目前尚没有定论。

2. 指令类型

不同计算机的指令系统包含的指令种类和数目是不同的。一般的指令系统均包含三类指令:数据传送类指令、算术逻辑类指令和判定控制类指令等。

(1) 数据传送类指令

这类指令主要用于在计算机的各种存储装置之间传送数据。比如将内存存储单元的数据装入CPU的寄存器中有加载(load)指令,而将CPU的某个寄存器中的数据保存到一个内存存储单元中要用存储(store)指令。

(2) 算术逻辑类指令

算术逻辑类指令完成在CPU的寄存器和内存存储单元之间的各种算术和逻辑类操作。比如可以完成在某个CPU的寄存器和另一个CPU的寄存器之间进行加法操作,并将结果保存在第三个寄存器中。

(3) 判定控制类指令

判定控制类指令指挥程序完成一些非数据操作类型的执行活动。比如无条件跳转(jump)指令,可以强制程序直接转移到一个指定的地址上,去执行该地址中的指令。又比如分支(branch)指令,可以让程序依据出现的条件的不同,转移到不同的地址上。

3. 指令系统的寻址方式

指令中如何提供操作数或操作数地址的方式称为寻址方式。在不同的计算机系统中,寻址方式的名称和分类并不统一,这里介绍几种比较简单的寻址方式。

(1) 立即寻址(立即数寻址):指令中直接给出操作数,操作数紧跟在操作码之后,作为指令的一部分存放在代码段里,在取出指令的同时也就取出了操作数,立即有操作数可用,所以称为立即寻址。

(2) 寄存器寻址:操作数在寄存器中,指令中指明寄存器代号,这种寻址方式称为寄存器寻址。

(3) 直接寻址:在直接寻址方式中,指令中直接给出操作数所在的地址。

(4) 寄存器间接寻址:在采用寄存器间接寻址方式时,指令中给出寄存器代号,被指定的寄存器中存放着操作数的地址。

(5) 寄存器相对寻址:操作数的地址是一个基址寄存器的内容与指令中指定的8位或16位位移量之和。

1.1.4 计算机的硬件组成

以“存储程序”原理为基础的冯·诺依曼结构的计算机，一般都由五大功能部件组成，它们是：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。图 1.1 给出计算机各功能部件的关系图，图中粗箭头线代表数据传输线路，单箭头线代表控制信号传输线路。




图 1.1 计算机硬件系统基本组成框图

(1) 运算器

运算器是用于对数据进行加工的部件，它可对数据进行算术运算和逻辑运算。

算术运算包括加、减、乘、除及它们的复合运算。逻辑运算包括一般的逻辑判断和逻辑比较，如比较、移位、逻辑加、逻辑乘、逻辑反等操作。

(2) 控制器

控制器是计算机的控制部件，它控制计算机各部分自动协调地工作，完成对指令的解释和执行。它每次从存储器读取一条指令，经分析译码，产生一串操作命令发向各个部件，控制各部件动作，实现该指令的功能；然后再取下一条指令，继续分析、执行，直至程序结束，从而使整个机器能连续、有序地进行工作。

(3) 存储器

存储器是计算机的记忆装置，它的主要功能是存放程序和数据。程序是计算机操作的依据，数据是计算机操作的对象。存储器可以划分为内存储器和外存储器。现代内存储器由半导体高速存储部件构成，外存储器主要由硬盘、磁带等大容量存储部件构成。

(4) 输入设备

输入设备是外部向计算机传送信息的装置，其功能是将数据、程序及其他信息从人们熟悉的形式转换成计算机能接受的信息形式，输入到计算机内部。

常见的输入设备有键盘、鼠标、光笔、纸带输入机、模/数转换器、声音识别输入设备等。

(5) 输出设备

输出设备的功能是将计算机内部二进制形式的信息转换成人们所需要的或其他设备能接受和识别的信息形式。

常见的输出设备有打印机、显示器、绘图仪、数/模转换器、声音合成输出设备等。

有的设备兼有输入、输出两种功能，如磁盘机、磁带机等，它们既是输入设备，也是输出设备。

通常将运算器和控制器合称为中央处理器（Central Processor Unit, CPU）；中央处理器和内存储器合称为主机。中央处理器能够直接访问的存储设备只有内存储器。输入设备、输出设备和外存储器合称为外部设备，又称为 I/O 设备。外部设备通过 I/O 总线与主机相连。