

葉氏
批評

景岳全書

上海廣益書局
印行

(21)

加批
詳評

景岳全書

目錄

目序 共計二十四集 六十四卷 每集俱列字號

入集

卷一 傳忠錄上

卷二 傳忠錄中

道集

卷三 傳忠錄下

卷四 脈神章上 有目

卷五 脈神章中

卷六 脈神章下

須集

卷七 傷寒典上 有目

卷八 傷寒典下

從集

卷九 雜證謨

目錄

卷十 雜證謨

諸風

卷十一 雜證謨

非風

卷十二 雜證謨

風痺

性集

卷十三 雜證謨

瘟疫

卷十四 雜證謨

瘧疾

卷十五 雜證謨

寒熱

理集

卷十六 雜證謨

厥逆

傷風

汗證

癰證

瘴氣

暑證

火證

虛損

卷十七 雜證謨

飲食

卷十八 雜證謨

怔忡

不寐

三消

脾胃

眩運

明集

卷十九 雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

卷二十 雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

卷二十一 雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餽雜

心集

卷二十二 雜證謨

腫脹

卷二十三 雜證謨

積聚

卷二十四

雜證謨

痞滿

泄瀉

痢疾

卷二十五

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

卷二十六

雜證謨

頭痛

面痛

口舌

卷二十七

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

卷二十八

雜證謨

遺精

咽喉

齒牙

卷二十九

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

卷三十

雜證謨

血證

卷三十一

雜證謨

痰飲

卷三十二

雜證謨

脚氣

卷三十三

雜證謨

疝氣

天集

卷三十四

雜證謨

癲狂癡

卷三十五

雜證謨

諸蟲

卷三十六

雜證謨

諸氣

卷三十七

雜證謨

死生

溼證

黃痺

痿證

陽痿

脫肛

癰閉

秘結

柞病

癰風

諸毒 附蟲毒

人集

卷三十八

婦人規上

有目

卷三十九

婦人規下

謨集

卷四十

小兒則上

有目

卷四十一

小兒則下

卷四十二

痘疹詮

麻疹全

有目

烈集

卷四十三

痘疹詮

痘瘡上

有目

卷四十四

痘疹詮

痘瘡中

卷四十五

痘疹詮

痘瘡下

聖集

卷四十六 外科鈐上 有目

賢集

卷四十七 外科鈐下

大集

卷四十八 本草正上 有目

卷四十九 本草正下

德集

卷五十 新方八略 有目

卷五十一 新方八陣全

圖集

卷五十二 古方八陣

目錄 總列以下
共十三卷

卷五十三 古方補陣

書集

卷五十四 古方和陣

字集

卷五十五 古方攻陣

卷五十六 古方散陣

卷五十七 古方寒陣

宙集

卷五十八 古方熱陣

卷五十九 古方固陣

卷六十 古方因陣

長集

卷六十一 婦人

卷六十二 小兒

卷六十三 痘疹

春集

卷六十四 外科

加批詳評景岳全書

卷五十六

宇集古方八陣

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

散陣

仲麻黃湯一

治太陽經傷寒發熱無汗惡寒及身痛此峻逐陰邪之方也

麻黃

桂枝

甘草

杏仁

右四味以水九升

煮麻黃減二升去沫內諸藥

煮取三升半去滓溫服八合覆取微汗

麻黃加朮湯二

治風溼

即前方加白朮四兩

景仲麻黃附子細辛湯三

治少陰傷寒始得之脈雖沉而反熱者此陰分之表證也宜此主之

並治寒氣厥逆頭痛脈沉細者

麻黃

去節

細辛

附子

右三味以水一斗

先煮麻黃減二升去上沫內藥煮

取三升去滓溫服一升日三服

金匱麻黃杏仁薏苡甘草湯四

治風溼一身盡痛發熱日晡劇者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃

去節

薏苡仁

甘草

杏仁

右每服四錢水一盞半

煮八分溫服取微汗

避風

仲景麻黃附子甘草湯五

治少陰傷寒二三日無別證。用此微發其汗。並治風溼通身浮腫。

麻黃去節甘草炙各三兩附子一枚泡

右三味以水七升。先煮麻黃一兩沸。去上沫。內諸藥。煮

取三升。去滓。溫服一升。日三服。

金匱麻黃甘草湯六 治腰已上水腫者。宜此汗之。

麻黃半兩甘草二錢

右咀。用水二鍾。先煮麻黃三四沸。去沫。入甘草。再煎至八分。食遠熱

服。取汗。有人患氣喘積久不瘥。遂成水腫。服此效。

仲景大青龍湯七

治傷寒頭痛發熱無汗而煩躁。

麻黃三錢桂枝

生薑各一錢杏仁五枚甘草五分

大棗一枚此非古數石膏半雞子大一塊

水一鍾半。煎

分二服。

仲景小青龍湯八

治傷寒表不解。心下有水氣。嘔噦而咳。發熱或渴或利。或小便不利。小腹滿

而喘。並治肺經受寒。咳嗽喘急。宜服此以發散表邪。

麻黃去節桂枝

芍藥甘草細辛乾薑各三兩半夏五兩五味各半斤

右八味以水一斗

先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。溫服一升。○按右方乃仲景古法。今當隨證輕

重酌宜用之。

仲景桂枝湯九

治太陽經傷風發熱。有汗惡風。

桂枝

芍藥生薑各三兩甘草二兩大棗十二枚

右以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。

服一升。服已。須更食熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆一時許。令遍身微似有汗者。佳。不可令如水淋漓。病必不除。

桂枝加黃耆湯 十 治黃疸脈浮者。當以汗解之。即前桂枝湯加黃耆二兩。

桂枝加大黃湯 十一 即前桂枝湯內加大黃一兩。

栝蒌桂枝湯 十二 治瘧。即前桂枝湯加栝蒌根二兩。

仲桂枝人參湯 十三 治太陽傷寒表裏不解。脇熱下利者。

桂枝 去皮 炙甘草 各四兩 白朮 人參 乾薑 各三兩 右五味以水九升。先煮四味。取五升。後

內桂枝。更煮取三升。溫服一升。日再夜一服。

景桂枝麻黃各半湯 十四 治太陽傷寒如瘧狀。發熱惡寒。不能得汗。熱多寒少。而身癢者。

桂枝 去皮 麻黃 去節 芍藥 甘草 炙 生薑 切各四兩 大棗 四枚 杏仁 二十四個湯浸去皮共 右七味以水

五升。先煮麻黃一二沸。去沫。內諸藥。煮取一升八合。去滓。溫服六合。

桂枝附子湯 十五 方在熱陣三十。治傷寒風溼身痛。

桂枝甘草湯 十六 方在熱陣四十。治過汗心悸。

桂枝葛根湯 十七 方在痘疹三七。解散寒邪。

仲柴胡桂枝湯 十八 治傷寒發熱微惡寒。支節煩疼。微嘔。心下支結。外證未去者。

柴胡 四兩 桂枝 去皮 人參 黃芩 芍藥 生薑 各一兩半 甘草 炙 半夏 二合 大棗 六枚 右

九味以水七升。煮取三升。去滓溫服。

仲小柴胡湯十九

治邪在肝膽。半表半裏之間。寒熱往來。喜嘔。或日晡發熱。脇痛。耳聾。目赤。

瘧瘧等症。

柴胡半斤 半夏半斤 人參 黃芩 生薑 甘草各三兩 大棗十二枚 右七味以水一斗二升。

煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服。一升。日三服。○若胸中煩而不嘔。去半夏。人參。加枳實。

一枚。○若渴者。去半夏。加人參。合前成。四兩。半。枳實根四兩。○若脇下痞。去大棗。加牡蠣。

四兩。○若心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓四兩。○若腹中痛者。去黃芩。加芍藥三兩。○

若不渴。外有微熱者。去人參。加桂三兩。溫覆取微汗愈。○若欬者。去人參。大棗。生薑。加五味。

子半升。乾薑二兩。○按右乃漢時古數也。今方改用。

柴胡二錢 半夏 黃芩各一錢 人參二錢 甘草五七分 右加薑棗水煎服。

薛氏加味小柴胡湯二十 亦名柴胡梔子散。○治乳母肝火發熱。致兒為患。及風熱生痰等症。

即前方加丹皮梔子。

張加味小柴胡湯二一 治傷寒脇痛。及少陽厥陰熱瘧。即前方小柴胡湯加枳殼數炒。

牡蠣粉。加薑三片。棗二枚。水二鍾煎服。

加減小柴胡湯二二 治脈弦寒熱腹中痛。即前小柴胡湯去黃芩。加芍藥。加薑棗水煎。

柴胡石膏湯二三 治少陽陽明外感。挾火頭痛。口乾身熱。惡寒拘急。

柴胡 二錢 石膏 三錢 甘草 一錢

右用薑水煎服。○氣虛者加人參。

大柴胡湯 二四

方在攻陣七。

治表證未除裏證又急。汗下兼行宜此。

柴胡湯 二五

方在和陣二三。

治溼瘧一身盡痛。

柴苓湯 二六

方在和陣一九二。

治身熱煩渴泄瀉。

加減柴苓湯 二七

方在和陣一九三。

治諸症和肝腎順氣除溼。

仲景四逆散 二八

治陽氣亢極血脈不通四肢厥逆在臂脛之下者。若是陰證則上過於肘下

過於膝。以此為辨。乃不當用此也。

柴胡 芍藥 甘草 枳殼 各等分

為細末。每服二錢。米飲調下。日三服。○嗽加五味子乾

薑各五分。○悸者加桂五分。○腹痛加附子一枚。○泄利下重者。濃煎韭白湯調服。

仲景葛根湯 二九

治太陽傷寒項強几几無汗惡風及太陽陽明合病下利者。○此即桂枝湯

加麻黃葛根也。

葛根 四兩 麻黃 去節 生薑 各三兩

肉桂 去皮 芍藥 甘草 各二兩

大棗 十二枚

右七味咬咀以水

一斗。先煮麻黃葛根減二升。去沫。肉桂諸藥煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。

餘如桂枝法將息及禁忌。

升麻葛根湯 三十

治傷寒陽明經證。目痛鼻乾。不眠無汗。惡寒發熱。及小兒瘡疹疫癘等症。

升麻 葛根 芍藥 甘草 各等分

水二鍾。煎一鍾。寒多熱服。熱多溫服。

柴葛解肌湯 三一 此槌法加減方。○治足陽明證目痛鼻乾不眠頭疼眼眶痛脈微洪者。

柴胡 乾葛 甘草 黃芩 芍藥 羌活 白芷 桔梗 水二鍾薑三片。棗二枚槌法

加石膏末一錢煎之熱服。○本經無汗惡寒者去黃芩冬月加麻黃他時加蘇葉。

葛根葱白湯 三二 治傷寒已汗未汗頭痛。

葛根 芍藥 川芎 知母 錢各二 生薑 二錢 葱白 五寸 水二鍾煎一鍾服

連翹葱白湯 三三 治傷寒已汗未汗頭痛如破。

連翹 葱白 切半 生薑 二兩 水三鍾煎一鍾半分二服

局參蘇飲 三四 治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無汗及傷風咳嗽聲重涕唾稠粘潮熱往

來此藥解肌寬中孕婦傷寒痘疹並治。

人參 蘇葉 乾葛 前胡 陳皮 枳殼 半夏 茯苓 各八分 木香 桔梗 甘草 各五

水二鍾薑五片棗一枚煎八分熱服。

加減參蘇飲 三五 方在痘疹三四 治痘疹初熱見點解利之藥。

敗毒散 三六 亦名人參敗毒散。○治四時傷寒瘟疫憎寒壯熱風溼風眩項強身體疼痛不

問老少皆可服或嶺南烟瘴之地疫癘時行或處卑濕腳氣痿弱等症此藥不可缺日三服

以效為度。

人參 茯苓 枳殼 甘草 川芎 羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗 各等 水一鍾

半薑三片煎服或為細末沸湯點服

加味敗毒散 三七

方在外科四一

解利足三陽熱毒寒熱如瘧

荆防敗毒散 三八

方在痘疹三一

發散痘疹俱可用

局五積散 三九

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐肚腹疼痛及寒濕客於經絡腰

腳骨髓痠痛及痘瘡寒勝等症

當歸

麻黃

蒼朮

陳皮

錢各一

厚朴

製乾薑

芍藥

枳殼

各八分

半夏

白芷

各七分桔梗

甘草

茯苓

肉桂

人參

各五分

川芎

四分

水二鍾

薑三片

葱白三莖

煎八分

不拘時

服又歌曰

痢後偏生脚痛風

局方五積自能攻

就中或却麻黃去

酒煮多多服見功

十神湯 四十

治時氣溫疫感冒風寒發熱憎寒頭痛咳嗽無汗此藥不拘陰陽兩感一切發

散宜此

紫蘇

乾葛

升麻

芍藥

錢各一

麻黃

川芎

甘草

各八分

白芷

陳皮

香附

各六分水

二鍾

薑三片

煎服

東升陽散火湯 四一

治胃虛血虛因寒邪鬱遏陽氣以致肌表俱熱如火捫之烙手此火鬱

發之之劑也

升麻

葛根

羌活

獨活

芍藥

人參

各五分

防風

炙甘草

各三分

生甘草

二分

柴胡 八分

水一鍾半。加生薑三片煎服忌生冷。

升陽益胃湯 四二

方在和陣二。治秋燥行令陽氣漸衰惡寒體倦。

聖散子 四三

治一切山嵐瘴氣時行瘟疫傷寒風濕等疾有非常之功如李待詔所謂內寒。

外熱上實下虛者此藥尤效通神宋嘉祐中黃州民病疫瘴大行得此藥痊活者不可勝紀蘇東坡撰文勒石以廣其傳聖散子之功益著徽州鄭尚書在金陵用此方治傷寒活人甚衆故知其大能發散寒濕驅除瘴癘實有超凡之效也。

蒼木製防風

厚朴薑炒

豬苓

澤瀉

白芷

川芎

赤芍藥

藿香

柴胡

各半兩

麻黃

升麻

羌活

獨活

枳殼

吳茱萸

細辛

藁本

茯苓

石菖蒲

草豆

蔻

良薑

甘草

大附子

一枚

右為粗末

每服三錢

水二鍾

煎八分

稍熱服

老易

九味羌活湯 四四

一名羌活冲和湯

治四時不正之氣感冒風寒憎寒壯熱頭疼身痛

口渴人人相似者此方主之

羌活

防風

蒼木

白芷

川芎

生地

黃芩

甘草

細辛

水二鍾

薑

三片

煎八分

熱服取汗

有汗者去蒼木

加白木

渴者加葛根

石膏

膏

六神通解散 四五

方在寒陣十五

治發熱頭痛脈洪

身熱無汗

局消風百解散 四六

治四時傷寒頭痛發熱

及風寒咳嗽

鼻塞聲重

或喘急

嗽

荆芥穗

麻黃

白芷

蒼朮

陳皮

甘草

水一鍾半

加薑葱

煎八分熱服

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽

嗽