

補遺雷公炮製便覽

總目

補遺雷公炮製便覽

據中國中醫研究院圖書館
藏明萬曆十九年精寫彩繪
本影印原書匡高二四·八
釐米寬一七·五釐米





黃帝坐明堂召雷公而問之曰子知醫之道乎雷公對曰誦而頗能解解而未能別別而未能明明而未能彰

黃帝因而授之事見內經著至教論篇由是雷公醫道益著有炮製論其序載在本草云公姓雷名敷

贊

曰

太乙雷公

醫藥之宗

炙燂炮燼

千古無窮

萬曆辛卯春制衣



補遺雷公炮製便覽

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既辯君臣

寧分相制祇如軟毛

今鹽草也

雷溺立消班腫

之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮭魚挿樹

立便乾枯用狗塗之

以犬膽灌之挿魚處立如故也

却當

榮盛無名

無名異形似玉抑面又如石灰味別

止楚截指而

似去甲毛聖石開盲明目而如雲離日當

歸止血破血頭尾効各不同

頭止血破血蕤子

熟生足睡不眠立據弊單淡鹵

常使中單能淡

鹽味如酒霑交

今蜜枳繳枝又云交加枝

鐵遇神砂如泥

似粉石經鶴糞化作塵飛杓見橘花似髓

斷絃折劒遇鸞血而如初

以鸞血煉作膠黏折處鐵物永

不海竭江枯投游波

鸞子是也

而立泛令鉉拒

火須伏修天

今呼為補天石

如要形堅豈忘紫背

有紫背天葵如常食葵菜

留砒住鼎全賴

宗心

別有宗心草今呼石竹不是食者此

得芹花

其草名爲立起其形如芍藥花色青可長三尺已來葉上黃斑色味

苦澁堪用

煮立便成庾硎遇赤鬚

其草名

呼爲虎鬚草

是用火驗

水留金鼎水中生火非

猾髓而莫能

海中有獸名曰猾以髓入在油中其油沾水水中火生不

可救之用酒噴之

長齒生牙賴雄鼠之骨

末

其齒若折年多不生者取雄鼠脊骨作末揩折處齒立生如故

髮眉墮

落塗半夏而立生

眉髮墮落者以生半夏莖煉之取涎塗髮落處

立目辟眼雖有五花而自正五加皮是也其葉有雄雌

三葉為雄五葉為雌須使五葉脚生肉杓者作末酒浸飲之其目雖者正

視繫若根脚有肉杓者取葭若根於囊皺

旋多夜煎竹木多小便者夜煎草薺一體

寒腹大全賴鷓鴣若患腹大如鼓米飲調

血泛經過飲調瓜子甜瓜子內仁搗作末

欬逆數數酒服熟雄一天雄炮過以酒調遍

體癰風冷調生側附子傍生者曰側子腸

虛瀉痢須假草零

搗五倍子作末以熟水下之立止也

火渴

心煩宜投竹瀝除癥去塊全仗硝硃

硝硃即硃

砂硝石二味於乳鉢中研作粉同鍛了酒服神効也

益食加觴須煎

蘆朴

不食者并飲酒少者煎水蘆根并厚朴二味湯服

強筋健骨

須是從鱣

從蓉并鱣魚二味作末以黃精汁丸服之可力倍常十也出乾

寧記

駐色延年精蒸神錦

自然汁拌細研

神錦

於柳木甑中蒸七日了以水知瘡所

在口點陰膠

陰膠即知臟腑所起直徹至

住處知痛
足可醫也

產後肌浮甘皮酒服

產後肌浮
酒服甘皮

立愈

口瘡舌拆立愈黃蘇

口瘡舌拆以根黃
塗蘇炙作末含之

立腦痛欲亡鼻投硝末

頭痛者以硝石作
末內鼻中立止

心痛欲死速覓延胡

以延胡索作散也
酒服之立愈如斯

百種是藥之功某忝遇明時謬看醫理雖

尋聖法難可窮微略陳藥餌之功能豈溺

仙人之要術其制藥炮熬煮炙不能記年

月哉欲審元由須看海集某不量短見直

錄炮熬煑炙列藥制方具陳于後

凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如兔蕈俗云兔屎許者取重十二兩鯉魚

目比之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目
比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比
之

一十五箇白珠爲準是一彈丸也

凡方中云以水一鎰至二鎰至十鎰者
每鎰秤之重十二兩爲度

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四銖爲一分有誤必所損兼傷藥力也

凡云散只作散丸只作丸或酒煮或用醋或乳煎一如法則

凡方煉蜜每一斤祇煉得十二兩半或一分是數若火少若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可
用也

凡修事諸藥物等一一並須專心勿令
交雜或先熬後煮或先煮後熬不得
改移一依法則也

凡修合丸藥用蜜祇用蜜用錫止用錫
用糖祇用糖勿交雜用必宜瀉人也