

傳信適用方



宋 吳彥夔 著

傳信適用方

人民衛生出版社影印

R289.344

17

82.5-2

B.7 (2)

方用適信傳

開本：850×1168/32

印張：2

宋 吳彥蕓 著

人民衛生出版社影印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)。

·北京崇文區煤子胡同三十六號·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

統一書號：14048·0915

1956年6月第1版—第1次印刷

定 價：0.30元

(北京版)印數：1—17,000

內容簡介

本書是一種驗方彙編。書名「傳信適用方」的意義，就是表示本書收錄各方，都有來歷，不但信實可靠而且很是適用。

本書原有宋刊本而無著作人名，清初收入「四庫全書」時，據考證爲南宋、吳彥夔所撰。

全書共有四卷，各以病類，分成二十多個項目，如諸風、感冒、心腹痛、癰疾、咳嗽、泄瀉、痢疾、五官病、癰疽、創傷、痔漏……以及急救、解毒等。每一病類又列多種處方，每一處方下大多註有傳方人姓名，並詳述該方的適應證與使用方法。由於本書所列各方是從實際經驗得來，故多數具有切實的療效。卷末所附夏子益治奇疾方三十八個，曾爲明、李時珍錄入「本草綱目」內，加以推廣，由此更可說明本書是一部值得研究的古方書。

欽定四庫全書

傳信適用方

提要

臣等謹案傳信適用方二卷。不著撰人名氏。宋史藝文志載此書。亦不云誰作。而別有劉禹錫傳信方二卷。考此書每方之下。皆註傳自某人。中有引及和劑局方者。必非禹錫書也。書錄解題有傳道適用方二卷。稱拙菴吳彥夔。清熙庚子撰。與此本卷帙正同。知此卽彥夔之書。傳寫訛信爲道也。此本由宋槧影寫。前後無序跋。所錄皆經驗之方。中有八味圓問難一條。尤深得制方之旨。其餘各方。雖經後人選用。而採擇未盡者尙多。附末夏子益治奇疾方三十八道。其書罕見單行之本。明李時珍本草綱目所載。疑或從此鈔出也。乾隆五十年二月。恭校上。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

傳信適用方卷一

治諸風

大聖一粒金丹。又名保命金丹。

治男子婦人一切諸風。氣血俱虛。陰陽偏廢。卒暴中風。僵仆昏塞。涎潮搐搦。不省人事。失音舌強。手足痺曳。口眼喎斜。或癱瘓偏枯。半身不遂。語言蹇澁。舉止錯亂。四肢麻痺。及治顛癇倒仆。目瞋不開。涎盛作聲。或角弓反張。目睛直視。口噤悶絕。牙關緊急。并治風痺於陽經。目眩頭痛。耳作蟬鳴。皮膚獰搐。頻欠喜睡。項強拘急。不能回顧。及腎臟風虛。腳膝疼痛。步履艱難。偏風流注。一邊屈伸不得。此藥無問久新。并能治之。

黑附子生去皮臍

川烏頭如土

白附子

五靈脂各一兩

白僵蠶炒

白蒺藜炒一兩

已上六味別爲末。

白礬枯一兩

硃砂別研

沒藥半兩

麝香研一錢

乳香半兩

全蝎半兩碎亦可

右將諸藥和得所。以井花水磨細。墨半兩。滴水。和圓如彈子大。窖乾。金箔爲衣。每服一粒。用生薑一兩。去皮細搗。取自然汁。將藥圓於薑汁內磨化盡。

爲度。用無灰酒一盞。溫服。量病人酒性多少。更喫溫酒一二升。投之以助藥力。次用衣被蓋覆。便臥。汗出爲效。疾勢輕者。每服半圓。不拘時候。如有風疾。常服補益五臟。固密真元。通流關節。祛逐風邪。壯筋續骨。大有神效。

治癇疾。

凌霄花

右一味爲細末。每服三錢。溫酒調下。空心服。每服藥時。解開頭髮。用木梳梳之。以冷水一大碗在側。含水口中。水溫卽換。以碗水盡卽住梳。如此服四十九日。永絕根本。不以受病淺深皆愈。仍百無所忌。與國司法姜濤嘗服得効。

溫脂散。治頭風。隆興李醫傳。

川芎二兩

天麻

川烏炮去皮尖碎剉炒黃

各一兩

右爲細末。每服二錢。茶調下。薄荷茶尤佳。

乳香宣經圓。治男子婦人。體虛氣弱。寒濕相搏。半身不遂。手足麻痺。行步少力。骨節煩疼。足脛浮腫。皮膚不仁。腳膝常冷。狀若風吹。或時作熱。漸成腳氣。腳膝生瘡。痛痒不仁。又治肝腎不足。經絡留滯。筋脉緩弱。

舉動皆難。四肢攣急。不可屈伸。臂痛游走。或左或右。風毒攻疰。乍差乍發。肩背相引。腰膝大痛。風痺痺曳。血脉不周。悶胸打撲。內傷筋骨。痛不可忍。男子疝氣。膀胱上下奔衝。婦人月水不調。多作腹痛。常服活血。脈止疼痛。補虛損壯筋骨。

樊防禦秘方

天台烏藥

葳靈仙浸酒

京草薺

茴香炒

陳皮煮黑豆

川練子肉各一兩半

草烏七錢 剉炒

五靈脂半兩

乳香別研

黑牽牛八錢 取粉

右爲細末。卻入乳香拌勻。醋糊爲圓。如梧桐子大。每服三十圓。溫酒下。空心食前。

太一丹。治諸風及癱瘓偏風。手足頑麻。肢節緩弱。骨肉疼痛。并治頭風。偏正頭痛。項頸拘急。頭旋目暈。嘔吐痰水。或耳鳴聾。風痰上盛。及療傷風。傷寒。頭疼不可忍者。并宜服之。常服消風化痰。清頭目。利胸膈。

川芎

川烏去皮 尖

草烏去皮 尖

白芷

白附子

黑附子去皮 臍

細辛去葉 洗

半夏洗

天南星洗

天麻

右等分。并生用細末。如藥二十兩。卽入麵二十兩。白者。同拌勻。滴水。和圓如彈子大。日中曬乾。每服一粒。茶酒任嚙下。荊芥薄荷茶亦得。如傷風。傷寒。頭目昏疼。用生葱白一莖同嚙。熱茶清送下。不計時候。此藥子家常合用之。甚効。

治麻痺妙方。

用四味理中湯。加防風天麻等分。同煎甚佳。或去白朮加附子尤妙。

治頭目旋暈吐逆。蓋胃冷生痰。致有此疾。累用有效。止逆湯。

川乾薑二兩 炮

甘草一兩 炙 赤色

右二味。咬咀爲麤末。每服四五錢。用水二盞。煎至八分。食前熱服。

赤茯苓散。

治陰陽俱虛。經絡凝滯。氣血不和。身體疼痛。背膊勞倦。手足無力。並宜服之。

赤茯苓去黑皮 三分

當歸去苗洗切 焙乾 三分

木香半兩

桂心去麤皮不 見火 三分

白朮一兩

枳殼麤炒去 瓢 半兩

赤芍藥一兩

柴胡半兩 去苗洗

黃耆半兩 炙

鼈甲醋炙去 裙 三分

五味子揀淨 半兩

桔梗剉炒 半兩

芎藭半兩

橘紅半兩

甘草半兩

右十五味同爲麤散。每服四錢。水一盞半。生薑五片。煎至八分去滓。通口服。無時。

治中風涎盛。不省人事。人參訶子散。李武仲傳云。得之張魏公家。

人參

訶子青白者炮去核

甘草

右件各等分爲細末。每服二錢。白沸湯點服。如卒中風。痰壅不省人事。急投此藥。神効無比。即便省也。

治中濕癱瘓。無異中風。聖功散。

右用五積散一兩。卻入細研真麝香二錢。同煎服。

更多愈妙。

李武仲傳云。得之李與幾。

治風熱上攻。頭目昏眩。及療偏正頭疼。一品圓。

大香附子

去皮毛用水煮一時久細切焙乾

右爲細末。煉蜜圓如彈子大。每服一圓。水一盞。煎至八分。通口服。婦人用醋湯煎。

治丈夫婦人中風氣痺。其疾作之初。切不可治風。瞑眩之藥與服。若大段有涎。即畧與不損氣者。下涎藥才定。如手足緩弱不遂。即便與此藥服。

南木香

好者一大分洗對焙乾爲細末

右先取好瓜萼一個。取子及瓢。去皮。將子與瓢各

研極細。用無灰酒一大盞投之。攪勻。用生絹攪取

汁。如此研絞三兩次。酒濃無味乃止。於銀石器內

煎三兩沸。調木香末帶熱服。令人按摩病處。良久

就病處臥移時。自能舉動矣。此方乃大瀉山和尚

所傳。大瀉云。氣行則風行。氣逆則風聚。甚者不過

三五服。大有神驗。

治感風中暑

和解散。治感寒。表裏未辨。頭痛惡心。發熱煩疼。不進

飲食。常服正氣除寒邪。辟瘟疫。不問老少皆可服。黃鼎傳。

傳。

蒼朮淨洗四兩

厚朴製

桔梗去蘆各四兩

藿香葉

前胡洗去蘆

柴胡洗去蘆

當歸洗

赤芍藥各二兩

川芎

陳皮去穢炒

甘草炙

神麴炒

麥蘖炒

赤茯苓各四兩

半夏麴二兩

右爲末。每服四錢。水一盞半。薑三片。棗一箇。煎七

分。去滓。服不拘時候。

葱朮散。不問陰陽二證。染患淺深。凡時行瘟疫。及尋

常風吹雨震。頭目昏重。四體熱倦。行步少力。骨節疼

痛。悉皆治之。

蒼朮 洗淨 一斤

葱 連根鬚洗 一斤

麻黃 不去節 四兩

甘草 二兩

右將葱朮入臼中杵令葱涎相入盆中堅捺令熟冬間半月春夏五七日取出鍋中炒葱葉過焦逐旋篩出以朮乾爲度次入麻黃甘草爲末每服二錢水一盞薑三片棗一箇煎七分去滓熱服如要出汗連進二三服以衣蓋之常服解諸勞倦行路緩急最爲先務

參苓散 解傷寒治百節疼一切虛勞氣疾並宜服之

何伯應傳

人參 二兩

茯苓 一兩

白朮 二十兩 剉細

桔梗 十兩 去蘆

橘紅 六兩

香白芷 二兩

芍藥 一兩

當歸 二兩 去蘆

川芎 一兩 半

半夏 一兩 湯泡七遍

厚樸 二兩 去皮

官桂 三兩 去皮春夏

枳殼 四兩 麩炒令黃

枳殼 四兩 麩炒令黃

麻黃 去根節春 夏二兩 秋

乾薑 春夏一兩 半 秋冬二兩

甘草 三兩

麻黃 去根節春 夏二兩 秋

右件一十六味各淨洗焙乾除芎桂枳殼別杵外諸藥同爲麩末分作六分於大鐵鍋內以文武火炒令微赤黃爲度不可令焦須攪勻取出以淨紙

襯安板床上候冷勿令侵塵土入前枳殼官桂川

芎和勻杵爲細末每服一錢水一盞生薑三片葱

二寸同煎七分通口服不拘時候

治傷寒傷風鼻塞頭痛及時行瘟疫老幼皆可服之

香芎散

香附子 炒去皮 六兩 川芎

香白芷

甘草 炙已上 各二兩

藿香葉 四兩

石膏 研如粉 三兩

右同爲細末每服一大錢熱茶調下不計時候

傷寒瘟疫產後禁忌 常論

飲酒合陰陽復病必死生鱸煮麵酒韭葷鱈葷豆

粉大羊肉腸血生菓油肥之類食之皆發熱黃下

利不救

諸勞動皆致復尙可治女勞多死

御愛薑蘇圓治中暑惡心頭疼煩躁生津止渴 沈德

傳密

紫蘇葉 洗淨 五兩

烏梅肉 切炒 二兩

甘草 生三 分

真官桂 去麩皮 半兩

香薷葉 洗淨 半兩

生薑 洗切焙 乾一分

木瓜 二兩 乾者如生 去皮瓢切焙

檀香 剉屑 半兩

右爲末煉蜜爲圓如櫻桃大每服一圓細嚼熟水送下不以時

水瓢圓。解暑毒。除煩躁。生津止渴。

烏梅肉剉炒

甘草一兩

乾木瓜一兩

青鹽一兩

檀香半兩

人參半兩

白茯苓半兩

麝香半兩

右爲細末。入青鹽麝香拌勻。煉蜜爲圓。每一兩分

作二十圓。冷水或熱水嚼一二圓。

秦艽散。治中暑。

秦艽去土

當歸去土

桔梗

黃連去土

烏梅去核

甘草炙

青皮去瓢

柴胡去蘆

乾薑炮

芍藥

右件等分爲細末。解暑。濃煎燈心湯下。心痛。煎菖

蒲湯下。瀉痢。米飲下。常服。熱水下。骨熱。地骨皮湯

下二錢。

治中暑甚妙。

張魏公行軍時常用

上等重羅細麵一味。以薑汁及水和成餅子。暴乾

卻碾末。收之。每用二三錢。新汲水調服。

治中暑。迷悶欲死。

右取蒜一瓣生嚼。以新水送下。或不能嚼。水研灌

之。立可拭。熱死人。切勿便與冷水及臥冷地。正如

凍死人。須先與冷水。若遽近火。卽死。

治夏月大熱。因饑中暑。暈倒昏塞者。急煎米飲。徐徐

灌之。候漸省。只與大順散及溫氣藥服。或大燥吐。悶

亂不止。急取本人汗頭巾或頭髮。挾汁一盞。入青黛

一錢調灌。須與吐出惡毒涎水。定省。後以溫粥飲投

之卽愈。

解暑毒黑散子。

不蛀皂角。不拘多少。燒烟絕。以盆合。稱四兩。甘草

一兩。炙爲末。新汲水調下一錢。甚者加一錢。一方。

只用皂角燒成炭。末之。用水調甚效。蓋中暑人。痰

塞關竅。皂角能疎利去痰故也。

神仙截傷寒。四季加減百解散。夫四時有不常之氣。

傷人爲病。外客肌膚腠理。搏於榮衛。由饑飽勞役。損

於五臟六腑。或由憂愁思慮。居處不常。非節之氣。因

茲觸冒病發。四百四種變疾。一千七百四十五證。遂

編類成巢氏病源。計五十卷。又有八方居民所食。鄉

土風俗氣候。異證奇疾。不載數門外。其間唯難治者。

傷寒一門。非雜病之比。五種不同。六經各異。陰陽傳

受。日數淺深。藥劑溫涼。用有先後。況不識乎法者。差

之毫釐。輕者危殆。變證百出。無復紀律。擾擾萬緒。起

矣。且傷寒一家二百七十五證。四百一十五道方書。一日太陽。二日陽明。三日少陽。四日太陰。五日少陰。六日厥陰。六日六經俱足。隨其輕重以吐汗下和解之。始末不出六七日之間。當其取差。傷寒唯兩感一證。不治。其餘證候。雖感異氣。能消息之。無不愈者。又豈可妄投湯劑耶。病是陽證。陽實則謬語。無可疑者。病家未諳。多用牲牛祈祭神廟。妄信邪巫。加以符禁。親戚杜門。絕人往來問候。務在邀求。況傷寒六經之病。傳受只有六日之期。動經旬月。悞致天傷。不可勝計。豈不痛哉。今傳受神仙截傷寒。四季加減百解散。無稽陰陽二證。其間所用藥味。各隨經絡治病。如傷寒在表。未傳入經。發熱惡寒。腰脊痠痛。連進二服。汗出病愈。若已傳經絡。胸滿氣逆。肢體煩疼。目睛痛。耳聾口燥咽乾。或渴不渴。手足自溫。或肢厥自利。或不自利。小便反快。連服之。則調中順氣。祛逐寒邪。如首會感風。風傷腠理。頭痛項強。表重傷風。憎寒頭痛。鼻流清涕。咳嗽涎痰。及風濕相搏。關節煩疼。一身盡重。加之惡風。時自汗出。此藥大能調順三焦。扶表救裏。溫潤肺經。正四時之氣。昇降陰陽。進美飲食。和解發散。涼汗清肌。退熱固表。則止九種自汗。不問傷風傷

寒。中暑中喝。食蒸頭痛。氣逆胸滿。失飢吐逆。眩暈。及已經汗之不解。下之不當。吐不中病。兼此藥清而不涼。溫而不壅。無問老人。虛人。大人。小兒。婦人。妊婦。等亦宜服。專一連進。無不取効。春常服。免瘟疫之疾。夏常服。不中暑喝。秋服。無瘧痢之疾。冬服。不感寒毒。真神仙衛生之妙藥也。功效不可盡述。李武仲傳云。得之洪師呂殿撰家。

柴胡

去蘆頭并土

升麻

乾葛

白芍藥

白朮

防風去苗

甘草

羌活

獨活

藥本

去蘆

半夏湯洗十次

蒼朮米泔水浸麩炒

人參

去蘆

藿香去梗已上各修事了秤一兩

立春已後。不加減。

立夏已後。一料加柴胡一分。赤茯苓當歸各半兩。

兩。

立秋已後。減柴胡一分不用。當歸赤茯苓各半兩。只加麻黃去節半兩。乾薑炮官桂各一分。

立冬已後。並無加減。

右件同爲細末。每服三錢。水一盞半。生薑三大片。

棗子二箇。煎至一盞去滓。熱服。不拘時候。併進二

服如要表散。加白葱三寸。淡豉三十粒煎服。衣被蓋覆。汗出而愈。

治初感傷寒。頭痛發熱。小解五毒散。李武仲傳云。得之王德全二方。

山茵陳二兩去根焙 麻黃二兩去根節 蒼朮二兩半米泔浸過一宿切

石膏半兩火煨

右爲細末。每服二大錢。熱葱茶調下。

治傷寒疫氣。羌活散。

羌活一兩洗切焙 防風洗切焙 牡丹皮洗切焙

川芎洗切焙 當歸去蘆洗切焙 甘草微炙五味各半兩

石爲剉散。每服二錢。水一盞。薑三片。煎至八分去

溫服不拘時候。

治三傷寒仙授散。李武仲傳云。得之陳庭藻。

蒼朮四兩米泔浸一夕洗淨秤 麻黃四兩去節秤

香附子四兩去皮毛秤 杏仁二兩去皮尖麤炒別研

甘草二兩生用

右爲細末。每服三錢。白湯調下。如人行五里間進

三服。服訖避風。如服便有汗。即不必再進。米元

暉云。此乃呂先生弟子陸先生方。醫愈翟伯壽。陸

弟子元道人傳元暉於三茅山。

治氣疾及心痛

三倍圓。療氣不升降結痞。

木香一兩炒 青橘皮二兩炒 半夏洗四兩薑汁製

右爲末。薑糊圓如桐子大。每服一三十圓。米飲下。

食後。兼治因風咳嗽。及小兒暴嗽。

九氣湯。治諸般氣疾。久服舒暢經絡。

香附子炒去毛 甘草一兩炙 薑黃一分

山藥半兩 術香半錢 蓬朮一錢炒

縮砂仁半兩

右爲細末。每服二錢。入鹽沸湯點服。不計時候。一

方加益智仁一分。

治心腹攢痛。

高良薑桂分等

右爲細末。糯米飲調下。白湯亦得。極效。

御府五辛寬膈湯。沈德之樞密傳。

揀丁香 檀香 桔梗炒別研

陳皮去白已上四兩 縮砂仁炒

川乾薑炮 甘草炒各三兩 白鹽二兩半炒別研入

右爲細末。入鹽令勻。每服二錢。沸湯點下。

治心疼。五靈脂不計多少爲末。用一錢。以酒醋各一

茶腳許。同熬如稠餚。別以好酒調下。立愈。

治心痛將死。用乾漆爲末。每服一錢。入水一盞煎至半盞。次入醋半盞。調勻。頓服之。

治一切心痛。炙法。每盛發時。於足心亂紋中。以麥粒大艾炷。灸三壯。男左女右。

治一切氣痛。延胡索不拘多少。每服二錢。熱酒調下。甚者不過再服。

治婦人心疼。荔枝核。燒灰存性爲末。溫淡醋調下。

治醋心。爛嚼胡桃。以乾薑湯下立効。或只嚼胡桃。或只喫乾薑湯亦可治。

治心痛。良薑不拘多少。用木臼杵爲末。只羅取細末。去麤者。以久陳米入酒醋和水煮令爛。於沙盆內研成膏。取出和前件末。再入臼內杵二三十杵爲圓。桐子大。丈夫橘皮生薑湯。女人醋湯當歸湯下三十圓。

治脾胃積聚附

秦綾錦家二十四味養脾圓。治風冷寒濕。邪氣腹脹。痞滿刺痛。腸鳴泄瀉。吐逆吞酸。羸弱困怠無力。不思飲食。一切脾胃之疾并治之。黃子耕傳

丁香

沉香

木香各一錢半

附子

六錢半炮陳皮去

大腹皮

神麴

炒各半兩

白朮

大麥蘖炒

肉桂去皮不見火

厚朴去皮薑製三兩

訶子炮去核一兩半

人參去蘆

茯苓各四錢

縮砂仁錢八

華澄茄

白附子炮

高良薑油炒

紅豆去紅皮

胡椒炒

草撥

甘草炙

川薑炮各二錢

生薑十四兩切作片焙乾

右爲細末。煉蜜爲圓如彈子大。食前細嚼沸湯下。扶老強中圓。久服溫煖五臟。大健脾胃。充實肌體。安養真氣。通和血脈。能愈衆疾。逐宿食。除痰飲。散滯積。消脹滿。破癥結。化水穀。補中壯氣。令人喜食。

神麴對碎炒二十兩

大麥蘖炒十兩

吳茱萸洗炒五兩

乾薑炮五兩

右件藥爲細末。煉蜜圓如梧桐子大。每服一百粒。不拘時候。任湯使下。只用白糊圓。亦得臨時加減。圓數。又一方。加烏梅肉剉炒五兩。陳皮去白五兩。建脾湯。大益脾胃。消痰進飲食。早出冒冷及酒病。尤宜服。

生薑一斤洗和皮切入乾磁盆內以鹽四兩淹一宿日中拌晒以鹽汁盡爲度

草豆蔻仁焙乾

甘草炙

陳皮去白

神麴炒

麥蘖炒勿焦各二兩

右爲細末白湯點服空心食前。

助胃膏。大壯脾胃。及治惡心吐嘔。不思飲食。泄瀉等疾。

人參

丁香

甘草 炙

白茯苓

白朮 半兩 已上各

肉豆蔻 四箇 麩煨

山藥 兩

白豆蔻 十四箇 去皮

木香 二錢

縮砂仁 二十四箇 去皮

右爲細末。煉蜜圓彈子大。食前白湯下。小兒尤宜服。

法製檳榔。治酒食過度。胸膈膨滿。口吐清水。一切積

滯。洪子傳。

雞心檳榔 一兩切 作細塊

白豆蔻 取仁 一兩

縮砂仁 取仁 一兩

揀丁香 一兩切 作細條 粉草 一兩切 作細塊

生薑 半斤切 作細條 鹽 二兩

真陳橘皮 半斤 去白

細條

右件同河水兩碗浸一宿。次日用慢火砂鍋收煮乾。焙乾入新瓶內。每服一撮。細嚼酒下。爲細末湯點亦可。

延年草。邢和璞真人常服。安神道氣。消酒食。益脾胃。老人小兒皆可服。昔昭陵每食後嚼數片。神安體健。

賜呂申公劉斯立秘之名延年草云。昭陵亦賜魏公。廖提刑。蓮傳。

青皮

一斤湯浸三日各三換候苦味去盡然後去蘊切作指面大方片子

甘草

六兩剉

上等白鹽花

五兩再淋煎用須要雪白

新舶上茴香 四兩

右用甜水一斗。同藥入銀鍋內熬。不住手攪。勿令着底。置密器中收。不得走氣。候水盡取出。慢火炒令乾。不得有焦氣。選勤謹者一人專一掌之。去甘草茴香不用。只收貯青皮。如傷生冷及果實蔬菜之類。卽嚼數片。氣通卽無恙。常服一兩片極佳。以其尤宜老人邢和璞所以名萬年草。斯立又以延年草目之也。

治膨脹飲食不消。至晚不欲飲食。洪子傳。

用橘皮煎圓三十圓。感應圓七圓。煎紫蘇橘皮湯下。

厚樸煎圓。孫兆嘗云。補腎不如補脾。脾胃氣壯則能飲食。飲食既進。能主榮衛。榮衛既旺。滋養骨髓。保精益血。是以素問云。精不足補之以味。形不足補之以氣。具方干後。

梓州厚樸半斤 去皮了秤剉 卻用生薑半斤同

水伍升於銀器內煮水盡卻去生薑不用將厚

樸焙乾

川薑四兩剉作指用甘草四兩搥碎用水一斗

銀器內煮水盡去甘草焙乾川薑船上茴香

炒二兩附子二兩炮製川椒一兩去子炒

右件厚朴等爲細末煮棗丸爲劑如棗肉不合卻

入臼內杵千百下圓如桐子大每服五六十圓空

心米湯下此藥溫中降氣化痰進食極有遠效

大丁香煮散治脾臟伏冷胃脘受寒胸膈痞悶心腹

刺痛痰逆惡心寒噉中滿臟腑虛滑飲食減少番胃

吐逆四肢逆冷但是沈寒痼冷無間久新功效不可

具述

丁香 黑附子炮去皮乾薑炮

良薑剉益智子皮去青皮白去

陳皮白去甘草炙了各一兩

胡椒兩

右搗爲細末不羅拌勻每服二錢水一盞生薑三

片鹽一捻同煎七分食前空心服滓再水煎日三

兩服病退卽止

聚香羊肉圓治脾元久虛胸膈噎塞嘔逆惡心痰逆

腹肚疼痛臟腑泄瀉兩脇脹悶腹內虛鳴飲食不進

面無顏色漸成虛羸精神不爽四肢乏力口苦舌乾

老人久不思食尤宜服之南雄韋守

木香濕紙裏微丁香不見火白豆蔻去殼

紅豆炒半肉豆蔻濕紙裏炮

胡椒炒半附子炮烈沸湯泡去

萼撥炒半乾薑剉洗訶子肉炮去核

高良薑去蘆剉碎淨半兩陳皮湯泡去白

草菓子皮半兩厚朴去麁皮以生薑枳半兩

色黃肉荏蓉酒浸一宿微

鹿茸去皮毛劈片酥炙令縮砂仁二兩

精羊肉去筋膜淨取二斤成片薄批鹽酒蒸各

如松脯焙乾入

右爲細末別用神麴碾爲細末做熟糊圓如梧桐

子大候乾每服六十粒米飲溫酒任便吞下食前

服

七寶湯治脾元虛弱腸鳴腹痛臟氣不和四肢痠疲

心虛仲畏胸膈不利可進飲食

附子大者炮裂湯泡去人參去蘆洗淨

乾山藥去黑皮白朮去蘆洗淨

半

乾薑 川者炮烈洗淨剉培一兩

木香 濕紙裹炮剉碎一兩 肉豆蔻 炮烈洗淨剉碎一兩

右七味爲細末和勻。每服二錢。水一盞。生薑五片。棗子二個。煎七分。食前服。

治瘴瘧

七聖散。治山嵐瘴瘧。寒暑往來。或兩日三日一發。累治不効者。

雞骨川常山 剉製厚樸各一兩 草豆蔻 皮去

肉豆蔻 各二兩 烏梅 七箇 白檳榔 半兩

甘草 半兩

右爲籠末。每服二錢。水一盞。煎七分。臨發前冷飲。去滓。熱服卽吐。亦卽瘥。

五獸飲。治脾瘧疾。

草菓子 七個連皮剉碎生薑五塊如大指大剉碎 大棗子 十個去核切

烏梅 大者七個小者十個搥碎不去仁核 人參 五寸剉碎

厚樸 半兩薑製 陳皮 全者五箇不去白

甘草 五寸剉碎

右件八味。剉細分作五裹。每裹入鹽二指一撮。拌勻。如法包裹。水濕卻火內煨十分香熟取出。每包水一椀。同煎至六分。分作一服。去滓。通口服之一。

服然後又溫煎一服。服之無不効者。甚妙。治諸瘧十聚湯。

以多年陳橘皮。不拘多少。畧去白焙乾。卻以生薑自然汁浸之。過二指。已上用銀石器重湯慢火熬乾取出切。焙乾。碾爲細末。預以隔年肥棗十枚。用水盞半。煎至一中盞。早晨煖棗湯熱調藥末。三大錢頓服。不拘老少孕婦。皆可用。服藥後剝棗熟喫。金不換正氣散。常服進飲食。調榮衛。正氣逐冷。辟山嵐瘴氣。治陰陽不和。往來寒熱。諸般瘧疾。解利四時傷寒。治五種膈氣。惡心痰逆。或吐或瀉。冒冷傷食。脾胃虛弱。悉宜服之。

藿香 去沙土枝梗 半夏 湯泡洗七次 甘草 炒

陳皮 白去 厚朴 薑製 草菓子 煨去皮

蒼朮 米泔浸一宿 白茯苓 白朮

神麴 炒

右並等分爲籠末。每服四錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。同煎至七分去滓。放溫服。不拘時候。

治痰嗽

甯肺湯。治咳嗽喘急。不問久新。悉皆療治。

黃芩 臣傳

五味子 去枝梗

豐房 半兩去枝梗剉碎炒黃曉