



第2版

针灸甲乙经校释

下册

山东中医药学院 校释



人民卫生出版社
PEOPLES MEDICAL PUBLISHING HOUSE



针灸甲乙经校释

下册 第2版

校释单位 山东中医药大学

审定单位 河北新医大学

南京中医药大学

黑龙江祖国医药研究所

福州市人民医院

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

针灸甲乙经校释·下/山东中医药学院校释. —2 版. —北京:人民卫生出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 117 - 10839 - 3

I. 针… II. 山… III. ①针灸甲乙经 - 校勘②针灸甲乙经 - 注释 IV. R245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 175569 号

针灸甲乙经校释(下)

第 2 版

校 释: 山东中医药学院

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmpmhp@pmpmhp.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 北京新丰印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850 × 1168 1/32 印张: 18.5

字 数: 460 千字

版 次: 1980 年 4 月第 1 版 2009 年 1 月第 2 版第 3 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-10839-3/R · 10840

定 价: 37.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)



目 录


(下 册)

卷之六	579
八正八虚八风大论第一	579
逆顺病本末方宜形志大论第二	585
五脏六腑虚实大论第三	595
阴阳清浊顺治逆乱大论第四	611
四时贼风邪气大论第五	615
内外形诊老壮肥瘦病旦慧夜甚大论第六	619
阴阳大论第七	631
正邪袭内生梦大论第八	645
五味所宜五脏生病大论第九	649
五脏传病大论第十	665
寿夭形诊病候耐痛不耐痛大论第十一	681
形气盛衰大论第十二	686
卷之七	691
六经受病发伤寒热病第一上	691
六经受病发伤寒热病第一中	708
六经受病发伤寒热病第一下	735
足阳明脉病发热狂走第二	749
阴衰发热厥阳衰发寒厥第三	753

太阳中风感于寒湿发痓第四.....	764
阴阳相移发三痓第五上.....	771
卷之八.....	795
五脏传病发寒热第一上.....	795
五脏传病发寒热第一下.....	810
经络受病人肠胃五脏积发伏梁息贲肥气痞气奔豚 第二.....	824
五脏六腑胀第三.....	842
水肤胀鼓胀肠覃石瘕第四.....	850
肾风发风水面目肿第五.....	857
卷之九.....	865
大寒内薄骨髓阳逆发头痛第一(领项痛附).....	865
寒气客于五脏六腑发卒心痛胸痹心疝三虫第二.....	871
邪在肺五脏六腑受病发咳逆上气第三.....	878
肝受病及卫气留积发胸胁满痛第四.....	887
邪在心胆及诸脏腑发悲恐太息口苦不乐及惊第五.....	894
脾受病发四肢不用第六.....	899
脾胃大肠受病发腹胀满肠中鸣短气第七.....	902
肾小肠受病发腹胀腰痛引背少腹控睾第八.....	913
三焦膀胱受病发少腹肿不得小便第九.....	931
三焦约内闭发不得大小便第十.....	935
足厥阴脉动喜怒不时发癫痫遗溺癃第十一.....	936
足太阳脉动发下部痔脱肛第十二.....	946
卷之十.....	948
阴受病发痹第一上.....	948
阴受病发痹第一下.....	958

阳受病发风第二上	969
阳受病发风第二下	984
八虚受病发拘挛第三	997
热在五脏发痿第四	998
手太阴阳明太阳少阳脉动发肩背痛肩前臑皆痛肩似拔 第五	1005
水浆不消发饮第六	1009
卷之十一	1011
胸中寒发脉代第一	1011
阳厥大惊发狂痫第二	1012
阳脉下坠阴脉上争发尸厥第三	1030
气乱于肠胃发霍乱吐下第四	1031
足太阴厥脉病发溏泄下痢第五	1033
五气溢发消渴黄瘅第六	1037
动作失度内外伤发崩中瘀血呕血唾血第七	1043
邪气聚于下脘发内痈第八	1051
寒气客于经络之中发痈疽风成发厉浸淫第九上	1055
寒气客于经络之中发痈疽风成发厉浸淫第九下	1058
卷之十二	1085
欠哕唏振寒噫嚏婵泣出太息漾下耳鸣啮舌善忘善饥 第一	1085
寒气客于厌发喑不能言第二	1098
目不得眠不得视及多卧卧不安不得偃卧肉苛诸息 有音及喘第三	1102
足太阳阳明手少阳脉动发目病第四	1110
手太阳少阳脉动发耳病第五	1119
手足阳明脉动发口齿病第六	1126

血溢发衄第七(鼻鼽息肉著附)	1131
手足阳明少阳脉动发喉痹咽痛第八	1134
气有所结发瘤癰第九	1135
妇人杂病第十	1136
小儿杂病第十一	1149
 据校书目	1154
引用及参考书目	1156



八正八虚八风大论第一

[提要] 本篇主要论述八正、八虚、八方之风所致疾病的情况。内容有：

一、遇岁露的原因和虚风致病的病情。

二、八风的性质及对脏腑的危害情况。

三、“三虚”、“三实”对人体的影响。

按：本篇的大部分内容难以理解，其实用价值如何，也有待进一步研究，故仅作校释，未作语译。

[原文] 黄帝问曰：岁之所以皆同病者，何气使然？

少师对曰：此八正^{①[1]}之候也，候此者，常以冬至之日。风^②从南方来者，名曰虚风^[2]，贼伤人者也。其以夜半至者，万民皆卧而不犯，故其岁民少病。其以昼至者，万民懈惰而皆中于邪风，故民多病。虚邪入客于骨而不发于外，至其立春，阳气大发，腠理开，有^③因立春之日，风从西方来，万民皆中虚风。此两邪相搏，经气结^④代^[3]，故诸逢其风而遇其雨者，名曰遇岁露^[4]焉。因岁之和而少贼风者，民少病而少死；岁多贼风邪气，寒温不和，则民多病而死矣。

[校勘]

①“八正” 原作“八症”，据《灵枢》岁露论、《太素》八正风候改。

②“风” 此下《灵枢》岁露论、《太素》八正风候均有

“雨”字。

③“有” 《灵枢》岁露论、《太素》八正风候均无。

④“结” 《太素》八正风候作“绝”字。

[注释]

[1]“八正” 《灵枢集注》张志聪注：“八正者，冬至夏至、春分秋分、立春立夏、立秋立冬，定八方之正位，以候八方之风雨也。”

[2]“虚风” 本篇下节云：“风从其冲后来者，名曰虚风。”即从节气所居方位对方刮来的风。如冬至在阴历十一月，本月在十二地支中为子，位属北方，风从南方来者，以南方属午，与子对冲，故谓之虚风。此是当时对病因认识的一种术语。

[3]“两邪相搏，经气结代”结代，此指不正常的气候形成病邪，侵入人体留而不去。《类经》贼风邪气乘虚伤人注：“立春之日，月建在东，而风从西方来，亦虚风也，冬至中之，立春又中之，此两邪也，邪留而不去，故曰结，当其令而非其气故曰代。”

[4]“岁露” 指一年当中感受的风雨之邪。《灵枢集注》张志聪注：“风者，天之气；雨者，天之露。故诸逢其风而遇其雨者，命曰遇岁露焉。”《太素》八正风候注：“露有其二，一曰春露，主生万物者也；二曰秋露，主衰万物者也。今岁有贼风暴雨以衰于物，比秋风露，故曰岁露焉。”

[语译] 从略。

[原文] 曰：虚邪之风，其所^①贵贱^[1]何如？候之奈何？

曰：正月朔日^[2]，风从西方来而大，名曰白骨。将国有殃，人多死亡。正月朔日，平旦西北风行，民病多，十有三也。正月朔日，日中北风，夏，民多死者（一作多病）。正月朔日，平旦北风，春，民多死者。正月朔日，夕时北风，秋，民多死者。正月朔日，天时和温不风，民无病；大寒疾风，民多病。二月丑^[3]不风，民多心腹病。三月戌不温，民多寒热病。四月巳不暑，民多瘅病。十月申不寒，民多暴死。诸所谓风者，发屋拔树，扬沙石，起毫

毛，发腠理者也。风从其冲后来者，名曰虚风，贼伤人者也，主杀害，必谨候虚风而谨避之。避邪之道，如避矢石，然后邪弗能害也。

[校勘]

①“所” 《灵枢》岁露论太素八正风候此下有“伤”字。

[注释]

[1]“贵贱” 此指轻重而言。

[2]“朔日” 即阴历每月初一。此日月亮处在太阳和地球的连线之后，完全看不到月光。

[3]“丑” 古人以天干地支配合，用以记年、记月、记日，“丑”即丑日。下同。

[语译] 从略。

[按语] 此节文字，脱漏甚多。如正月朔日，《灵枢》、《太素》列九条，此处仅有五条半，且次第亦不一致，现将《灵枢》岁露论原文附录于下，以资对照，原文即不再校勘。

黄帝曰：虚邪之风，其所伤贵贱何如？候之奈何？

少师答曰：正月朔日，太一居天留（《太素》作溜）之宫，其日西北风，不雨，人多死矣。正月朔日，平旦北风，春，民多死。正月朔日，平旦北风行，民病多者，十有三也。正月朔日，日中北风，夏，民多死。正月朔日，夕时北风，秋，民多死。终日北风，大病死者十有六。正月朔日，风从南方来，命曰旱乡；从西方来，命曰白骨，将国有殃（《太素》作白骨将将，国有殃），人多死亡。正月朔日，风从东方来，发屋，扬沙石，国有大灾也。正月朔日，风从东南方行，春有死亡。正月朔（《太素》有日字），天利（《太素》作和）温不风，籴贱，民不病；天寒而风，籴贵，民多病。此所谓候岁之风（《太素》作虚风），戔（《太素》作贼）伤人者也。

[原文] 风从南方来，名曰大弱风。其伤人也，内舍于心，外在于脉，其气主为热。

风从西南方来，名曰谋风。其伤人也，内舍于脾，外在于肌

肉，其气主为弱。

风从西方来，名曰刚风。其伤人也，内舍于肺，外在于皮肤，其气主为燥。

风从西北方来，名曰折风。其伤人也，内舍于小肠，外在于手太阳之脉，脉绝则泄^①，脉闭则结不通，善暴死。

风从北方来，名曰大刚风，其伤人也，内舍于肾，外在于骨与肩背之膂筋，其气主为寒。

风从东北方来，名曰凶风，其伤人也，内舍于大肠，外在于两胁腋骨下及肢节。

风从东方来，名曰婴儿风，其伤人也，内舍于肝，外在于筋纽^[1]，其气主为湿。

风从东南方来，名曰弱风，其伤人也，内舍于胃，外在于肌，其气主为体重。

[校勘]

①“泄” 《灵枢》九宫八风篇、《太素》九宫八风均作“溢”。

[注释]

[1]“筋纽” 筋与骨之衔接枢纽处。

[语译]

[按语] 本节说明八风致病与脏腑组织的关系。《类经》九宫八风注云：“南方，离火宫也。凡热盛之方，风至必微，故曰大弱风。其在于人，则火脏应之，内舍于心，外在于脉，其病为热……西南方，坤土宫也，阴气方生，阳气犹盛，阴阳去就，若有所议，故曰谋风。其在于人，则土脏应之，故内舍于脾，外在于肌，脾恶阴湿，故其气主为弱……西方，兑金宫也，金气刚劲，故曰刚风。其在于人，则金脏应之，内舍于肺，外在皮肤，其病气主燥也……西北方，乾金宫也，金主折伤，故曰折风。凡风气伤人，南应在上，北应在下，故此小肠手太阳经受病者，以小肠属丙，为下焦之火腑，而乾亥虚风，其冲在巳也；然西方之金，其气肃杀，北方之水，其气惨冽，西北合气，最伐生阳，故令人善暴死……北

方，坎水宫也，气寒则风烈，故曰大刚风。其在于人，则水脏应之，内舍于肾，外在于骨，肩背膂筋，足太阳经也……东北方，艮土宫也，阴气未退，阳和未盛，故曰凶风。其在于人则伤及大肠，以大肠属庚，为下焦之金腑，而艮寅虚风，其冲在申也，两胁腋骨下，大肠所近之位，肢节，手阳明脉气所及……东方，震木宫也，风生于东，故曰婴儿风。其在于人，则木脏应之，故病舍于肝，外在于筋纽……东南方，巽木宫也，气暖则风柔，故曰弱风。东南湿胜，挟木侮土，故其伤人，则内舍于胃，外在肌肉，其病气主体重也。”此说可作参考。

[原文] 凡此八风者，皆从其虚之乡来，乃能病人，三虚相薄，则为暴病卒死；两虚一实^①，则为淋露^[1]寒热；犯其雨湿之地，则为痿。故圣人避邪，如避矢石。其三虚偏中于邪风，则为击仆偏枯^[2]矣。

[校勘]

①“两虚一实” 《灵枢》九宫八风篇、《太素》九宫八风均作：“两实一虚”。

[注释]

[1]“淋露” 指淋雨和露体受风而言。

[2]“击仆偏枯” 《灵枢注证发微》注：“击仆者，如击之而仆晕也；偏枯者，或左或右偏枯也。”形容突然发病，出现半身不遂的症状。

[原文] 曰：四时八风之中人也，因有寒暑，寒则皮肤急，腠理闭，暑则皮肤缓，腠理开。贼风邪气，因得以入乎？将^[1]必须八正风邪，乃能伤人乎？

曰：贼风邪气之中人也，不得以时。然必因其开也，其入深，其内亟（一作极）也疾，其病人也卒暴；因其闭也，其入浅以留，其病人也徐以迟^[2]。

[注释]

[1]“将” 抑或，还是。表选择疑问的连词。

[2]“贼风邪气之中人也……徐以迟”《类经》贼风邪气乘虚伤人注：“凡四时乖戾不正之气，是为贼风邪气，非如太一所居，八正虚邪之有常候，此则发无定期，亦无定位，故曰不得以时也。然其中人，必因腠理之开，乃得深入，深则内病极，故其病人也卒暴；若因其闭，虽中必浅，浅而不去，其邪必留，亦致于病，但徐迟耳。”

[语译] 从略。

[原文] 曰：其有寒温和适，腠理不开，然有卒病者，其故何也？

曰：人虽平居，其腠理开闭缓急，固常有时也，夫人与天地相参，与日月相应，故月满则海水西盛，人血气积^①，肌肉充，皮肤致，毛发坚，腠理郄^[1]，烟垢^[2]著。当是之时，虽遇贼风，其入浅，亦不深。至^②其月廓空，则海水东盛，人血气虚，其卫气去，形独居，肌肉减，皮肤缓，腠理开，毛发薄^③，烟垢落^④；当是之时，遇贼风，其入深，其病人卒暴。

[校勘]

①“积”《太素》三虚三实作“精”。

②“至”原作“到”，据《灵枢》岁露论改。

③“毛发薄”《灵枢》岁露论作：“毛发残，腠理薄”。

④“烟垢落”原作“膶垢泽”，据《灵枢》岁露论、《太素》三虚三实改。

[注释]

[1]“郄”《类经》贼风邪气乘虚伤人注：“郄，闭也。”

[2]“烟垢”指皮肤上所积之污垢而言。《类经》贼风邪气乘虚伤人注：“烟垢，腻垢如烟也。”

[语译] 从略。

[原文] 曰：人有卒然暴死^①者，何邪使然？

曰：得三虚者，其死^②疾；得三实者，邪不能伤也。乘年之衰，逢月之空，失时之和，人气乏少，因为贼风邪气所伤，是谓三

虚。故论不知三虚，工反为粗。若逢年之盛，遇月之满，得时之和，虽有贼风邪气，不能伤也^[1]。

[校勘]

①“死” 此下《灵枢》岁露论、《太素》三虚三实有“暴病”二字。

②“死” 此下《灵枢》岁露论、《太素》三虚三实有“暴”字。

[注释]

[1]“乘年之衰……不能伤也” 《类经》贼风邪气乘虚伤人注：“乘年之衰，如阴年岁气不及，邪反胜之，及补遗刺法、本病二论所谓‘司天失守’等义是也。逢月之空，如八正神明论曰：‘月始生则血气始精，卫气始行’，及上文‘月满则海水西盛’、‘月廓空则海水东盛’等义是也。失时之和，如春不温，夏不热，秋不凉，冬不寒，客主不和者是也。三虚在天，又必因人之虚，气有失守，乃易犯之，故为贼风所伤，而致暴死暴病。使知调摄避忌，则邪不能害，故曰乘、曰逢、曰失者，盖兼人事为言也……反于三虚，即三实也，故邪不能犯。”

[语译] 从略。

[按语] 本篇内容主要是从天人相应的观点，探讨自然界变化对人体疾病的影响，但由于历史条件的限制，不可避免地掺杂了一些唯心主义的主观臆测，因此，我们应当正确理解其文义，做到有批判地继承。

逆顺病本末方宜形志大论第二

[提要] 本篇论述临症时必须根据病情的逆顺、标本，以及地理环境和形志苦乐等具体情况进行分析，才能作到恰当的治疗。其主要内容有：

一、对病人的治疗和护理，必须适应病情，并应根据病情的缓急轻重，分清标本，决定治疗的先后次序。

二、根据地理、生活、发病等方面的特点，分别运用砭石、毒药、灸焫、微针、导引按跷等治疗方法，即因地制宜、因人制宜。

三、因形志苦乐不同，可以产生不同的疾病，其治疗方法，亦应有所区别。

[原文] 黄帝问曰：治民治身，可得闻乎？

岐伯对曰：治民与自治，治彼与治此，治小与治大，治国与治家，未有逆而能治者，夫惟顺而已矣。故入国问其俗，临病人问所便^[1]。

曰：便病^①奈何？

曰：中热消瘅则便寒，寒中之属则便热。胃中热则消谷，令人悬心^[2]善饥，脐已上皮热；肠中热，则出黄如糜^[3]色^②，脐已下皮寒^③。胃中寒则腹胀^④；肠中寒则肠鸣飧泄。胃中寒肠中热，则胀且泄；胃中热肠中寒，则疾饥，少腹痛胀。

[校勘]

①“病” 此下《灵枢》师传篇、《太素》顺养有“人”字。

②“糜色” 《灵枢》师传篇、《太素》顺养均无“色”字。

③“寒” 《医学纲目》治寒热法改为“热”，注云：“胃居脐上，故胃热则脐以上热；肠居脐下，故肠热则脐以下热。”此说义长。

④“腹胀” 原作“填胀”，据《太素》顺养改。

[注释]

[1]“便” 方便，指病人的喜好。

[2]“悬心” 《类经》为治之道顺而已矣注：“悬心者，胃火上炎，心血被烁而悬悬不宁也。”

[3]“糜” 小米粥。《释名》：“煮米使糜烂也。”

[语译] 黄帝问：治理百姓和治理自己的道理，可以告诉我吗？

岐伯答：治民和自治，治彼和治此，治小和治大，治国和治家，没有违背其自然规律而能治理好的。惟有顺从其自然规律，

才可办到。治病也同样。所以到了一个国家，首先要了解他们的风俗习惯；接近病人的时候，首先要问明病人的喜好，以便采取适当的治疗措施。

问：怎样了解病人的喜好以适应他的情况呢？

答：体内有热的消渴病人，由于内热炽盛，寒凉对他是相宜的；体内有寒的病人，由于阳气不足，温热对他是相宜的。胃中有热的，则消谷善饥，心悬不宁，脐以上的肚皮发热；肠中有热的，则大便色黄，稀如糜粥，脐以下的肚皮发寒。若胃中有寒，则运化无力，发生腹胀；若肠中有寒，则传导失职，清浊不分，发生肠鸣和水谷不化的泄泻。若胃中有寒肠中有热的，就会发生胀满而且泄泻；胃中有热肠中有寒的，就容易很快的饥饿和少腹部胀痛。

[原文] 曰：胃欲寒饮，肠欲热饮，两者相逆，治之奈何？

曰：春夏先治其标，后治其本。秋冬先治其本，后治其标^[1]。

曰：便其相逆者奈何？

曰：便此者，饮食衣服，欲适寒温，寒无凄怆^[2]，暑无出汗。饮食者，热无灼灼^[3]，寒无沧沧^[4]。寒温中适，故气将^①持^[5]，乃不致邪僻^[6]。

[校勘]

①“将” 原作“搏”，据《灵枢》师传篇、《太素》顺养改。

[注释]

[1]“春夏先治其标……后治其标” 本，谓根与本也；标，谓标末也。《类经》为治之道顺而已矣注：“春夏之气达于外，则病亦在外，外者内之标，故先治其标，后治其本；秋冬之气敛于内，则病亦在内，内者外之本，故先治其本，后治其标。”

[2]“凄怆” 寒冷的意思。

[3]“灼灼” 烧灼的意思。

[4]“沧沧” 寒凉的意思。

[5]“将持”能以支持的意思。

[6]“邪僻”是不正之气。僻，不正的意思。

[语译] 问：胃热欲寒饮，肠寒欲热饮，两者的性质相反，应当怎样治疗呢？

答：春夏应当先治其在外的标病，后治其在内的本病，秋冬应当先治其在内的本病，后治其在外的标病。

问：病人的喜好与病情相反的时候，应当怎样处理？

答：处理这样的病人，宜使其饮食、衣服寒温适当，例如病本不宜寒，而病人自欲寒的，可给与轻微的寒凉，不要寒冷过甚；本不宜热的，而病人自欲热的，可给与轻微的温暖，不要热得出汗。欲食热的不要过热，欲食凉的不要过凉，使寒热适中，则元气就可以支持，不致于再受邪气的侵害。

[按语] 以上两节所论，主要指出在诊断治疗过程中应当注意的事情，首先了解患者的喜恶情况，即“临病人问所便”。所以文中反复强调顺和逆的问题，提出一定要顺适病情，相逆者须寒热适中，不可太过，但病情的表现，有时是比较复杂的，又必须根据不同的季节、病变的实际情况，结合病人的需要，给以适当的处理。这些原则，直到现在，在临幊上仍有其重要意义。

[原文] 先病而后逆^[1]者，治其本；先逆而后病者，治其本。先寒而后生病者，治其本；先病而后生寒者，治其本。先热而后生病者，治其本；先病而后生热者，治其本。先热^①而后生中满者，治其标。先病而后泄者，治其本；先泄而后生他病者，治其本，必先调之，乃治其他病。先病而后中满者，治其标；先中满而后烦心者，治其本。人有客气固^②气^[2]，小大不利，治其标；小大便利，治其本。病发而有余，本而标之，先治其本，后治其标；病发而不足，标而本之，先治其标，后治其本。谨察间甚而调之，间者并行，甚者独行^[3]。小大不利而后生他病者，治其本。

[校勘]

①“热”原作“病”，据《素问》标本病传论改。