

中药学综合知识与技能试题 汇编与精解

《中药学综合知识与技能试题汇编与精解》专家组 编写

- ◎汇集国家执业药师资格考试历年真题
- ◎紧扣新版国家执业药师资格考试大纲
- ◎具有多年考前辅导经验的专家组执笔详解试题
- ◎六套试卷实战训练，过关无忧

免费赠送20元
上网学习充值卡



北京大学医学出版社

国家执业药师资格考试丛书

《中药学综合知识与技能试题汇编与精解》

《药学专业知识二》命题趋势与解题技巧与应试策略

《药学专业知识三》命题趋势与解题技巧与应试策略

《药学专业知识四》命题趋势与解题技巧与应试策略

《药事管理与法规》命题趋势与解题技巧与应试策略

中药学综合知识与技能试题汇编与精解

主编：王长海

《中药学综合知识与技能试题汇编与精解》专家组 编写

本书由全国医药行业职业技能鉴定指导中心组织编写，是根据《全国医药行业职业技能鉴定教材编写组》编写的《中药学综合知识与技能》教材而编写的。本书共分三个部分：第一部分为“中药学综合知识与技能全真模拟卷”，包括“中药学综合知识与技能”和“中药调剂”两个部分；第二部分为“中药学综合知识与技能”各章的“精解与应试策略”；第三部分为“中药调剂”的“精解与应试策略”。本书既可作为全国医药行业职业技能鉴定的参考用书，也可作为医药院校学生、执业药师、药剂师、药师以及广大医药工作者的参考用书。

北京大学医学出版社

（北京东直门南大街1号 邮政编码：100713）

图书在版编目(CIP)数据

中药学综合知识与技能试题汇编与精解/《中药学综合知识与技能试题汇编与精解》专家组编写. —北京: 北京大学医学出版社, 2007. 6
(国家执业药师资格考试丛书)
ISBN 978-7-81116-267-7

I. 中… II. 中… III. 中药学—药剂人员—资格考核—
习题 IV. R28 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 065869 号

中药学综合知识与技能试题汇编与精解

编 写: 《中药学综合知识与技能试题汇编与精解》专家组

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010 - 82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 北京东方圣雅印刷有限公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 张彩虹 责任校对: 杜 悅 责任印制: 郭桂兰

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 10.75 字数: 261 千字

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 2008 年 1 月第 2 次印刷 印数: 3001 - 6000 册

书 号: ISBN 978-7-81116-267-7

定 价: 21.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

目 录

试 卷 一	(1)
试 卷 二	(17)
试 卷 三	(33)
试 卷 四	(49)
试 卷 五	(65)
试 卷 六	(81)
试卷一 答案与解析	(97)
试卷二 答案与解析	(109)
试卷三 答案与解析	(121)
试卷四 答案与解析	(132)
试卷五 答案与解析	(144)
试卷六 答案与解析	(155)

试 卷 一

一、最佳选择题 共 40 题，每题 1 分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

1. 合理使用中药是指

- A. 最有效地利用卫生资源
- B. 促使中药学科日臻完善
- C. 最大限度地发挥中药治疗效能
- D. 将中药和中成药的不良反应降低到最低限度
- E. 运用中医药学综合知识及管理学知识指导临床用药

2. 六腑的主要生理功能是

- A. 化生精气
- B. 贮藏精气
- C. 藏而不泻
- D. 传化物而不藏
- E. 排泄水液

3. 易感外邪的主要原因是

- A. 气的推动功能减弱
- B. 气的温煦功能低下
- C. 气的固摄作用降低
- D. 气的气化功能不足
- E. 气的防御功能下降

4. 下络小肠，上连“目系”的经脉是

- A. 足少阴肾经
- B. 足阳明胃经
- C. 足厥阴肝经
- D. 手少阴心经
- E. 手少阳三焦经

5. 湿邪致病，病程长，缠绵难愈，是由于

- A. 湿阻气机
- B. 湿邪伤阳
- C. 湿性黏滞
- D. 湿性重浊
- E. 湿性趋下

6. 川乌、草乌内服时

- A. 常与半夏同用
- B. 一般为泡酒后服
- C. 常与贝母同用
- D. 常用量为 3~9g
- E. 应炮制后使用

7. 瘀血疼痛的特征是

- A. 酸痛
C. 胀痛
E. 刺痛
- B. 绞痛
D. 痛痛
8. 含雄黄而不宜大量或长期服用的中成药是
 A. 牛黄解毒丸
 C. 龙胆泻肝丸
 E. 牛黄降压丸
- B. 牛黄上清丸
 D. 开胸顺气丸
9. 中医学中，“证”的含义是
 A. 对疾病所表现症状的综合认识
 C. 对疾病某一阶段的病理概括
 E. 阴阳失调的表现
- B. 对疾病症状与体征的分析过程
 D. 对疾病症状与体征的调查过程
10. 联合使用可提高芍药甘草汤疗效的西药是
 A. 解痉药
 C. 抗癫痫药
 E. 血管扩张药
- B. 强心药
 D. 抗高血压药
11. 药学服务的目标是
 A. 改善和提高人类生活质量
 C. 提高药物治疗的安全性
 E. 提高药物治疗的经济性
- B. 与药物有关的服务
 D. 提高药物治疗的有效性
12. 血小板计数正常值参考范围为
 A. $(100\sim300) \times 10^9/L$
 C. $(200\sim300) \times 10^9/L$
 E. $(100\sim400) \times 10^9/L$
- B. $(100\sim200) \times 10^9/L$
 D. $(100\sim300) \times 10^8/L$
13. 具有药品集性质的是
 A. 《中药大辞典》
 C. 《太平圣惠方》
 E. 《中国常用药品集》
- B. 《中医大辞典》
 D. 《中华人民共和国药典》
14. 要求气密性良好的医疗器械是
 A. 水银血压计
 C. 电子体温计
 E. 一次性输液器
- B. 血糖分析仪
 D. 一次性注射器
15. 性能类似，宜放于同一药斗的是

- A. 苍术、白术 B. 生首乌、制首乌
C. 桔梗、前胡 D. 生甘草、炙甘草
E. 知母、浙贝母
16. 治疗阳虚夹湿之泄泻，常与附子理中丸配伍应用的是
A. 十全大补丸 B. 六味地黄丸
C. 健脾丸 D. 补中益气丸
E. 归脾丸
17. 大活络丹与天麻丸合用，两者均含附子，应考虑药物
A. 相互作用因素 B. 十九畏因素
C. 禁忌因素 D. 增量因素
E. 辨证论治因素
18. 不属于中西药联用特点的是
A. 协同增效 B. 降低毒副反应
C. 减少剂量 D. 增加剂量
E. 减少禁忌，扩大适用范围
19. 能疏风散寒、祛痰止咳的中成药是
A. 荆防颗粒 B. 参苏片
C. 羚羊感冒片 D. 急支糖浆
E. 感冒退热颗粒
20. 能清热解毒，善治病毒性感冒的药是
A. 感冒清热颗粒 B. 小柴胡颗粒
C. 桑菊感冒片 D. 抗病毒颗粒
E. 正柴胡饮颗粒
21. 参贝北瓜膏的功能是
A. 清肺润燥，止咳化痰 B. 降气平喘，止咳化痰
C. 祛风解热，止咳化痰 D. 平喘化痰，润肺止咳
E. 解表散寒，宣肺止嗽
22. 肾的经脉名称是
A. 足厥阴经 B. 足少阴经
C. 足太阴经 D. 足太阳经
E. 足阳明经
23. 与牙齿生长脱落关系最密切的脏是

- A. 脾 B. 肝 C. 肺 D. 心 E. 肾
24. 与津液代谢关系密切的脏腑是
 A. 肺脾肝 B. 肺脾肾 C. 心肝脾 D. 肝脾肾 E. 心肺脾
25. 莴蔚子的别名是
 A. 五味子 B. 续随子 C. 坤草子 D. 婆罗子 E. 决明子
26. 脾的生理功能不包括
 A. 主运化 B. 主统血 C. 主升清 D. 主肃降 E. 化生气血
27. 体弱的风寒感冒患者欲购买的 OTC 药物是
 A. 参苏片 B. 羚翘解毒丸 C. 复方四季青片 D. 桑菊感冒片 E. 银柴颗粒
28. 肾的主要生理功能是
 A. 化生阳气 B. 主司呼吸 C. 化生气血 D. 调节阴阳 E. 藏精、主纳气、主骨生髓
29. 丙谷胺与甘草、白芍、冰片一起治疗消化性溃疡属于
 A. 扩大适用范围 B. 降低毒副作用 C. 减少剂量 D. 协同增效
30. 血瘀阻于肝的主要症状是
 A. 痛经 B. 闭经 C. 胁痛痞块 D. 呕逆呕血 E. 崩漏经多
31. 阴胜则阳病的病理表现是

31. A. 实寒 B. 虚寒 C. 寒湿 D. 虚热 E. 寒热错杂
32. 治痰涎壅塞、宿食停滞可用
A. 化痰法 B. 通下法 C. 消导法 D. 涌吐法 E. 健脾法
33. 外感风热可引起的鼻及鼻内分泌物变化是
A. 鼻干少涕 B. 鼻头充血 C. 鼻流浊涕 D. 鼻流清涕 E. 久流腥臭涕
34. 手三阳经与足三阳经交接于
A. 头 B. 胸 C. 腹 D. 手 E. 足
35. 人体的精主要藏于
A. 肺 B. 心 C. 肾 D. 肝 E. 脾
36. 宗气积于胸，除哪一项之外，其余均为宗气的作用
A. 呼吸强弱 B. 防御外邪入侵 C. 气血运行 D. 四肢寒温 E. 心搏强弱
37. 七情能影响内脏的气机，其中大怒能使
A. 气缓 B. 气消 C. 气下 D. 气上 E. 气乱
38. 黄疸、发热、胁痛、苔黄腻、脉弦数，属于
A. 脾胃湿热证 B. 肝胆湿热证 C. 大肠湿热证 D. 膀胱湿热证 E. 痰热内蕴证
39. 肺朝百脉是指

- A. 全身血液汇聚于肺，经气体交换输布全身
 B. 百脉由肺统帅
 C. 全身血液汇聚于肺
 D. 肺将血液送到全身
 E. 肺与全身血液生成有关

40. 疾病发生发展的根本原因是

- A. 阴盛则寒 B. 阳盛则热
 C. 阴损及阳 D. 阴阳失调
 E. 阳损及阴

二、配伍选择题 共 80 题，每题 0.5 分。备选答案在前，试题在后。每组若干题。每组题均对应同一组备选答案，每题只有一个正确答案。每个备选答案可重复选用，也可不选用。

[41~42]

- A. 半年 B. 一年
 C. 两年 D. 三年
 E. 四年

41. 调配麻醉中药的处方应留存

42. 调配毒性中药的处方应留存

[43~46]

- A. 散失气味 B. 虫蛀、霉变
 C. 泛油、酸败 D. 风化、潮解
 E. 变色、软化
43. 含淀粉的饮片易
 44. 含黏液质的饮片易
 45. 含油脂的饮片易
 46. 含挥发油的饮片易

[47~50]

- A. 柏子仁 B. 石膏
 C. 淡附片 D. 芒硝
 E. 月季花
47. 易泛油的是
 48. 易潮解的是
 49. 易风化的是
 50. 易散气味的是

[51~53]

- A. 补心安神
C. 健脑安神，生精补髓
E. 滋阴养血，补心安神
51. 安神补心丸的功能是
52. 安神健脑液的功能是
53. 枣仁安神颗粒的功能是

- B. 养心安神
D. 补气健脾，安神益智
E. 补血安神，滋阴养血

[54~55]

- A. 五行相侮
C. 母病及子
E. 五行制化
54. 肾阴虚可致肝阴亏的依据是
55. 肝郁能致肺失宣降的依据是

- B. 五行相乘
D. 子病及母

[56~57]

- A. 心与肾
C. 肺与肾
E. 肝与脾
56. 治疗水肿、心悸等症，主要责于
57. 治疗呼吸不利、咳喘等症，主要责于

- B. 脾与肾
D. 肝与肾

[58~61]

- A. 津
C. 卫气
E. 营气
58. 运行于全身血脉之中的精微物质是
59. 运行于皮肤、分肉之间的精微物质是
60. 聚于胸中，贯注于心肺之脉的精微物质是
61. 灌注于骨节、脏腑、脑、髓等组织的物质是

- B. 液
D. 宗气

[62~63]

- A. 肌肤不仁，关节疼痛重着
C. 关节疼痛，游走不定
E. 冷厥不仁，肢体屈伸不利
62. 湿邪引起的常见症状是
63. 寒邪引起的常见症状是

- B. 周身困重，关节红肿热痛
D. 四肢困倦，心烦口渴

[64~65]

- A. 气陷
B. 气逆

- C. 气结
E. 气闭

64. 气不内守，称为
65. 气降不及，称为

- D. 气脱

[66~67]

- A. 肾虚失养
C. 湿邪阻络
E. 瘀血痹阻

66. 腰膝酸软疼痛，多属
67. 足跟痛，甚则连及腰脊，多属

- B. 寒凝血脉
D. 脾胃虚损

[68~69]

- A. 相生
C. 过克
E. 制化

68. 相乘可称为
69. 相侮可称为

- B. 相克
D. 反克

[70~71]

- A. 五行相侮
C. 五行相克
E. 五行制化

70. 补肾养肝的理论依据是
71. 肝病传脾的理论依据是

- B. 五行相乘
D. 五行相生

[72~73]

- A. 火
C. 暑
E. 燥

72. 易耗伤人体津液的邪气是

73. 引起口鼻干，皮肤干涩，甚则皲裂的邪气是

- B. 寒
D. 湿

[74~75]

- A. 悲忧
C. 思虑
E. 过度愤怒

74. 易导致心气涣散的情志是

75. 易损伤肺气的情志是

- B. 恐惧
D. 暴喜

[76~77]

- A. 阴阳平衡失调
C. 血液运行停滞
E. 津液亏虚不能润养
76. 痰饮的病机是
77. 水肿的病机是

[78~79]

- A. 因时制宜
C. 因地制宜
E. 反治
78. 用凉远凉，用温远温，属于
79. 妊娠期禁用峻下、破血、有毒药物，属于

[80~81]

- A. 心
C. 脾
E. 肾
80. 所谓“气之主”是指
81. 所谓“气之根”是指

[82~83]

- A. 肝与肺
C. 心与肝
E. 肾与膀胱
82. 维持情志活动正常的主要脏腑是
83. 维持水液代谢正常的主要脏腑是

[84~85]

- A. 阳偏衰
C. 阴阳互损
E. 热盛伤阴
84. 面色㿠白，畏寒肢冷，喜静，小便清长，下利清谷，属于
85. 形寒，肢冷，舌淡，属于

[86~87]

- A. 日晡热甚
C. 午后或入夜发热
E. 低热日久不止，面㿠白，食少乏力
86. 阳明潮热的发热特点是

B. 血液循行迟缓

D. 津液输布、排泄障碍

B. 因人制宜

D. 因病而治

B. 肝

D. 肺

B. 脾与胃

D. 肺与心

B. 阴偏衰

D. 阴寒偏盛

B. 午后热甚，身热不扬

D. 热自深层向外透发

[88~89]

[90~91]

[92~93]

[94~95]

[96~97]

[98~99]

[100~101]

[102~103]

[104~105]

[106~107]

[108~109]

[110~111]

[112~113]

[114~115]

[116~117]

[118~119]

[120~121]

[122~123]

[124~125]

[126~127]

[128~129]

[130~131]

[132~133]

[134~135]

[136~137]

[138~139]

[140~141]

[142~143]

[144~145]

[146~147]

[148~149]

[150~151]

[152~153]

[154~155]

[156~157]

[158~159]

[160~161]

[162~163]

[164~165]

[166~167]

[168~169]

[170~171]

87. 湿温潮热的发热特点是

[88~90]

- A. 阳虚寒凝
C. 脾肾两虚
E. 气机壅滞
- B. 津亏血燥
D. 脾胃虚寒

88. 大便虽难解，但无腹胀满疼痛，证属

89. 大便秘结不解，畏寒喜暖，唇淡口和，证属

[90~91]

- A. 热因热用
C. 塞因塞用
E. 热者寒之
- B. 通因通用
D. 寒者热之

90. 用消积导滞法治疗腹泻，属于

91. 用补血法治疗产后血虚便秘，属于

[92~93]

- A. 睡前服
C. 饭后服
E. 顿服
- B. 饭前服
D. 空腹服

92. 滋补药宜

93. 驱虫药宜

[94~96]

- A. 温肾敛肺
C. 温肾纳气
E. 温补气血
- B. 温肾益精
D. 滋阴清热

94. 龟鹿二仙膏的功能是

95. 知柏地黄丸的功能是

96. 十全大补丸的功能是

[97~99]

- A. 发霉、虫蛀
C. 糖结晶析出
E. 粘连、软化
- B. 吸湿、风化
D. 结块、发霉

97. 蜜丸易

98. 煎膏剂易

99. 颗粒剂易

[100~102]

- A. 指由药物的治疗作用所引起的不良反应
 B. 指药物有效成分降解产生有害物质
 C. 指由遗传因素人体产生的不良反应
 D. 指由抗原抗体的相互作用引起的不良反应
 E. 指某些药物因被反复应用导致使用者瘾癖的特性

100. 药物变性的含义是

101. 变态反应的含义是

102. 特异质反应的含义是

[103~104]

- A. 木防己汤
 B. 济生肾气丸
 C. 小青龙汤
 D. 六味地黄丸
 E. 桂枝茯苓丸

103. 与抗组胺药联用，可减少西药用量的是

104. 与血管扩张药联用，能增强扩张血管作用的是

[105~108]

- A. 实用性
 B. 安全性
 C. 经济性
 D. 有效性
 E. 科学性

105. 在用药安全的前提下，保证药物有效，是指合理用药的

106. 做到用药不滥，有利于环境保护，指的是合理用药的

107. 最大限度地减轻患者的经济负担，指的是合理用药的

108. 考虑药物是否会对患者造成不良反应，指的是合理用药的

[109~112]

- A. 表里辨证
 B. 寒热辨证
 C. 虚实辨证
 D. 阴阳辨证
 E. 脏腑辨证

109. 辨别疾病性质的纲领是

110. 辨别疾病部位的纲领是

111. 辨别邪正盛衰的纲领是

112. 辨别病证的总纲是

[113~115]

- A. 气乱
 B. 气下
 C. 气缓
 D. 气结
 E. 气消

113. 恐则

114. 惊则

115. 思则

[116~118]

- A. 泛油
C. 熔化
E. 升华

116. 含植物油脂多的药材，内外色泽加深，油质渗透外表的现象是

117. 含结晶水化合物和钠盐类药材在空气干燥条件下，药材表面出现粉末状物质的现象是

118. 微生物在药材上繁殖，分解和同化它的营养物质，其表现是

[119~120]

- A. 用于肝气不舒所致痛经
C. 用于气血两亏所致痛经
E. 用于补气养血，调经止带

- B. 用于寒凝血滞所致痛经
D. 用于调经养血，化瘀生新

119. 乌鸡白凤丸

120. 复方益母草膏

三、多选题 共 20 题，每题 1 分。每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确答案。少选或多选均不得分。

121. 阴阳学说的基本内容有

- A. 相互制约
C. 消长平衡
E. 相互对立

- B. 互根互用
D. 相互转化

122. 肝与脾在生理功能上的联系有

- A. 肝主疏泄，助脾运化
C. 脾气健运，肝木得养
E. 肝旺横逆犯胃

- B. 脾化生气血，肝能藏血
D. 肝藏血，脾统血，参与血的循行

123. 精的生理功能有

- A. 生殖作用
C. 生髓作用
E. 促进生长发育作用

- B. 滋养作用
D. 化血作用

124. 阴阳互根互用的内容包括

- A. 阴阳的依存关系
C. 阴阳的相对属性
E. 事物发展变化的条件

- B. 阴阳消长的基本形式
D. 阴阳转化的内在依据

125. 心与脾的功能失调，最易影响
 A. 心神的潜藏
 B. 精血的互化
 C. 血液的生成
 D. 血液的循行
 E. 气血的转化
126. 能引起大便秘结的病理变化有
 A. 实热
 B. 气虚
 C. 津亏血燥
 D. 阳虚寒凝
 E. 气机壅滞
127. 火热邪气的致病特点有
 A. 易迫津外泄
 B. 易迫血妄行
 C. 易腐化血肉
 D. 易致肝风内动
 E. 易致痰液胶黏难咯
128. 阴阳转化的内在根据有
 A. 阴阳的对立
 B. 阴阳的消长
 C. 阴阳的制约
 D. 阴阳的互根
 E. 阴阳的互用
129. 与肾相关的官窍有
 A. 耳
 B. 前阴
 C. 后阴
 D. 眼目
 E. 鼻喉
130. 心肺气虚的主要症状有
 A. 久咳不已
 B. 面色㿠白
 C. 口唇青紫
 D. 气短心悸
 E. 饮食减少
131. 血液运行所依赖的生理功能有
 A. 肝藏血
 B. 脾统血
 C. 肝主疏泄
 D. 心主血脉
 E. 肺朝百脉
132. 属于但热不寒的症状有
 A. 定时潮热
 B. 恶寒发热
 C. 高热不退
 D. 骨蒸潮热
 E. 寒热往来