

供高等医药院校基础、临床、预防、口腔、护理、麻醉等专业使用


内科选择题

NEI KE XUAN ZE TI

(学生用)

《内科选择题》助你成为内科知识高手

主 编 曹凤林
副主编 孟春梅 李玉红
主 审 王 林



天津科学技术出版社

供高等医药院校基础、临床、预防、口腔、护理、麻醉等专业使用（学生用）

内科选择题

主 编 曹凤林

副主编 孟春梅 李玉红

主 审 王 林



天津科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

内科选择题 / 曹凤林主编. —天津: 天津科学技术出版社,
2008.10

ISBN 978-7-5308-4758-9

I. 内… II. 曹… III. 内科学—医学院校—习题 IV. R5-44

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第132893号

责任编辑: 张 跃

责任印刷: 王 莹

天津科学技术出版社出版

出版人: 胡振泰

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332399 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

廊坊市海涛印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 30.75 插页 4 字数 754 000

2008 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 75.00 元

编者名单

- 主 编 曹凤林
- 副 主 编 孟春梅 李玉红
- 编 委 曹凤林 孟春梅 李玉红 毕铮铮 谷光宇 杨小清 孙 鹏
李福旺 王 洋
- 主 审 王 林
- 顾问团成员 (按姓氏笔划排序)
马文彬 王艳萍 卢向东 刘克强 朱 宁 齐凤祥 张 宁
李立丰 李 荣 杨慧芬 陈 兵 赵爱国 闻淑君 郭建超
崔维强 韩建国 赖彦平 魏殿军
- 特别医学顾问 (按姓氏笔划排序)
马树林 王培福 王 滨 王耀红 何 屏 吴金臣 宋诗铎
张士明 张志广 张承宗 李广平 李慎果 杨学韞 苏如松
陈宗铠 郑少雄 夏 天 阎素英 黄树仁 葛庚芝 臧秋澜
- 印 章 李克龙
- 英文编辑 毕铮铮
- 英文校对 曹凤林

序 言

医学生所学的课程可能是自然科学各专业领域中最多的，它包括了数理化以及解剖、生理、生化、药理等专业基础课，进入专业课阶段还要学习内、外、妇、儿及眼、耳鼻喉、放射、诊断等相关学科知识。而医学又是一门实践性很强的科学，这也是循证医学近年来方兴未艾的原因所在。如何使医学生既掌握基础专业内容，又将相关学科知识融会贯通付诸于实践，是医学界特别是临床教师始终着力解决的问题。

在20世纪70年代我国改革开放初期，国内各大院校纷纷借鉴国外先进经验，相继出版了多种多样的试题，以策应学生们复习、掌握书本上学到的知识，对促进医学教育的改革起到了积极的作用。随着对疾病认识的新理念和新技术的层出不穷，以往的试题内容就显得不足或有些陈旧；有鉴于此，我院曹凤林医生及其同事在从事临床教学之余，经过一年多的努力编写了此本题集，庞大的工作量凝聚了编者在探索医学道路上所付出的大量精力和心血，为此特向为本书出版而付出辛勤努力的编者和提供帮助的编辑人员表示由衷的谢意，相信此书的出版将对医学生掌握基本专业知识颇有裨益，同时亦会对年轻教师的临床授课有所帮助。对本书不足、不妥之处，恳请各位同道不吝指教。

天津医科大学第二医院院长、
教授、博士生导师



2008.6.2

前言

20年来,我一直想编写一本关于内科学的习题集,供高等医学院校的医学生们练习,但由于临床和教学工作十分繁忙,使我一直没能实现这个愿望。而随着一届届医学生走出校门,这个愿望在我的脑海中变得越来越强烈,以至于使我不能很安心的从事其他的工作。一年前,我抛弃了很多所谓的重要事情,开始全身心地从事此项浩繁的工作,因为多年的临床实践和教学工作使我更加体会到医学教育的重要。

现在的医学生所面临的学习压力前所未有,繁重的学习任务压得同学们几乎喘不过气来,有限的时间内要学好很多学科,这是很不容易做到的事情。那么要赢得这种局面,就需要找到一个好的学习方法,来提高学习效率,而这个方法其实很简单——就是做题,做选择题。

医学区别于其他自然学科,逻辑推导性差,死记硬背的知识点占大多数,书中内容比较乏味、枯燥,不吸引人,很多医学章节要读几遍才能掌握一些梗概的东西,而且如果2~3个星期不复习很快就忘得一干二净。而知识点若以问题的形式出现,情况就会有所改变,经过思考并寻找后得到的答案,会使知识在头脑中的印象更深。因此,做题就是我们学好医学知识的有效途径,做题使学习效率事半功倍。

选择题是现在最流行的考试方式,国际、国内的很多重要考试都采用之,形式看似简单,但是考核内容可是博大精深,任何知识点都可以用选择题的形式来考核。目前最常采用的方式有A、B、C和X型题,本书也采用了这几种惯用形式。

另外,本书还以提问的形式插进了许多有趣的小知识,并将很多中国古代的哲理名言穿插于页边上,以增加阅读乐趣,使同学们在做题之余了解一些医学以外的知识。

本书内容分成9个部分,考题近三千道,内科学教科书中的章节都有题目涉及,考核内容十分广泛,问题的知识点在内科学教科书中都能找到答案,不脱离教材,是医学生学习内科的好帮手,尤其适合4~5年级的医学本科生使用,也适合要考研的同学。

做完本习题集后,我相信你已经把内科知识掌握得很牢固了,而且肯定是内科知识高手了!不信你试试看!

然而,同学们要注意,做题代替不了读书,只有读书与做题相结合,掌握的知识才会更扎实,因此,不要忽视读书,否则知识是零乱的,不系统的,请同学们牢记。

由于我们的知识水平限制,本习题集肯定会有一些不严谨甚至错误的地方,渴望广大医学生、医学教师和医学专家们以及广大医学工作者指正,我们将虚心接受并改正。

我的电子邮箱: neikexuanzeti@126.com。

天津医科大学第二临床学院
曹凤林 2008年5月于天津



作者单位：天津医科大学第二临床学院

联系地址：天津市河西区平江道 23 号

邮政编码：300211

联系电话：022-88328259，022-88329029，022-88328360；

13502160623（曹凤林），13821778744（毕铮铮），13820857231（孟春梅）；

电子信箱：neikexuanzeti@126.com

解题说明举例

A 型题 只选一个最佳答案。

例：引起大叶性肺炎最常见的病原菌是（A）

- A. 肺炎链球菌
- B. 葡萄球菌
- C. 肺炎克雷白杆菌
- D. 溶血链球菌
- E. 铜绿假单胞菌

B 型题 问题找答案，每题从备选答案中只选一个正确答案。

例：

- A. 透明血栓
- B. 混合血栓
- C. 白色血栓
- D. 红色血栓

1. ST 段抬高的心肌梗死，闭塞性血栓的主要成分（D）

2. 非 ST 段抬高的急性冠状动脉综合征患者，血栓的主要成分（C）

C 型题

例：

- A. 心肌收缩力增强、周围血管收缩
- B. 血中去甲肾上腺素水平升高
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

1. 交感神经兴奋性增强（C）

2. 肾素-血管紧张素系统激活（A）

X 型题 可以选一个或一个以上答案

例：急性心肌梗死溶栓治疗，常用的溶栓剂有（ABCD）

- A. 肝素
- B. 阿司匹林
- C. 尿激酶
- D. 链激酶

（全书中 $1\text{mmHg}=0.133\text{kPa}$ ）



千里之行，始于足下 —— 老子

锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂 —— 荀子

日日行不怕千万里，常常做不怕千万事 —— 金缨

目 录

第一篇 呼吸系统疾病	(1)
第二篇 循环系统疾病	(52)
第三篇 消化系统疾病	(118)
第四篇 泌尿系统疾病	(210)
第五篇 血液系统疾病	(249)
第六篇 内分泌系统疾病	(332)
第七篇 代谢疾病和营养疾病	(366)
第八篇 结缔组织病和风湿性疾病	(409)
第九篇 理化因素所致疾病	(434)
参考答案	(449)
常用英文医学词汇	(458)
参考文献	(484)
致谢	(485)
编者声明	(486)

第一篇 呼吸系统疾病

A 型题

1. 引起大叶性肺炎最常见的病原菌是 ()
 - A. 肺炎链球菌
 - B. 葡萄球菌
 - C. 肺炎克雷白杆菌
 - D. 溶血链球菌
 - E. 铜绿假单胞菌
2. 下列哪种肺炎最易并发肺脓肿 ()
 - A. 肺炎球菌肺炎
 - B. 葡萄球菌肺炎
 - C. 支原体肺炎
 - D. 病毒性肺炎
 - E. 真菌性肺炎
3. 治疗肺炎球菌肺炎的首选抗生素是 ()
 - A. 苯唑西林钠
 - B. 青霉素 G
 - C. 万古霉素
 - D. 左氧氟沙星
 - E. 头孢曲松
4. 治疗葡萄球菌肺炎的首选抗生素是 ()
 - A. 苯唑西林钠
 - B. 链霉素
 - C. 万古霉素
 - D. 阿莫西林
 - E. 阿米卡星
5. 治疗支原体肺炎的首选抗生素是 ()
 - A. 左氧氟沙星
 - B. 红霉素
 - C. 氨苄西林
 - D. 头孢菌素
 - E. 青霉素
6. 青年男性, 30岁, 受凉后突发寒颤、高热, 右侧胸痛伴咳嗽, 咯少量铁锈色痰, 胸部X线见右侧肺野大片实变影, 其间可见支气管充气征, 最可能的诊断是 ()

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
B. 肺结核
C. 肺炎球菌肺炎
D. 支原体肺炎
E. 急性原发性肺脓肿
7. 确诊肺炎球菌肺炎的主要依据是 ()
A. 突发寒战、高热、咳嗽、胸痛、咯铁锈色痰
B. 肺部闻及干湿啰音
C. X线片见大片浸润影
D. 痰培养肺炎球菌阳性
E. 以上都不是
8. 患者, 男性, 50岁, 糖尿病患者, 一周前患颈痛, 三天前开始高热、寒战、胸痛、咳嗽、咳脓痰, 时有痰中带血, 胸片提示两肺多处团片状浸润影, 其间可见多发液气囊腔, 最可能的诊断是 ()
A. 肺炎球菌肺炎
B. 金黄色葡萄球菌肺炎
C. 肺炎支原体肺炎
D. 病毒性肺炎
E. 念珠菌肺炎
9. 金黄色葡萄球菌肺炎患者, 治疗过程中, 突发右侧胸痛、呼吸急促, 查体: 右肺呼吸音减低, 右肺叩诊呈过清音, 最可能的原因是 ()
A. 并发肺栓塞
B. 并发肺脓肿
C. 并发脓气胸
D. 并发化脓性心包炎
E. 并发支气管胸膜瘘
10. 社区获得性肺炎最常见的病原菌是 ()
A. 肺炎链球菌
B. 流感嗜血杆菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 肺炎克雷白菌
E. 铜绿假单胞菌
11. 无感染高危因素的医院获得性肺炎常见的病原菌 ()
A. 肺炎链球菌
B. 流感嗜血杆菌
C. 金黄色葡萄球菌

- D. 肺炎克雷白菌
E. 铜绿假单胞菌
12. COPD 患者发生医院获得性肺炎常见的病原菌 ()
A. 肺炎链球菌
B. 流感嗜血杆菌
C. 金黄色葡萄球菌
D. 肺炎克雷白菌
E. 铜绿假单胞菌
13. 支原体肺炎临床早期快速诊断的主要依据 ()
A. 临床表现
B. X 线表现
C. 冷凝集试验
D. 支原体抗原检测
E. 培养分离出肺炎支原体
14. 肺炎球菌肺炎的病理特征不包括 ()
A. 病理改变有充血期、红色肝变期、灰色肝变期及消散期
B. 病变消散后肺组织的结构多无损坏, 不留纤维瘢痕
C. 个别病例可形成机化性肺炎
D. 部分患者可并发脓胸
E. 常并发支气管扩张
15. 病毒性肺炎的病理特征不包括 ()
A. 常表现肺实变
B. 病毒侵入细支气管上皮, 引起细支气管炎
C. 气道上皮广泛受损, 黏膜发生溃疡, 其上覆盖纤维蛋白被膜
D. 单纯病毒性肺炎多为间质性肺炎, 肺泡间隔有大量单核细胞浸润
E. 肺泡细胞及巨噬细胞内可见病毒包涵体
16. SARS 的病理特征不包括 ()
A. 病理改变主要显示弥漫型肺泡损伤和炎症细胞浸润
B. 早期的特征是肺水肿、纤维素渗出、透明膜形成
C. 可有灶性肺出血
D. 机化期可见肺泡间隔的成纤维细胞增生
E. 多数病例发生肺纤维化, 甚至硬化
17. 肺炎球菌肺炎可能出现的并发症 ()
A. 心包炎
B. 脓胸
C. 感染性休克

- D. 胸膜炎
- E. 以上都是

18. 葡萄球菌肺炎常见的并发症 ()

- A. 机化性肺炎
- B. 脓胸
- C. 化脓性心包炎
- D. 脑膜炎
- E. 肺纤维化

19. 肺曲霉病的确诊依据 ()

- A. 组织培养及组织病理学检查
- B. 痰培养阳性
- C. 胸部 CT 检查见特征性改变
- D. 血清曲霉抗体阳性
- E. PCR 确定血中曲霉 DNA

20. 口角和鼻周出现单纯性疱疹, 常见于哪种肺炎 ()

- A. 真菌性肺炎
- B. 肺炎支原体肺炎
- C. 葡萄球菌肺炎
- D. 肺脓肿
- E. 肺炎球菌肺炎

21. 肺炎球菌肺炎胸痛放射到上腹部, 说明病变累及到 ()

- A. 患肺下叶
- B. 壁层胸膜
- C. 膈胸膜
- D. 脏层胸膜
- E. 以上都不是

22. 患者, 男性, 20 岁, 受凉后出现低热、乏力、咽痛、咳嗽, 为阵发性刺激性呛咳, 咳少量黏液痰。血常规 WBC $10 \times 10^9/L$, N 81%, 胸片提示右肺下叶间质性炎症, 最可能的诊断是 ()

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 支原体肺炎
- D. 念珠菌肺炎
- E. 肺炎克雷白杆菌肺炎

23. 患者, 男性, 受凉后突发寒战、高热、咳嗽、咳大量脓臭痰。查体右肺可闻及湿性啰音及空瓮音。血常规: WBC $20 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 90%; 胸片可见右肺大片浓密模糊浸润阴

影，其间有圆形透亮区及气液平面，最可能的诊断是（ ）

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 空洞型肺结核继发感染
- C. 支气管肺癌
- D. 肺脓肿
- E. 肺囊肿继发感染

24. 血源性肺脓肿最常见的病原体是（ ）

- A. 厌氧菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 肺炎克雷白菌
- E. 军团菌

25. 吸入性肺脓肿最常见的病原体是（ ）

- A. 厌氧菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 肺炎克雷白菌
- E. 军团菌

26. 吸入性肺脓肿的好发部位（ ）

- A. 仰卧位时好发于上叶前段
- B. 仰卧位时好发于上叶后段或下叶背段
- C. 坐位时好发于下叶外基底段
- D. 右侧卧位时好发于下叶后基底段
- E. 左侧卧位时好发于上叶前段

27. 早期肺脓肿与下列哪种疾病在症状和 X 线表现上很相似（ ）

- A. 细菌性肺炎
- B. 空洞型肺结核继发感染
- C. 支气管肺癌
- D. 肺囊肿继发感染
- E. 以上都不对

28. 吸入性肺脓肿的首选抗生素（ ）

- A. 苯唑西林钠
- B. 青霉素
- C. 甲硝唑
- D. 左氧氟沙星
- E. 头孢曲松

29. 血源性肺脓肿的首选抗生素 ()
- A. 苯唑西林钠
 - B. 青霉素 G
 - C. 万古霉素
 - D. 左氧氟沙星
 - E. 甲硝唑
30. 脆弱拟杆菌引起的肺脓肿首选抗生素 ()
- A. 甲硝唑
 - B. 青霉素 G
 - C. 克林霉素
 - D. 左氧氟沙星
 - E. 头孢曲松
31. 耐甲氧西林的葡萄球菌引起的肺脓肿首选抗生素 ()
- A. 甲硝唑
 - B. 青霉素 G
 - C. 万古霉素
 - D. 克林霉素
 - E. 头孢曲松
32. 肺脓肿的抗生素疗程 ()
- A. 2~4 周
 - B. 4~8 周
 - C. 8~12 周
 - D. 12~16 周
 - E. 半年
33. 肺脓肿停用抗生素的指征 ()
- A. 体温正常后 3 天
 - B. 咳嗽、咳脓痰的症状消失
 - C. 肺部体征消失
 - D. X 线胸片空洞和炎症消失, 或仅有少量的残留纤维化
 - E. 以上都不对
34. 肺脓肿患者, 经积极内科治疗 3 个月, 脓腔不缩小, 此时宜选用以下哪种治疗 ()
- A. 继续抗生素治疗
 - B. 体位引流
 - C. 手术治疗
 - D. 纤维支气管镜冲洗及吸引
 - E. 以上都不是

35. 病毒性咽炎当出现吞咽痛时常提示 ()
- A. 链球菌感染
 - B. 葡萄球菌感染
 - C. 流感嗜血杆菌感染
 - D. 流感病毒感染
 - E. 呼吸道合胞病毒感染
36. 细菌性咽—扁桃体炎常由下列哪种病原体引起 ()
- A. 葡萄球菌
 - B. 流感嗜血杆菌
 - C. 肺炎链球菌
 - D. 溶血性链球菌
 - E. 支原体
37. 急性喉炎多为下列哪种病原体引起 ()
- A. 溶血性链球菌
 - B. 葡萄球菌
 - C. 流感嗜血杆菌
 - D. 柯萨奇病毒
 - E. 流感病毒
38. 患儿, 男性, 8岁, 受凉后急起畏寒、发热, 体温最高达 39.5°C , 伴咽痛、咳嗽, 查体咽充血, 双侧扁桃体 II 度肿大, 表面有黄色点状渗出物, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 可能的诊断是 ()
- A. 病毒性咽炎
 - B. 细菌性咽扁桃体炎
 - C. 咽结膜热
 - D. 疱疹性咽颊炎
 - E. 急性喉炎
39. 患者, 女性, 30岁, 慢性咳嗽、咳脓痰史 10年, 偶有咯血, 胸片提示双下肺纹理增多, 有卷发样阴影, 首先应考虑的诊断是 ()
- A. 慢性支气管炎
 - B. 慢性肺脓肿
 - C. 支气管扩张
 - D. 弥漫性泛细支气管炎
 - E. 肺结核
40. 婴幼儿期支气管扩张最常见的原因是 ()
- A. 支气管肺组织感染
 - B. 支气管狭窄

- C. 支气管先天性发育障碍
 - D. 自身免疫
 - E. 遗传因素
41. 支气管扩张多见于 ()
- A. 左肺上叶
 - B. 右肺上叶
 - C. 右肺中叶
 - D. 左肺下叶
 - E. 右肺下叶
42. 支气管扩张发生咯血的原因 ()
- A. 支气管动脉和肺动脉终末支的扩张与吻合, 形成血管瘤
 - B. 肺泡和支气管黏膜淤血
 - C. 局部毛细血管通透性增高
 - D. 支气管壁破坏
 - E. 反复感染致黏膜充血水肿
43. 慢性支气管炎最常见的原因是 ()
- A. 感染
 - B. 职业性粉尘和化学物质
 - C. 空气污染
 - D. 蛋白酶—抗蛋白酶失衡
 - E. 吸烟
44. 阻塞性肺气肿最常见的病理类型是 ()
- A. 小叶中央型
 - B. 全小叶型
 - C. 支气管炎型
 - D. 混合型
 - E. 以上都不是
45. 诊断肺气肿最有价值的实验是 ()
- A. FEV1/FVC
 - B. TLC
 - C. FRC
 - D. RV/TLC
 - E. 血气分析
46. 慢性阻塞性肺疾病最确切的诊断是指 ()
- A. 慢性支气管炎和 (或) 肺气肿
 - B. 支气管哮喘