

全国高等中医药院校各学科考试大纲题解

金匱要略选读 习题集

供本科生、七年制、留学生、专业技术
资格考试、职称晋升考试、自学考试用

编著 庞 鹤 张胜昔



人民卫生出版社

全国高等中医药院校各学科考试大纲题解

(供本科生、七年制、留学生、专业技术资格考试、
职称晋升考试、自学考试用)

金匱要略选读习题集

编 著 庞 鹤 张胜昔

协 编 刘 阳 欧阳绘天

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

金匱要略选读习题集/庞鹤等编著. —北京:
人民卫生出版社, 2005. 2

ISBN 7-117-06559-1

I. 金… II. 庞… III. 金匱要略方论-中医学院-
习题 IV. R222. 3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 125890 号

金匱要略选读习题集

主 编: 庞 鹤 张胜昔

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E-mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 北京汇林印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 17.5

字 数: 405 千字

版 次: 2004 年 12 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 版第 2 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-06559-1/R·6560

定 价: 24.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

全国高等中医药院校各学科考试大纲题解

编辑委员会

主 编 宋书功

副主编 (以姓氏笔画为序)

白丽敏 刘兴仁 许文中 谷世喆

宋乃光 张保春 庞 鹤 常章富

梁 嵘 曾 凤 翟双庆

编 委 (以姓氏笔画为序)

王智瑜 白丽敏 刘兴仁 许文中

孙红梅 李 瑞 杨毅玲 谷世喆

宋乃光 宋书功 张 莉 张保春

陈子杰 庞 鹤 赵精一 常章富

梁 嵘 曾 凤 翟双庆

中国中医药出版社

中国中医药出版社

中国中医药出版社

中国中医药出版社

中国中医药出版社

中国中医药出版社

中国中医药出版社

中国中医药出版社

中国中医药出版社

中国中医药出版社

中国中医药出版社

全 委 律

凡 6 号 1005

前言

会员题解

在高等院校各专业人才培养中，有以下几件事情最为关键：一是专业课程的设置；二是教材的选择；三是教学大纲和课时的安排；第四就是考试。考试是检验学生学习成绩的标尺，也是检验人才质量的标尺。

考试，不只是在校学生的事情，目前社会上尚有继续教育的技术资格考试、职称晋升考试、自学考试及学历文凭考试等等。为了帮助他们更好地巩固已学的知识、掌握医技本领，我们特意编写了这套各学科考试大纲题解，以帮助上述各级各类人员全面系统地复习迎考。

考试即以教材为依据。现在全国高等中医药院校和各类中医人员的资格考试、职称晋升考试所使用的教材，有多种版本。即①人民卫生出版社出版的 21 世纪课程规划教材；②中国中医药出版社出版的新世纪规划教材；③上海科学技术出版社出版的五版教材和六版教材，等等。教材版本虽多，但由于中医药学科本身的特点，其基本内容没有太大的差异。本套各学科考试大纲题解丛书，以各类考试大纲为依据，综合上述各版教材之内容，具有全面性、系统性、实用性的特点。

本套系列题解丛书，是以全国标准考试的试卷题型编写的，包括：①单项选择题；②多项选择题；③填空题；④词语注释题；⑤问答题；⑥是非判断题等。此外，各学科根据自身的特点，适当增加其他题型，旨在全面反映考试大纲所规定之内容，以助读者复习之便。

本系列丛书的编写，得到了北京中医药大学及附属东直门医院各学科教学经验丰富、对教材内容十分熟悉的资深专家教授的大力支持，同时得到了人民卫生出版社积极协助，使之顺利出版，在此一并表示诚挚谢意！

本系列丛书有：

医古文习题集

中医基础理论习题集

中医诊断学习题集

中药学习题集

方剂学习题集

内经选读习题集

金匱要略选读习题集

温病学习题集

针灸学习题集

正常人体解剖学习题集

编委会

2004 年 8 月

编者的话

中医《临证指南医案·凡例》中说：“医道在乎识证、立法、用方此为三大关键，一有草率，不堪为司命。”现代中医学教育培养的就是救死扶伤的“司命”，面对错综复杂的临床症状，不具备坚实的中医理论根底和娴熟的诊疗技术，是难能胜任的。

然而，我们在课堂教学和临床带教中，常会看到有些学生面对繁杂的证候，或不知所措，或根据课本随意拼凑方药，心中无任何卓然定见。忆及《医宗金鉴·凡例》中说：“医者书不熟则理不明，理不明则识不清，临证游移，漫无定见，药证不合，难以奏效。”经典不熟悉，是出现这种情况的根本原因。因此，我们认为必须强化对经典中医书籍的学习。

作为中医杂病诊疗思想的奠基之作，东汉著名医家张仲景所著的《金匮要略方论》（以下简称《金匮》）就是这样一部指导临床识证、立法、用方韬略的经典著作。它是我国医学文献中最早的一部辨治杂病的方书，在中医临床基础理论学习中具有举足轻重的地位，同时也是各类中医药考试中的重点科目之一。但因其文字古奥，初学者难以系统、完整地把握其精神实质，加之目前各类《金匮》新版教材相继出现，新的考试大纲也随着新教材的出现作了相应的调整，这在不同程度上给学习者和应考者增加了一定的困难。为帮助考生对《金匮》全书知识点的系统、全面的理解和为临床工作和各级考试提供方便，力求在短时期内做好备考复习，受人民卫生出版社的委托，我们编写了这本《金匮要略选读习题集》。

基于以上考虑，我们在编写本习题集时，遵循了以下原则：

1. 点面结合 题目尽量涵盖所有条文知识点，特别是有方有证的条文；同时，突出前后条文的联系，以期加深读者对条文的印象，形成对《金匮》全书的整体系统的宏观把握，和条分缕析的细腻认识，便于今后临床应用。

2. 注重思维训练 本习题集中运用选择、判断、病案分析等类型的题目，将全书中的各个知识点进行横向、纵向的鉴别、比较、分析，以期提高读者的临证思维能力。

3. 重点突出 在保证全面涵盖知识点的同时，我们对于教材中的重点和难点内容，用多种题型和方式加以强化，加深读者的印象。

4. 谨遵考试大纲 本书主要面对复习应考的各类中医专业人士，需要有较强的针对性。因此，我们遵循考试大纲进行编写，使他们能够在较短时间内全面系统地复习应考。

为适应各类考试的需要，本习题依据以下《金匮》教材进行编写：“21 世纪课程教材《金匮要略讲义》”黄仰模主编，人民卫生出版社 2003 年 1 月出版；“新世纪全高等中医药院校规划教材《金匮要略》”范永生主编，中国中医药出版社 2003 年 1 月出版；“高等医药院校教材《金匮要略讲义》”李克光主编，上海科学技术出版社 1985 年 10 月出版；“普通高等中医药院校协编教材《金匮要略讲义》”苏宝刚主编，学苑出版社 1995 年 8 月出版；“普通高等教育中医药类规划教材《金匮要略选读》”孟如主编，上海科学技术出版社 1997 年 6 月出版等 5 种版本。

值得提出的是，由于《金匮》本身历经战火，已成千古残篇，虽然对其在中医药学基础


理论中的价值无损,却在实际上使得医家对其条文含意有不同的见解。这在教材上也有所反映,因此以上版本的《金匱要略》课本在对一些条文的理解也有一定的出入,我们主要把握住《金匱》学界认识比较一致的条文。对争议较大的内容,则尽量采取兼收并蓄的原则,以反映出几种版本的主要认识。

本习题集适合于在校本科生、七年制、研究生、夜大生、中医师、中药师资格考试以及各级各类在职从业人员学习、考试之用。

由于时间仓促和水平所限,习题集中难免有不周和外误之处,敬请读者在使用过程中提出宝贵意见,以便再版时修改完善,更好地为广大学习、应考者服务。

目 录

一、单项选择题	(1)
附参考答案	(45)
二、多项选择题	(49)
附参考答案	(80)
三、C 型题	(84)
附参考答案	(104)
四、K 型题	(107)
附参考答案	(127)
五、判断题	(130)
附参考答案	(141)
六、填空题	(144)
附参考答案	(158)
七、名词解释	(169)
附参考答案	(172)
八、经义阐释题	(180)
附参考答案	(185)
九、简答题	(196)
附参考答案	(203)
十、论述题	(231)
附参考答案	(235)
十一、病案分析题	(258)
附参考答案与提示	(263)



一、单项选择题

绪言

1. 《金匱要略》的原作者是：C
A. 林亿 B. 王洙 C. 张仲景 D. 王叔和
2. 我国现存最早的一部诊治杂病的专著是：B
A. 《难经》 B. 《金匱要略》 C. 《易经》 D. 《中藏经》
3. 发现《金匱玉函要略方》的是：D
A. 王叔和 B. 林亿 C. 赵开美 D. 王洙
4. 《金匱要略方论》问世于：A
A. 东汉 B. 西晋 C. 北宋 D. 以上都不是
5. 在《金匱要略》的成书过程中作过贡献的人是：B
A. 王叔和、赵开美 B. 王洙、林亿
C. 陈修园、唐容川 D. 赵以德、尤在泾
6. 《金匱要略方论》一书最早的校订整理者是：A
A. 王叔和 B. 王洙 C. 赵开美 D. 林亿等
7. 《金匱要略》的原书名为：A
A. 《金匱要略方论》 B. 《金匱玉函要略方》
C. 《金匱要略本义》 D. 《金匱要略论注》
8. 《金匱要略》之中具有纲领性意义的篇章是：B
A. 痉湿喝病篇 B. 脏腑经络先后病篇
C. 五脏风寒积聚病篇 D. 中风历节病篇
9. 《金匱要略》所载方剂，除最后 3 篇所附杂疗方外，有方有药的共有：B
A. 262 首 B. 205 首 C. 113 首 D. 201 首
10. 《金匱要略》所载方剂，除最后 3 篇所附杂疗方外，共有方：B
A. 262 首 B. 205 首 C. 113 首 D. 201 首
11. 《金匱要略》前 22 篇所载方剂中，只列方名、未载药物的方剂有：A
A. 4 首 B. 5 首 C. 6 首 D. 7 首
12. 下列方剂中有方名、又有方药的是：A

- A. 茱萸汤 B. 附子汤 C. 藜芦甘草汤 D. 黄连粉
13. 《金匱要略》一书的主要精神是: **D**
 A. 强调异病同治, 同病异治
 B. 以阴阳五行学说为基本论点
 C. 以脏腑经络病机结合四诊八纲进行病与证相结合的辨证方
 D. 强调整体观念
14. 《金匱要略》杂病辨证的核心是: **D**
 A. 六经辨证 B. 八纲辨证 C. 卫气营血辨证 D. 脏腑经络辨证
15. 言《金匱》“全篇以此病例彼病, 为启吾之捷法”的是: **D**
 A. 清·尤在泾 B. 清·唐容川 C. 清·徐大椿 D. 清·陈修园
16. 《金匱要略》脉法的最大特色是: **A**
 A. 据脉论理 B. 确定病位 C. 指导治疗 D. 判断预后
17. 《金匱要略》中论述脉象的条文有: **A**
 A. 145 条 B. 143 条 C. 146 条 D. 141 条
18. 《金匱要略》前 22 篇共有条文: **B**
 A. 397 条 B. 398 条 C. 400 条 D. 402 条
19. 言《金匱要略》“其脉法, 亦皆内经及历代相传之真诀”的是: **B**
 A. 明·赵以德 B. 清·徐大椿 C. 清·陈修园 D. 清·尤在泾
20. 下列不属于杂病防治特点的是: **C**
 A. 无病防病 B. 有病早治, 以防传变
 C. 发汗攻下, 因势利导 D. 治病求本, 重视正气
21. 下列不属于《金匱》肾气丸治疗范围的病证是: **B**
 A. 女子转胞 B. 水气浮肿 C. 虚劳腰痛 D. 男子消渴
22. 桂枝在桂枝汤、黄芪桂枝五物汤中的主要作用是: **A**
 A. 调和营卫 B. 宣通阳气 C. 温化水饮 D. 散结行瘀
23. 桂枝在枳实薤白桂枝汤、炙甘草汤中的主要作用是: **D**
 A. 调和营卫 B. 健运中气 C. 散寒止痛 D. 宣通阳气
24. 桂枝在五苓散、苓桂术甘汤中的主要作用是: **A**
 A. 温化水饮 B. 调和营卫 C. 健运中气 D. 下气降逆
25. 桂枝在桂枝加桂汤、桂苓五味甘草汤中的主要作用是: **B**
 A. 调和营卫 B. 下气降逆 C. 健运中气 D. 宣通阳气
26. 桂枝在小建中汤、黄芪建中汤中的主要作用是: **C**
 A. 调和营卫 B. 宣通阳气 C. 健运中气 D. 发汗解表
27. 桂枝在乌头桂枝汤中的主要作用是: **B**
 A. 健运中气 B. 散寒止痛 C. 调和营卫 D. 温化水饮
28. 桂枝在桂枝茯苓丸、温经汤中的主要作用是: **C**
 A. 下气降逆 B. 健运中气 C. 散结行瘀 D. 宣通阳气
29. 《金匱要略》中附子配合白术的作用是: **D**
 A. 回阳救逆 B. 峻逐阴邪 C. 温中止痛 D. 温散寒湿

- 30.《金匱要略》中附子配合薏苡仁的作用是:A
A. 缓急止痛 B. 回阳救逆 C. 温散寒湿 D. 温中止痛
- 31.《金匱要略》中附子配合乌头的作用是:B
A. 回阳救逆 B. 峻逐阴邪 C. 温中止痛 D. 温散寒湿
- 32.《金匱要略》中附子配合粳米的作用是:C
A. 回阳救逆 B. 峻逐阴邪 C. 温中除寒,降逆止痛 D. 缓急止痛
- 33.《金匱要略》中附子配合大黄的作用是:D
A. 温散寒湿 B. 峻逐阴邪 C. 回阳救逆 D. 温阳通便,攻下寒积
- 34.《金匱要略》中麻黄配合石膏的作用是:A
A. 发越水气 B. 发散寒湿,温经止痛 C. 宣肺化痰 D. 散饮降逆
- 35.《金匱要略》中麻黄配合射干的作用是:C
A. 散饮降逆 B. 行表里之湿 C. 宣肺化痰 D. 解表除湿
- 36.《金匱要略》中麻黄配合乌头的作用是:D
A. 散寒降逆 B. 解除表湿 C. 温中散寒 D. 发散寒湿,温经止痛
- 37.言“仲景用药之法,全凭乎证,添一证则添一药,易一证则易一药”的是:C
A. 清·陈修园 B. 清·尤在泾 C. 清·唐容川 D. 清·徐忠可
- 38.通脉四逆汤中重用的药物是:B
A. 附子 B. 干姜 C. 生姜 D. 甘草
- 39.言“《金匱要略》,仲景治杂病之书也,与《伤寒论》相表里,然学者必先读《伤寒论》,再读此书,方能理会……”者是:C
A. 清·尤在泾 B. 清·吴谦 C. 清·陈修园 D. 清·唐容川
- 40.最早对《金匱要略方论》进行全面注释的医家是:D
A. 宋·王洙 B. 宋·林亿等 C. 清·尤在泾 D. 明·赵以德

脏腑经络先后病脉证第一

- 1.《金匱》首篇中第一条的“治未病”是:
A. 预防疾病的发生 B. 治疗未病的脏腑
C. 治疗已病和未病的脏腑 D. 在病发前服药
- 2.《金匱》首篇第一条的“脾能伤肾……则心火气盛,则伤肺;肺被伤,则金气不行”中的“伤”字如何理解?
A. 制约 B. 伤害 C. 相侮 D. 相乘
- 3.《金匱》首篇第一条的“肾气微弱”的肾气是指:
A. 肾阳 B. 肾阴 C. 肾之精气 D. 肾之邪气
- 4.《金匱》首篇的“风气”指:

- A. 社会习气 B. 风邪 C. 自然界的气候 D. 风俗习惯
- 5.《金匱》首篇中仲景提出的3条病因是:
A. 内因、外因、不内外因 B. 饮食所伤、情志不遂、劳倦
C. 伤于阴、伤于阳、喜怒所伤 D. 以上都不对
- 6.《金匱》首篇中仲景提出的3条病因与后世陈无择不同之处在于,其分类是以为内外:
A. 经络脏腑 B. 内伤外感 C. 阴病阳病 D. 以上都不是
- 7.临证望诊,仲景重视面部,特别是鼻的望诊,因为它对应于:
A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肾
- 8.闻诊时,语声喑暗然不彻者,为:
A. 骨节间病 B. 心膈间病 C. 头中病 D. 下焦病
- 9.《金匱》中的“甲子”是指:
A. 甲子年 B. 甲子时 C. 甲子日 D. 60天
- 10.卒厥出现症时预后尚可?
A. 唇口青,身冷 B. 身和,汗自出 C. 目合口张 D. 手撒遗尿
- 11.浸淫疮出现情况预后较差?
A. 从口起流向四肢 B. 从四肢流来入口者
C. 局限于面部 D. 仅限于四肢
- 12.《金匱》首篇所论的阳病指:
A. 热性病 B. 表病 C. 实性病 D. 经络病证
- 13.《金匱》首篇所论的阴病指:
A. 里病 B. 虚性病 C. 寒性病 D. 脏腑病证
- 14.《金匱》认为疾病发生发展的基础是:
A. 脏腑经络病理变化 B. 阴阳五行的偏盛偏衰
C. 四时气候的周转更替 D. 情志精神的过与不及
- 15.病人“素不应食,而反暴思之,必发热也”是:
A. 脏气为邪气所改变 B. 胃热消谷
C. 食复的一种表现 D. 正胜邪退的征象
- 16.《金匱》中的六微是指:
A. 六淫邪气中于六腑 B. 六气
C. 六经受病 D. 六淫中于六经
- 17.五邪中人,各有法度其中湿邪易:
A. 伤于上 B. 伤于表 C. 伤于下 D. 伤于经
- 18.病在下焦的呼吸特点是:
A. 吸远 B. 吸促 C. 吸微数 D. 吸缓
- 19.下列不属于《金匱》中的“五邪”范畴的是:
A. 风 B. 寒 C. 饮食 D. 暑
- 20.仲景指出:脉浮者在前,其病在:
A. 表 B. 上焦 C. 中焦 D. 头面

痉湿喝病脉证治第二

1. 痉病的主要病变部位在：
 - A. 皮
 - B. 脉
 - C. 筋
 - D. 肉
2. 葛根汤的组成是：
 - A. 麻黄汤加葛根
 - B. 桂枝汤加麻黄、葛根
 - C. 麻黄汤加桂枝汤加葛根
 - D. 桂枝汤加葛根、栝蒌根
3. 下列哪一种病证不可用下法？
 - A. 痉病
 - B. 宿食
 - C. 脾约
 - D. 喝病
4. 治疗痉病里热壅盛的主方是：
 - A. 大承气汤
 - B. 葛根汤
 - C. 白虎加人参汤
 - D. 栝蒌桂枝汤
5. 下面哪一症状不是刚痉的典型见证？
 - A. 无汗而小便反少
 - B. 口噤不得语
 - C. 脉反沉迟
 - D. 身体强
6. 下列脉症，哪一项是栝蒌桂枝汤中选用栝蒌根为主药治疗的临床依据？
 - A. 身体强几几
 - B. 汗出
 - C. 恶风
 - D. 脉沉迟
7. 外湿最易侵犯人体部位是：
 - A. 皮肤、经脉
 - B. 肌肉、关节
 - C. 皮肤、肌肉
 - D. 经脉、关节
8. 下列脉症，哪一项不是“头中寒湿”的临床表现？
 - A. 身疼发热
 - B. 面黄而喘
 - C. 头痛鼻塞
 - D. 不能饮食
9. 以葛根汤主治的“欲作刚痉”，提示因邪阻筋脉，势将强急成痉之兆的症状是：
 - A. 项背强几几
 - B. 身体强几几
 - C. 口噤不得语
 - D. 脚挛急
10. 太阳病，发汗太多因致痉的原因是：
 - A. 伤气
 - B. 伤阳
 - C. 伤阴
 - D. 伤津液
11. 刚痉的病因是：
 - A. 津液不足，复感寒邪
 - B. 津液不足，复感风邪
 - C. 邪入阳明，里热成痉
 - D. 外感风邪，误汗致痉
12. 痉病的主脉是：
 - A. 脉浮而弦
 - B. 脉浮而缓
 - C. 脉沉而细
 - D. 脉紧而弦
13. 柔痉的脉象是：
 - A. 脉沉迟
 - B. 脉紧而沉
 - C. 脉弦
 - D. 脉浮而洪
14. “太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟”，治宜：
 - A. 桂枝加葛根汤
 - B. 葛根汤
 - C. 栝蒌桂枝汤
 - D. 桂枝汤
15. 据《金匮》原文，栝蒌桂枝汤治证，其脉象是：
 - A. 脉浮而洪
 - B. 脉紧而沉
 - C. 脉弦
 - D. 脉沉迟
16. 里热成痉治用大承气汤，《金匮》原文的提法是：
 - A. 大承气汤主之
 - B. 可与大承气汤
 - C. 当与大承气汤
 - D. 大承气汤亦主之
17. 栝蒌桂枝汤的组成是：

- A. 栝蒌加桂枝 B. 栝蒌皮加桂枝
C. 栝蒌根加桂枝汤 D. 栝蒌皮加桂枝汤
18. 患者症见“太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语”者，方选：
A. 桂枝加葛根汤 B. 葛根汤 C. 栝蒌桂枝汤 D. 桂枝汤
19. “痉为病，胸满口噤，卧不着席，脚挛急，必齮齿”者，治当：
A. 调和营卫，滋生津液 B. 发汗解肌，升发津液
C. 通腑泻热，急下存阴 D. 滋阴熄风
20. 太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细，此为：
A. 历节 B. 风痹 C. 血痹 D. 湿痹
21. 防己黄芪汤证的主症是：
A. 脉浮，身重而痛，无汗，恶寒
B. 脉浮，身烦疼
C. 身疼发热，面黄而喘，头痛鼻塞而烦，脉大
D. 脉浮身重，汗出恶风
22. 防己黄芪汤的药物组成是：
A. 防己、黄芪、白术、甘草 B. 防己、黄芪、白术、茯苓、甘草
C. 防己、黄芪、茯苓、生姜、大枣 D. 防己、黄芪、白术、甘草、生姜、大枣
23. 下列方剂中，哪症方剂的麻黄须用汤泡后再煎？
A. 厚朴麻黄汤 B. 麻杏苡甘汤 C. 麻黄加术汤 D. 小青龙汤
24. 首次服用治疗风湿的防己黄芪汤后，可出现哪种反应？
A. 如冒状 B. 如虫行皮中 C. 身痹 D. 如醉状
25. 下列诸方，哪一首方剂的甘草应生用：
A. 甘草附子汤 B. 甘草干姜汤 C. 甘草泻心汤 D. 防己黄芪汤
26. “湿家病身疼发热，面黄而喘，头痛鼻塞而烦，其脉大，自能饮食，腹中和无病”，治宜：
A. 防己黄芪汤 B. 麻黄杏仁薏苡甘草汤
C. 瓜蒂散搐鼻 D. 白术附子汤
27. 防己黄芪汤的功效以下列哪项为主：
A. 益气固表 B. 利水渗湿 C. 祛风除湿 D. 益气疏风并重
28. 患者身体疼重，发热恶寒，无汗，治宜选用：
A. 麻黄杏仁薏苡甘草汤 B. 麻黄加术汤
C. 栝蒌桂枝汤 D. 葛根汤
29. 麻黄加术汤所治湿病的表现是：
A. 湿家身烦疼
B. 风湿一身尽疼，发热，日晡所剧者
C. 湿家，身疼发热，面黄而喘，头痛鼻塞而烦，脉大，自能饮食
D. 风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩
30. 风湿，脉浮身重，汗出恶风者，治宜：
A. 桂枝附子汤 B. 麻杏苡甘汤 C. 麻黄加术汤 D. 防己黄芪汤
31. 桂枝附子汤治疗：

- A. 风湿表实 B. 风湿表气虚 C. 风湿表阳虚 D. 风湿里阳虚
32. 伤寒八九日,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,治用:
A. 桂枝附子汤 B. 白术附子汤 C. 甘草附子汤 D. 麻杏苁甘汤
33. 风湿相搏,骨节疼烦掣痛,不得屈伸,近之则痛剧,汗出短气,小便不利,恶风不欲去衣,或身微肿者,治用:
A. 麻黄附子汤 B. 甘草附子汤 C. 甘草干姜汤 D. 白术附子汤
34. 甘草附子汤的组成是:
A. 甘草、附子、白术、桂枝 B. 甘草、附子、桂枝、生姜、大枣
C. 甘草、附子、白术、生姜、大枣 D. 甘草、附子、白术、桂枝、生姜
35. 湿痹诸方证的病机与下列哪项无关?
A. 寒湿郁表 B. 风湿袭表
C. 湿郁化热 D. 风湿相搏,表气已虚
36. 太阳中喝,若发汗,则见:
A. 恶寒甚 B. 发热甚 C. 淋甚 D. 口渴甚
37. 太阳中喝,若加温针,则见:
A. 恶寒甚 B. 发热甚 C. 淋甚 D. 口渴甚
38. 太阳中喝,若数下之,则见:
A. 恶寒甚 B. 发热甚 C. 淋甚 D. 口渴甚
39. 下列哪种病证禁用汗法?
A. 痉病 B. 湿病 C. 喝病 D. 黄汗
40. 风湿病,初服白术附子汤可见:
A. 身痹 B. 如冒状 C. 能食 D. 复烦
41. 一物瓜蒂汤治疗的喝病属于:
A. 喝病伤气 B. 喝病夹湿 C. 喝病伤阴 D. 喝病伤津液
42. 太阳中喝,汗出恶寒,身热而渴者,治用:
A. 白虎汤 B. 白虎加桂枝汤 C. 白虎加人参汤 D. 一物瓜蒂汤
43. 下列哪项不是太阳中喝的临床特点?
A. 口渴 B. 项强 C. 身重 D. 恶寒
44. 风湿在表,治当发汗,但大汗之后,病仍不愈的原因是:
A. 汗之不彻 B. 汗多伤阴 C. 汗后受寒 D. 风去湿存
45. 桂枝附子汤证的脉象是:
A. 脉沉细 B. 脉浮紧 C. 脉浮而缓 D. 脉浮虚而涩

百合狐惑阴阳毒病证治第三

1. 百合病的病理是“百脉一宗,悉致其病”,其中“一宗”是指:
A. 先天之本肾脏 B. 包括心肺两脏
C. 主血脉的心脏 D. 血脉的原动力宗气
2. 下列各脉症中不属于百合病的是:

- A. 如寒无寒,如热无热 B. 口苦,小便赤,脉微数
C. 喜悲伤欲哭,象如神灵所作,数欠伸 D. 欲卧不能卧
3. 百合病的病机是:
A. 肝肾阴虚 B. 心脾两虚 C. 心肾不交 D. 心肺阴虚内热
4. 百合病的病位是在:
A. 心肺 B. 肺脾 C. 肝脾 D. 肝肾
5. 百合病的基本治则是:
A. 养心安神 B. 清心润燥 C. 养阴清热 D. 滋阴养心
6. 百合病发汗后者,主用何方治疗:
A. 百合知母汤 B. 滑石代赭汤 C. 百合鸡子汤 D. 栝蒌牡蛎散
7. 百合病是因为具有下列哪种表面现象而导致误汗:
A. 如寒无寒,如热无热 B. 口苦,小便赤,脉微数
C. 欲饮食,或有美时,或不闻食臭时 D. 欲卧不能卧,欲行不能行
8. 百合知母汤所治疗的百合病是:
A. 误下之后者 B. 误发汗之后者 C. 误吐之后者 D. 病形如初者
9. 百合病下之后者,主用何方治疗:
A. 栝蒌牡蛎散 B. 滑石代赭汤 C. 百合滑石散 D. 百合鸡子汤
10. 百合病是因为具有下列哪种表面现象而导致误下:
A. 如寒无寒,如热无热 B. 欲饮食,或有美时,或不闻食臭时
C. 口苦,小便赤,脉微数 D. 意欲食,复不能食
11. 滑石代赭汤的药物组成是:
A. 滑石、代赭石 B. 滑石、代赭石、百合、
C. 滑石、代赭石、甘草 D. 滑石、代赭石、百合、生地黄
12. 据原文百合病吐之后者,当用何方主之:
A. 百合鸡子汤 B. 百合地黄汤 C. 百合知母汤 D. 滑石代赭汤
13. 百合病是因为具有下列哪种表面现象而导致误吐:
A. 意欲食,复不能食 B. 欲饮食,或有美时,或不闻食臭时
C. 如寒无寒,如热无热 D. 口苦,小便赤,脉微数
14. 百合鸡子汤中鸡子黄的煎煮法“煎五分”的含义是:
A. 煎煮至五成的熟度 B. 煎煮五分钟
C. 煎煮后分为五份 D. 煎煮至原来剂量的一半
15. 患者神情默然,欲卧不能卧,欲行不能行,时欲饮食,时厌进食,如寒无寒,如热无热,口苦,尿赤,脉微数,治宜选用:
A. 百合鸡子汤 B. 甘麦大枣汤
C. 百合知母汤 D. 百合地黄汤
16. 下列炮制方法中,除了哪项皆用于百合地黄汤中的百合:
A. 水洗 B. 炙 C. 以泉水煎 D. 擘开
17. 百合病服百合地黄汤后,大便如漆是:
A. 远血 B. 瘀浊从便排出 C. 地黄本色 D. 以上均不是

18. “百合病一月不解，变成渴者”，何方主之：
 - A. 栝蒌牡蛎散
 - B. 百合洗方
 - C. 百合滑石散
 - D. 百合知母汤
19. 下列各方中，用后当“食煮饼，勿以盐豉”的是：
 - A. 百合地黄汤
 - B. 百合洗方
 - C. 赤豆当归散
 - D. 百合滑石散
20. 栝蒌牡蛎散所治百合病是：
 - A. 下之后者
 - B. 渴不差者
 - C. 吐之后者
 - D. 汗之后者
21. “百合病，渴不差者”，用何方主之：
 - A. 百合知母汤
 - B. 滑石代赭汤
 - C. 百合地黄汤
 - D. 栝蒌牡蛎散
22. “百合病变发热者”，治疗用：
 - A. 百合鸡子汤
 - B. 百合知母汤
 - C. 百合滑石散
 - D. 栝蒌牡蛎散
23. 百合滑石散的药物组成是：
 - A. 百合、滑石、代赭石
 - B. 百合、滑石、知母、生地黄
 - C. 百合、滑石
 - D. 百合、滑石、栝蒌根
24. 下列何方中的百合须经过炒、烘、晒之后再行用：
 - A. 百合地黄汤
 - B. 百合知母汤
 - C. 百合鸡子汤
 - D. 百合滑石散
25. 下列何方中的百合与其他三方的炮制方法不同：
 - A. 百合知母汤
 - B. 百合地黄汤
 - C. 百合滑石散
 - D. 百合鸡子汤
26. 百合滑石散的服用量应以何为度：
 - A. 小便清长辄止
 - B. 小便快然者停用
 - C. 小便畅利为度
 - D. 小便微利止服
27. 百合病变发热的机制是：
 - A. 瘀血化热
 - B. 气虚发热
 - C. 里热偏盛，外达肌肤
 - D. 气郁化热
28. 百合病内服诸方，多用下列哪种水煎煮：
 - A. 甘澜水
 - B. 浆水
 - C. 米泔水
 - D. 泉水
29. 百合病见于阴者，治宜：
 - A. 以阴法救之
 - B. 攻其阴
 - C. 以阳法救之
 - D. 攻其阳
30. 百合病见于阳者，治宜：
 - A. 以阴法救之
 - B. 以阳法救之
 - C. 攻其阴
 - D. 攻其阳
31. 《金匮要略》治疗百合病诸方，皆为下列哪种治则而设：
 - A. 见于阳者，以阴法救之
 - B. 见于阴者，以阳法救之
 - C. 汗、吐、下
 - D. 见阴攻阳
32. 百合病“见于阳者，以阴法救之”的临床依据是：
 - A. 如寒无寒，如热无热
 - B. 口苦，小便赤，脉微数
 - C. 欲卧不能卧，欲行不能行
 - D. 意欲食，复不能食
33. “状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，卧起不安……不欲饮食，恶闻食臭，其面目乍赤、乍黑、乍白”者，为何病：
 - A. 百合病
 - B. 脏躁病
 - C. 阴阳毒病
 - D. 狐惑病
34. 狐惑病按病损部位分为狐与惑，其中惑的病损部位是：
 - A. 咽喉
 - B. 目
 - C. 唇
 - D. 舌