



最新版

权威/高效/实用/方便
一线教学人员编写

国家执业药师资格考试 考题纵览与全真模拟系列丛书

毛晓健 马云淑◎ 主编

中药学专业知识 (一)


ZHONGYAOXUE ZHUANYE ZHISHI

- 考点精要
- 历年真题
- 强化习题
- 模拟考试



军事医学科学出版社

中国药典委员会编
国家药监局公告



最新版

国家执业药师资格考试 考纲解读与全国统编系列丛书

主编 王学军 副主编 王学军

中药学专业知识(一)

2015年版《中国药典》2015年版《中国药典》

● 考纲解读

● 国家药典

● 国家药典

● 国家药典

中国药典委员会编

国家执业药师资格考试考题纵览与全真模拟系列丛书

中药学专业知识(一)

主 编 毛晓健 马云淑

编 委 李昊蓉 李静平 陈凌云 侯安国

图书在版编目(CIP)数据

中药学专业知识(一)/毛晓健,马云淑主编.

-北京:军事医学科学出版社,2008.2

(国家执业药师资格考试试题纵览与全真模拟系列丛书)

ISBN 978-7-80245-032-5

I. 中… II. ①毛…②马 III. 中药学-药剂人员-资格考核-
自学参考资料 IV. R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 005150 号

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418,86702315,86702759

86703183,86702802

传 真:(010)63801284

网 址:<http://www.mmsp.cn>

印 装:冶金大业印刷厂

发 行:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:19.75

字 数:436 千字

版 次:2008 年 4 月第 1 版

印 次:2008 年 4 月第 1 次

定 价:38.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

前 言

《国家执业药师资格考试考题纵览与全真模拟系列丛书》是根据2007考试大纲要求,在深入领会考试大纲、详细分析教材内容、掌握历年命题规律、认真推敲考题类型的基础上由有数年执业药师资格考试辅导教学经验的教师合力编写而成。

《国家执业药师资格考试考题纵览与全真模拟系列丛书》包括《药事管理与法规》、《药学综合知识与技能》、《药学专业知(一)》、《药学专业知(二)》、《中药学综合知识与技能》、《中药学专业知(一)》、《中药学专业知(二)》等七个分册,每分册习题前附该科目的考试大纲、相应的考前练习题及答案。

如何获得执业药师资格证书,顺利通过考试,其中一个重要的因素是要有一本有效的参考书,而本教材的编写目的正是为了帮助广大考生在全面复习教材和反复阅读考试大纲的基础上,通过做大量的习题来加深理解和掌握教材中的内容及重点、难点问题,达到快速、高效的复习效果。本书编写的主要特点如下:

1. 紧扣大纲:本书是在编者对“考试大纲”和“考试教材”进行反复研究,精心整理后编辑的。

2. 难度适中:编者根据多年的对执业药师考前辅导的经验和对历年考试的分析,保证试题的难度与当年的考题基本一致,以免难题过多,将考生引入钻难题、偏题的死胡同。

3. 重点突出:本书对大纲要求了解掌握、熟悉的知识点进行了不同层次的强化训练,有利于考生在有限的时间内有的放矢、迅速掌握考点。

4. 力求完美:本书全面覆盖大纲规定的知识点,答案力求完善,力争避免出现有争议的问题。

由于编写时间仓促,书中疏漏或不当之处,敬请广大应试人员和读者批评指正。

预祝广大考生顺利通过考试。

编者

2008年3月

目 录

上篇 中药学部分

第一部分 总论	(1)
第二部分 各论	(11)
第一章 解表药	(11)
第二章 清热药	(20)
第三章 泻下药	(33)
第四章 祛风湿药	(38)
第五章 芳香化湿药	(43)
第六章 利水渗湿药	(47)
第七章 温里药	(52)
第八章 理气药	(57)
第九章 消食药	(62)
第十章 驱虫药	(64)
第十一章 止血药	(67)
第十二章 活血祛瘀药	(73)
第十三章 化痰止咳平喘药	(81)
第十四章 安神药	(88)
第十五章 平肝息风药	(90)
第十六章 开窍药	(96)
第十七章 补益药	(98)
第十八章 收涩药	(111)
第十九章 涌吐药	(115)
第二十章 外用药	(116)
中药学部分模拟试题(一)	(119)
中药学部分模拟试题(二)	(124)
中药学部分模拟试题(三)	(129)
中药学部分模拟试题(四)	(134)
中药学部分模拟试题(五)	(139)

下篇 中药药剂学部分

第一章 绪论	(144)
第二章 药剂卫生	(147)
第三章 粉碎、筛析与混合	(153)
第四章 浸提、分离与精制、浓缩与干燥	(158)
第五章 散剂	(166)
第六章 浸出药剂	(168)
第七章 液体药剂	(174)
第八章 注射剂(附:眼用溶液剂)	(182)
第九章 外用膏剂	(194)
第十章 栓剂	(200)
第十一章 胶囊剂	(204)
第十二章 丸剂	(207)
第十三章 颗粒剂	(215)
第十四章 片剂	(220)
第十五章 气雾剂	(232)
第十六章 其他剂型	(235)
第十七章 药物新型给药系统与制剂新技术	(239)
第十八章 中药制剂的稳定性	(245)
第十九章 生物药剂学与药物动力学概论	(250)
第二十章 药物制剂的配伍变化	(256)
第二十一章 中药炮制学绪论	(258)
第二十二章 净选与切制	(262)
第二十三章 炒法	(265)
第二十四章 炙法	(272)
第二十五章 煅法	(279)
第二十六章 蒸煮烩法	(281)
第二十七章 其他制法	(284)
中药药剂学部分模拟题(一)	(289)
中药药剂学部分模拟题(二)	(293)
中药药剂学部分模拟题(三)	(297)
中药药剂学部分模拟题(四)	(301)
中药药剂学部分模拟题(五)	(305)

上篇 中药学部分

《中药学》主要包括中药基本理论和常用中药的性能、功效、主治病证及其他应用知识和技能等。是执业药师必备的中药专业知识的重要组成部分。根据执业药师的职责与执业活动的需要,《中药学》部分的考试内容主要包括:

历代本草代表作的作者、成书年代、载药数、编写特点及学术价值。

中药的四气、五味、升降浮沉、归经、有毒无毒等内容及应用。

中药配伍理论的内容。

常用中药的分类及各类的基本要求(包括性能特点、功效、适用范围、配伍应用及使用注意)。

180种常用中药的药性(包括有毒无毒)、性能特点、功效、应用(主治病证及重要配伍意义)、特殊用量用法、使用注意,与功效相似药物的异同点,以及个别同名异物药物的来源。

120种常用中药的药性(包括有毒无毒)、功效、主治病证、特殊用量用法、使用注意,与功效相似药物的异同点。

60种常用中药的药性(包括有毒无毒)、功效、特殊用量用法及使用注意。

72种常用中药的主要药理作用。

第一部分 总 论

【考点精要】

1. 《神农本草经》、《本草经集注》、《新修本草》、《经史证类备急本草》、《本草纲目》、《本草纲目拾遗》、《中华本草》的作者、成书年代和学术价值。

2. 中药药性的含义、药性理论的内容及中药防治疾病的机制。

3. 四气的含义、确定依据、与所治疗疾病的关系、表示的效用及其对临床用药的指导意义。

4. 五味的含义、确定依据、表示的效用与临床应用、气味配合的原则及综合效用。

5. 升降浮沉的含义、确定依据、与所治疗疾病的关系、表示的效用、临床应用及影响升降浮沉的因素。

6. 归经的含义、理论基础、确定依据、表述方法及其对临床用药的指导意义。

7. 有毒与无毒的特性、确定依据、影响因素、引起不良反应的主要原因及使用有毒药物的注意事项。

8. 中药配伍的含义、内容及目的,“七情配伍”的含义、内容及应用原则,君臣佐使的含义及内容。

注:*为历年真题,以下不再备注。

A型题

1. 为我国现存最早的药学专著的是

- A. 《本草纲目》
- B. 《新修本草》
- C. 《神农本草经》✓
- D. 《证类本草》
- E. 《本草纲目拾遗》

答案:C

2. 我国第一部药典性著作是

- A. 《本草纲目》
- B. 《新修本草》✓
- C. 《神农本草经》
- D. 《证类本草》
- E. 《本草纲目拾遗》

答案:B

*3. 《本草经集注》新增的药物不可能见于

- A. 《神农本草经》✓
- B. 《新修本草》
- C. 《证类本草》
- D. 《本草纲目》

E.《本草纲目拾遗》

答案:A

4. 宋代的本草代表著作是

- A.《新修本草》
- B.《本草纲目》
- C.《嘉祐本草》
- D.《证类本草》✓
- E.《本草拾遗》

答案:D

5. 集我国十六世纪以前药学大成的本草著作是

- A.《本经》
- B.《新修本草》
- C.《图经本草》
- D.《本草纲目》✓
- E.《本草纲目拾遗》

答案:D

*6.《中华本草》中药部分的收药总数为

- A. 8 980 味 ✓
- B. 8 000 味
- C. 4 892 味
- D. 3 458 味
- E. 2 650 味

答案:A

*7. 下列哪项不是寒凉性所表示的作用

- A. 清热
- B. 凉血
- C. 泻火
- D. 化湿 ✓
- E. 解热毒

答案:D

8. 辛味药的使用注意

- A. 多耗气伤阴
- B. 多收敛邪气
- C. 多腻膈碍胃
- D. 耗散元气
- E. 湿阻者慎用

答案:A

9. 中药的性能是指

- A. 中药的功效
- B. 中药的性状
- C. 中药的基本作用
- D. 中药作用的基本性质和特征的高度概括
- E. 中药的四气五味

答案:D

10. 中药的作用是指

- A. 中药的治疗作用
- B. 中药的功效
- C. 中药的不良反应
- D. 中药的治疗效用和不良反应
- E. 中药的药性理论

答案:D

11. 中药的药性理论不包括

- A. 中药的四气
- B. 中药的五味
- C. 中药的炮制
- D. 中药的升降浮沉
- E. 中药的归经

答案:C

12. 中药的不良反应是指

- A. 中药的偏性
- B. 中药的药性
- C. 中药的毒副作用
- D. 中药的不良反应
- E. 中药的毒副作用和不良反应

答案:C

13. 甘味药具有的作用是

- A. 泻下通便
- B. 收敛固涩
- C. 补虚缓急
- D. 发散解表
- E. 行气活血

答案:C

14. 酸味药具有的作用是

- A. 解表散寒
- B. 活血行气
- C. 清热利湿
- D. 平肝息风
- E. 收敛固涩

答案:E

15. 苦泄的含义包括

- A. 泄气
- B. 降泄
- C. 泄泻
- D. 渗泄
- E. 行气

答案:B

16. 咸味药的功效是

- A. 坚厚肠胃
- B. 化痰散结

- C. 消痰行水
- D. 活血祛瘀
- E. 软坚散结

答案:E

17. 影响药物升降浮沉转化的因素

- A. 炮制和配伍
- B. 药物的效用
- C. 药物的性味
- D. 药物的质地轻重
- E. 药物的气味厚薄

答案:A

18. 下列哪个不属于中药配伍七情的内容

- A. 单行
- B. 相乘
- C. 相杀
- D. 相须
- E. 相畏

答案:B

19. 下列哪个不是引起中毒的原因

- A. 炮制不当
- B. 配伍不当
- C. 剂型不当
- D. 病人家属的情绪
- E. 管理不当

答案:D

20. 指出下列错误的是

- A. 主药用量稍大,辅药用量稍小
- B. 药材质优力强的,用量宜大
- C. 花叶类质轻之品、干品用量宜轻
- D. 无毒,可适当增量
- E. 有毒,严格控制剂量

答案:B

21. 表示减效用药时应加以注意的配伍关系是

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相恶

答案:E

22. 相须这种配伍关系是指

- A. 性能相类似的药物合用
- B. 性能完全不同的药物合用
- C. 性能功效有某些共性的药物合用
- D. 性能完全相同的药物合用
- E. 两药合用,一种药物能使另一种药物原有

功效降低

答案:A

23. 相恶这种配伍关系是指

- A. 性能相类似的药物合用
- B. 性能完全不同的药物合用
- C. 性能功效有某些共性的药物合用
- D. 性能完全相同的药物合用
- E. 两药合用,一种药物能使另一种药物原有功效降低

答案:E

24. 相使这种配伍关系是指

- A. 性能相类似的药物合用
- B. 性能完全不同的药物合用
- C. 性能功效有某些共性的药物合用
- D. 性能完全相同的药物合用
- E. 两药合用,一种药物能使另一种药物原有功效降低

答案:C

25. 确定归经学说的依据是

- A. 阴阳学说
- B. 五行学说
- C. 药性理论
- D. 脏腑经络理论
- E. 所治病证

答案:D

26. 味甘,具有能补、能缓作用的药物是

- A. 黄芪
- B. 甘草
- C. 龙眼
- D. 党参
- E. 以上均不是

答案:B

27. 下列哪项不属沉降性范畴

- A. 利水
- B. 潜阳
- C. 开窍
- D. 收敛
- E. 清火

答案:C

28. 临床上见恶寒发热,咳嗽咽痛等证,一般应

选用

- A. 归心经的药物
- B. 归肺经的药物
- C. 归肝经的药物
- D. 归肾经的药物

E. 归脾经的药物

答案:B

29. 能沉降的药物性味多为

- A. 辛、酸、温
- B. 苦、咸、温
- C. 辛、甘、凉
- D. 甘、辛、温
- E. 酸、苦、寒

答案:E

30. 按升、降、浮、沉的药性理论,下列哪项是错误的

- A. 辛甘温热药主升、浮,如桂枝
- B. 矿物药质重主沉、降,如磁石
- C. 性味苦寒药主降,如黄柏
- D. 花类药质轻主升,如旋覆花
- E. 药物经酒炮制后主升,如酒大黄

答案:D

*31. 生姜解生半夏毒的配伍关系是

- A. 相使
- B. 相畏
- C. 相杀
- D. 相恶
- E. 相反

答案:C

32. 茯苓能增加黄芪补气利水功效,这种配伍关系属于

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相恶
- E. 相反

答案:B

33. 大黄与芒硝配伍,当属七情配伍中的

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相恶
- D. 相反
- E. 相杀

答案:A

*34. 下面为相反配伍的药物是

- A. 大戟与乌头
- B. 芫花与海藻
- C. 乌头与半夏
- D. 贝母与瓜蒌
- E. 丹参与芍药

答案:C

*35. 涩味的作用是

- A. 生津、安蛔
- B. 收敛、固涩
- C. 缓急、解毒
- D. 化湿、辟秽
- E. 软坚、泻下

答案:B

*36. 妊娠禁用药多为

- A. 峻猛剧毒之品
- B. 破气行滞之品
- C. 活血祛瘀之品
- D. 攻下通肠之品
- E. 辛热滑利之品

答案:A

37. 在“十八反”中,下列药物除哪种外均与甘草相反

- A. 大戟
- B. 海藻
- C. 党参
- D. 芫花
- E. 甘遂

答案:C

38. 药物“七情”的含义是

- A. 喜、怒、忧、思、悲、恐、惊
- B. 辛、甘、酸、苦、咸、淡、涩
- C. 相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反、单行
- D. 寒、热、温、凉、平、无毒、有毒
- E. 以上均不是

答案:C

39. 以下哪类药物不属于妊娠禁忌药

- A. 剧毒药,如砒霜
- B. 破血逐瘀药,如三棱
- C. 辛香走窜力强药,如麝香
- D. 峻下逐水药,如牵牛子
- E. 行气消积药,如枳实

答案:E

40. 下列哪项不属于中药配伍的目的

- A. 增强疗效
- B. 减轻毒副作用
- C. 扩大治疗范围
- D. 增加药物的反应性
- E. 适应复杂病情

答案:D

41. “十九畏”中畏的意义相当于“七情”中的

- A. 相畏
- B. 相须或相使
- C. 相畏或相杀
- D. 相恶或相反
- E. 相使

答案:D

42. 以下关于剂量确定依据的说法不妥的是

- A. 入汤剂用药剂量较大,入丸散剂量较小
- B. 质轻之品用量宜少,质重之品用量宜大
- C. 祛邪为主时,用量宜重;补虚为主时,用量宜轻
- D. 单味药成方用量宜大,复方中药物用量宜小
- E. 贵重药用量宜轻,价格低廉的药用量宜重

答案:E

43. 剂量,通常是指

- A. 每味药入汤剂的成人一日量
- B. 一剂汤药的成人一次量
- C. 重病患者的成人一日量
- D. 轻病患者的成人一次量
- E. 以上均不对

答案:A

*44. 中药驱虫药宜

- A. 睡前服
- B. 小剂量频服
- C. 空腹顿服
- D. 饭后服
- E. 随时服

答案:C

B型题

(1~3题共用备选答案)

- A. 唐慎微
- B. 赵学敏
- C. 李时珍
- D. 陶弘景
- E. 苏敬

*1. 《证类本草》的作者是

*2. 《本草纲目拾遗》的作者是

*3. 《本草经集注》的作者是

答案:1. A 2. B 3. D

(4~6题共用备选答案)

- A. 1500种
- B. 365
- C. 730种

D. 1892种

E. 844种

4. 《新修本草》载药

5. 《本草纲目》载药

6. 《神农本草经》载药

答案:4. E 5. D 6. B

(7~10题共用备选答案)

A. 《本草经集注》

B. 《新修本草》

C. 《本草纲目》

D. 《本草纲目拾遗》

E. 《神农本草经》

7. 被誉为世界上第一部药典的是

8. 我国历史上第一部官修药典性本草是

9. 首创按药物自然属性分类法,初步确立了综合性本草著作的编写模式的是

10. 系统总结了汉代以前我国药学发展的成就,为本草学发展奠定基础的是

答案:7. B 8. B 9. A 10. E

(11~13题共用备选答案)

A. 四气

B. 五味

C. 升降沉浮

D. 归经

E. 有毒无毒

*11. 反映药物对机体脏腑选择性作用的性能是

*12. 反映药物作用趋向性的性能是

*13. 反映药物安全性的性能是

答案:11. D 12. C 13. E

(14~17题共用备选答案)

A. 四气

B. 升降浮沉

C. 归经

D. 有毒无毒

E. 五味

14. 指药物作用的归属

15. 指药物作用于人体后能不产生不良反应

16. 指药物所具有的五类基本作用

17. 指药物的作用趋向

答案:14. C 15. D 16. E 17. B

(18~21题共用备选答案)

A. 多辛味

B. 多甘味

C. 多酸味

D. 多苦味

E. 多咸味

18. 敛肺涩肠的药

19. 软坚散结的药

20. 降泄燥湿的药

21. 发表行散的药

答案:18. C 19. E 20. D 21. A

(22~25 题共用备选答案)

A. 辛味

B. 甘味

C. 酸味

D. 苦味

E. 咸味

22. 多耗气伤阴

23. 多收敛邪气

24. 多伤津败胃

25. 多腻膈碍胃

答案:22. A 23. C 24. D 25. B

(26~29 题共用备选答案)

A. 辛味药

B. 甘味药

C. 酸味药

D. 苦味药

E. 淡味药

26. 邪气未尽者慎用

27. 津伤、脾胃虚弱者不宜大量用

28. 气虚阴亏者慎用

29. 阴虚津亏者慎用

答案:26. C 27. D 28. A 29. E

(30~33 题共用备选答案)

A. 姜汁炙

B. 蜜炙

C. 醋炙

D. 酒炙

E. 盐水炙

30. 收敛

31. 发散

32. 下行

33. 上行

答案:30. C 31. A 32. E 33. D

(34~36 题共用备选答案)

A. 武火急煎

B. 另煎兑服

C. 武火久煎

D. 文火略煎

E. 文火久煎

34. 气味芳香药物的煎法是

35. 名贵药材的煎法是

36. 滋补药材的煎法是

答案:34. A 35. B 36. E

(37~40 题共用备选答案)

A. 饭前服

B. 饭后服

C. 睡前服

D. 以上均不是

E. 空腹服

37. 安神药宜

38. 消食药宜

39. 截疟药宜

40. 驱虫药宜

答案:37. C 38. B 39. D 40. E

(41~43 题共用备选答案)

A. 温服

B. 热服

C. 小量频服

D. 饭后服

E. 空腹服

*41. 一般汤剂宜

*42. 泻下药宜

*43. 辛温解表药宜

答案:41. A 42. E 43. B

(44~47 题共用备选答案)

A. 中药的性能是

B. 中药的作用包括

C. 中药的性状是

D. 中药的不良反应是

E. 中药的质地是

44. 副作用和毒性反应

45. 中药作用的基本性质和特征

46. 中药的轻重、疏密、软坚等

47. 中药的治疗效用和不良反应

答案:44. D 45. A 46. E 47. B

(48~50 题共用备选答案)

A. 多辛味

B. 多甘味

C. 多酸味

D. 多苦味

E. 多咸味

48. 行气活血的药

49. 降泄燥湿的药

50. 补益缓急的药

答案:48. A 49. D 50. B

(51~55 题共用备选答案)

- A. 先煎
 - B. 后下
 - C. 烱化
 - D. 包煎
 - E. 煎汤代水
51. 磁石、牡蛎入汤剂宜
52. 薄荷、白豆蔻入汤剂宜
53. 蒲黄、葶苈子入汤剂宜
54. 阿胶、鹿角胶入汤剂宜
55. 灶心土入汤剂宜

答案:51. A 52. B 53. D 54. C 55. E

X 型题

1.《中药学》研究的对象有

- A. 中药的基本理论
- B. 中药的采制
- C. 中药的性能功效
- D. 中药的来源
- E. 中药的应用方法

答案:A、B、C、D、E

2.《本草经集注》

- A. 首创按药物自然属性分类法
- B. 为现存最早的药学专著
- C. 载药数 730 种
- D. 成书于魏晋南北朝时代
- E. 全面系统地整理补充了《本经》

答案:A、C、D、E

3.《证类本草》

- A. 载药数 1588 种
- B. 宋金元时期的本草代表作
- C. 作者赵学敏
- D. 作者唐慎微
- E. 载药 844 种

答案:A、B、D

4.《本草纲目拾遗》

- A. 广泛收集民间草药和注重研究外来药
- B. 载药 921 种
- C. 作者赵学敏
- D. 明代的本草代表作
- E. 清代的本草代表作

答案:A、B、C、E

5. 关于四气,下面哪些是正确的

- A. 药物所具有的寒热温凉四种药性

B. 说明药物作用性质的重要概念之一

C. 是从药物作用于人体所发生的反应总结
和概括出来的

D. 与所治疾病的寒热性质相反

E. 其本质只有寒热二性

答案:A、B、C、D、E

6. 指出下面错误的是

- A. 药性的确定是以用药的反应为依据
- B. 药性的确定以病证寒热为基准
- C. 真寒假热者,用以寒药
- D. 真热假寒者,用以热药
- E. 寒热温凉平是对四气概括性的表述

答案:C、D

7. 中药防治疾病的基本原理

- A. 扶正祛邪
- B. 消除病因
- C. 纠正阴阳偏盛偏衰
- D. 合理应用四气五味
- E. 合理应用升降浮沉

答案:A、B、C

8. 药性寒凉的药物作用有

- A. 凉血
- B. 解毒
- C. 通阳
- D. 泻火
- E. 温里

答案:A、B、D

9. 药性温热的药物作用有

- A. 补火
- B. 助阳
- C. 回阳
- D. 泻火
- E. 温里

答案:A、B、C、E

10. 指出下列正确的是

- A. 辛甘咸属阳
- B. 酸咸淡属阴
- C. 辛甘淡属阳
- D. 酸苦咸属阴
- E. 甘淡咸属阳

答案:C、D

11. 关于升降浮沉,下列错误的是

- A. 药物的作用定位
- B. 药物在人体的作用趋向
- C. 药物在人体的归属

D. 药物的寒热性质对人体的作用特点

E. 药物影响人体阴阳盛衰的反应

答案:A、C、D、E

12. 指出下面正确的是

A. 酒炒则升

B. 姜汁炒则收敛

C. 醋炒则散

D. 盐水炒则下行

E. 盐水炒则收敛

答案:A、D

13. 沉降药的作用可有

A. 重镇安神

B. 潜阳息风

C. 降逆止呕

D. 收敛固涩

E. 止咳平喘

答案:A、B、C、D、E

14. 下列哪些是影响中药有毒无毒的因素

A. 药物的产地

B. 药物的种属

C. 药物的采集时间

D. 药物的施用面积

E. 气候的变化

答案:A、B、C、D

15. 下面哪些是引起药物中毒的原因

A. 辨证不准

B. 炮制不当

C. 用量过大

D. 剂型不当

E. 煎煮不当

答案:A、B、C、D、E

16. 下面哪些是确定药物有毒无毒的依据

A. 是否含有毒性成分

B. 整体是否有毒

C. 用量是否恰当

D. 给药的途径

E. 药物的剂型

答案:A、B、C

17. 中药的特殊煎法含

A. 先煎

B. 后下

C. 包煎

D. 烩化

E. 冲服

答案:A、B、C、D、E

18. 确定药物剂量的依据有

A. 患者的年龄

B. 患者的性别

C. 药物的升降浮沉

D. 药物的质地

E. 患者的病程

答案:A、B、C、D、E

19. 药物的不良反应包括

A. 副作用

B. 毒副反应

C. 药物的寒热偏盛

D. 药物的升降浮沉

E. 药物的阴阳偏

答案:A、B

*20. 影响药物升降沉浮的因素是

A. 炮制

B. 配伍

C. 归经

D. 有毒无毒

E. 用药禁忌

答案:A、B

*21. 使用中药中毒的原因有

A. 品种混乱

B. 误服毒药

C. 用量过大

D. 炮制不当

E. 辨证不准

答案:A、B、C、D、E

*22. 确定药物用量的依据是

A. 质地的轻重

B. 气味的淡薄

C. 病势的缓急

D. 发病的季节

E. 剂型的差异

答案:A、B、C、D、E

23. 属于妊娠禁用的药物有

A. 毒性较强的药物

B. 药性猛烈的药物

C. 破血消癥药

D. 行气药

E. 部分温里药

答案:A、B、C

24. 属于沉降性质的功效有

A. 泻下通便

B. 利水渗湿

C. 止咳平喘

D. 开窍醒神

E. 发散风寒

答案:A、B、C

25. 中药的“七情”包括

A. 相须

B. 相使

C. 相生

D. 相克

E. 单行

答案:A、B、E

26. 下列论述正确的有

A. 相须,如麻黄配桂枝,增强发汗解表的作用

B. 相恶,如生姜能减轻或消除半夏的毒性

C. 相杀,如莱菔子能削弱人参的补气作用

D. 相使,如茯苓能增强黄芪补气利水的效果

E. 相畏,如人参畏五灵脂

答案:A、D

27. 宜空腹服用的药物有

A. 安神药

B. 解表药

C. 峻下逐水药

D. 驱虫药

E. 健胃消食药

答案:C、D

28. 下列叙述正确的有

A. 老幼量宜减,青壮量宜大

B. 经期、妊娠期活血药量宜减少

C. 新病量宜重,久病可稍轻

D. 贵重药量宜轻,一般药量宜重

E. 病情急重者量宜重,病情轻缓者量宜轻

答案:A、B、C、E

29. 中药配伍的根据是

A. 病情

B. 治法

C. 药物的质地

D. 药物的性能

E. 患者的经济情况

答案:A、B、D

30. 下列对剂量的理解正确的是

A. 单味药的成人内服最小量

B. 单味药的成人内服一日量

C. 单味药的成人内服最大量

D. 单味药的成人内服一次量

E. 方剂中药物的比较分量

答案:B、E

31. 生姜与半夏配伍属于

A. 相畏

B. 相使

C. 相恶

D. 相杀

E. 相反

答案:A、D

32. 中药配伍的目的是

A. 增加药物的使用量

B. 增强疗效

C. 扩大治疗范围

D. 适应复杂病情

E. 减少不良反应

答案:B、C、D、E

33. 中药的用药禁忌主要包括

A. 证候禁忌

B. 儿童用药禁忌

C. 配伍禁忌

D. 妊娠用药禁忌

E. 服药时的饮食禁忌

答案:A、C、D、E

34. 确定中药剂量的依据有

A. 患者的情况

B. 药物的性质性能

C. 药品的价格

D. 用药方法

E. 因时、因地制宜

答案:A、B、D、E

35. 宜在睡前服的药物有

A. 解表药

B. 安神药

C. 峻下逐水药

D. 缓下剂

E. 涩精止遗药

答案:B、C、E

36. 服药时间包括

A. 空腹服

B. 不拘时服

C. 饭前服

D. 睡前服

E. 定时服

答案:A、B、C、D、E

37. 宜空腹服的药物有

- A. 驱虫药
- B. 安神药
- C. 解表药
- D. 峻下逐水药
- E. 补虚药

答案:A、D、E

38. 孕妇慎用的药物有

- A. 活血祛瘀药
- B. 泻下攻积药
- C. 辛热滑利之品
- D. 剧毒药或药性峻猛的药
- E. 破气消积药

答案:A、B、C、E