

• ZHONGYI FU KE XUE YINGSHI XITI JI

• QUANGUO WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI

全国卫生专业技术资格考试

中医妇科学

应试习题集

ZHONGYI FU KE XUE
YINGSHI XITI JI

【本书编委会组织编写】

NEW
最新版
NEW

中国医药科技出版社

中国医药出版社

中国药理学

习题集



主编：[Name]

中国医药出版社

全国卫生专业技术资格考试

中医妇科学应试习题集

本书编委会 组织编写

中国医药科技出版社

登记证号：(京) 075 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中医妇科学应试习题集/赵秀君等主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2004.3

(全国卫生专业技术资格考试应试习题系列/武智主编)

ISBN 7-5067-2897-4

I. 中… II. 赵… III. 中医妇科学—医药卫生人员—资格考核—习题 IV. R271.1-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 017055 号

*

中国医药科技出版社 出版
(北京市海淀区文慧园北路甲 22 号)
(邮政编码 100088)

北京友谊印刷有限公司 印刷
全国各地新华书店 经销

*

开本 787×1092mm^{1/16} 印张 15^{3/4}

字数 370 千字 印数 1-5000

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

定价：29.00 元

本社图书如存在印装质量问题，请与本社联系调换（电话：010-62244206）

主 编 赵秀君 吕连凤
副主编 孟晓敏 田晓惠 刘彩霞
编 委 (以下按姓氏笔画排列)
王志丹 王秀霞 田晓惠 付淑秀
刘彩霞 杨红艳 季春红 孟晓敏
赵秀君 韩艳芳

丛书编委会

主 编 武 智

副主编 程根群 田 仁

编 委 (按姓氏笔画排序)

马 涛	王延丰	王丽璞	王振敏	申社林
田元祥	孙文瑞	孙利军	孙海燕	吕连凤
刘玉山	刘增祥	米会平	李 琳	李军改
李江辉	李朝兵	李朝朋	张 波	张会琴
张志印	张俊平	张清生	杜金双	杨敬改
杨福江	陈 晶	邵春芬	芦 靖	孟冬月
周兰坤	周更苏	赵秀君	袁 捷	栗克清
高大伟	梁丽英	曹银香	韩利军	路大鹏
路风贤	魏双平			

前 言

每年一度的卫生专业技术资格考试已拉开序幕，千万名临床医务工作者正面临紧张的备考。为帮助广大考生系统而全面地复习考试所需要的知识，在考试中取得好成绩。我们根据“卫生专业技术资格考试”考试指南和考试大纲的要求，总结前几年考试题目内容、题型特点，组织医学院校和医院的专家学者共同编写出这套《全国卫生专业技术资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是：以全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度为纲，以高等医药院校规划教材为底本，密切结合临床实际，注重基础理论和综合实践的结合，并不乏作者宝贵的临床和教学经验。本题集内容系统全面、重点突出、题量配比合理。

本题集各分册紧密配合其专业学科章节内容编题，是为了考生在复习完一章内容后，及时做相应的习题，并方便的对照章后的参考答案，自我检测对本章知识的掌握程度。

本题集的题型为五类：①题型一：第一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个被选答案，从中选择一个最佳答案（ A_1 、 A_2 型题）。②题型二：提供若干案例，每个案例下设若干个考题，根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个被选答案中选择一个最佳答案（ A_3 、 A_4 型题）。③题型三：提供若干组考题，每组考题共同使用考题前列出的 A、B、C、D、E 五个被选答案，从中选择一个与题目关系密切的答案（ B_1 、 B_2 型题）。④题型四：两道试题共用 A、B、C、D 四个被选答案，被选答案在上，题干在下。每题从中选择一个最佳答案，每个被选答案可能被选择一次、多次或不被选择（C 型题）。⑤题型五：每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个被选答案，从中选择两个或两个以上的所有正确答案（X 型题）。

本习题集不仅适合于备考的临床医生使用，也可作为医药学专业的学生学习使用。

由于编写和出版时间的限制，书中难免有错漏之处，敬请读者将问题和建议反馈给我们，以便作为修订时的参考。

最后祝愿阅读本书的朋友顺利通过考试，取得好的成绩。

本书编写委员会
2004 年 1 月 6 日

目 录

绪论·····	(1)
女性生殖器官解剖位置及其功能·····	(6)
女性生殖生理·····	(9)
妇科病因病机·····	(15)
妇科疾病的诊断与辨证·····	(21)
妇科疾病的治疗·····	(31)
预防与保健·····	(42)
月经病·····	(42)
带下病·····	(109)
妊娠病·····	(120)
产后病·····	(161)
妇科杂病·····	(192)
计划生育·····	(214)
女性生殖系统解剖与生理·····	(219)
女性生殖功能的调节与周期性变化·····	(224)
妊娠生理·····	(229)
正常分娩·····	(234)
妇产科特殊检查与常用诊断技术·····	(239)

绪 论

一、以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 中医妇科学的萌芽时期是

- A 秦汉时期
- B 春秋战国时期
- C 夏商周时期
- D 辽夏金元时期
- E 三国两晋南北朝时期

2. 妇女的特殊生理是

- A 月经、带下、妊娠、产育、哺乳
- B 冲脉、任脉、带脉、督脉
- C 气血、阴阳、天癸、胞宫
- D 子宫、胞脉、胞络、产道、子门
- E 脏腑、经络、肾气、月经

3. 妇女特有的病种归纳为

- A 经、孕、产、乳
- B 经、孕、杂、产
- C 胞宫、天癸、气血、经络
- D 经、带、胎、产、杂
- E 冲、任、督、带

4. 妇科病多为脏腑、气血、经络功能失调性疾病，故内治法突出的一个字是

- A 补
- B 泻
- C 调
- D 清
- E 温

5. 按《黄帝内经》所说“谨察阴阳所在而

调之，以平为期”的宗旨进行调治，属于调治的是 A

- A 冲任督带
- B 胞宫
- C 气血
- D 阴阳
- E 脏腑

6. 按《黄帝内经》所说“谨察阴阳所在而调之，以平为期”的宗旨进行调治，属于调补的是 C

- A 冲任督带
- B 胞宫
- C 气血
- D 阴阳
- E 脏腑

7. 按《黄帝内经》所说“谨察阴阳所在而调之，以平为期”的宗旨进行调治，属于调养的是 C

- A 天癸
- B 冲任督带
- C 胞宫
- D 脏腑
- E 肾

8. 按《黄帝内经》所说“谨察阴阳所在而调之，以平为期”的宗旨进行调治，属于调理的是 A

- A 冲任督带
- B 气血
- C 天癸
- D 胞宫
- E 脏腑

2 绪 论

9. 妇科病内治以调控生殖轴为主线的是
- A 阴阳—肾—气血—冲任
 - B 脏腑—阴阳—冲任—胞脉
 - C 肾—天癸—冲任—胞宫
 - D 冲脉—任脉—带脉—督脉
 - E 胞宫—冲任—天癸—肾
10. 妇科外治法源于
- A 《金匱要略》
 - B 《周易》
 - C 《难经》
 - D 《黄帝内经》
 - E 《千金要方》
11. 公元前 11 世纪记载妇科用药的成书是
- A 《诗经》和《山海经》
 - B 《列女传》
 - C 《曲礼》
 - D 《史记·楚世家》
 - E 《易经》
12. 《列女传》记载了最早的“胎教”，有优生优育的意义，其观点是
- A 父子医学
 - B 母子医学
 - C 育子医学
 - D 生育医学
 - E 胚胎医学
13. 《扁鹊仓公列传》中记载的“带下医”指的是
- A 女性医生
 - B 带下病医生
 - C 月经病医生
 - D 妇科医生
 - E 产科医生
14. 春秋战国时期，最早记载过妊娠和双胞胎诊断书籍的是
- A 《胎产书》
 - B 《内经》
 - C 《难经》
 - D 《金匱要略》
 - E 《左传》
15. 战国时期，为妇科的形成和发展奠定了基础，确立了中医学基础理论的一部巨著是
- A 《伤寒论》
 - B 《黄帝内经》
 - C 《史记》
 - D 《周易》
 - E 《金匱要略》
16. 《内经》在解剖方面，明确记载外生殖器官的是
- A 廷孔
 - B 子门
 - C 女子胞
 - D 产道
 - E 胞络
17. 《内经》在解剖方面，明确记载内生殖器官的有
- A 子门
 - B 毛际
 - C 阴户
 - D 廷孔
 - E 小肠
18. 《素问·上古天真论》提出在生理方面，女子的生长、发育和生殖规律的年龄指
- A 7~64 岁
 - B 7~14 岁
 - C 7~21 岁
 - D 7~49 岁
 - E 7~42 岁

19. 《神农本草经》是我国现存最早的药物学专著，为后世妇科用药提供了重要依据，该书指明治疗妇产科疾病的药物有
A 365种
B 36种
C 88种
D 888种
E 188种
20. 张仲景《金匱要略》产后病篇论述新产妇人“三病”是
A 产后发热、产后腹痛、产后病痉
B 病痉、病郁冒、大便难
C 产后血晕、产后痉病、产后腹痛
D 产后身痛、产后大便难、产后发热
E 病痉、病郁冒、病腹痛
27. 论述新产妇人“三病”的学者是
28. 明确记述产后“三冲”危急证的学者是
29. 指出“螺、纹、鼓、角、脉、五不女”的学者是
30. 妇科专著《证治准绳·女科》的作者是
A 秦汉时期
B 春秋战国时期
C 隋唐五代时期
D 明代
E 三国时期
31. 提出肾主生殖的理论，对妇科有较大发展是哪一朝代
32. 首先根据脉象变化推断崩漏的预后是
33. 具有中医妇科学雏形的是
34. 妇科开始趋向专科发展是哪一朝代
35. 我国人体胚胎发育史上详细论述胎儿在母体中发育变化的是

二、提供若干组考题，每组考题共同使用考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个与问题关系密切的答案。

- A 《史记·楚世家》
B 《曲礼》
C 《周易》
D 《脉经》
E 《褚氏遗书·求嗣门》
21. 记载反对早婚早育见于
22. 记载了剖腹产手术见于
23. 最先提出“月经”之名的
24. 最早记载有血缘近亲结婚不利的见于
25. 夏商周时期，记载不孕不育症见于
A 王叔和·晋
B 朱端章·宋
C 王肯堂·明
D 万全·明
E 张仲景·汉
26. 提出“居经”“避年”的学者是
A 《血证论》
B 《女科撮要》
C 《格致余论·受胎论》
D 《十产论》
E 《女科百问》
36. 齐仲甫的医著是
37. 杨子健著有
38. 朱丹溪所著是
39. 薛立斋的医著是
40. 晚清医家唐容川所著为

三、两道试题共用 A、B、C、D 四个备选答案，备选答案在上，题干在下，每题请从中选择一个最佳答案，每个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。

- A 四乌贼骨一芦茹丸
B 可导而下
C 两者都可用
D 两者都不用

4 绪 论

41. 治疗血枯经闭常用
42. 治疗石瘕、肠覃的原则是
- A 任脉为病
B 督脉为病
C 两者都是
D 两者都不是
43. 《内经》提出带下病的病机是
44. 《内经》提出杂病的病机
- A 癥瘕
B 子宫
C 两者都是
D 两者都不是
45. 《神农本草经》中，紫石英条下首见
46. 《神农本草经》中，禹余粮条下首见
- A “妇人妊娠病脉证并治”
B “妇人产后病脉证并治”
C 两者都是
D 两者都不是
47. 出自《金匱要略》
48. 出自《伤寒论》
- A 临产“离经脉”
B “激经”
C 两者都是
D 两者都不是
49. 出自《金匱要略》产后病篇
50. 出自《脉经》
- A 堕胎法
B 不孕证
C 两者都是
D 两者都不是
51. 首次出现在《妊娠欲去胎候》是
52. 见于孙思邈所著《备急千金要方》是
- A 寿胎丸
B 理中汤
C 两者都是
D 两者都不是
53. 防治流产的方剂是
54. 治疗月经过多的方剂是
- A 安冲汤
B 固冲汤
C 两者都是
D 两者都不是
55. 用于治疗崩漏的是
56. 用于治疗月经过多的是
- A 滋阴育胎丸
B 寿胎丸
C 两者都是
D 两者都不是
57. 出自于《医学衷中参西录》的是
58. 获卫生部科研成果奖的经验方是
- A 目不视恶色
B 耳不听淫声
C 两者都是
D 两者都不是
59. 见于《列女传》
60. 见于《曲礼》
- 四、每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择备选答案中两个或两个以上的所有正确答案。**
61. 强调节欲以防病是指下列哪几项易发妇科病
- A 哺乳期
B 产褥期
C 月经期
D 妊娠期
E 更年期

62. 《黄帝内经》记载解剖方面，妇女外生殖器官包括有
 A 子宫
 B 胞络
 C 毛际
 D 阴户
 E 廷孔
63. 《黄帝内经》记载解剖方面妇女内生殖器官包括有
 A 女子胞
 B 子门
 C 毛际
 D 廷孔
 E 阴户
64. “乌贼骨一芦茹丸”治疗血枯经闭，还可用
 A 补气
 B 补血
 C 止血
 D 止带
 E 调经
65. 晋·王叔和撰《脉经》中提出
 A “居经”
 B “避年”
 C “五崩”
 D “激经”
 E “月经”
66. 出自三国两晋南北朝时期的著作是
 A 《小品方》
 B 《范氏疗妇人方》
 C 《十产论》
 D 《疗妇人瘦》
 E 《逐月养胎方》
67. 产后“三冲”危急证是
 A 冲脾
 B 冲肺
 C 冲心
 D 冲胃
 E 冲肝
68. 朱丹溪对妊娠安胎提出
 A 产前当活血补气
 B 产前当清热养血
 C 产前安胎、黄芩、白术为妙药
 D 产前安胎、首乌、当归为妙药
 E 产前当化瘀通经
69. 《养生四要》提出养生之法有四
 A 寡欲
 B 慎动
 C 却劳
 D 法时
 E 却疾
70. 《傅青主女科》创制的方剂有
 A 完带汤
 B 易黄汤
 C 定经汤
 D 清经汤
 E 两地汤

参 考 答 案

1. C 2. A 3. D 4. C 5. A 6. E
 7. C 8. A 9. C 10. A 11. A
 12. B 13. D 14. E 15. B 16. A
 17. A 18. D 19. C 20. B 21. E
 22. A 23. D 24. B 25. C 26. A
 27. E 28. B 29. B 30. C 31. D
 32. E 33. A 34. C 35. B 36. E
 37. D 38. C 39. B 40. A 41. A
 42. B 43. A 44. B 45. B 46. A

6 女性生殖器官解剖位置及其功能

47. C 48. D 49. D 50. C 51. A 62. CDE 63. AB 64. CD 65. ABCD
52. B 53. A 54. B 55. D 56. C 66. ABDE 67. BCD 68. BD 69. ABDE
57. B 58. A 59. C 60. D 61. BCD 70. ABCDE

女性生殖器官解剖位置及其功能

一、以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 《诸病源候论·卷三十七》论述有关阴道口的不同命名，称未嫁时属
A 胞门
B 龙门
C 玉门
D 子门
E 阴门
2. 能防御外邪入侵，又能娩出胎儿，胎盘的门户是
A 胞门
B 龙门
C 玉门
D 阴户
E 子宫
3. 女阴的病症多从何脏论治
A 心肝
B 脾肾
C 肺肾
D 心脾
E 肝肾
4. 汉代《养生方》所绘女性外生殖器图称
A 女阴图
B 女性图
C 女生图
D 玉女图
E 阴女图
5. 《诸病源候论》将前起阴蒂，后至阴唇系带，左右大、小阴唇之间的前后左右，称为
A 四阴
B 四边
C 四门
D 四口
E 阴户
6. 阴道之名，最早见于
A 《内经》
B 《难经》
C 《脉经》
D 《诸病源候论》
E 《金匱要略》
7. 阴道可反映五脏六腑，精气津液的盛衰，患者表现为阴道干涩之症，其病机
A 脾肾虚弱
B 肝肾不足
C 心肾不交
D 肝脾不和
E 阴虚津亏
8. 胞脉、胞络通过何脏与胞宫相联属
A 心肝
B 脾肾
C 心肾
D 肝肾

- E 脾胃
9. 《黄帝内经》称子宫为
- A 脏
B 腑
C 奇恒之府
D 胞络
E 传导之府
10. 能排月经、分泌带下，娩出胎儿，又称为预防外邪入侵的第二道关口是
- A 胞宫
B 子门
C 阴户
D 毛际
E 阴道
11. 古人根据婚、嫁、产时期的不同，对阴道口冠以命名，该妇女在未产时，称阴道口是
- A 胞门
B 龙门
C 玉门
D 子门
E 廷孔
12. 根据《素问·金匱真言论》理论，开窍于二阴的是
- A 膀胱
B 胆
C 肝
D 肾
E 脾
13. 明代张介宾对胞宫的形状有补充，在《妇人贵·子嗣类》曰，“中分为二，形如
- A 合钵
B 梨状
C 两歧
D 碗口
E 豆状
14. 根据肾—天癸—冲任—胞宫生殖轴意义，胞宫包括了解剖学上输卵管、卵巢和下列哪一项
- A 胞脉
B 胞络
C 子宫
D 阴阜
E 阴户
15. 子宫的位置在带脉以下，小腹正中，盆腔中央，前邻膀胱，后为直肠，下接是
- A 阴道
B 大肠
C 小肠
D 胞宫
E 肾
- 二、提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，从中选择一个与问题关系密切的答案。
- A 阴道
B 胞宫
C 膀胱
D 肾
E 脑
16. 属于内生殖器官的是
17. 属于五脏的是
18. 属于外生殖器官的是
19. 属于奇恒之府的是
20. 属于六腑的是
- A 阴户
B 阴道
C 子门

8 女性生殖器官解剖位置及其功能

D 子宫

E 乳房

21. 称为妇女防御外邪入侵的第一道门户是
22. 称为妇女防御外邪入侵的关口是
23. 位于子宫下接与暴露阴道的部分称为
24. 既有“藏精气而不泻”又有“传化物而不藏”的双重功能的是
25. 称为预防外邪入侵的第二道关口是

三、两组考题共用 A、B、C、D 四个备选答案，备选答案在上，提干在下，每题请从中选择一个最佳答案，每个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。

A 毛际、阴户、阴道

B 胞宫、子门

C 两者都是

D 两者都不是

26. 外生殖器官指生殖器官的外露部分，包括
 27. 内生殖器官指生殖器官的内藏部分，包括
- A 胞脉
B 胞络
C 两者都是
D 两者都不是
28. 有维系子宫解剖位置作用是
 29. 受肾、天癸主宰，以“出纳精气”而通脑髓，联五脏，主司子宫的功能是
- A 阴道
B 胞宫
C 两者都是
D 两者都不是
30. 能排出月经，分泌带下，又能娩出胎儿，也可称为产道的是
 31. 受肾、天癸主宰，以“出纳精气”而通脑髓，联五脏，主司子宫的功能是

A 子宫

B 子门

C 两者都是

D 两者都不是

32. 具有主行月经，分泌带液，种子育胎，发动分娩，排泄恶露功能的是
33. 具有明显的周期性和节律性的是

A 妊娠期

B 分娩期

C 两者都是

D 两者都不是

34. 子宫表现为似脏时，为
35. 子宫表现为似腑时，为

四、每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择备选答案中两个或两个以上的所有正确答案。

36. 通过心肾与胞宫相联属的有

A 冲脉

B 任脉

C 胞脉

D 带脉

E 胞络

37. 下列哪项表现子宫的“藏精气而不泻”

A 行经期

B 哺乳期

C 非经期

D 分娩期

E 妊娠期

38. 下列哪项表现子宫的“传化物而不藏”

A 行经期

B 哺乳期

C 非经期

D 分娩期

E 妊娠期

参考答案

1. C 2. D 3. E 4. A 5. B 6. D
7. B 8. C 9. C 10. B 11. B

12. D 13. A 14. C 15. A 16. B
17. D 18. A 19. E 20. C 21. A
22. B 23. C 24. D 25. C 26. A
27. B 28. B 29. D 30. A 31. B
32. A 33. A 34. A 35. B 36. CE
37. CE 38. AD

女性生殖生理

一、以下每道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个正确答案。

- 《素问·上古天真论》曰：“女子七岁，肾气盛”，表现为
 - 月事以时下
 - 真牙生而长极
 - 齿更发长
 - 身体盛壮
 - 筋骨坚
- 婴儿出生后 4 周内，称为
 - 新生儿期
 - 儿童期
 - 青春期
 - 幼儿期
 - 哺乳期
- 女孩第二性征开始发育，约在
 - 7 岁始
 - 8 岁始
 - 9 岁始
 - 10 岁始
 - 14 岁始
- 女孩从月经初潮至生殖器官逐渐发育成熟的时期称为
 - 月经期
 - 青春期
 - 性成熟期
 - 发育期
 - 排卵期
- 下列哪项不是女性青春期的显著生理特性表现
 - 全身发育，身高、体形已渐发育为女性特有的体形
 - 第二性征发育，呈现女性特有体态
 - 重要标志是月经来潮
 - 具有生育能力
 - 乳房发育成熟
- 性成熟期一般自 18 岁左右开始，历时
 - 10 年
 - 20 年
 - 30 年
 - 40 年
 - 25 年
- 在性成熟期，中医认为：乳头属
 - 心
 - 肝
 - 脾
 - 肺
 - 肾