

● 农村劳动力转移技能培训丛书 ●

汽车驾驶员 技能实训

QICHE JIASHIYUAN JINENG SHIXUN

主编 罗俊杰 主审 方心明



金盾出版社

农村劳动力转移技能培训丛书

汽车驾驶员技能实训

主 编 罗俊杰

主 审 方心明

金盾出版社

内 容 提 要

本书以图解的形式介绍汽车初级驾驶员应掌握的交通法规知识和实际操作技能,主要有场地道路(桩考)、一般道路、城市道路、高速公路、复杂道路和特殊条件下的安全驾驶技巧以及危急情况的应急措施等内容。

本书可作为准备从事汽车驾驶工作的农民工、再就业人员上岗考证的培训教材,也可供爱好汽车驾驶人员自学成才之用。

图书在版编目(CIP)数据

汽车驾驶员技能实训/罗俊杰主编. —北京:金盾出版社, 2009. 2

(农村劳动力转移技能培训丛书)

ISBN 978-7-5082-5365-7

I. 汽… II. 罗… III. 汽车—驾驶员—技能培训—教材
IV. U471. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 41946 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京印刷一厂

正文印刷:北京天宇星印刷厂

装订:北京天宇星印刷厂

各地新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:8.25 彩页:16 字数:246 千字


2009 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~10 000 册 定价:18.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

附录 道路交通指挥信号

一、指挥灯信号



① 红绿灯指挥信号

二、手势指挥信号



① 停止信号：示意不准前方车辆通行。



② 直行信号：示意准许右方直行的车辆通行。



③ 左转弯信号：示意准许车辆左转弯，在不妨碍被放行车辆通行的情况下可以调头。



④ 左转弯待转信号：示意准许左方左转弯的车辆进入路口，沿左转弯行驶方向靠近路口中心，等候左转弯信号。



⑤ 右转弯信号：示意准许右方的车辆右转弯。



⑥ 变道信号：示意车辆腾空指定的车道，减速慢行。



⑦ 减速慢行信号：示意车辆减速慢行。



⑧ 示意车辆靠边停车信号：示意车辆靠边停车。

三、道路交通标志 (共 234 种)

1. 警告标志 (共 42 种, 见下图 ① ~ ④②)



① 十字交叉路口标志



② T形交叉路口标志



③ Y形交叉路口标志



④ 环形交叉路口标志



⑤ T形交叉路口标志



⑥ T形交叉路口标志



⑦ 向左急弯路标志



⑧ 向右急弯路标志



⑨ 反向弯路标志



⑩ 连续弯路标志



⑪ 上陡坡标志



⑫ 下陡坡标志



⑬ 两侧变窄标志



⑭ 左侧变窄标志



⑮ 右侧变窄标志



⑯ 双向交通标志



⑰ 注意行人标志



⑱ 注意儿童标志




⑲ 注意信号灯标志



(a)

⑳ 注意落石标志



(b)



㉒ 注意横风标志



㉓ 易滑标志



(a)

㉔ 傍山险路标志



(b)



(a)

㉖ 堤坝路标志



(b)



㉘ 村庄标志



㉙ 隧道标志



㉚ 渡口标志



㉛ 驼峰桥标志




㉜ 过水路面标志



㉝ 无人看守铁路道口标志



① 施工标志 ② 注意危险标志 ③ 窄桥标志 ④ 注意牲畜标志 ⑤ 路面不平标志 ⑥ 有人看守铁路道口标志



③ 斜杠符号: (a) 距铁路道口 50 m 标志 (b) 距铁路道口 100 m 标志 (c) 距铁路道口 150 m 标志



⑨ 事故易发地段标志 ⑩ 慢行标志 (a) 左右绕行标志 (b) 左侧绕行标志 (c) 右侧绕行标志

⑪ 注意障碍物标志



⑫ 叉形符号
(表示多股铁道与道路交叉)

2. 禁令标志 (共 42 种, 见下图 ⑬ ~ ⑳)



⑬ 禁止通行标志 ⑭ 禁止驶入标志 ⑮ 禁止机动车通行标志 ⑯ 禁止载货汽车通行标志 ⑰ 禁止三轮机动车通行标志 ⑱ 禁止大型客车通行标志



⑲ 禁止汽车拖、挂车通行标志 ⑳ 禁止拖拉机通行标志 ㉑ 禁止农用运输车通行标志 ㉒ 禁止两轮摩托车通行标志 ㉓ 禁止某两种车通行标志 ㉔ 禁止非机动车通行标志



㉕ 禁止畜力车通行标志 ㉖ 禁止人力货运三轮车通行标志 ㉗ 禁止人力车通行标志 ㉘ 禁止骑自行车下坡标志 ㉙ 禁止行人通行标志 ㉚ 禁止向左转弯标志



61 禁止向右转弯标志



62 禁止调头标志



63 禁止超车标志



64 解除禁止超车标志



65 禁止鸣喇叭标志



66 限制宽度标志



67 限制高度标志



68 限制质量标志



69 限制轴重标志



70 限制速度标志



71 解除限制速度标志



72 停车检查标志



73 停车让行标志。表示车辆必须在停止线以外停车瞭望，确认安全后，才能通行。



74 减速让行标志。表示车辆必须慢行或停车，观察干道车流情况，在干道车辆优先和确保安全的前提下，方可继续行驶。



75 会车让行标志



76 禁止小型客车通行标志



77 禁止车辆临时或长时停放标志



78 禁止车辆长时停放标志



79 禁止直行标志



80 禁止人力客运三轮车通行标志



81 禁止向左向右转弯标志



82 禁止直行和向左转弯标志



83 禁止直行和向右转弯标志



84 禁止骑自行车上坡标志

3. 指示标志 (共 29 种, 见下图 85 ~ 113)



85 直行标志



86 向左转弯标志



87 向右转弯标志



88 直行和向左转弯标志



89 直行和向右转弯标志



90 向左和向右转弯标志



⑨1 靠右侧道路行驶标志



⑨2 靠左侧道路行驶标志



⑨3 立交直行和左转弯行驶标志



⑨4 立交直行和右转弯行驶标志



⑨5 环岛行驶标志



⑨6 单行路标志 (向左或向右)



⑨7 单行路标志 (直行)



⑨8 机动车行驶标志



⑨9 非机动车行驶标志



⑩0 步行标志



⑩1 鸣喇叭标志



⑩2 干路先行标志



⑩3 会车先行标志



⑩4 分向行驶车道标志



⑩5 直行车道标志



⑩6 右转弯道标志



⑩7 直行和右转弯合用车道标志



⑩8 人行横道标志



⑩9 机动车车道标志



⑩10 公交线路专用车道标志



⑩11 最低限速标志



⑩12 非机动车车道标志



⑩13 允许调头标志

4. 指路标志 (共 62 种, 见下图 ⑩14 ~ ⑩17)

(1) 一般道路指路标志(⑩14 ~ ⑩17)



⑩14 地名标志



⑩15 著名地点标志



⑩16 行政区划分界标志



⑩17 道路管理分界标志



⑩18 交叉路口预告标志




⑩19 十字交叉路口标志



⑩20 丁字交叉路口标志



⑩21 环形交叉路口标志





⑫② 互通式立交标志

⑫③ 分岔处标志


⑫④ 地点距离标志



⑫⑤ 地点识别标志



⑫⑥ 告示牌





⑫⑦ 停车场标志

⑫⑧ 避车道标志

⑫⑨ 人行天桥标志

⑫⑩ 人行地下通道标志



⑬① 绕行标志



⑬② 此路不通标志



⑬③ 残疾人专用设施标志



⑬④ 国道编号标志



⑬⑤ 省道编号标志



⑬⑥ 县道编号标志



⑬⑦ 行驶方向标志

(2)高速公路指路标志(138~170)



(a) 1km 前预告高速公路入口



(b) 500m 前预告高速公路入口



(c) 200m 前预告高速公路入口

138 入口预告标志



(a) 通过互通立交进入高速公路的入口预告标志



(b) 从省道进入高速公路的入口预告标志

139 入口预告标志



(a) 通向高速公路两个方向的入口预告



(b) 高速公路入口的地点方向



(c) 通向高速公路某方向的入口预告

140 入口预告标志



141 入口标志



142 起点标志



143 终点预告标志



144 终点提示标志



145 终点标志



(a)



(b)

146 下一出口标志



147 出口编号预告标志



(a)



(b)

148 出口预告标志



(c)



(d)



(a) 车辆需走直行车道, 由“14B”出口



(b) 车辆需走减速车道, 由“14A”出口



(c)



(a)



(b)

150 出口标志



(c)



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

151 地点方向标志



(a)



(b)

152 地点方向标志



⑬③ 地点距离标志



(a)



(b)



(c)



⑬⑤ 收费站标志

⑬④ 收费站预告标志



⑬⑥ 紧急电话标志



⑬⑦ 电话位置指示标志



⑬⑧ 加油站标志



⑬⑨ 紧急停车带标志



(a)



(b)



(c)



(d)

⑭⑥ 服务区预告标志



(a)



(b)



(c)



(a)



(b)



(c)

⑭① 停车区预告标志

⑭② 停车场预告标志



⑭③ 停车场标志



(a)



(b)



(c)



(d)

⑭④ 爬坡车道标志



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

⑭⑤ 车距确认标志



(a)




(b)



(c)

⑭⑥ 道路交通信息标志



①67 里程牌标志

①68 百米牌标志



(a)



(b)



(a)



(b)

①69 分流标志

①70 合流标志

(3)其他指示标志(①71~①75)



(a)



(b)

①71 线形诱导标基本单元标志



(a)



(b)



(c)

①72 基本单元组合使用标志



①73 两侧通行标志



①74 右侧通行标志



①75 左侧通行标志

5. 旅游区指示标志(共 17 种, 见下图 ①76~①92)



①76 旅游区方向标志



①77 旅游区距离标志



①78 问询处标志



①79 徒步标志



①80 索道标志



①81 野营地标志



①82 营火标志



①83 游戏场标志



①84 骑马标志



①85 钓鱼标志



①86 高尔夫球标志



①87 潜水标志



①88 游泳标志



①89 划船标志



①90 冬季浏览区标志




①91 滑雪标志



①92 滑冰标志

6. 道路施工安全标志(共 26 种, 见下图 ①⑨③ ~ ②①⑧)



①⑨③ 路栏




①⑨④ 路栏



①⑨⑤ 锥形交通标 (a)



①⑨⑥ (b)



①⑨⑦ 道口标柱



①⑨⑧ 前方施工标志



①⑨⑨ 前方施工标志




②①① 道路施工标志



②①② 道路封闭标志



②①③ 道路封闭标志



②①④ 道路封闭标志



②①⑤ 右道封闭标志



②①⑥ 右道封闭标志



②①⑦ 右道封闭标志



②①⑧ 左道封闭标志



②①⑨ 左道封闭标志



②②① 左道封闭标志



②②② 中间封闭标志



②②③ 中间封闭标志



②②④ 中间封闭标志



②②⑤ 车辆慢行标志



②②⑥ 向左行驶标志




②②⑦ 向右行驶标志



②②⑧ 向左改道标志




②②⑨ 向右改道标志




②②⑩ 移动性施工标志示例

7. 辅助标志(共 16 种, 见下图 219 ~ 234)

(1) 表示时间范围(219 ~ 220)



219 表示时间



220 表示时间


(2) 表示车辆种类(221 ~ 224)



221 除公共汽车外标志



222 小型汽车标志



223 货车标志




224 货车、拖拉机标志


(3) 表示区域或距离(225 ~ 229)




225 向前200m标志




226 向左100m标志



227 向左、向右各50m标志




228 向右100m标志




229 某区域内标志


(4) 表示警告, 禁令理由 (230 ~ 233)



230 事故标志



231 坍方标志




232 海关标志



233 学校标志


(5) 组合辅助标志 组合标志 (234)




234 组合标志

四、道路交通标线(共 72 种)


1. 指示标线与字符(1 ~ 30)




① 双向两车道路面中心虚线(cm)。表示车辆在保证安全的情况下,可越线超车(或左转弯)。




② 车行道分界线




③ 车行道分界线。用来分隔同向行驶的车辆;在保证安全的原则下,允许车辆越线变换车道行驶。




④ 车行道边缘线




⑤ 车行道边缘线



⑥ 边缘线的尺寸(cm)



⑦ 左弯待转区线。用来指示左转弯车辆可在直行时段进入待转区，等待左转弯。



⑧ 左转弯导向线



⑨ 人行横道(正交)




⑩ 人行横道(斜交)




⑪ 人行横道(信号灯路口)




⑫ 人行横道预告标示




⑬ 车距确认线(m)。用以帮助机动车驾驶人在高速公路确认与前车应保持的距离。




⑭ 车距确认线尺寸(cm)




⑮ 直接式出口标线



⑯ 平行式出口标线



⑰ 直接式入口示线



⑱ 平行式入口标线



⑲ 平行式停车位




⑳ 倾斜式停车位




㉑ 垂直式停车位




㉒ 港湾式停靠站




㉓ 港湾式停靠站




㉔ 收费岛地面标线



㉕ 计算行车速度 $\leq 40\text{km/h}$ 时的导向箭头



㉖ 计算行车速度在 $60\sim 80\text{km/h}$ 时的导向箭头及行车速度 $\geq 100\text{km/h}$ 时的导向箭头



㉗ 最高速度



㉘ 大型车




㉙ 小型车




㉚ 超车道

2. 禁止标线(㉛~㉝)




㉛ 中心黄色双(单)实线。表示禁止车辆跨线超车、向左转弯或压线行驶。




㉜ 中心黄色虚实线。表示实线一侧禁止车辆越线超车或向左转弯及压线行驶；虚线一侧准许车辆越线超车或向左转弯。




㉝ 三车道标线




㉞ 禁止变换车道线




④③ 禁止路边长时停放车辆线



④④ 禁止路边临时或长时停放车辆线




④⑤ 信号灯路口的停止线




④⑥ 停止线 (尺寸cm)。是与道路中心线相垂直的一条白色实线,表示车辆等候放行信号或停车让行时的停车位置。




④⑦ 停车让行线。表示车辆在路口停车让行的位置。




④⑧ 减速让行线。表示车辆减速让行的位置。




④⑨ 非机动车禁驶区标线



④⑩ 禁驶区标线(尺寸cm)



④⑪ 复杂行驶条件丁字路口导流线



④⑫ 复杂行驶条件十字路口导流线