

衛主編

趙子



二

R289.349

12

中医珍本丛书

卫生编

清·石文燠辑

中医古籍出版社出版
河北省涿水县上车亭印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行
一九八七年十二月第一版第一次印刷
ISBN 7-80013-086-X/R·086
统一书号：一四二四九·〇二八五

定价：四三·〇〇元

中医珍本丛书已出版书目

御药院方

元·许国祯撰

轩岐救正论

明·肖京编

岭南卫生方

宋·李璆 张致远原稿

济众新编

朝鲜 康命吉撰

勿听子俗解八十一难经

明·熊宗立撰

幼科类萃

明·王銮撰

黄帝虾蟆经

晋·不著撰人

质问本草

琉球 吴继志著

针灸内篇

清·林屋江上外史编

灵枢经脉翼

明·夏英编

外经微言

(原题)岐伯天师传陈士铎述

奇效医述

明·聂尚恒编

伤寒方论

清·不著撰人

医学入门万病衡要

明·龚廷贤原辑

伤寒六书纂要辨疑

明·童养学纂辑

秘传眼科七十二症全书

明·袁学渊编

罗遗编

清·陈廷铨编

活幼口议

元·曾世荣著

卢经衷腋

日·加藤宗博著

凌门传授铜人指穴

清·不著撰人

方症会要

清·佚名氏编

温病合编

清·石寿棠编

食物本草

(原题)元·李杲编辑

杏苑生春

明·芮经编

伤寒源流

清·陶愔庵编

心印紺珠经

明·李汤卿编

医略

清·钱一桂著

舌鉴辨正

清·梁玉瑜传 陶保廉录

温病浅说温氏医案

清·温载之编

温病指南

清·娄杰撰

采艾编翼

清·叶茶山辑

二火辨妄

日 芳村恂益撰

证因方论集要

清·汪汝麟撰

疫证治例

清·朱增藉著

万育仙书

清·曹无极著

扶寿精方

明·吴旻 王来贤编

苍生司命

明·虞抟撰

众妙仙方

明·冯时可撰

卫生编

清·石文燾编

小儿推拿直录

清·钱穰村辑

丛书编辑：傅景华

刘晖楨

徐岩春

费全培

杜杰慧

衛生編卷二

長白石文燬右容氏選集

秘丸方

黎洞丸

真西黃

二錢五分

冰片

二錢五分

生大黃

二兩

阿魏

一兩

天竺黃

二兩

乳香

二兩

茄兒竭

二兩

兒茶

二兩

明雄黃

一兩

沒藥

二兩

麝香

二錢五分

三七

二兩

膳黃

二兩

用山羊血五錢拌晒先將膳

黃隔湯煮十餘次去浮膩用或用于羊血不
經水者將末晒過

以上十二味各另爲末用膽黃化拌爲丸如雞
豆大若乾少加煉蜜爲丸外用黃蠟封固善
藏之

此方得自異傳其功甚捷一丸必救一人百發
百中但藥性甚大一効不可再服慎之慎之若
內服諸用無灰老酒磨服外敷諸用細茶淘磨
敷如乾以細茶淘潤之敷法不可敷住瘡口止
敷腫處凡磨忌生冷用水用藥後忌一切發物

一治癰疽發背及無名腫毒每用一丸以一半用細茶酒磨敷

一治肺癰腸癰內潰磨服病重二丸全愈

一治驚恐勞力吐血成癆磨服

一治血積癥瘕血瘀蟲脹磨服卽愈

一治跌打損傷筋斷骨折內服外敷

一治刀箭中傷內服外敷

一治刑杖重傷內服外敷

一治馬刀瘰癧遠年不愈磨敷不服

一治產後惡血攻心暈昏不醒磨服

一治小兒急慢驚風初生月內者每丸作四次服百晷一周者每丸作三次服二三歲者每丸作二次服五六歲者一次服一丸

一治橫生逆產胎衣不下磨服

一治婦人吹乳磨服

一治瘋犬咬齒毒氣入裏內服外敷

一治蛇傷蜂蝎蜈蚣一切毒蜚所傷內服外敷

服藥三日內忌冷水生菓及一切冷物如犯其害不可勝言至囑至囑

仙製半夏

半夏一觔要小而整者用石灰一觔滾水七碗將灰入水盆內攪冷澄清去渣將半夏人水盆內浸之日晒夜露七日足取出用井水洗三次卽用井水浸之每日換水三次三日足撈出晒乾用明礬八兩皮硝一觔滾水七碗將礬硝入水盆內攪勻涼溫去渣將半夏摘去皮臍入礬硝水內浸之日晒夜露七日足取出用井水洗三次卽用井水浸三日每日換水三次撈出晒乾水浸不歇攪乃妙

川貝母

二兩

官礬

一兩

人參

五錢

甘草

四兩

丁香

五錢

薄荷

四兩

白豆蔻

二錢

沉香

二錢

枳實

三錢

木香

三錢

川芎

三錢

陳皮

五錢

肉桂

三錢

枳殼

五錢

青皮

五錢

砂仁

五錢

五味子

五錢

共十七味成咀用滾水十五碗涼溫將半夏同藥入水內浸十四日勤勤不時攪之日晒夜露十四日足取出半夏將藥水晒將乾未乾時取入白布袋包裹半夏于中將淨地挖一坑內注山黃土築實于中又挖一小坑用桑柴火煨紅

卽去淨灰土放布袋于中以熱土擁之上叩一
瓦盆盆底上加熱炭火半觔過夜取出半夏晒
乾收磁器聽用

遇有痰症者用薑湯送二三錢大便如凍小便
如鰾水其病如火如痰迷心竅者將半夏三錢
研細末薑汁調灌口中响音一聲痰化氣順而
醒若不信者取二三枚研入痰碗中卽刻化痰
爲清水此爲痰門之聖藥也

全蝎丸

全蝎

油桃

明礬

各一兩

雄黃

川貝母

各五錢

黃占

五錢

瘰癧夏枯草湯下

痰核酒下

濕痰流注酒下

餘外諸夏枯草湯下每服一錢五分 敷藥膽

星桃花散葱蜜調

別方用核桃肉不用桃油

烏金丸

治婦人臨產產難孩逆子死腹中胎衣不下產後腹痛惡血攻心昏悶血閉一十八般產諸症未行經及行經腹痛血脈不通跌撲損傷等症

川大黃

一觔另爲塵末

蘇木

三兩用河水五碗煎汁三碗去渣存汁

紅花

三兩炒黃色用酒三碗煮汁去渣

大黑豆

二升酒煮取豆濃汁一碗

先將大黃爲末以好米七醋五碗文武火熬成膏次下蘇木紅花黑豆汁攪勻復熬成膏刮下鍋巴焙研爲末

當歸

酒炒

川芎

酒炒

熟地

白苓

炒

蒼朮

炒

香附

醋炒

烏藥

醋炒

玄胡

醋炒

桃仁

去皮另研

蒲黃

炒

牛膝

去蘆以上各一兩

赤芍

酒炒

甘草炒

陳皮炒

木香不見火

三稜醋炒

靈脂醋炒

羌活炒

地榆醋炒

山茱萸去核焙乾研末以上各五錢

人參

白朮炒

青皮炒

木瓜各三錢炒

良薑四錢炒

沒藥

乳香各二錢炙油

右爲細末用大黃膏爲丸彈子大用酒開服若

產後無乳加

花粉三錢

歸尾

山甲炒

黃連各三錢

煎酒開服令乳母將手搓乳頭千

餘下其乳自出

活絡丹

治諸風濕痺半身不遂癱瘓癱瘓等症能宣通
氣血寬膈除痰健步壯筋清心明目年踰四十
當服永免風氣之病

防風

淨二兩
五錢

麻黃

白附子

酒浸

粉草

炙

小川芎

桂心

草豆寇

煨

羌活

天麻

煨

藿香葉

何首烏

黑豆
九蒸

白芷

黃連

黃芩

熟地

大黃

酒蒸

木香

沉香