


全国硕士研究生入学考试

中医学试题丛书

方剂学试题

主编 薛维华 于海霞



中国中医药出版社

QUAN GUO SHUO SHI
RU XUE KAO SHI
ZHONG YI XUE
SHI TI CONG SHU
YAN JIU SHENG

图书在版编目 (CIP) 数据

方剂学试题/薛维华等主编. —北京: 中国中医药出版社, 2003.7

(全国硕士研究生入学考试中医学试题丛书)

ISBN 7-80156-501-0

I. 方… II. 薛… III. 方剂学—研究生—入学考试—习题 IV. R289-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 045710 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路 7 号 电话: 64151553 邮编: 100027)

(邮购联系电话: 64166060 64174307)

印刷者: 北京市卫顺印刷厂

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 16 开

字 数: 255 千字

印 张: 10.75

版 次: 2003 年 7 月第 1 版

印 次: 2003 年 7 月第 1 次印刷

册 数: 5000

书 号: ISBN 7-80156-501-0/R·501

定 价: 13.00 元

如有质量问题, 请与出版社发行部调换。

全国硕士研究生入学考试中医试题丛书

编委会名单

审 定	王亚利	李士懋	姜良铎		
主 编	赵志国				
副主编	(以姓氏笔画为序)				
	于作洋	于海霞	马惠荣	王秀芬	王俊月
	方朝义	田义龙	石建喜	孙灵娇	刘卫滨
	成秀梅	李智滨	杜惠兰	张秋艳	张德英
	张晓梅	杨 进	郝宪恩	薛维华	
编 委	(以姓氏笔画为序)				
	王 静	王俊月	王春芳	王淑卫	王淑娟
	王彦刚	白建乐	刘永川	刘 涛	关胜江
	戎士玲	苏春芝	吴中秋	李 楠	李振卿
	李彦竹	李志更	李守聚	李瑞芝	李清雪
	张 芳	张 凯	张 寅	张丽春	张庚良
	张俊芬	余延芬	陈宗盛	杨志云	杨秀芳
	郑 扬	武常生	底保伏	赵 红	赵永波
	赵淑明	贾苗先	唐晓亮	姜雪原	段彦苍
	施光其	高维旭	秦华珍	姚成增	姬承武
	龚婕宁	黄 英	黄春霞	韩红伟	韩素娥
	路月霞	潘 芳	魏 民	魏敏肖	魏凯峰

前 言

随着全国高校招生规模的不断扩大,中医本科生考研热也随之不断升温,考生既要掌握相关专业综合知识,又要掌握所报考学科的知识,才能顺利实现自己的愿望。尤其是国家教育部教学[2002]9号文件《教育部关于调整全国硕士研究生入学考试科目工作的通知》中对硕士研究生入学考试的科目做了重大调整,即由原来初试的五门减少为四门,由政治、外语、专业综合、专业基础四门组成,而将原来的专业课调整到复试中进行,并将专业综合、专业基础两科试卷的总分由100分各增至150分。因此大家对专业综合、专业基础课更应给予充分的重视。为了给广大考生提供有价值的复习资料,我们特组织编写了这套《全国硕士研究生入学考试中医学试题丛书》,计有《中医综合试题》、《中医基础理论试题》、《中医诊断学试题》、《中药学试题》、《方剂学试题》、《中医内科学试题》、《内经选读试题》、《温病学试题》、《金匱要略选读试题》、《针灸学试题》、《中医儿科学试题》、《中医妇科学试题》等中医学主干课程。

该丛书《中医综合试题》的体例严格按照考试大纲编写,即分为A型题、B型题、C型题和X型题。其它各学科的体例均为:一、单项选择题;二、多项选择题;三、填空题;四、名词解释;五、简答题;六、论述题。并附有各试题的参考答案。各册书末附有模拟试题若干套及参考答案以及全真试卷若干。全真试卷为以往各院校考过的试卷,为方便起见隐去院校名称及考试时间,极具参考价值。

由于教材更新较快,很难确定各校依据何版本而出题,但中医教材各版本大同小异,因而本丛书综合了五、六版的内容,并参考了新世纪全国高等中医院校规化教材(习称七版),使考生一册在手便足以全面掌握本学科的知识。

该丛书重点突出,内容广泛,有较强的针对性和实用性,是你打开硕士学位研究生入学考试这扇大门的一把金钥匙。此外,本丛书也可供本科生及其他学习中医学的人员参阅。

鉴于编者水平所限,加之时间仓促,书中难免存在不足之处,恳请广大读者提出宝贵意见,以利于再版时完善提高。

《全国硕士研究生入学考试
中医学试题丛书》编委会
2003年4月

目 录

第一章 总论 (含绪论)	(1)	第十五章 祛湿剂	(119)
第二章 解表剂	(9)	第十六章 祛痰剂	(131)
第三章 泻下剂	(16)	第十七章 消食剂	(138)
第四章 和解剂	(24)	第十八章 驱虫剂	(142)
第五章 清热剂	(32)	第十九章 涌吐剂	(145)
第六章 温里剂	(46)		
第七章 补益剂	(56)	模拟试题	
第八章 固涩剂	(70)	试题一	(148)
第九章 安神剂	(78)	试题二	(150)
第十章 开窍剂	(83)	试题三	(152)
第十一章 理气剂	(88)	试题四	(157)
第十二章 理血剂	(97)		
第十三章 治风剂	(107)	全真试卷	
第十四章 治燥剂	(114)	《方剂学》全真试卷	(162)

第一章 总论 (含绪论)

一、单项选择题

(在每题的备选答案中选出一个正确的答案,并将正确答案的字母填在题干后的括号内)

1. 下列哪项不属于佐药范围(A)
 - A. 佐使药
 - B. 佐制药
 - C. 反佐药
 - D. 佐助药
2. 《太平惠民和剂局方》为我国(K)
 - A. 最大方书
 - B. 第一部中成药典
 - C. 最早方书
 - D. 首创方论的专著
3. 首次依据君臣佐使剖析组方原理的专著是()
 - A. 《古今名医方论》
 - B. 《医方集解》
 - C. 《伤寒明理论》
 - D. 《伤寒杂病论》
4. 提出中医八法的医书是(A)
 - A. 《医方集解》
 - B. 《医林改错》
 - C. 《医学心悟》
 - D. 《医宗金鉴》
5. 我国历史上第一部详析方剂的理论专著是(X) L
 - A. 《医方考》
 - B. 《伤寒杂病论》
 - C. 《五十二病方》
 - D. 《伤寒明理论》
6. 下列不属于“十剂”的内容是(C)
 - A. 滑涩
 - B. 宣通
 - C. 温清
 - D. 轻重
7. 我国现存的最早方书是(C)
 - A. 《伤寒论》
 - B. 《太平圣惠方》
 - C. 《五十二病方》
 - D. 《千金方》
8. 下列哪项不属于君药的范畴(A)
 - A. 用量最大
 - B. 针对主病
 - C. 起主要治疗作用
 - D. 针对主证
9. 下列那种治法不属于八法(C)
 - A. 汗
 - B. 下
 - C. 清
 - D. 热
10. 被誉为“方书之祖”的医籍是(C)
 - A. 《普济方》
 - B. 《五十二病方》
 - C. 《伤寒杂病论》
 - D. 《备急千金要方》
11. 按组成分类的代表作是(A) B
 - A. 《五十二病方》
 - B. 《祖剂》
 - C. 《景岳全书》
 - D. 《外台秘要》
12. 《普济方》一书共载方(B)
 - A. 81739 首
 - B. 51739 首
 - C. 72739 首
 - D. 61739 首
13. 下列除哪项以外都属消法范畴(I)
 - A. 祛痰法
 - B. 祛暑法
 - C. 驱虫法
 - D. 理气法
14. 下列方书中,最早把方剂按照功效、治法分类的是(A) T
 - A. 《伤寒六书》
 - B. 《医方集解》
 - C. 《成方便读》
 - D. 《济生方》
15. 下列各书中,除哪项外都是清代的方剂专著(A) B
 - A. 《伤寒集解》
 - B. 《医方集解》
 - C. 《伤寒杂病论》
 - D. 《备急千金要方》

- B. 《伤寒明理论》
C. 《汤头歌诀》
D. 《成方切用》
16. 古典籍中系统论述八法者始见于
(B) A. 《伤寒论》 B. 《医学心悟》
C. 《内经》 D. 《医方集解》
17. 四逆汤与通脉四逆汤两方的变化属于()
A. 药量增减的变化
B. 药味增减的变化
C. 随证加减的变化
D. 药物配伍的变化
18. 乌头、附子等毒性药物的煎法是
() A. 武火急煎 B. 文火久煎
C. 武火久煎 D. 另煎兑入
19. 至宝丹属于()
A. 丹剂中的锭剂
B. 丹剂中的丸剂
C. 丹剂中的散剂
D. 丹剂中的液体制剂
20. 现代煎药用具以何种最宜()
A. 银制用具 B. 铝制用具
C. 铁制用具 D. 陶瓷用具
21. 穿山甲宜采用何种煎法()
A. 打碎先煎 B. 另煎
C. 后下 D. 包煎
22. 赤石脂宜采用的煎法是()
A. 包煎 B. 先煎
C. 后下 D. 打碎先煎
23. 佐药的含义下列哪一项是错误的
() A. 起反佐作用
B. 协助君药、臣药加强治疗作用
C. 针对兼病和兼证起主要治疗作用
D. 直接治疗次要症状
24. 方论最早见于()
A. 《黄帝内经》
- B. 《伤寒杂病论》
C. 《五十二病方》
D. 《伤寒明理论》
25. “平其亢厉谓之和”为古代哪位医家所说()
A. 张仲景 B. 程钟龄
C. 陈藏器 D. 戴天章
26. 方剂理论奠基于()
A. 《黄帝内经》
B. 《伤寒论》
C. 《外台秘要》
D. 《太平惠民和剂局方》
27. 灶心土的煎法宜()
A. 包煎 B. 先煎
C. 后下 D. 泡煎
28. “汗法”不适用于下列哪些病证
() A. 风寒表证 B. 疹出不透
C. 疮疡已溃 D. 疟疾初起
29. 误食毒物尚在胃中，病情急迫者
当用() A. 下法 B. 消法
C. 和法 D. 吐法
30. 邪犯少阳，寒热错杂，表里同病
等均应采用() A. 汗法 B. 温法
C. 消法 D. 和法
31. “其高者，因而越之”是指()
A. 清法 B. 补法
C. 吐法 D. 温法
32. “治寒以热”是指()
A. 消法 B. 补法
C. 汗法 D. 温法
33. “培土生金”属于()
A. 清法 B. 补法
C. 消法 D. 和法
34. “消法”适用于()
A. 气滞血瘀 B. 冷积不化
C. 燥屎内结 D. 沉寒痼冷
35. “补法”适用于()

- A. 肝脾不调 B. 风寒表证
C. 饮食停滞 D. 水不涵木
36. 有关汤剂的说法不正确的是()
A. 药效发挥迅速 B. 节省药材
C. 吸收快 D. 内服为主
37. 适用于病证较重或病情不稳定患者的剂型是()
A. 膏剂 B. 丸剂
C. 汤剂 D. 散剂
38. 吸收较慢, 药效持久, 节省药材, 便于携带与服用的药剂是()
A. 膏剂 B. 丹剂
C. 汤剂 D. 丸剂
39. 性质柔润, 并有补益和矫味作用的丸剂是()
A. 蜜丸 B. 糊丸
C. 水丸 D. 滴丸
40. 崩解、溶散快, 吸收、发挥作用较快, 易于吞服的丸剂是()
A. 蜡丸 B. 水丸
C. 蜜丸 D. 浓缩丸
41. 下列有关煎膏的说法不正确的是()
A. 口味甜美
B. 外用为主
C. 药物有效成分含量高
D. 半液体剂型
42. 适用于治疗慢性、虚弱性疾病的剂型是()
A. 茶剂 B. 丹剂
C. 丸剂 D. 散剂
43. 为减轻剧毒药的不良反应和对胃肠的刺激, 多采用的丸剂是()
A. 蜜丸 B. 水丸
C. 糊丸 D. 滴丸
44. 气味芳香的药物, 以其挥发油取效的, 入汤剂应()
A. 包煎 B. 单煎
C. 后下 D. 冲服

45. 服用补益药和泻下药, 一般应()
A. 食前服 B. 饭后服
C. 空腹服 D. 睡前服
46. 关于服药后的饮食宜忌, 不正确的是()
A. 寒证禁食生冷
B. 消渴病忌糖
C. 外感忌饮热粥
D. 水肿宜少食盐
47. 治疗寒热格拒之真寒假热证, 正确用药及服法是()
A. 寒药寒服 B. 热药热服
C. 寒药热服 D. 热药冷服
48. 大黄入汤剂, 取其攻下应()
A. 单煎 B. 先煎
C. 后下 D. 包煎
49. 病在上焦, 服药应该()
A. 五更服 B. 平旦服
C. 食前服 D. 饭后服
50. 宜采用武火急煎的方剂是()
A. 消食剂 B. 解表剂
C. 和解剂 D. 补益剂

二、多项选择题

(在每题的备选答案中选出两个或两个以上的正确答案, 并将正确答案的字母填在题干后的括号内, 多选、少选、错选的, 该题无分)

1. 下列出自唐代的方书是()
A. 《医方集解》
B. 《和剂局方》
C. 《圣济总录》
D. 《备急千金要方》
E. 《外台秘要》
2. 药量增减变化可改变一首方剂的()
A. 功用 B. 组成
C. 药力 D. 主治
E. 配伍关系

3. 下列属于“十剂”的是()
- A. 轻 B. 涩
C. 补 D. 重
E. 滑
4. 下列哪项不属于八法()
- A. 湿 B. 温
C. 宣 D. 清
E. 汗
5. 佐药的意义有()
- A. 佐制药 B. 佐使药
C. 佐医药 D. 佐助药
E. 反佐药
6. 唐代孙思邈撰写的方书有()
- A. 《千金翼方》
B. 《外台秘要》
C. 《太平圣惠方》
D. 《备急千金要方》
E. 《圣济总录》
7. 方剂组成变化形式有()
- A. 药物配伍变化
B. 药味加减变化
C. 药量加减变化
D. 剂型更换变化
E. 数方相合变化
8. 有关《伤寒杂病论》的描述, 正确的有()
- A. 分《伤寒》和《温病》两部分
B. 东汉张仲景所著
C. 后经孙思邈整理
D. 最早的中医理论经典
E. 后世尊称“方书之祖”
9. 明清时期的方书有()
- A. 《医方考》 B. 《医方集解》
C. 《千金翼方》 D. 《温病条辨》
E. 《普济方》
10. “和法”适用于()
- A. 邪犯少阳 B. 寒热错杂
C. 心脾两虚 D. 肝郁脾虚
E. 表里同病
11. “下法”包括()
- A. 润下 B. 温下
C. 逐水 D. 寒下
E. 消导
12. 能够祛除有形实邪的治法是()
- A. 和法 B. 消法
C. 清法 D. 吐法
E. 下法
13. 明代张景岳提出的“八阵”包括()
- A. 寒、热 B. 固、补
C. 攻、散 D. 升、降
E. 和、因
14. 方剂按病证分类的著作包括()
- A. 《太平圣惠方》
B. 《伤寒杂病论》
C. 《普济方》
D. 《医宗金鉴》
E. 《外台秘要》
15. 关于方剂组成原则, 正确的有()
- A. 君药是方剂中不可缺少的药物
B. 每首方剂中君臣佐使药都应具备
C. 方剂中君药不宜过多
D. 主病药物能至病所, 则不必再用引经药
E. 每首方剂药味多少, 全视病情与治法的需要
16. 外用的膏剂有()
- A. 软膏 B. 煎膏
C. 硬膏 D. 浸膏
E. 流浸膏
17. 酒剂比较适用于哪些药物()
- A. 祛风通络药 B. 清热药
C. 解表药 D. 补益药
E. 泻下药
18. 下列属于“反佐服法”的是()

- A. 热药热服 B. 热药温服
C. 热药冷服 D. 寒药热服
E. 寒药冷服

19. 散剂的特点有()

- A. 节省药材
B. 制作方便
C. 便于服用和携带
D. 药物有效成分含量高
E. 吸收缓慢, 药效持久

20. 对于一般患者, 服药呕吐可采取()

- A. 小量频服
B. 冷服
C. 加入少量姜汁
D. 先服姜汁后服药
E. 鼻饲法给药

三、填空题

1. 针对主病或主证_____的药物为君药。

2. 组方目的是_____;

3. 温、消、吐、清、汗、补、和、下被称为_____。

4. 归脾汤始载于宋代严用和著的_____。

5. 臣药的两种意义是_____;

6. 《外台秘要》的作者是_____。

7. 减轻或消除君臣药毒烈之性的药物是_____。

8. 《伤寒明理论》只分析了《伤寒论》中_____首方剂。

9. 晋代用于临床急救的方书是_____。

10. 消法是使有形实邪_____的一种治法。

11. 由于积滞有寒热、正气有盛衰、邪气有夹杂, 故下法有寒下、温下、_____、_____、攻补兼施之别。

12. 凡是气滞血瘀, 癥瘕积聚, 水湿内停, 痰饮不化, 疳积虫积等均可用_____法治之。

13. 凡脏腑间沉寒痼冷, 寒饮内停, 寒湿不化, 以及阳气衰微等均可用_____法治之。

14. 早在《黄帝内经》中就有汤、丸、散、_____、酒、_____等剂型的记载。

15. 膏剂是将药物饮片加_____或_____浸泡后, 再煎熬一定时间, 去渣取汁, 制成的半液体剂型。

16. 内服膏剂有_____、_____、_____三种。

17. 条剂亦称药捻, 用时插入疮口或痿管内, 能_____。

18. 栓剂古称_____或_____, 用于腔道并在其间融化或溶解而释放药物。

19. 硬膏又称_____, 古称_____。

20. 酒剂又称_____, 古称_____。

21. 煎药用具一般以_____、_____为好, 忌用_____。

22. 煎药时一般先用_____火, 沸腾后改用_____火。

23. 服用含有地黄的方药应忌食_____, 含有土茯苓的方药应忌_____。

24. 治疟药宜在发作前_____小时服。

四、名词解释

- 和法
- 君药
- 十剂
- 七方
- 武火

五、简答题

- 简述方剂与治法的关系。

2. 使药的意义有几种? 请简述之。
3. 简述药量增减变化的意义。
4. 方剂组成变化的依据和形式是什么?
5. 简述剂型更换变化的意义。
6. 对服药后呕吐者应采取什么方法?
7. 简述汗法的含义和适应证。
8. 简述臣药的意义。
9. 简述方剂药物的配伍意义。

10. 丸剂有哪些类型?

六、论述题

1. 试述佐药的意义, 并举例说明 (限于教材)。
2. 汗法除主治表证以外还可以用于哪些病证? 为什么?
3. 消法包括哪些具体的治法, 适用于哪些病证? 请比较消法与下法的异同。

参考答案

一、单项选择题

- 1.A 2.B 3.C 4.C 5.A
- 6.C 7.C 8.A 9.D 10.C
- 11.B 12.D 13.B 14.B 15.B
- 16.B 17.A 18.B 19.B 20.D
- 21.A 22.A 23.C 24.D 25.D
- 26.A 27.B 28.C 29.D 30.D
- 31.C 32.D 33.B 34.A 35.D
- 36.B 37.C 38.D 39.A 40.B
- 41.B 42.C 43.C 44.C 45.C
- 46.C 47.D 48.C 49.D 50.B

二、多项选择题

- 1.D、E 2.A、C、D、E
- 3.A、B、C、D、E 4.A、C
- 5.A、D、E 6.A、D
- 7.B、C、D 8.B、E
- 9.A、B、D、E 10.A、B、D、E
- 11.A、B、C、D 12.A、B、D、E
- 13.A、B、C、E 14.A、B、C、D、E
- 15.A、C、D、E 16.A、C
- 17.A、D 18.C、D
- 19.A、B、C 20.A、B、C、D

三、填空题

1. 起主要治疗作用
2. 提高疗效 减轻或消除毒副作用

扩大治疗范围

3. 八法
4. 《济生方》
5. 加强君药的治疗作用 针对兼病或兼证起治疗作用
6. 王焘
7. 佐制药
8. 20
9. 《肘后备急方》
10. 渐消缓散
11. 润下 逐水
12. 消
13. 温
14. 膏 丹
15. 水 植物油
16. 煎膏 浸膏 流浸膏
17. 药捻 化腐拔毒 生肌收口
18. 坐药 塞药
19. 膏药 薄贴
20. 药酒 酒醴
21. 瓦罐 砂锅 铁器 铜器
22. 武 文
23. 萝卜 茶叶
24. 2

四、名词解释

1. 是通过和解与调和的方法, 使半表半里之邪, 或脏腑、阴阳、表里失和之证

得以解除的一种治法。适用于邪犯少阳，肝脾不和，寒热错杂，表里同病等。

2. 是针对主病或主证起主要治疗作用的药物。其药力居方中之首，用量较作为臣药、佐药应用时要大。在一个方剂中，君药是首要的、不可或缺的药物。

3. 原是对药物的一种分类方法，后来《伤寒明理药方论》中称之为制方之体，即宣、通、补、泻、轻、重、涩、滑、燥、湿，合称十剂。

4. 即大、小、缓、急、奇、偶、复七方，七方的实质是以病邪轻重，病位上下，病势缓急，病体强弱作为制方的依据。

5. 是煎药时所用的火候，急火煎之为“武火”。

五、简答题

1. 方剂与治法均是中医“理、法、方、药”这一辨证论治过程的重要组成部分，治法是遣药组方的依据，而方剂则是体现和完成治法的主要手段，两者相互为用，密不可分，共同完成“论治”的过程。因此治法往往与方剂的功用是统一的。

2. 使药有两种意义，一是引经药，即能引方中诸药以达病所的药物。二是调和药，即具有调和诸药作用的药物。使药的药力较小，用量亦轻。

3. 药量增减变化，是指方剂中组成药物不变，仅增减其药物用量。由于每味药物剂量的轻重与其药力大小、作用强弱密切相关。因此，药量增减往往能改变方中各药物的主次地位、配伍关系乃至功用和主治。

4. 对方剂进行组成变化主要依据病人的具体病情、体质、年龄、性别、生活习惯以及诊病时的季节、气候等。方剂的组成变化主要有三种形式，即药味加减变化、药量加减变化、剂型更换变化。

5. 同一首方剂，组成药物与用量相同，由于配制的剂型不同，其功用和主治

也会有所不同。采用何种剂型应根据缓急不同，结合服用方便、病情需要等加以考虑。

6. 对服药后呕吐者，宜在药中加少量姜汁，或先服姜汁，然后服药，也可采用冷服或小量频服的方法。

7. 汗法是通过发汗解表、宣肺散邪的方法，使在表的六淫之邪随汗而解的一种治法。适用于外感表证、疹出不透、疮疡初起以及水肿、泄泻、咳嗽、疟疾而见恶寒发热、头痛身疼等表证者。

8. 臣药的意义有二：一是加强君药治疗主病或主证的作用，即辅助君药以解决主要矛盾的药物。二是指治疗兼病或兼证，即解决次要矛盾的药物。

9. 药物的功用各有所长，也各有所偏，只有通过合理的配伍，增强或改变其原有的功用，调其偏性，消除或减缓其对人体的不利因素，使其各具特性的药物发挥综合作用，才更容易取得较好的临床疗效。因此，方剂是运用药物治疗病的进一步发展和提高。

10. 常用的丸剂主要有蜜丸、水丸、糊丸、浓缩丸等类型，另外还有蜡丸、水蜜丸、微丸、滴丸等。

六、论述题

1. 佐药的意义有三：一是佐助药，即加强君药、臣药的治疗作用，或直接治疗次要症状，解决次要矛盾。如麻黄汤中的佐药杏仁，功能宣肺降气，止咳平喘，既加强麻黄止咳平喘之力，又利于散表邪以助麻黄、桂枝解表之功。二是佐制药，即减轻或消除君药、臣药的毒烈之性。如四逆汤为急救阳衰阴盛危重证的名方，方中君臣药附子、干姜合用，虽然回阳救逆之功显著，但两药均大辛大热，颇为燥烈，附子尚有微毒性，若单独使用，有使正气暴散之虞。佐以甘草，既解附子之毒，又缓两药药性之烈，且有补气作用，以加强回

阳之效。三是反佐药，即根据病情需要，于方中配伍少量与君药性味或作用相反而又能在治疗中起相成作用的药物。如于温热剂中加入少量寒凉药，或于寒凉剂中加入少量温热药。此种配伍多见于两种情况，其一，当病重邪甚，服药格拒须加以从治者，譬如急救阴盛阳脱的白通加猪胆汁汤，就是于大剂辛热回阳救逆药中加入苦寒的猪胆汁、咸寒的人尿，以“引姜、附之温入格拒之寒而调其逆”；其二，是制约某些方中过寒或过热之品。如用于虚寒性出血证的黄土汤，方中黄芩之苦寒，不仅止血，且能制约附、术的温燥，免其有动血之弊，亦含有反佐之意。运用反佐药值得注意的是用量宜小，不能影响整个方剂的性质。总之，佐药在方中占据的地位仅次于臣药，但含义比较复杂，兼顾全面是其特点，在方剂的配伍上有重要意义。

2. 汗法除主治表证以外还有透邪、祛湿、消肿之功。所谓透邪，是指通过发散

将某些邪气透达外出。此类疾患虽非表邪所致，但邪有外出趋向，可用汗法因势利导，缓解病情。而汗法的祛湿作用则是通过发散以收祛风除湿之效。汗法的消肿作用主要通过其发散作用，既可逐水外出而消肿，又能宣肺利水以消肿。

3. 消法是通过消食导滞、行气活血、化痰利水以及驱虫的方法，“使气、血、痰、食、水、虫等结成的有形之邪渐消缓散的一种治法。适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积聚、水湿内停、痰饮不化、疳积虫积等。消法与下法虽皆治有形之实邪，但两者有所不同。下法须在病势急迫，形证俱实，必须急下，并且可以从下窍而出的情况下使用。消法则是对病在脏腑、经络、肌肉之间渐积而成，病势较缓，且多虚实夹杂，必须渐消缓散而不能急于排除的病情而设。但两者亦可配合使用，并依据病情之寒热，与温法、清法合用，若涉及正虚者，又需与补法配合使用。

第二章 解表剂

一、单项选择题

(在每题的备选答案中选出一个正确的答案,并将正确答案的字母填在题干后的括号内)

1. 下列解表方剂除哪项外,皆出自《金匱要略》()

- A. 越婢汤
- B. 射干麻黄汤
- ✓ C. 九味羌活汤
- D. 麻杏苁甘汤

2. 九味羌活汤证的病因是()

- A. 外感风寒,内有气滞
- B. 外感风寒,内停水饮
- ✓ C. 外感风寒湿邪,内有蕴热
- D. 外感风寒湿邪,内有气滞

3. 下列药物除哪项外,均属止嗽散的组成部分()

- A. 桔梗、紫菀
- B. 百部、白前
- ✓ C. 麻黄、前胡
- D. 陈皮、荆芥

4. 患者恶寒发热,无汗,头面四肢浮肿,身体疼重,咳嗽痰多而稀,舌苔白滑,脉浮。治疗当首选()

- A. 大青龙汤
- B. 射干麻黄汤
- C. 五苓散
- ✓ D. 小青龙汤

5. 夏月乘凉饮冷,发热恶寒,头重身痛,无汗,胸闷,苔白腻,脉浮者。宜用()

- A. 银翘散
- ✓ B. 香薷散
- C. 小青龙汤
- D. 九味羌活汤

6. 桑菊饮的功效是()

- A. 辛凉解表,泻肺止咳
- ✓ B. 疏风清热,宣肺止咳

C. 辛凉宣肺,清热平喘

D. 辛凉宣泄,清热解毒

7. “辛凉平剂”指()

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 麻黄杏仁甘草石膏汤
- D. 银翘汤

8. 银翘散出自()

- A. 《温热经纬》
- B. 《温病条辨》
- C. 《伤寒六书》
- D. 《医学心悟》

9. 下列哪一组药物为银翘散和桑菊饮所共有()

- A. 桑叶、菊花、连翘、薄荷、桔梗
- B. 连翘、薄荷、桔梗、芦根、甘草
- C. 连翘、牛蒡、桔梗、芦根、甘草
- D. 连翘、竹叶、桔梗、芦根、甘草

10. 麻杏甘石汤的病机是()

- A. 风寒袭肺,化热入里
- B. 风热犯肺,肺失肃降
- C. 风寒郁而化热,壅遏于肺
- D. 风热袭表,内合于肺

11. 败毒散可用于除哪项以外的诸证()

- A. 痢疾初起而见憎寒壮热等表证者
- B. 年迈体弱,感受风寒湿邪者
- C. 妇人产后,复感风寒湿邪者
- D. 疮疡已溃,元气衰弱者

12. 下列方剂中被喻嘉言称为“逆流

挽舟”法的是()

- A. 人参败毒散 B. 葛根芩连汤
C. 白头翁汤 D. 芍药汤

13. 升麻葛根汤和竹叶柳蒡汤均可用于治麻疹, 但前者主要适用于()

- A. 麻疹初起不得出, 肺胃热甚者
B. 麻疹初起未发或发而不透者
C. 热毒内蕴, 麻疹透发不出, 兼伤津者
D. 麻疹初起而表邪较甚者

14. 败毒散中君药为()

- A. 人参 B. 羌活、独活
C. 川芎 D. 柴胡

15. 恶寒发热, 热轻寒重, 无汗肢冷, 倦怠嗜卧, 面色苍白, 语言低微, 舌淡苔白, 脉沉无力或浮大无力者。治宜选用()

- A. 败毒散 B. 麻黄附子细辛汤
C. 再造散 D. 麻黄附子甘草汤

16. 解表剂用药的特点是()

- A. 辛苦宣泄 B. 芳香透散
C. 苦涩降气 D. 辛散轻宣

17. 下列除哪项外均为服用解表剂之所宜()

- A. 宜冷服
B. 宜温服
C. 宜加衣盖被
D. 宜禁生冷油腻

18. 下列除哪项外均是麻黄汤证的见证()

- A. 头痛身痛 B. 恶寒发热
C. 无汗而喘 D. 汗出恶风

19. 下列哪项不是桂枝汤用法的注意事项()

- A. 服已须臾, 啜热稀粥
B. 温服令一时许
C. 不可令如水流漓
D. 冷服, 徐徐服

20. 下列哪项不属于小青龙汤的适应证()

- A. 恶寒发热 B. 肢体浮肿
C. 腹痛吐泻 D. 舌苔白滑

二、多项选择题

(在每题的备选答案中选出两个或两个以上的正确答案, 并将正确答案的字母填在题干后的括号内, 多选、少选、错选的, 该题无分)

1. 解表剂的作用有()

- A. 发汗 B. 解肌
C. 温经 D. 化湿
E. 透疹

2. 解表剂可用于治疗()

- A. 外感风寒 B. 疮疡初起
C. 水肿初起 D. 温病初起
E. 湿温初起

3. 银翘散的药物组成有()

- A. 苇根、竹叶 B. 柴胡、葛根
C. 桔梗、连翘 D. 薄荷
E. 荆芥穗、淡豆豉

4. 麻杏甘石汤的主治证包括()

- A. 咳逆气急 B. 鼻鸣干呕
C. 身热不解 D. 有汗或无汗
E. 脉滑数

5. 下列哪些方剂适用于正虚而感受外邪者()

- A. 加减葳蕤汤 B. 参苏饮
C. 再造散 D. 败毒散
E. 三拗汤

6. 麻黄、石膏同用的方剂有()

- A. 大青龙汤 B. 定喘汤
C. 防风通圣散 D. 越婢汤
E. 小青龙汤

7. 再造散是助阳益气, 发汗解表的方剂, 其君药是()

- A. 黄芪 B. 桂枝
C. 附子 D. 人参
E. 党参

8. 止嗽散的证治要点是()

- A. 恶寒发热

- B. 咳嗽咽痒
- C. 咯痰不爽，苔薄白
- D. 脉浮缓
- E. 咳吐黄痰

9. 桂枝汤中具有调和营卫作用的配伍药物是()

- A. 桂枝与白芍 B. 桂枝与生姜
- C. 生姜与大枣 D. 白芍与大枣
- E. 桂枝与大枣

10. 五味子在小青龙汤中的作用是()

- A. 酸收敛气
- B. 敛肺止咳
- C. 生津涩精
- D. 防肺气之耗散
- E. 以上都是

11. 虽具解表功效，但临床使用又可不受表证局限，即有表证可用，无表证也可用的方剂是()

- A. 小青龙汤
- B. 麻黄杏仁甘草石膏汤
- C. 柴葛解肌汤
- D. 藿香正气散
- E. 银翘散

12. 柴葛解肌汤与升麻葛根汤中共有的药物是()

- A. 柴胡、葛根 B. 葛根、甘草
- C. 芍药、葛根 D. 芍药、柴胡
- E. 柴胡、升麻

三、填空题

1. 解表剂具有发汗、_____、_____等作用。
2. 麻黄为麻黄汤之君药，具有_____，_____之功。
3. 辛温解表剂适用于_____；辛凉解表剂适用于_____。
4. 麻黄汤主治_____证；桂枝汤主治_____证。
5. 桂枝汤的功用是_____，_____。

—。

6. 九味羌活汤主治_____，兼有_____证。

7. 九味羌活汤中配伍生地黄、黄芩的意义是_____，_____。

8. 小青龙汤主治既有恶寒，发热，无汗之外感风寒证，又有_____，_____之内停水饮证。

9. 小青龙汤中配伍白芍、五味子的意义是_____，_____。

10. 治疗温病初起的代表方剂是_____；治疗风温初起的代表方剂是_____。

11. 银翘散中用银花、连翘为君，既有_____的作用，又有_____的功效。

12. 桑菊饮的功用是_____，_____。

13. 麻杏甘石汤的功用是_____，_____。

14. 表邪未解，肺热咳喘证宜选用_____；风温初起，但咳，身不甚热，宜选用_____。

15. 败毒散中配伍人参，既可_____，又可_____。

16. 败毒散的药物组成是柴胡、前胡、川芎、枳壳、茯苓、桔梗、人参、甘草、_____、_____。

四、名词解释

1. 解表剂
2. 辛温解表剂
3. 扶正解表剂
4. 卫强营弱
5. 逆流挽舟
6. 败毒散

五、简答题

1. 简述解表剂的主治及分类。
2. 麻黄汤的主要配伍特点是什么？
3. 麻黄汤在临床应用中的禁忌证是什么？

么?

4. 麻黄加术汤与麻杏苳甘汤在组成、功用及主治上有何异同?

5. 九味羌活汤的配伍特点是什么?

6. 简述九味羌活汤的功用和主治。

7. 简述小青龙汤的配伍特点。

8. 射干麻黄汤与小青龙汤在组成、功用及主治上有何异同?

9. 银翘散的配伍特点是什么?

10. 银翘散与桑菊饮在组成、功用及主治上有何异同?

11. 败毒散的证治要点是什么?

12. 简述加减葶苈汤的功用和主治。

13. 升麻葛根汤与竹叶柳蒡汤在组成、功用及主治上有何异同?

六、论述题

1. 应用解表剂有哪些注意事项?

2. 桂枝汤证属外感风寒表虚已有汗出,为何又用桂枝汤以发汗?

3. 麻黄汤与桂枝汤在组成、功用及主治上有何异同?

4. 怎样理解桂枝汤证“卫强营弱”的机理?

5. 试述羌活胜湿汤与九味羌活汤在组成、功用、主治上的异同点。

6. 试述小青龙汤的功用、主治及方义。

7. 麻黄杏仁甘草石膏汤中麻黄与石膏配伍的意义是什么?

8. 试述败毒散中人参的配伍意义。

9. 银翘散的主治证及配伍意义是什么?

参考答案

一、单项选择题

- 1.C 2.C 3.C 4.D 5.B
6.B 7.A 8.B 9.B 10.C
11.D 12.A 13.B 14.B 15.C
16.D 17.A 18.D 19.D 20.C

二、多项选择题

- 1.A、B、E 2.A、B、C、D
3.A、C、D、E 4.A、C、D、E
5.A、B、C、D 6.A、C、D
7.A、D 8.B、C、D
9.A、C 10.A、B、D
11.A、B、D 12.B、C

三、填空题

1. 解肌 透疹
2. 发汗解表 宣肺平喘
3. 风寒表证 风热表证

4. 外感风寒表实 外感风寒表虚
5. 解肌发表 调和营卫
6. 外感风寒挟湿 里热
7. 清热凉血 防温燥伤津
8. 咳嗽痰多 清稀色白
9. 敛气敛阴 防祛邪伤正
10. 银翘散 桑菊饮
11. 辛凉透表 清热解毒
12. 疏风清热 宣肺止咳
13. 辛凉宣肺 清热平喘
14. 麻杏甘石汤 桑菊饮
15. 扶正以祛邪 防祛邪伤正
16. 羌活 独活

四、名词解释

1. 凡以解表药为主组成,具有发汗、解肌、透疹等作用,用以治疗表证的方剂,统称解表剂。
2. 由辛温解表药与宣肺理气,化痰止