

ZHUNGNANKY DE CHUKOU TUCHAN

中南區的出口土產



武漢對外貿易管理局編印

1951-6

中南區的出口土產

(原名中南區的出口商品)

再 版 例 言

- 一、這本小冊子，原來是中南軍政委員會貿易部編印的。此次由武漢對外貿易管理局翻印再版。
- 二、再版的內容，有若干刪增的地方。主要的變動是：刪去的部份是原版第一篇礦產類；增加的部份共有四章，都是屬於次要的土產。這樣一來，書的名稱改爲「中南區的出口土產」比較適合一些。
- 三、再版的付印，也是十分匆促的。一方面是很多讀者對本書有迫切的需要，但另外一重大的意義是爲了配合中南區第一屆土特產展覽交流大會。希望這本小冊子能替大會盡到一部份宣傳的責任；同時，預祝大會勝利成功！

一九五一年六月二十五日

原 版 例 言

一、中南區是我國大宗出口貨物的主要出產地。這些貨物的能否大量收購和外銷，不惟關係到農村經濟的恢復與發展，對我們發展生產，繁榮經濟的總方針，也起着決定性的作用，成為貿易工作重要的一環。因此，對於出口商品的調查和研究，是很必要的。

二、本部成立以來，就開始注意蒐集本區出口商品的歷史材料，以供工作上的參考。到本年七月，這類材料已搜集得相當數量，但零星片斷，查閱不便，決定加以整理綜合。由於忙於經常工作，不可能同時抽出幾位同志來專門進行此項工作，都是誰有空誰來做，時斷時續。九月底，初稿方告完成。接着又把初稿分送經營各該種商品的出口商及對該種商品有研究的專家校閱，幾經修正，才算定稿付印。

三、這本小冊子的編印，主要目的係將本區主要出口商品的一般常識，以及歷史上產銷等方面的一些基本數字，作一簡單介紹，彙印成冊，使貿易工作同志隨手翻閱，便於參考。因此，對每種商品都沒有作全面深入的研究，有待今後隨時修正補充，把它搞好。

四、本年十一月，本部編印「中南區土產參考資料」一冊，以敘述土產生產消費及國內運銷情況為主。本書則着重出口土產的外銷歷史情況，可視為前書的姊妹篇。但因限於時間人員，匆促編寫出刊，缺漏錯誤之處很多，希對各該項商品具有經驗的專家及各貿易工作同志指正。

一九五〇年十二月二十日

目 錄

再版例言

原版例言

第一篇 植物產品類

第一章	桐油	(1)
第二章	茶油	(11)
第三章	菜油	(15)
第四章	花生與花生油	(19)
第五章	桂油	(25)
✓第六章	茴油	(29)
第七章	芝麻	(33)
第八章	黃豆	(35)
✓第九章	苧麻	(37)
✓第十章	五倍子	(43)
第十一章	生漆	(49)
第十二章	松香	(57)
第十三章	籬竹	(59)
第十四章	菸草	(61)
第十五章	茶葉	(65)
第十六章	蓮子	(73)
第十七章	金針菜	(75)
第十八章	木耳	(77)
第十九章	粉絲	(79)

第二篇 動物產品類

第一章	生豬	(81)
第二章	豬鬃	(83)
第三章	腸衣	(92)
第四章	蛋及蛋製品	(100)
第五章	絲	(111)
第六章	羽毛	(116)
第七章	黃狼皮	(118)
第八章	生牛皮	(123)
第九章	山羊皮	(129)
第十章	錦雞皮與地雞皮	(133)
第十一章	各種雜皮	(136)

第三篇 手工製品類

第一章	湘繡	(139)
第二章	抽紗(花邊)	(141)
第三章	毛巾	(144)
第四章	爆竹	(146)
第五章	鈕扣毛胚	(151)

第一章 桐油

第一節 桐樹種類及其習性

桐樹爲大戟科油桐屬之喬木，全世界共有五種，分佈於東亞及太平洋群島。

1. 桐油樹——別稱三年桐、五年桐、百年桐、光桐、桐子樹、虎子桐、桂桐。我國大部桐區及海外各國所繁殖者均以此種爲最多。

2. 木油樹——別稱千年桐、木油桐、石栗子、皺桐、富桐、五爪桐，分佈於閩、桂、粵、浙、雲、貴諸省之一部及緬甸、越南等地。

3. 日本油桐——別稱罌子桐或小樹桐，日本，台灣等地產之。

4. 石栗——別稱印度油桐、燭角樹（譯稱），美名 *Candlenut*，產於馬來群島、夏威夷群島、爪哇、印度、錫蘭等地；南北美洲亦有栽培。

5. 菲律賓油桐——別稱南洋油桐，產於菲律賓群島。

以上五種桐樹中，以桐油樹最具經濟價值，其次爲木油樹，再次爲日本桐，其餘兩種，品質均不足道。

桐油樹性不耐寒，全年平均氣溫須在華氏20度左右，幼桐生長才可良好。冬季氣溫降至華氏18度以下時，新植桐油樹頗難栽活。但長大之老樹，雖在氣溫降至華氏四度以下，亦無妨害。千年桐之耐寒性更差。種植桐油樹土壤，以肥沃、潤濕、帶有微酸性、含有有機物質、疎鬆、易於排水之砂質土壤爲宜。

桐油樹栽後三、四年開始結果，五至十一年爲結果最盛時期，二十年後頓減。每株結果十數斤至五、六十斤。含油量30——40%。果實圓形似蘋果，頂端稍尖，光滑無皺皮，將成熟時，向陽一面，常變爲紅色。果實由青色轉呈黑褐色，即爲成熟之表現。江、浙一帶，收穫期約在中秋白露以後。粵閩一帶，較江、浙略早。兩湖及四川等地

，桐果收穫期約在舊曆九月。

第二節 我國桐油的種類

我國桐油之分類頗爲複雜。普通分類的方法約有二種，以製造方法不同來分和以產地來分。

一 以製造方法不同來分類

1. 白桐油 以川東所產爲馳名，品質極佳，透明純淨，呈淡黃色或金色，多銷國外。外國人以其特產於中國，稱之爲中國桐油。其製法爲先將桐實挖去外表，然後放在烘灶上烘乾，再將桐仁上附有之泥沙、雜物用粗篩篩去，即放入碾槽，以牛力拉動，碾成細粉。再將桐仁粉放在灶上蒸煮成餅，用稻草包裹踏緊，即可上木榨榨油，所得之油，稱爲頭搗油。榨過頭搗油之油餅再搗碎、研細、蒸熱、製餅、上榨，所得之油稱爲二搗油。所得的頭、二搗油，經過靜置，去其沉澱，即裝入竹篾發售，是爲毛油。此種毛油又經各地榨房油販或通過小城鎮油商而集中於大的轉運城市如常德、宜昌、老河口等地之油莊、油客、油舖等，然後再運至漢口、長沙等大城市，售給油行或出口商，煉淨後，即爲淨油，可裝運出口。

2. 黑桐油 亦稱赤桐油，以油色深暗而得名，品質較白桐油爲差。因經過熬煉，在冬天不凍不滯，多供內銷。四川秀油與湖南洪油爲黑桐油之代表，茲分述於下：

(1) 秀油——原產於四川東南之秀山縣，因而得名。秀油以製造地區來分，有原秀，即四川秀山所製者，有常湖秀，即湖南常德所仿製；以品質來分，有尖秀、中秀、水秀、尾秀等四種。秀油的製法是將桐籽去殼取仁，碾碎成粉，以約重 180 斤的桐仁粉置砂鍋中炒成烟子（又名秀烟），然後拌以普通桐油（秀山人稱爲明油）180 斤，浸至 24 小時。用瓢將浸後之混合液取出過濾，將留於濾紙濾板上之烟子，取出蒸熟成餅，然後上榨。榨得之油與原經過濾板而入濾池之油，混合熬煉，直熬至用竹片取油一滴，能下垂五寸長之油絲爲止。此種煉成之油稱爲原油。原油依烟子與桐油配合成份之不同而有品質之

分：其以一與一重量比例配製的（如上述180斤烟子摻入180斤桐油），稱爲尖秀或正秀；以三與四之重量比例配製的，稱爲中秀；以九與十六重量比例配製的，稱爲水秀；以九與二十重量比例配製的，稱爲尾秀。秀油濃度大，狀似漆。惟製此油火色若過老，容易起火燃燒，過嫩則不凝結。火候的掌握很要緊，故有「火上搶寶」之稱。

（2）洪油 — 原產於湖南會同縣之洪江鎮，因而得名，有人說係仿製秀油而來。洪油以製造方法來分，有生洪、熟洪兩種，以品質來分，又有正牌、副牌兩種。上品爲正牌熟洪，下品爲副牌生洪。現在湖南常德也出產洪油。洪油製法，係將桐籽碾碎成粉後，放在鐵鍋裏炒成枯焦時，加水數杓再炒，一直到桐籽粉炒乾後，用草裹之成餅，上榨而出烏油，又名子桐。將榨過之餅碾碎成粉，入鍋和水炒乾後，洒水數次，再反復炒成枯焦狀烟子，通稱洪烟。洪烟摻以烏油，勻和後製餅上榨而成洗油。烏油與洗油以三與二之比混合而成生洪。生洪入鍋熬煉，直熬至油色鮮亮，滴於紙上不易流動時爲度，冷後用細蘆布過濾後，就成熟洪。

（3）光油 — 卽桐油與密陀僧（氧化鉛）混合後煮煉而成。

過去秀油多行銷於湖北、湖南，洪油則多銷於江浙，多半用以塗飾舟、車、房屋。後因秀油洪油的工業價值不大，其用途爲光油所取代；戰前數年，更因白色桐油用途擴展，銷路擴大，秀油、洪油的生产量日形減退。

二 以產地來分類

1. 川油 四川及貴州北部出產而集中於四川市場再輸出的桐油，統稱川油。川油又往往加上地名，而有下列更細的分類：

- （1）萬縣篾子——產於萬縣、梁山、忠縣一帶。
- （2）雲陽篾子——產於雲陽、奉節、巫山一帶。
- （3）涪陵篾子——產於涪陵、酉陽、秀山、長壽一帶。
- （4）合州篾子——產於嘉陵江上游一帶。
- （5）開縣篾子——產於開縣、開江一帶。
- （6）敘州篾子——產於嘉定、宜賓一帶。

2. 南桐 產於湖南及貴州東部而集中於湖南市場的桐油，通稱南桐。南桐又有下列較細的分類：

(1) 北河貨——產於湖南澧水流域永順、王村、里耶、澧縣、花垣、峨溶等地。

(2) 南河貨 產於沅江流域的。

(3) 中路貨 產於湖南之辰谿、麻陽與貴州之銅仁、松桃等縣。

(4) 雜路貨——產於常德及津市一帶的。

(5) 灘貨——產於永州、冷水灘一帶。

3. 鄂油 湖北省所產的桐油，通稱鄂油，鄂油又有以下的種類：

(1) 荆沙油——產於荆門、沙市一帶。

(2) 邊江油——產於武漢下游武穴一帶。

(3) 襄油——產於漢水中上游及陝西南部而集中老河口。

4. 撫河油 產於廣西桂江及象江兩流域。

5. 大河油 產於廣西南寧一帶。

6. 浙油 產於浙江省的，又稱西油，其集中於杭州一帶者又名杭油。

7. 徽油 安徽所產之桐油。因產於徽州一帶，故名。

第三節 桐油之用途

桐油之應用，非常廣泛，約有八百五十種之多。茲特就其重要者略述如下：

1. 油漆(Paint)及凡立水(Varnish Water)之製造：各色厚漆、調和漆、快燥磁漆、汽車磁漆、防銹漆、改良金漆、無光漆、衣鈕帽微噴漆、烟函漆，及隔電凡立水、罩光凡立水、清黑凡立水等。

2. 防水紡織品(Water Proof Textile)之製造：用經過熬煉之桐油為原料，以塗製漆布、油布、油毡、人造皮革、雨衣帽、蓬帽、馬車口頂蓋等。

3. 印刷油墨之製造：製造油印墨、鉛印墨、石印墨、防水印刷油

墨、高等金黃色印刷油、繪圖墨水等。

4.軍用品之製造：飛機之曝露部份，塗以優良之桐油，有防止潮濕、腐蝕、蟻蛀與破裂等功能。此外軍艦、商輪、潛艇亦多用之。

5.電器用品之製造：桐油因具不傳電之特質，其在電器工業上，應用亦日趨擴張，如各種電氣絕緣、海底電線、水中繩索、不傳電帶條、電話線等均用之。

6.代用橡皮之製造：以桐油加熱至華氏450度時，即凝固而成膠狀之固體，可作橡皮之代用品。

7.代用汽油之提煉：戰時燃料缺乏，將桐油提煉汽油，用於汽車運輸。

8.製玻璃紙：浙江省農業實驗所加以研究，已獲初步成功，該項玻璃紙厚者可製雨衣。

9.醫藥方面之應用：內服之吐瀉劑，外科之殺虫劑及油膏等，均可利用桐油作原料。

10.其他：桐樹之皮含單寧劑（鞣酸）甚富，可用以製染料。油粕為旱地農作物（如玉蜀黍）良好之肥料。枝幹可作傢俱。果殼燒灰，可以製桐鹹，洗濯用或摻入紙漿內作造紙之原料。

第四節 包裝情形

我國桐油包裝方法很多，大概分為竹簍、木桶、火油桶、鐵桶、散裝等。竹簍多用於內銷桐油，但亦有產地用竹簍裝油運至出口市場再行改裝出口的。茲將各種裝油方法分述於下：

1.竹簍——為我國桐油出口最早的包裝工具，因價值低廉，供給容易之故。但因構造不堅固，容易滲漏，不宜長途運輸。其形狀有方形圓形之分。大竹簍每簍可裝油155斤，小簍可裝油80餘斤。大抵用於內銷方面。湖北、貴州、湖南各省常用這種包裝。

2.木桶——有新木桶與舊木桶之分。大木桶可裝油280斤左右，小木桶亦可裝100斤以上。大抵四川多習用大木桶，湖南則用小木桶。抗戰時期出口亦常用木桶，高約81公分，內深75公分，桶口直徑61公分，桶底外直徑55公分，桶底離地3公分，桶板桶底蓋均厚2公分。

。每桶皮重20公斤，能盛淨油145公斤，故6桶裝油後，共重約一公噸。

3. 火油桶——如裝火油的方形鐵質舊箱，每個重約15公斤，可裝火油五加侖，裝桐油17.5公斤。以前銷日本桐油多用此種包裝。

4. 鐵桶——即裝汽油之圓形鐵桶，高約90公分，直徑約55.5公分，重22公斤，可盛淨油190公斤。有時因封口不堅固，或有砂眼，常有滲漏，但漏量遠少於竹篾，平均約僅千分之五（據1939年6月復興商業公司歷年業務報告）。

5. 散裝——既節省油桶所佔空間，又不會滲漏。當油出口時，僅用油管將油直接灌入輪船之油艙，迅速省力，戰前桐油外銷多用這種方法。

第五節 中南區桐油的產區及產量

1. 湖南省

湖南桐樹品質之佳，冠甲各省，尤以洪江、溆浦所產最著，生長較爲迅速，樹身有高至二丈以上者。果實成熟約在十月底，外皮呈凹凸形，每果含種子五粒，其形甚大；除去子殼，內呈純白色，直徑5—6分。製油比率，每百斤種子可榨油三十市斤至四十市斤左右，含油量亦較他省所產者爲多。產區計有五十餘縣，依其水道可分四大區域。年產三十五萬公担，佔全國產量四分之一強。

甲. 沅水流域——包括常德、澧溪、古丈、乾城、黔陽、桃源、保靖、會同、晃縣、溆浦、鳳凰、辰溪、麻陽、芷江、靖縣、永綏、通道、城步、綏寧等縣，年產二十餘萬公担。

乙. 澧水流域——包括石門、永順、慈利、桑植、大庸、澧縣、龍山等縣，年產約六萬七千公担。

丙. 湘水流域——包括道縣、汝城、湘潭、安仁、零陵、江華、湘鄉、平江、酃縣、資興、東安、耒陽、衡山、衡陽、蘭山、桂東、寧遠、郴縣、常寧、新田、永明等縣，年產二萬九千公担。

丁. 資水流域——包括新化、安化、邵陽、新寧、武岡，年產六千公担。

2. 湖北省

湖北老河口、鄖陽一帶出產的桐樹似河中種（河中乃陝西之中部黃河上游一帶之總稱），較廣東、湖南所產遲慢。果實之外皮成凸凹形，製油之比率略同陝種。又荆襄肥沃地帶的桐樹，與四川種略同。全省桐油產區可分漢水、長江上游、長江下游三部，年產十六萬公担，佔全國產量12%弱。

甲. 漢水流域——包括鄂北桐區之全部，即天河流域之鄖西，堵河流域之鄖縣、竹山、竹谿，曾河流域之均縣，南河流域之穀城、保康、房縣，鄖水流域之南漳等縣，年產約九萬三千餘公担。

乙. 長江上游——包括宜昌、宜都、長陽、巴東、來鳳、宣恩、恩施、利川、建始、興山、秭歸、咸豐、鶴峯、公安、當陽、五峯等縣，年產約四萬六千餘公担。

丙. 長江下游——包括英山、麻城、廣濟等縣年產七千餘公担。

3. 廣西省

廣西所產桐樹，高約二三丈，結實很豐富，略似湖南種，多為木油桐（又名千年桐）。菓實於九月下旬成熟，表皮粗糙。全省年產桐油十五萬公担，佔全國產量11%強。其產區計有五十餘縣，大別可分為四區域；

甲. 桂江流域——包括灌陽、富川、昭平、全縣、荔浦、桂林、恭城、蒙山、興安、賀縣、陽朔、修仁、平樂、鍾山、靈川、蒼梧、岑溪、藤縣等縣，年產約五萬八千公担。

乙. 柳江流域——包括龍勝、三江、融縣、宜山、宜北、象縣、雒容、中渡等縣，年產約五萬公担。

丙. 黔江流域——包括隆山、河池、忻城、東蘭、南丹、樂業、天峨、鳳山、萬岡等縣，年產約一萬公担。

丁、鬱江流域——包括上林、隆安、敬德、平治、鎮邊、果德、靖西、天保、田東、萬承、西隆、龍若、田陽等縣，年產約一萬八千餘公担。

4. 江西省

江西所產桐樹，多似浙江所產。全省年產桐油約一萬五千公担，佔全國產量 1 % 強。其產區分佈於邊境山嶺地帶。東北境之玉山、上饒、浮梁、廣豐、都昌、鄱陽、樂平、餘干、鉛山、餘江等縣，年產約一萬一千餘公担。西北境之武寧、修水、銅鼓、萬載、萍鄉、宜春、高安、靖安等縣，年產約二千餘公担。贛南之信豐、安遠、龍南、定南、虔南、贛縣、上游、崇義等縣，年產約一千餘公担。

5. 河南省

河南年產桐油約一萬二千公担，佔全國產量百分之一弱。其產區有二：其一為伏牛山區之內鄉、淅川、南召、鎮平、廬氏、嵩縣、魯山等縣，年產約一萬一千五百公担。大別山之光山、商城、羅山、潢川、固始等縣，年產約數百公担。

6. 廣東省

廣東桐樹和廣西的相似，樹身較高。產區分佈於北江及西江之上游，如連山、陽山、曲江等縣較多；翁源及廣州一帶亦有出產。

爲了解我國桐油產區產量的分佈情況，特附表於後：

我國桐油產量估計表

單位：公担

省 別	產 地 (英畝)	每 年 平 均 產 量		
		1933—1936	1937—1946	1947—1952
總 計	1,742,000	1,360,000	1,470,000	1,800,000
中南區合計	599,000	687,000	788,000	947,000
湖 南	292,000	350,000	350,000	500,000
廣 西	161,000	150,000	300,000	300,000
湖 北	108,000	160,000	120,000	120,000
江 西	17,000	15,000	10,000	15,000

廣	東	13,000	—	—	—
河	南	8,000	12,000	8,000	12,000
四	川	907,000	450,000	450,000	600,000
浙	江	93,000	100,000	100,000	100,000
陝	西	54,000	30,000	30,000	30,000
貴	州	50,000	50,000	80,000	80,000
安	徽	21,000	24,000	13,000	24,000
雲	南	10,000	—	—	—
福	建	5,000	10,000	9,000	10,000
江	蘇	3,400	—	—	—
其	他	—	9,000	—	9,000

資料來源：(1) Tung World, Jan. 1947.

(2) China Trade Monthly, April 1947.

另據前中國國際貿易協會刊行的1949年5月份的 China Trade Monthly 載稱，戰前及戰後各年全國桐油的產量有如下表：

年 度	產 量 (公担)
1936	1,360,000
1946	650,000
1947	785,000
1948	1,095,000

第六節 出口情况

桐油是我國重要出口土產的一種，據估計全國桐油生產量的80%提供外銷，其餘20%內銷。茲將我國桐油戰前及戰後出口量值，關別、國別分別列表如下，以供參考。

戰前及戰後我國桐油出口量值表

年 度	數 量 (公担)	合 美 金 值 (元)	佔 出 口 總 值 %
1936	867,782	21,802,266	10.40
1937	1,029,780	89,845,563	10.72
1946	352,638	25,852,840	16.50

1947	805,373	34,475,831	15.21
1948	760,926	16,078,848	10.50

資料來源：歷年關冊。

戰前及戰後各年桐油外銷關別表

關 別	1936		1946		1947		1948	
	公 担	百分比	公 担	百分比	公 担	百分比	公 担	百分比
漢口	24,200	2.79	452	0.13	—	—	—	—
上海	782,617	90.25	260,582	73.90	397,732	49.38	478,926	62.94
廣州	3,830	0.44	51,362	14.66	161,793	20.09	213,389	28.05
梧州	53,858	6.21	25,372	7.19	43,371	5.38	—	—
龍州	1,391	0.16	—	—	—	—	—	—
九龍	—	—	—	—	198,062	24.59	60,045	7.89
拱北	—	—	—	—	—	—	5,112	0.67
其他	1,487	0.17	14,870	4.22	4,415	0.56	3,454	0.45
共計	867,383	100.00	352,638	100.00	805,373	100.00	760,920	100.00

資料來源：由各年關冊編製而成。

戰前及戰後我國桐油外銷國別表

單位公担

國 別	1936	1946	1947	1948
美 國	622,867	162,803	248,366	393,236
德 國	42,957	—	2,032	10
法 國	36,942	5,056	4,660	201
英 國	37,848	17,825	64,694	35,148
日 本	10,122	—	8,067	8,350
荷 蘭	16,424	2,230	8,832	9,027
蘇 聯	711	40,105	30,022	25,429
香 港	60,169	102,162	408,087	266,998

資料來源：前央行經研處三十六度對外貿易分析及各年海關冊。

第二章 茶油

第一節 性質與種類

茶油係茶油樹之籽榨製而成，故亦稱山茶籽油，是一種定性植物油。其化學性質，比重0.917—0.927，碘價89—94，碱化價188—196。山茶樹雖有不同之種科，但產於遠東各地者，大致相似。其種類可分細茶樹與大茶樹兩種。前者每年結實，但實小而油少，後者則隔年豐收，實大而多油。家茶雖亦可榨油，但農民以採茶葉為主，故少用以榨油。

第二節 產區與產量

茶油樹常生於山麓與山側，並不太拘於土性。我國產茶油居遠東之首位，產區以湖南、江西、浙江、廣西為最多，西南、東南各省次之，其他區域則很少有產。湘、桂、浙、黔、粵、贛諸省年共產約二百八十餘萬市担。

湖南省 產量居首，產區幾遍全省，唯以東南酃縣、耒陽、永興、常寧、桃源等縣為最多。

廣西省 茶油產地，北部有三江、融縣、龍勝等，中部有榴江、荔浦、陽朔，東部有賀縣、富川等地，大都與雜樹混植，東南部混植松樹，中北部混植油桐。所植有細茶、大茶兩種。統計全省產量如下：

年 度	產 量 (公担)
1936	162,236
1937	229,469
1938	155,532
1939	232,498
1940	192,188

1947	98,000
1948	180,000
1949	120,000

廣東省 本省茶油產於粵、贛邊境各地及粵北地區，如和平、連平、南雄、始興、曲江等，產量年僅一萬五千市担左右，但品質頗佳。

江西省 多產於浙、贛邊區及贛山地，前者如上饒、橫峯、廣豐、貴溪等縣，後者如贛州、大庾、信豐、會昌、瑞金、零都等縣。年產約萬餘市担。

浙江省 產茶油頗豐，僅次湘、黔兩省產量每年約萬五千餘市担。

湖南省茶油產量統計表

單位：市担

縣別	年產量	縣別	年產量	縣別	年產量	縣別	年產量
合計	648,593	常寧	25,570	醴陵	12,645	攸縣	9,200
永興	50,000	茶陵	22,000	資興	12,600	麻陽	8,500
郴縣	48,000	安化	20,520	酃縣	11,500	衡陽	8,000
耒陽	36,000	沅陵	20,000	寧遠	10,820	道縣	8,000
瀏陽	34,000	辰谿	16,000	保靖	10,042	桂東	7,000
綏寧	32,300	祁陽	16,000	藍山	10,000	安仁	6,618
桃源	28,650	衡山	15,000	龍山	10,900	宜章	6,310
會同	25,600	黔陽	15,000	平江	9,400	慈利	5,900
桑植	5,700	長沙	4,440	新田	2,000	城步	848
臨武	5,500	新化	3,700	古丈	2,000	漢壽	681
嘉禾	5,300	益陽	3,600	新寧	1,500	永綏	600
邵陽	5,170	岳陽	3,400	芷江	1,460	瀘溪	550
桂陽	5,100	靖縣	3,140	通道	1,400	湘潭	500
江華	5,000	永順	3,000	大庸	1,080	鳳凰	400
湘鄉	5,000	汝城	2,600	寧鄉	1,050	臨澧	310
零陵	5,000	東安	2,450	常德	1,040	晃縣	220
武岡	5,000	乾城	2,400	永明	900	湘陰	200
瀘浦	4,500	石門	2,200	臨浦	900	澧縣	120

資料來源：前湖南省銀行經濟研究室1940年度調查。