

总后勤部基建营房部
中国第一历史档案馆 编
辽宁省档案馆

中 国 清 代
营 房 史 料 选 辑

主 编 赵生瑞

军事科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国清代营房史料选辑/赵生瑞主编 .—北京：军事科学出版社，2006.6

ISBN 7-80137-936-5

I . 清… II . 赵… III . 营房—史料—中国—清代
IV . E23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 147058 号

军事科学出版社出版发行
(北京市海淀区青龙桥/邮编：100091)
电话：(010) 62882626

经销：全国新华书店

印刷：北京空军指挥学院印刷厂

开本：787 × 1092 毫米 1/16

版次：2006 年 6 月北京第 1 版

印张：62.5 图像 84 面 折表 2 面

印次：2006 年 6 月第 1 次印刷

字数：1444 千字

印数：1—1000 册

书号：ISBN 7-80137-936-5/E·633

定价：210.00 元

编辑说明

1. 本书资料的跨越时间，起于先后被尊为“叔父摄政王”、“皇父摄政王”的多尔衮统兵入关，迄于中华民国临时大总统孙中山就职。个别有价值的明代文献，也收录于有关章节之中。所选史料的成文时间，绝大多数在辛亥革命以前，少量在民国初年。新中国成立后成文的具有较高学术价值的作品，亦选入十余篇。

全书史料中，包括皇帝谕旨，太后懿旨，政府文献，方志记述，名人论著和多位资深专家、教授的现场调查纪实，清末民初多年生活于清代营房中的老者对亲身经历的回顾，并有百余幅馆藏近百年的建筑物照片和图纸。兼收并蓄，精品荟萃：对清代二百余年营房保障的基本面貌，形成了多层次、多方位的反映；对清代不同时期各类军队的形成与发展历程也给予了应有的关注，使营房保障的兴衰荣辱的渊源清晰可见。本书应对部队各级指挥员，后勤、营房工作人员，对建筑、旅游、考古界的从业人员，对清史、建筑史、军制史的研究和教学人员及业余爱好者，都有一定的参考价值。

2. 本书共分六编三十七章。编者在每章前加了一段提要。为了与史料相区别，故用楷书排印。在每一章中，根据不同内容分编若干专题，每一专题中的史料，除个别情况外，均以时间先后为序。

3. 本书所选史料中，节录部分比重较大。为了简洁，对删节部分作了不同表示。馆藏档案，引文前者，未作“前略”或“……”之类的表示。文中、文后者，用省略号表示。其他文献，只在文中用省略号，文前、文后均未表示。所选当代作品，多数已得到作者允许；其余虽多方查询，未能与作者取得联系，故只注明作者姓名与出处，敬请谅解，并希望作者与我们联系。

4. 对原件中的部分文字，作了如下处理：在夹注及（ ）中者，以〈 〉表示；改动疑误者，以〔 〕表示；残缺、模糊或待补者，凡能认定字数者，以相当之□表示；无法认定者，以……表示；有疑问者，以（?）表示。此外，编者所加者，以（ ）表示。

5. 每条史料之后，一般都注明出处。几条史料同出一处者，仅在末条之后注明。馆藏文献只注档名，如《朱批奏折》、《内阁兵科军需档》、《奉天省长公署档》等，未标收藏单位。

6. 对某些史料中污蔑起义、革命和兄弟民族的词句和文理不通的文字，

AHD13/

均未作处理。文献中各项数字的总、散数一致与否未经核对；整数与小数，长度单位保留到寸、分；重量单位，保留到钱、分；容量单位，保留到升、合；钱，保留到文。

7. 全书由赵生瑞主编辑成，并分段、标点，加注标题、注释与史料出处。其中，馆藏史料，分别由中国第一历史档案馆保管利用部主任杨永占副研究馆员、辽宁省档案馆开发利用部主任孙乃伟研究馆员进行了审查。总后勤部基建营房部组织人员审阅了全书，提出了不少具有指导意义的意见，并主持了各项出版事宜。霍华、王道瑞、刘燕、李素芳、王淑香、刘毓兴、里蓉、李保安、王京梅、李明山等同志为本书的出版，做了大量有益的工作，深表谢意。

8. 由于编者水平所限，在选材和编辑中，存有不少缺点甚或错误。部分馆藏史料，为编者手抄，虽经数次校核，仍恐有误。敬请指正。

编 者

清代国旗

海军旗




《清末海军史料》

海洋出版社 1982 年版

王苏波 1979 年原图拍摄

同治五年，总理各国事务衙门初定中国旗式，斜幅黄色，中画飞龙。系为雇船捕盗而用，并未奏明定为万年国旗。今中国兵商各船日益加增，时与各国交接，自应重定旗式，以崇体制。应将兵船国旗改为长方式，照旧黄色，中画青色飞龙。各口陆营国旗同式。

《北洋海军章程》 光绪十四年八月二十八日奉懿旨：依议。



总理各国事务衙门

《舆图档》




嘉庆二十五年（1820年）

全图(一)



比例尺 二千一百分之一
0 200 400 600 800公里



光绪三十四年(1908年) ①和化厅 ②武川府(自治归化厅) ③宁远厅 ④陶林汗厅 ⑤和林格尔厅 ⑥常州市

全图(二)




中国社会科学院主持 谭其骧主编


《中国历史地图集》第八册 中国地图出版社 1987年版

比例尺 二千一百万分之一
200 0 200 400 600 800 公里

靖远关城



垣营房图



靖远关距巩宁城（乌鲁木齐满城）西二百七十里。乾隆四十二年建筑，关墙高二丈三尺，上宽一丈一尺，底厚一丈八尺。

新疆 嘉庆《三州辑略·建置门》

说 明：

靖远关建关墙一道，长六十七丈四尺，底宽一丈八尺，顶宽一丈一尺，高一丈六尺。垛口高五尺八寸，底宽一尺六寸，顶宽一尺。女墙高二尺五寸，底宽一尺二寸，顶宽六寸。

靖远关建关楼一座，坐西向东，三层，系明五暗三，四面出廊，筒瓦脊兽成造。高一丈一尺，每间面宽一丈，入深一丈四尺。上、中两层安楼板，下层外檐隔扇，内檐门扇抹饰红色。两山砌墙抹饰红灰，砌砖群肩。上、中层四面隔扇，俱刷红色。

靖远关建瓮城一座，通长三十二丈。外罗城一座，通长六十四丈，俱高一丈五尺五寸，底宽一丈六尺，顶宽一丈五寸。垛口高五尺八寸，底宽一尺六寸，顶宽一尺。女墙高二尺五寸，底宽一尺二寸，顶宽六寸。

靖远关建瓮城楼三座，每座三间，檐高一丈二尺五寸，每间面宽一丈，入深一丈二尺，四面飞檐筒瓦，脊兽转角，歇山墙砌群肩高一尺，用灰成造（下缺）。

（靖远关门内）关帝庙一座，周围土墙，红灰蜈蚣顶，计长七十二丈，高一丈，房二十四间，内正殿三间，面宽三丈六尺，连廊入深三丈八尺，六檩五椽，硬山筒瓦，祥龙吉兽合角成造，后檐砖角抹饰红灰，前檐雕花隔扇，地墁方砖，顶棚天花素板雕刻，龛座装塑神像，从神俱雕泥彩画，砖台高三尺，周围石条相砌，方砖墁地。

东西配房各六间，四檩三椽，硬山成造。献殿三间，四檩五椽，硬山成造。山门三间，五檩四椽，硬山成造。二门三间，三檩两椽。随墙门各两座，筒瓦脊兽。装塑牵马士卒等像。方砖墁地，油饰彩画。山门内砖甬路一道。又建碑亭二座，八卦飞檐成造，各方八尺，四面隔扇，方砖墁地，筒瓦脊兽，碑亭内立石碑，上镌奉旨建修城池、庙宇房间事由碑文。

城隍庙一座，周围土墙，红灰蜈蚣顶，计长二十一丈八尺，高一丈，房十三间，内正殿三间，面宽三丈五尺，连廊入深二丈□□，六檩五椽，脊兽满瓦，硬山成造。前檐雕花隔扇，地墁方砖，顶棚天花素板，雕刻龛座。……二门……甬路一道（城隍庙右前方自上而下先后为小公所、小公所二处、公所，其余左右两侧均为铺面房）。

（关城左右前方各建城一座）城墙共长（原件缺字），合三里六分七厘零，城墙底宽一丈八尺，顶宽一丈一尺，高一丈六尺。垛口高五尺八寸，底宽一尺六寸，顶宽一尺。女墙高二尺五寸，底宽一尺二寸，顶宽六寸。

建箭楼七座，每座三间，檐高一丈一尺五寸，入深一丈三尺，四面飞檐，筒瓦脊兽，转角歇山，砖砌群肩高一尺，用灰成造。外三面安炮眼、吊板四十二个，内安门，刷饰红色。

共建炮楼二十二座，每座一间，高一丈一尺，面宽一丈一尺，入深一丈，脊兽满瓦，歇山成造，砖砌群肩高一尺，俱用灰成造，内安门，刷饰红色。

（二城）建大城楼八座，每座明五暗三，四面出廊，筒瓦脊兽成造，高一丈一尺，每间面宽一丈，入深一丈四尺，中安楼板，头层四面槛窗隔扇，二层内门外窗，抹饰红灰成造。

（二城）建角楼八座，每座三间，檐高一丈一尺，每间面宽一丈，入深一丈四尺，斜梁转角，上下飞檐，筒瓦脊兽，中安楼板，上下两层，砖砌群肩高一尺，用灰成造，外两面安炮眼、吊板六十四个，内两面上层安隔扇，下层安门，刷饰红色。

（二城）建瓮城六座，通长三十二丈，高一丈五尺五寸，底宽一丈六尺，顶宽一丈五寸。垛高五尺八寸，底宽一尺六寸，顶宽一尺。女墙高二尺五寸，底宽一尺二寸，顶宽六寸。城内炮台各一座。

（二城）建瓮城楼六座，每座三间，檐高一丈二尺五寸，每间面宽一丈，入深一丈二尺，四面飞檐筒瓦，脊兽转角，歇山，砖砌群肩高一丈，用灰成造。外三面安炮眼、吊板四十二个，内安门，刷饰红色。

（二城）城门八座，每座（城门内侧）设堆房一处，建房三间；验房一座，建房三间。每城（居中）牌楼四座，（四牌楼的右下方）和（通向关城内的）城门外，各设堆房一处。

（二城各）建水道四条，东西各两条。

（左右城并关墙外）周围挑挖城濠一道，共长一千五百七十八丈，宽二丈，深一丈。（关墙前后各建）石桥一座，每座面宽二丈，入深一丈六尺。

（左右二城）砖吊桥六座，每座面宽一丈六尺。……

（右城内）□□（似为“副将”）衙署一所，建房□十六间；县丞衙署一所，建房四十八间；都司衙署一所，建房三十三间；守备衙署一所，建房二十九间；千总衙署（一所），把总衙署（二所），外委住房（四所）；兵房四千三间，内玛纳斯左城兵房一千七百间。军器库一所，建房十六间。马圈一所，计房三十间。小教场一座，计房三间。

（本城护城濠外侧）火药局一所，建房十间，大门一间，正房三间，厢房六间，每间面宽一丈一尺五寸，入深一丈三尺，檐高九尺五寸，三檩两椽，硬山成造，土房，灰泥抹饰。

（左城内）都司衙署一所，建房三十三间；守备衙署一所□□□（似为“建房二”）十九间；千总衙署（二所），把总衙署（四所），外委住房（四所）。本营自建仓房一所。小教场一座，计房三间。

（原图中之说明，分别标于相关建筑之旁。为便于技术上的处理，故汇集于此）。

雍正帝的朱批

據侍郎臣莽鴻立等移稱前

項院牆堡牆原料估內係用土築今親體驗得

海下從無土牆之說宜用坯築等語又據移稱

用土修築需銀壹萬陸千肆百兩零用坯修築

需銀肆萬貳千叁百兩零或用土築或用坯築

令臣酌奪等語臣親至海下詢問土人併在工

人員咸云以坯爲是臣不得不據實

奏明請

自然以一勞永逸為是。今日蓋成，明日兵丁移住坍塌，是何理也？

臣已行令臬司臣浦文焯

尚有未經運到工者

自然以一勞永逸為是。今日蓋成，明日兵丁移住坍塌，是何理也？


山西何嘗不蓋造，令兵丁挈眷居住，皆睡到日出，路过之人叩門取火，尚不之〔知〕覺。似此，亦不過為懶惰〔惰〕兵丁受用之計，亦屬有名無實也。總言：有治人無治法，竭力實心辦理，自然整頓改觀。勉之，勉之。

好。營房、烟墩既如此設造，當嚴飭州縣，務必實力蓋造，堅固方好；不然，如直隸亦如是行，累及一年，盡皆灘〔坍〕塌，徒費良〔銀〕錢，毫無益也。當慎为之。

水營分煙墩院山比設造為嚴飭州縣務必實力蓋造堅固方好不然以直隸亦有折損及一年盡皆燬壞其後費甚浩費數十金也。謹此


图 6① 近代海军

一、旅顺基地



—1. 日俄战争前的旅顺东港

中日甲午（光绪二十年—1894年）战争中，日军于十月先后侵占金州、大连、旅顺。次年沙俄与德国、法国“三国干涉还辽”，沙俄取代日本占领旅大地区。二十四年又强迫清政府签订《旅大租地条约》，规定旅顺口、大连湾及附近海域租于俄国，租期二十五年，租地内军政大权统归俄国，旅顺军港独准中俄两国船只享用。二十九年日本海军突然袭击停泊在旅顺口的俄军舰队，日俄战争爆发。俄军战败，日本取得了俄国在中国辽南地区的所有特权，直到第二次世界大战中战败投降。




—2. 日军旅顺海军要港司令部

原为俄国将军阿莱季谢夫之官邸。

《旅顺的战迹》(日文)


山县文英堂书店 昭和九年版




—3. 水师营会见所

位于旅顺水师营（因康熙五十三年所设金州水师营旧址而得名）西街。当时有草房三间，为日军第一师团卫生队战时包扎所占用。1905年1月2日日俄战争双方参谋长在此签订了俄方向日方投降的文书，战争结束。五日俄军旅顺要塞司令斯特塞尔与日军第三军司令乃木希典在此会见，故有“会见所”之称。

三间草房为一明两暗，左屋为日军使用，右屋为俄军使用，中间一屋为签约之处。室内一木桌为签约所用，桌面上的文字见左侧手书体。其中“露”军为日军对俄军之称谓，“开城”为停战之意（见上图）。屋前刻有“水师营会见所”的石碑（正中白色物体）为以后所立（见右下图）。



《旅顺的战迹》



— 4. 清军南子弹库

位于旅顺港口东侧模珠礁海岸，坐南向北，长100米，高6米，为蜈蚣形的半地下建筑，在通道两侧为各类支道、库房。地上有围墙、哨所。建成于光绪六年。占地面积13000平方米，库内面积1200平方米，存放14种弹药1200吨。为北洋水师主要弹药库之一。后为日、俄两军先后占用。此外，尚有东、西两子弹库。上图为地上建筑的正面，其右端门额之石刻为“龙盘”二字，左端为“虎踞”。左下图舰炮弹、岸炮弹石额为主通道两侧库房的分类标识。右下图为仓库大门的一扇门和旁边

