



生肖·藝術·命運


猪



生肖、藝術、命運

猪





目錄

豬的生肖、藝術、命運




生態	5
藝術	25
器物	43
郵票	53
紙塑	63
傳說	65
文字之美	65
造型藝術	80
豬的詠歎	84
別稱異名	85
肥豬插門	86
徽章	88
命運	91
流星的殞落	112
豪傑篇	116
生肖的幸運方位與數字	126



此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

生態



生態

豬是哺乳類偶蹄目豬科的動物，可分成家豬及野豬兩大類，是哺乳動物中數量極多的一種。牠們有肥胖的身軀，矮短的腿，厚厚的外皮上附蓋著粗硬的短鬃毛；蹄上有四只腳趾，其中兩趾是沒有作用的。

雖然我們已經知道野豬（*Susserofa*）可能源自亞洲大陸，但其真正的起源，至今仍是一團謎。在歐洲及印度曾經發現豬的化石遺體，而在北美洲並無此類遺物。熱帶美洲有種特殊的野豬品種（*Peccary*），牠們不像一般畜養的家豬有那麼多的商業價值。

歷史淵源最久遠的野豬，經由人們的馴養，逐漸演變成今日我們一般所見的家豬。牠在早先時候，曾經混合了中國、日本等東亞地區的野豬品種（*Sus indicus*）。根據一位權威的中國學者估計，早在西元前2900年，人們就開始把野豬當作家畜來飼野豬戲水



養；而歐洲最早馴養豬的記載，大約在西元前1500年。

野豬目前主要分佈的地區是在歐亞大陸的南部，包括分佈於歐洲、北非、亞洲中部天山山脈的歐洲野豬，以及分佈於我國大陸、台灣、爪哇、蘇門答臘、新幾內亞等地的亞洲野豬。因生活環境互異，可細分為三十種以上的變種。

野豬的身體顏色有白色、褐色、黑色，甚至雄性的非洲叢林野豬全身披有紅毛；體型大小也有極大的差距；歐洲種越靠近東方的野豬，體型越龐大，身長平均1.2公尺，體重在120~150公斤之間；烏蘇里豬身高1.1公尺，體重則高達350公斤；亞洲種越靠近南方，體型越小迷你型的新幾內亞野豬，身高只有50公分左右。

野豬一胎可生3~8隻小野豬。小野豬匿居草叢中的野豬



生下來時，身上即有黃白相間的條紋，這是牠們有效的天然保護色，使牠們在林地裡活動，得以受到掩護；長大後的成年野豬身上就沒有這些條紋。


上下突出的犬齒是野豬主要的武器，尤其是下頷伸出的長牙，尖銳有力，能把敵人的身體剖開。不過，牠的牙齒主要僅作防禦用，不致任意攻擊。野豬主要是素食者，植物的根、橡樹、櫟或果實、堅果等，都是牠們覓食的對象；有時，會順便捕捉在牠眼前

野豬羣

出現的小動物，如昆蟲、蜥蜴等，連腐屍也不放過。野豬多半在夜間活動，靠其前伸的長鼻子挖掘土壤以找尋食物。

野豬生來宜跑善鬥，常常結羣而行，往往踐踏挖掘農地，把大片莊稼破壞無遺，加上牠們相當機警、狡猾，因此，自古以來便是人們狩獵的好對象。

經由人們畜養數千年的家豬，和牠們野生的祖先已經是完全不同的型態。比較原始野豬與美洲的家豬，我們會發現，在外觀上，牠們之間有極顯著的差異。野豬比較罕



小結實，而家豬則圓胖豐滿，相對來看，前者較為小型。簡單地整體來說，家豬體積比較龐大，腿臀部長而豐厚，鼻子及腿部較短，鬃牙也較短，而身軀則更加臃腫；性格不再凶猛好鬥，跑的速度也遠不如野豬。此外，現今的家豬有較高品質的肉，身體肌肉的分佈比例也有所不同，腿臀部的肌肉增多，而背部的肌肉較少。

在一九七〇年代，中國可能是世界上擁有最龐大豬隻數目的國家，但現代科學化的養殖，則集中於歐洲及美國。丹麥及英國生產出世界上最優良及最受歡迎的品種；早在十八世紀初，美國的官方實驗當局就研究發展出馬利蘭豬、明尼蘇達豬等多項新品種。光在美國的農場和村莊就有大約五千二百八十萬隻豬，平均全國每人擁有半隻之多；自一九七〇年代初期起，日本和俄國都致力於利用進口的豬種培養出精瘦的新品種來。

豬是世界上重要的畜產品之一，利用豬生產出來的製品，其種類及數量都非常多。豬油是主要產品中的一種，一隻餵食玉米長大的豬，每 100 磅體重便可製造出 50 磅的豬脂；火腿是全世界風行的美味食品；醃肉是英國人早餐不可或缺的佳餚；從豬胃提煉出來的胃液素可醫治人們的胃病；堅硬的豬鬃可用來作刷子或填塞在椅墊裡面；豬骨頭可作大地的肥料之用；豬皮則是實用的皮革。事實上，豬身上的每個部位都有其利用價值。



野豬兇猛好鬥

野豬體型窄小結實






豬皮強韌是實用的皮革

人們所飼養的豬，大多是當作食物之用，希臘人及羅馬人就非常精於豬肉的烹調。對現代人而言，豬肉最大的優點是，可以將之用鹽醃、烟燻，或以其他方式保存起來，甚至過了好幾年，都還適於食用。現在，越來越多的美食者喜愛經過適當保存處理的火腿，尤其是保存了五、六年之久的火腿特別受到歡迎，不像過去的消费習慣，經過特殊處理保存的火腿，食用期限不得超過一年。因此，醃豬肉與燻豬肉風行全球，許多國家還倚賴這種豬肉生意，來賺取可觀的外匯。

豬的飼養已有幾千年的歷史，因為受惠於遠古人們的努力，豬在現今才有那麼多的改良與發展。各品種的家豬多半是為適應市場上不同的需求而產生的，同時，也研究發展出適於食用各地特有農作物的各類豬種。不同的品種，在體型上有很大的差異。目前，歐美最主要的兩種品種，一是肉豬（bacon），大約150磅（70公斤）重；另一是較大型的油豬（lard），平均至少可達220磅（100公斤）的體重。顧名思義，肉豬是以其肉類製品為主要用途，而油豬則有為利用其脂肪製油。養殖肉豬最繁盛的，通常是在大麥、燕麥、小麥充裕的地區，像丹麥、英國、加拿大等地；油豬主要產在美州地區，其飼料是玉米，因為玉米是一種高澱粉質及高熱量集中的作物，可以高度轉換成豬體內的脂肪。



野豬雜耍

在一般人的印象中，總認為養豬的地方都是骯髒而隨便的，其實不然。現代化的豬舍，必須注意下列幾個主要的條件：溫暖而乾爽的環境，否則豬容易罹患風溼等疾病；充分的光線，足夠而直接的陽光，尤其新生的小豬，特別需要陽光供給其精力與活力；適當的蔽蔭裝置，特別是在炎熱的夏季月份裡更為需要；良好的通風設備，以保持新鮮空氣的流通；完善的衛生處理，以防範疾病的傳染。此外，還有安全、舒適方面的問題也必須顧及。總之，現代的經營方式，完全擺脫了傳統不衛生，任意成長的老方法。

在飼料方面，也不像過去簡單地使用單

一一種飼料，或是乾脆餵之以人們的食餘即可，而要講求均衡營養食物，才能使之成長得迅速而健壯。如果，只餵食玉米單一飼料，往往不足以供給豬成長所需的養分。在一項實驗中曾發現，僅餵食玉米的小豬，在八個月大時只有 57 磅，而吃玉米和苜蓿、油菜等牧草，以及碎肉屑混合飼料長大的小豬，卻有 225 磅重！二者體重間明顯的差距，有力地證明了採用適當比例的混合飼料，是聰明而正確的餵食方式。然而，如何調配出含有最有利於豬隻成長的均衡營養之混合飼料，則是必須靠不斷嚐試與練習的學問與藝術了！



日本伊豆的野豬村

赤松林中的驕客

野豬通常喜歡在赤松林中，以乾枯稻草作成柔軟的床，這是牠們溫暖舒適的家。由於野豬時常出沒山林，蹤跡詭譎不定，所以不時有遷居移穴的可能。許多狡猾懶惰的野豬，便以暴力強佔其他野豬辛苦挖掘的洞穴，想來「強者為王」仍是動物世界中一種恆常不變的生存法則。

泥沼中的頑童

野豬體溫很高，調節中樞又不甚發達，為降低體溫，所以牠常喜歡在泥地中打滾。




用爛泥洗澡



豬喜歡在赤松林中作床安眠

堅實有力的豬鼻

豬鼻堅硬有力，可用來挖掘洞穴或推40~50公斤的重物。它的另一用途是當武器，防禦敵人。



用鼻子前端挖掘洞穴

靈敏的嗅覺

野豬有著極為靈敏的嗅覺，牠們可以用豬鼻分辨食物的成熟度，甚至可以在二公尺深的積雪下尋獲一顆核桃，所以許多獵人在打獵時不抽煙、不洗澡。

浪漫的鑑賞家

豬也有辨識顏色的能力，在並排紅、藍、紫、黃、金、綠等六種色卡中，豬最喜歡浪漫的紫色，其次是鮮艷的黃色。這些都屬於豪華華麗的色彩。牠最不喜歡紅色，一次一位管理員身穿紅背心，還惹得豬滿腹的怒氣！



「有什麼東西？」用鼻子尋找



豬喜歡浪漫豪華的紫色

生活的哲學

在一般人觀念中，豬是愚蠢的動物，但事實上豬也有思想，甚至擁有自己的生活哲學，依照生活方式的不同，大致可區分為山岳野豬和平地野豬。

山岳野豬活躍於山地、森林之中，由於人煙罕至，少有生命威脅，覓食不易是牠們的一大難題，但因生性放浪，喜好自由，所以無論如何也不願移往平地。

平地野豬便習慣以田地裏的作物為糧食，雖然可能隨時面臨獵人射殺的危機，但比之垂手可得的美味，牠們甘心與獵人搏上一搏。



野豬足跡



平地野豬的路徑

愛情與倫常

傳聞豬是一種社交性的動物，但根據實驗結果顯示，豬是一種具有個人主義、性情冷酷的動物。

公豬除了發情、交配期外，對母豬總是不加理睬。小豬生下後便跟隨母豬學習覓食、謀生等技能。平日若遭遇獵人追殺，母豬常會棄子逃命，這與一般雌性動物在面臨危難時拼命抵抗外敵、保護幼子的情形截然不同。



母子狀似親膩，但逢敵人追殺時，母豬常棄子逃命

體能健將

野豬自幼奔跑於森林之中，鍛鍊出一身好體力，平常在獵犬的追逐下，可以連續奔走 15~20 公里，這種超人的體力連馬拉松選手也要自歎弗如。



雖是小野豬跑來卻不輸於馬拉松選手



食慾旺盛的野豬正覓尋落葉下的果實



野豬即使下雪依然勤奮覓食

老饕的珍品

豬向來以貪吃聞名，屬於雜食性動物，由於牠的皮膚硬，皮下脂肪厚，不怕毒蛇攻擊，所以即使毒蛇也成了牠的食物。

由於野豬的活動量大，所以肌肉結實，反倒成爲人類的美味佳餚，近年來台灣已經開始實驗野豬家畜化。



小豬依偎母豬吸吮母乳

非洲的野豬

疣野豬住在熱帶草原，在野豬中是腳最長、走路最快的。尾巴就像小柱子般豎起，小豬仔們就以此為標記，跟在母豬後面走。疣野豬的特徵是牠特殊的動作，也許是腳較長，牠們在採食行動時，前足彎曲，以膝著地掘食、掘洞，以前足彎曲的姿態，用牙和



疣野豬

棲於非洲，主要在熱帶草原。體長 105cm、肩高約 70cm、體重約 100kg。耳下、上顎犬齒後方有突起的疣狀物，前足彎曲向下掘採食物。

鼻在地上掘穴作隧道，然後在穴內生產；若在地上作巢，常被獅子或其他動物所攻擊。

疣野豬是夜行性動物，有單獨行動，也有家族或雌雄成對的活動。吃樹根、草、樹芽、果實等，妊娠期間是 171-175 日，一次可生下 2-4 頭的小豬。

