

葉氏
批評

景岳全書

上海廣益書局
印行

(7)

加批
詳評

景岳全書

目錄

目序 共計二十四集 六十四卷 每集俱列字號

入集

卷一 傳忠錄上

卷二 傳忠錄中

道集

卷三 傳忠錄下

卷四 脈神章上 有目

卷五 脈神章中

卷六 脈神章下

須集

卷七 傷寒典上 有目

卷八 傷寒典下

從集

卷九 雜證謨

目錄

卷十 雜證謨

諸風

卷十一 雜證謨

非風

卷十二 雜證謨

風痺

性集

卷十三 雜證謨

瘟疫

卷十四 雜證謨

瘧疾

卷十五 雜證謨

寒熱

理集

卷十六 雜證謨

厥逆

傷風

汗證

癰證

瘴氣

暑證

火證

虛損

卷十七 雜證謨

飲食

卷十八 雜證謨

怔忡

不寐

三消

脾胃

眩運

明集

卷十九 雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

鬱證

卷二十 雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

卷二十一 雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

餒雜

心集

卷二十二 雜證謨

腫脹

卷二十三 雜證謨

積聚

卷二十四

雜證謨

痞滿

泄瀉

痢疾

卷二十五

雜證謨

心腹痛

脇痛

腰痛

必集

卷二十六

雜證謨

頭痛

面痛

口舌

卷二十七

雜證謨

眼目

耳證

鼻病

卷二十八

雜證謨

遺精

咽喉

齒牙

卷二十九

雜證謨

遺精

淋濁

遺溺

貫集

卷三十

雜證謨

血證

卷三十一

雜證謨

痰飲

卷三十二

雜證謨

脚氣

卷三十三

雜證謨

疝氣

天集

卷三十四

雜證謨

癲狂癡

卷三十五

雜證謨

諸蟲

卷三十六

雜證謨

諸氣

卷三十七

雜證謨

死生

溼證

黃痺

痿證

陽痿

脫肛

癰閉

秘結

柞病

癰風

諸毒

附蟲毒

人集

卷三十八

婦人規上

有目

卷三十九

婦人規下

謨集

卷四十

小兒則上

有目

卷四十一

小兒則下

卷四十二

痘疹詮

麻疹全

有目

烈集

卷四十三

痘疹詮

痘瘡上

有目

卷四十四

痘疹詮

痘瘡中

卷四十五

痘疹詮

痘瘡下

聖集

卷四十六 外科鈐上 有目

賢集

卷四十七 外科鈐下

大集

卷四十八 本草正上 有目

卷四十九 本草正下

德集

卷五十 新方八略 有目

卷五十一 新方八陣全

圖集

卷五十二 古方八陣

目錄 總列以下
共十三卷

卷五十三 古方補陣

書集

卷五十四 古方和陣

字集

卷五十五 古方攻陣

卷五十六 古方散陣

卷五十七 古方寒陣

宙集

卷五十八 古方熱陣

卷五十九 古方固陣

卷六十 古方因陣

長集

卷六十一 婦人

卷六十二 小兒

卷六十三 痘疹

春集

卷六十四 外科

加批
評景岳全書

卷十八

理集雜證謨

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評

古吳江家楨忍庵訂

怔忡驚恐

經義

平人氣象論曰。胃之大絡。名曰虛里。貫膈絡肺。出於左乳下。其動應衣。宗氣泄也。陰陽應象大論曰。心在志為喜。肝在志為怒。脾在志為思。肺在志為憂。腎在志為恐。金匱真言論曰。東方色青。入通於肝。其病發驚駭。脈解篇曰。陽明所謂甚則厥。惡人於大。聞木音則惕然而驚者。陽氣與陰氣相薄。水火相惡。故惕然而驚。

舉痛論曰。驚則氣亂。○驚則心無所倚。神無所歸。慮無所定。故氣亂矣。

六元正紀大論曰。少陰所至為驚。或惡寒戰慄譫妄。○少陽所至為驚躁瞋昧暴病。

五常政大論曰。委和之紀。其發驚駭。

至真要大論曰。少陽之復。大熱將至。驚慮欬衄。心熱煩躁。○陽明之復。清氣大舉。甚則入肝。驚

駭筋攣。○諸病肘腫疼酸驚駭。皆屬於火。

陰陽別論曰。一陽一陰發病。主驚駭背痛。

大奇論曰。肝脈驚暴。有所驚駭。二陰急為癰厥。二陽急為驚。脈至如數使人暴驚三四日自己。

陰陽應象大論曰。腎在志為恐。恐傷腎。思勝恐。

藏象法時論曰。肝虛則目眈眈無所見。耳無所聞。善恐。如人將捕之。

舉痛論曰。恐則氣下。恐則精却。却則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。故氣不行矣。

本神篇曰。恐懼者。神蕩憚而不收。心怵惕思慮則傷神。神傷則恐懼自失。破腠脫肉。毛悴色

夭。死於冬。恐懼而不得則傷精。精傷則骨痠痿厥。精時自下。

邪氣臟腑病形篇曰。憂愁恐懼則傷心。

壽夭剛柔篇曰。憂恐怒傷氣。

五藏生成篇曰。肝氣虛則恐。恐則怒。

調經論曰。神有餘則笑不休。神不足則悲。血有餘則怒。不足則恐。

論怔忡

怔忡之病。心忡。驚悸振動。惶惶惕惕。無時得寧者是也。然古無是名。其在內經。則曰胃之大絡。

名曰虛里。出於左乳下。其動應衣。宗氣泄也。在越人仲景則有動氣在上下左右之辨。云諸動。

氣皆不可汗下也。凡此者。即皆怔忡之類。葉氏此動氣也。宗氣也。惟怔忡之証。怔忡乃心胸之

葉批考
之準繩中
為度為大
為鬱為思

慮勞心致

怔忡者不

一不宜竟

言虛而用

補須將準

繩中逐一

分別明白

可也。雙

林韓佐相

患怔忡病

三載不愈

時醫俱用

景岳之言

而用參芪

地黃厚補

之為日甚

一日就醫

於余余用

豁痰降火

之為日甚

一日就醫

於余余用

豁痰降火

之為日甚

一日就醫

動氣為怔忡大非也。此証惟陰虛勞損之人乃有之。蓋陰虛於下。則宗氣無根。而氣不歸源。所以在上則浮撼於胸臆。在下則振動於臍旁。蓋怔忡之病不一。非但陰虛於下。既云陰虛。微虛甚者動亦甚。者大矣。于上或頭暈眼花。不可竟作虛論。凡患此者。連宜節慾節勞。切戒酒色。凡治此者。連宜養氣養精。滋培根本。若或誤認為痰火。而妄施清利。則連其危矣。
○外傷寒門論下條附有動氣辨。宜參証之。

論驚恐

驚有二證。有因病而驚者。有因驚而病者。如東方色青。入通於肝。其病發驚駭。及傷寒陽明証。聞木音則惕然而驚之類。此則或因虛火之盛。或因歲木之衰。或因風熱之相搏。或因金木之相制。是當察客邪以兼治其標。若因驚而病者。如驚則氣亂。而心無所倚。神無所歸。慮無所定。之類。此必於聞見奪氣而得之。是宜安養心神。滋培肝膽。當以專扶元氣為主。蓋此必兼清火。內經所謂驚則氣亂者。火氣亂之也。若竟治此固二者之辨。然總之主氣強者不易驚。而易驚者必肝膽之不足者也。大性動故也。故雖有客邪。亦當知先本後標之義。
○又如驚則氣亂。恐則氣下。驚恐雖若同類。而不知恐之傷人。尤甚於驚。何也。蓋驚出於暫。而暫者即可復。恐積於漸。而漸者不可解。甚至心怯而神傷。精却則陰虛。日消月縮。不亡不已。丹溪治周本心大恐。心不自安。如人將捕之狀。夜卧不安。兩耳後如見大光。炎上飲食雖進。而無味。以參求當歸為君。陳皮為佐。加鹽炒黃柏。天元參少許。服之月餘而愈。經云。恐傷腎。用黃柏入補腎藥也。此非大勇大斷者。必不能拔去其病根。徒資藥力。不易及也。余嘗治暴驚者。十愈。

是夜即大
減後以溫
胆湯加山

施黃連石
膏胆星棗

仁丸服不
一月而愈

其八九治恐懼者十不得其二

論治 共三條

凡治怔忡驚恐者雖有心脾肝腎之分然陽統乎陰心本乎腎所以上不寧者未有不由于下
心氣虛者未有不因乎精此心肝脾腎之氣名雖有異而治有不可離者亦以精氣互根之宜
然而君相相資之全力也葉評驚恐之病未可竟言心腎君相相資之全力乃因大之妄動者多然或宜先氣而後精或宜先精
而後氣或兼熱者之宜清或兼寒者之宜煖此又當因其病情而酌用之或用方者宜圓不宜
鑿也葉評即此說未可但言補

一、心脾血氣本虛而或為怔忡或為驚恐或偶以大驚猝恐而致神志昏亂者葉評此皆大俱

宜七福飲甚者大補元煎葉評新方治法未能切中病情○命門水虧真陰不足而怔忡不已者左歸飲○命

門火虧真陽不足而怔忡者右歸飲葉評心之不寧乃大衝動○三陰精血虧損陰中之陽不足而為怔忡

驚恐者大營煎或理陰煎○若水虧火盛煩躁執瀉而怔忡驚悸不寧者二陰煎或加減一陰陽

煎葉評莫若知柏地黃湯或丸為正法○若思鬱過度耗傷心血而為怔忡驚悸者逍遙散或益營湯葉評開鬱清大能痰

神安○若寒痰停蓄心下而怔忡者薑朮湯葉評宜二陳若用姜朮脫卸痰字矣○一心虛血少神志不寧而驚悸

者養心湯或寧志丸或十四友丸○若因驚失志而心神不寧者寧志膏或遠志丸○心血不

足肝火不清血熱多驚者硃砂安神丸○心神虛怯微兼痰大而驚悸者八物定志丸葉評思

清大藥為炒○心中鬱滯多痰而驚者加味四七湯○痰迷心竅驚悸者溫胆湯或茯苓飲子甚者

硃砂清痰飲。○風熱生痰。上乘心膈。而驚悸者。簡要濟眾丸。○若大恐大懼。以致損傷心脾腎氣。而神消精却。飲食日減者。必用七福飲理陰煎。或大營煎。或大補元煎之類。而用溫熱之藥。俱非正治。酌宜治之。然必先洗心滌慮。盡釋病根。則庶可保全也。

怔忡論列方

七福飲新補

大營煎新補

大補元煎新補

左歸飲新補

右歸飲新補

加減一陰煎

新補

寧志丸補百

遠志丸補百

八物定志丸補百

寧志膏補百

養心湯補百

硃砂

砂安神丸寒一

益營湯補百

溫胆湯和一

硃砂消痰飲和百

理陰煎新熱

二陰煎

新補

加味四七湯和九

逍遙散新因

薑木湯熱八

簡要濟眾方和六

十四友丸補百

新補

新補

茯苓飲子和九

新補

新補

新補

新補

新補

新補

論外備用方

歸脾湯補三

人參丸補百六

人參養營湯補二

開心散補八

定志丸補百十七

通心氣

秘傳酸棗仁湯補八六

心腎丸補百十三

歸神丹和三五九

加味四君子湯補百

天王補心丹補百九

補脾肺

酸棗仁湯補八五

遠志飲子補百九

平補鎮心丹補百十一

天王補心丹補百九

除驚悸

除驚悸

十味溫膽湯和一五三

龍腦雞酥丸虛大煩熱

不寐

經義

經義

經義

經義

經義

經義

經義

經義

經義

經義

經義

經義

經義

經義

經義

引經義有因久而不壯老人血氣之盛衰而論卧與不卧有因腫而有因不得卧正偃而不得卧有因固水病不得卧有因外邪飲食不節不得卧有因胃脉逆上不得卧此皆因病所致非

邪客爲帝曰。夫邪氣之客人也。或令人目不瞑不卧寐者。何氣使然。岐伯曰。五穀入於胃也。其糟粕津液宗氣。分爲三隧。故宗氣積於胸中。出於喉嚨。以貫心脈。而行呼吸焉。營氣者。泌其津液。注之於脈。化以爲氣血。以榮四末。內注五臟六府。以應刻數焉。衛氣者。出其悍氣之慄疾。而先行於四末。分肉皮膚之間。而不休者也。晝行於陽。夜行於陰。常從足少陰之分。間行於五藏六府。今厥氣客於五藏六府。則衛氣獨衛其外。行於陽。不得入於陰。行於陽。則陽氣獨盛。陽氣盛。則陽踴陷。不得入於陰。陰虛。故目不瞑。帝曰。善。治之奈何。伯高曰。補其不足。瀉其有餘。調其虛寔。以通其道。而去其邪。飲以半夏湯一劑。陰陽已調。其卧立至。

大惑論。帝曰。病不得卧者。何氣使然。岐伯曰。衛氣不得入於陰。常留於陽。留於陽。則陽氣滿。陽氣滿。則陽踴盛。不得入於陰。則陰氣虛。故目不瞑矣。○帝曰。病目而不得視者。何氣使然。岐伯曰。衛氣留於陰。不得行於陽。留於陰。則陰氣盛。陰氣盛。則陰踴滿。不得入於陽。則陽氣虛。故目閉矣。○帝曰。人之多卧者。何氣使然。岐伯曰。此人腸胃大而皮膚濕。而分肉不解焉。腸胃大。則衛氣留久。皮膚濕。則分肉不解。其行遲。夫衛氣者。晝日常行於陽。夜行於陰。故陽氣盡。則卧。陰氣盡。則寤。故腸胃大。則衛氣留久。皮膚濕。分肉不解。則行遲。留於陰也。久其氣不精。則欲瞑。故多卧矣。○其腸胃小。皮膚滑。以緩。分肉解利。衛氣之留於陽也。久。故少瞑焉。○帝曰。其非常經也。卒然多卧者。何氣使然。岐伯曰。邪氣留於上焦。上焦閉而不通。已食若飲湯。衛氣留久於陰。而不行。故卒然多卧焉。帝曰。善。治此諸邪奈何。岐伯曰。先其臟腑。誅其小過。後調其氣。盛者瀉

專講不曰
卧之病何

之虛者補之。必先明知其形志之苦樂。定乃取之。

口問篇。帝曰。人之欠者。何氣使然。岐伯曰。衛氣晝日則行於陽。夜半則行於陰。陰者主夜。夜者則陽者主上。陰者主下。故陰氣積於下。陽氣未盡。陽引而上。陰引而下。陰陽相引。故數欠。陽氣盡。陰氣盛。則目瞑。陰氣盡。而陽氣盛。則寤矣。瀉足少陰。補足太陽。

寒熱病篇曰。陰踴陽踴。陰陽相交。陽入陰。陰出陽。交於目眇背。陽氣盛則瞋目。陰氣盛則瞑目。

衛氣行篇曰。平旦陰盡。陽氣出於目。目張則氣上行於頭。夜行於陰。則復合於目。故為一周。

營衛生會篇曰。夜半為陰龍。夜半後而為陰衰。平旦陰盡。而陽受氣矣。日中為陽龍。日西而陽衰。日入陽盡。而陰受氣矣。夜半而大會。萬民皆卧。命曰合陰。平旦陰盡。而陽受氣。如是無已。與

天地同紀。○帝曰。老人之不夜瞑者。何氣使然。少壯之人不盡瞑者。何氣使然。岐伯曰。壯者之

氣血盛。則肌肉滑。氣道通。營衛之行。不失其常。故晝精而夜瞑。老者之氣血衰。其肌肉枯。氣道

澁。五藏之氣相搏。其營氣衰少。而衛氣內伐。故晝不精。夜不瞑。

水熱穴論曰。故水病下為臍腫大腹。上為喘呼。不得卧者。標本俱病。

評熱病論曰。不能正偃者。胃中不和也。正偃則欬甚。上迫肺也。○諸水病者。故不得卧。卧則驚

驚則欬甚也。

太陰陽明論曰。犯賊風虛邪者。陽受之。飲食不節。起居不時者。陰受之。陽受之則入六腑。陰受

之則入五臟。入六腑則身熱不時卧。上為喘呼。入五臟則瞋滿閉塞。下為飧泄。久為腸澼。

加批

上海廣益書局印行

逆調論曰。不得卧而息有音者。是陽明之逆也。足三陽者下行。今逆而上行。故息有音也。陽明者。胃脈也。胃者六腑之海。其氣亦下行。陽明逆。不得從其道。故不得卧也。下經曰。胃不和則卧不安。此之謂也。○夫不得卧。卧則喘者。是水氣之客也。夫水者。循津液而流也。腎者水臟。主津液。主卧與喘也。○帝曰。人之不得偃卧者。何也。岐伯曰。肺者。臟之蓋也。肺氣盛則脈大。脈大則不得偃卧。

論證共三條

不寐證。雖病有不一。然惟知邪正二字。則盡之矣。蓋寐本于陰。神其主也。神安則寐。神不安則不寐。其所以不安者。一由邪氣之擾。一由營氣之不足耳。有邪者多寔証。無邪者皆虛証。凡如傷寒傷風。瘧疾之不寐者。此皆外邪深入之擾也。葉評此但不得卧。非外邪之致。如痰如大。如寒氣水氣。如飲食忿怒之不寐者。此皆內滯逆之擾也。舍此之外。則凡思慮勞倦。驚恐憂疑。及別無所累而常多不寐者。總屬真陰精血之不足。陰陽不交。而神有不安其室耳。葉評不得卧。有胃不和也。何云總屬真陰精血不足。知此二者。則知所以治此矣。
一飲濃茶則不寐。葉評飲濃茶。令人心中有事。亦不寐者。以心氣之被伐也。蓋心藏神。為陽氣之宅也。衛立氣。司陽氣之化也。凡衛氣入陰則靜。靜則寐。正以陽有所歸。故神安而寐也。葉評不寐。神不寧。病屬二端。不可混而為一。只有心大妄動。而神不安。未聞陽有所歸。而神安也。而濃茶以陰寒之性。大制元陽。葉評濃茶謂之陰。寒則黃連黃柏石俱不用矣。陽為陰抑。則神索不安。是以不寐也。又心為事擾。則神動。神動則不靜。是以不寐也。