

随书附赠DVD-ROM

半月通

Help科技 李波 谭双 编著



中文版

Dreamweaver CS3

网页设计半月通



实例剖析 图解详细

多图组合，分步骤讲解200多个实用案例，读者可快速掌握知识点，融会贯通。



视频光盘 无师自通

配实例文件及视频学习光盘，可以使读者轻轻松松、无师自通地学习。



清华大学出版社

内 容 简 介

全书共分两个部分。第一部分是基础功能,分10天进行讲解,主要介绍了 Dreamweaver CS3 简介与设置、IIS 与站点的基本操作、文本与列表、超级链接的应用、图像的应用、表格的应用、表单和多媒体、CSS 样式的应用、AP Div 的应用和动态数据应用;第二部分是实例精解,分5天进行讲解,主要介绍了如何制作个人网站、企业网站、教育网站、电子政务网站和新闻网站。

本书在知识讲解上力求新颖、讲解全面、由浅入深、重点突出、示例精美。本书可作为大专院校、高职高专、中等职业学校计算机专业的相关教材,以及各种电脑培训机构的相关培训教材,也可以作为希望学习网页制作与网站建设的自学者的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中文版 Dreamweaver CS3 网页设计半月通/李波,谭双编著. —北京:清华大学出版社,2008.9
(半月通)

ISBN 978-7-302-18224-5

I. 中… II. ①李… ②谭… III. 主页制作-图形软件, Dreamweaver CS3 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 111571 号

责任编辑:张 莲 周中亮

封面设计:阳 阳

版式设计:杨 洋

责任校对:姜 彦

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市清华园胶印厂

装 订 者:三河市兴旺装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:25.5 字 数:575 千字

(附 DVD 光盘 1 张)

版 次:2008 年 9 月第 1 版

印 次:2008 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:48.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:029840-01

前 言

Adobe Dreamweaver CS3 是 Adobe 公司开发的一款网页设计与制作软件,它仍然保持了以前的风格,同时支持可视图网页设计和代码设计两种工作模式,这使得网页设计与制作更加轻松方便。

在现阶段, Dreamweaver 应用的领域主要有两个方面:第一个方面是进行网页设计,为企业、事业或个人的相关信息进行宣传;第二个方面是进行 ERP 系统开发,当然这就需用到如 ASP、.NET、ASP.NET 或 JSP 等技术,同时还要与数据库(如 Oracle、SQL Server、PostgreSQL 和 My SQL 等)相接合。

本书通过 15 天的时间全面详细地讲解了 Dreamweaver CS3 的所有功能,结构安排从易到难,并将实例融入到每个知识点中,使读者在了解理论知识的同时,动手能力也得到同步提高。

第 1 天至第 2 天,主要介绍了 Dreamweaver CS3 的基础知识和 IIS 的配置方法,包括 Dreamweaver CS3 的简介、安装、工作界面的认识、Windows XP 操作系统下安装与配置 IIS 的方法,同时还对在 Dreamweaver CS3 中管理站点的方法进行了详细的讲解。

第 3 天至第 5 天,主要介绍了如何利用 Dreamweaver CS3 向网页中添加一些静态元素,其中包括网页文本的添加与美化处理、网页中超链接的创建与使用方法,以及在网页中添加图像以及热区的创建方法。

第 6 天和第 7 天,主要介绍在 Dreamweaver CS3 中利用表格对网页进行布局的方法,以及网页动态元素的添加方法,其中包括表格的创建、表格的嵌套、合分与拆分、表单对象的创建和多媒体内容的添加方法。

第 8 天,主要介绍利用 Dreamweaver CS3 的层叠样式表(即 CSS)功能美化网页。

第 9 天至第 10 天,介绍在网页中层的应用,以及动态网页的制作方法,其中动态网页中包括数据的添加、更新、删除和浏览方法。

第 11 天至第 15 天,这 5 天时间将针对个人网站、企业网站、教育网站、电子政务和新闻网站的设计与制作过程进行步骤讲解,让读者在学习本书后,具有更强的实战经验。

本书由 Help 科技的李波和谭双编著,汪琴、杨红、王小波、罗名兰、王任翔、尹兴华、王江和周明强等也参与了本书的整理与编写工作。希望本书能够对大家的网页设计、网站建设有所帮助和提高。

由于时间仓促,加之水平有限,书中难免有不足之处,欢迎广大读者指正,我们的邮箱是 Helpkj@163.com。

目 录

第 1 天 Dreamweaver CS3 的简介与设置.....	1	综合案例 建立并发布站点.....	38
1.1 Dreamweaver CS3 简介.....	2	2.3 本天小结.....	41
1.1.1 安装 Dreamweaver CS3.....	2	2.4 思考与练习.....	41
1.1.2 Dreamweaver CS3 的启动和退出.....	3	第 3 天 文本与列表.....	43
1.1.3 Dreamweaver CS3 的新功能.....	5	3.1 文本编辑基础.....	44
1.2 初识 Dreamweaver CS3.....	6	3.1.1 插入文本.....	44
1.2.1 Dreamweaver CS3 的起始页.....	6	3.1.2 插入特殊字符.....	45
1.2.2 Dreamweaver CS3 的工作界面.....	7	3.1.3 设置文本格式.....	46
1.2.3 插入工具栏.....	8	3.1.4 查找/替换.....	51
1.2.4 文档和标准工具栏.....	11	3.1.5 缩进与凸出.....	52
1.2.5 状态栏.....	12	案例 查找/替换图像文件.....	53
1.2.6 【属性】面板.....	13	3.2 列表和排序.....	54
1.2.7 面板组.....	14	3.2.1 项目列表.....	54
1.2.8 菜单命令.....	14	3.2.2 编号列表.....	56
案例 自定义工作界面.....	16	3.2.3 设置多级列表.....	57
综合案例 制作一个文档页面.....	17	综合案例——编辑文章.....	58
1.3 本天小结.....	19	3.3 本天小结.....	60
1.4 思考与练习.....	20	3.4 思考与练习.....	61
第 2 天 IIS 与站点的基本操作.....	21	第 4 天 文本与列表.....	63
2.1 IIS 的安装与配置.....	22	4.1 超链接概述.....	64
2.1.1 XP 环境下安装和卸载 IIS.....	22	4.1.1 关于路径.....	64
2.1.2 设置虚拟目录.....	23	4.1.2 超链接分类.....	65
2.1.3 设置默认文档.....	24	4.1.3 创建超链接.....	66
案例 2-1 快速设置虚拟目录.....	25	案例 制作网站友情链接.....	71
2.2 站点的创建与发布.....	27	4.2 管理超链接.....	74
2.2.1 站点的规划.....	27	4.2.1 设置链接管理.....	74
2.2.2 创建站点.....	29	4.2.2 地图模式下管理链接.....	75
2.2.3 管理站点.....	30	4.2.3 检查链接.....	78
2.2.4 管理站点内容.....	32	综合案例——为网页制作链接.....	79
2.2.5 存回和取出.....	34	4.3 本天小结.....	81
案例 2-2 利用【高级】选项建立站点.....	36	4.4 思考与练习.....	81

第 5 天 图像的应用	83	6.3 设置表格属性	127
5.1 图像的格式	84	6.3.1 设置表格颜色	127
5.2 插入图像对象	84	6.3.2 设置表格背景图像	129
5.2.1 插入图像	85	6.3.3 排序表格	130
5.2.2 设置 Alt 标签	86	案例 6-2 制作细线表格	131
5.2.3 插入图像占位符	87	综合案例——表格中嵌套页面	132
5.2.4 插入鼠标经过的图像	88	6.4 本天小结	135
5.2.5 插入 Fireworks HTML	89	6.5 思考与练习	135
5.2.6 插入导航条	90	第 7 天 表单和多媒体	137
案例 5-1 制作垂直导航条	91	7.1 关于表单	138
5.3 设置图像属性	92	7.1.1 创建表单域	138
5.3.1 图像大小	92	7.1.2 设置表单域属性	138
5.3.2 图像边距	94	7.2 插入表单对象	139
5.3.3 源文件	94	7.2.1 插入文本字段	139
5.3.4 对齐方式	96	7.2.2 插入文本区域	141
5.3.5 编辑图片	97	7.2.3 插入按钮	143
案例 5-2 图文混排	99	7.2.4 插入隐藏域	143
5.4 图像映射应用	100	7.2.5 插入复选框	144
5.4.1 创建热点区域	101	7.2.6 插入单选按钮	145
5.4.2 编辑热点区域	102	7.2.7 插入单选按钮组	145
案例 5-3 热区链接	103	7.2.8 插入列表/菜单	146
5.5 创建网站相册	105	7.2.9 插入跳转菜单	147
综合案例 制作网站首页	107	7.2.10 插入图像域	148
5.6 本天小结	108	7.2.11 插入文件域	149
5.7 思考与练习	108	7.2.12 插入标签	150
第 6 天 表格的应用	111	7.2.13 插入字段集	150
6.1 关于表格	112	案例 7-1 网易通行证	151
6.1.1 表格的组成	112	7.3 表单的验证	155
6.1.2 表格的代码	112	7.3.1 利用行为验证表单	155
6.2 表格的基本操作	113	7.3.2 利用集成的 Spry 验证表单	158
6.2.1 插入表格	113	案例 7-2 表单验证	162
6.2.2 插入嵌套表格	114	7.4 插入多媒体内容	163
6.2.3 选择表格	115	7.4.1 插入 Flash 对象	163
6.2.4 调整表格	118	7.4.2 插入背景音乐	166
6.2.5 表格中行列的操作	121	7.4.3 插入视频	167
6.2.6 合并与拆分单元格	123	综合案例——制作即时验证表单	168
6.2.7 导入和导出表格数据	124	7.5 本天小结	170
案例 6-1 制作不同边框的表格	126		

7.6 思考与练习.....	170	9.3 布局模式.....	211
第 8 天 CSS 规则的应用	173	9.3.1 切换到布局模式.....	211
8.1 关于 CSS 规则.....	174	9.3.2 标准模式排版.....	212
8.2 创建 CSS 样式表.....	174	9.3.3 布局模式排版.....	213
8.2.1 创建自定义 CSS 规则.....	174	综合案例 电影专题网站.....	214
8.2.2 重定义 HTML 标签.....	175	9.4 本天小结.....	218
8.2.3 使用 CSS 选择器.....	176	9.5 思考与练习.....	218
8.2.4 样式表的创建.....	177	第 10 天 动态网页的应用	221
8.2.5 样式表的链接.....	178	10.1 关于动态网页.....	222
8.3 设置 CSS 规则格式.....	178	10.2 关于数据库.....	222
8.3.1 设置类型.....	178	10.3 创建数据库连接.....	223
8.3.2 设置背景.....	181	10.3.1 【数据】面板.....	223
8.3.3 设置区块.....	183	10.3.2 创建系统 DSN.....	223
8.3.4 设置方框.....	185	10.3.3 自定义连接字符串.....	227
8.3.5 设置边框.....	186	10.4 记录集的操作.....	227
8.3.6 设置列表.....	187	10.4.1 创建记录集.....	227
8.3.7 设置定位.....	188	10.4.2 插入记录.....	229
8.3.8 设置扩展.....	188	10.4.3 显示记录.....	231
8.3.9 设置链接样式.....	190	10.4.4 更新记录.....	237
8.4 管理 CSS 规则.....	192	10.4.5 查询记录.....	239
8.4.1 编辑 CSS 规则.....	192	10.4.6 删除记录.....	242
8.4.2 删除 CSS 规则.....	192	10.5 会员系统.....	244
8.4.3 移动 CSS 规则.....	193	10.5.1 建立数据库.....	244
综合案例 美化表单.....	193	10.5.2 安装扩展功能.....	245
8.5 本天小结.....	195	10.5.3 制作注册页面.....	246
8.6 思考与练习.....	196	10.5.4 制作登录页面.....	250
第 9 天 AP Div 的应用	197	10.5.5 制作限制页面.....	251
9.1 关于 AP Div.....	198	10.5.6 制作退出登录.....	252
9.2 AP Div 的基本操作.....	198	10.6 本天小结.....	253
9.2.1 创建 AP Div.....	198	10.7 思考与练习.....	253
9.2.2 创建嵌套 AP Div.....	199	第 11 天 个人网站的制作	255
9.2.3 AP Div 的属性.....	200	11.1 案例分析.....	256
9.2.4 选择 AP Div.....	201	11.2 案例制作步骤.....	256
9.2.5 调整 AP Div 位置.....	202	11.2.1 创建站点.....	256
9.2.6 更改 AP Div 名称.....	204	11.2.2 制作引导页.....	257
9.2.7 设置 AP Div 可见性.....	204	11.2.3 创建 CSS 样式表.....	259
9.2.8 控制 AP Div 重叠顺序.....	209	11.2.4 制作网站内容页.....	261
9.2.9 表格和 AP Div 相互转换.....	209	11.2.5 制作二级页面.....	270

11.2.6 添加背景音乐.....	277	第 14 天 电子政务网站的制作.....	335
11.3 上传网站.....	278	14.1 案例分析.....	336
11.4 本天小结.....	281	14.2 案例制作步骤.....	336
第 12 天 企业网站的制作.....	283	14.2.1 创建站点.....	337
12.1 案例分析.....	284	14.2.2 绘制布局表格.....	338
12.2 案例制作步骤.....	284	14.2.3 设置 CSS 规则.....	343
12.2.1 创建站点.....	285	14.2.4 制作网站标题栏.....	345
12.2.2 创建 CSS 样式表.....	285	14.2.5 制作导航栏.....	346
12.2.3 设置页面属性.....	287	14.2.6 制作页面主体内容.....	348
12.2.4 设置控局表格.....	288	14.2.7 制作版权信息.....	361
12.2.5 插入网页横幅和导航栏.....	289	14.2.8 制作二级页面.....	363
12.2.6 制作页面主体内容.....	291	14.2.9 制作详细页面.....	365
12.2.7 创建模板文件.....	298	14.3 本天小结.....	368
12.2.8 制作二级页面.....	300	第 15 天 新闻网站的制作.....	369
12.2.9 更新页面.....	303	15.1 案例分析.....	370
12.3 本天小结.....	305	15.2 案例制作步骤.....	371
第 13 天 企业网站的制作.....	307	15.2.1 创建站点.....	371
13.1 案例分析.....	308	15.2.2 创建 CSS 样式表.....	372
13.2 案例制作步骤.....	308	15.2.3 制作首页标题栏.....	373
13.2.1 创建站点.....	308	15.2.4 制作左侧栏目内容.....	376
13.2.2 导出 Fireworks HTML.....	309	15.2.5 制作右侧栏目内容.....	381
13.2.3 创建 CSS 样式表.....	310	15.2.6 制作友情链接和版权信息.....	389
13.2.4 制作网站首页.....	313	15.2.7 制作二级栏目页.....	391
13.2.5 制作内容页面.....	329	15.2.8 制作详细页面.....	396
13.2.6 链接页面.....	332	15.3 本天小结.....	398
13.3 本天小结.....	333		



第 1 天

Dreamweaver CS3 的简介与设置






Adobe Dreamweaver CS3 是 Adobe 公司推出的一个“所见即所得”的可视化网站开发工具，不仅具有强大的网页编辑功能，而且还具有完善的管理机制，可谓是集网页设计、网页开发、网站管理于一身的完美网页制作工具。它与该公司开发出的另外两个制作软件 Flash CS3 和 Fireworks CS3 一起被称为“网页三剑客”。

重点知识

- Dreamweaver CS3 简介
- 安装和启动 Dreamweaver CS3
- Dreamweaver CS3 的工作环境
- Dreamweaver CS3 的工具简介

练习案例

- 自定义工作界面
- 制作一个文档页面



1.1 Dreamweaver CS3 简介

Dreamweaver CS3 是由 Adobe 公司推出的,用于网页开发和网站管理的专业化设计工具。Dreamweaver CS3 中的可视化编辑功能,可以快速创建 Web 页面而无需编写任何代码,在“资源”管理器中可以查看所有站点元素并将它们直接拖到文档中;集成的 PhotoShop CS3 等其他图形图像处理软件功能,能够在页面编辑和图形处理之间直接切换,从而优化工作流程;Dreamweaver CS3 还提供了其他的工具,可以简化向 Web 网页中添加媒体资源的过程。

同时, Dreamweaver CS3 也是一款专业的 HTML 编辑器(其中包括有代码编辑工具,如代码提示工具、标签库、“编码”工具栏和代码折叠等),用于对 Web 站点、Web 页和 Web 应用程序进行设计、编码和开发,无论是直接编写 HTML 代码还是在可视化编辑环境中工作, Dreamweaver CS3 都会为用户提供方便实用的工具,丰富 Web 创作体验。

Dreamweaver CS3 可以使用服务器技术(如 ASP、ASP.NET、CFML、JSP 和 PHP)生成动态的 Web 应用程序;另外 Dreamweaver CS3 还提供了 XML 数据编辑的相关工具,可创建 XSLT 页、附加 XML 文件并在 Web 页中显示 XML 数据。

1.1.1 安装 Dreamweaver CS3

要使用 Dreamweaver CS3 软件,首先得安装该应用程序。操作步骤如下。

- [1] 将 Dreamweaver CS3 安装光盘放入光驱中,双击 Setup.exe 文件进行安装,此时将进行系统初始化操作,如图 1-1 所示。




图 1-1 运行 Setup.exe 文件

- [2] 当初始化完成后,出现 Adobe 软件的【许可协议】界面,用户仔细阅读后单击【接受】按钮,将进入【安装位置】界面,选择程序所安装的盘符及路径,再单击【下一步】按钮,如图 1-2 所示。






图 1-2 选择安装位置

- [3] 此时将进入【安装摘要】界面，并显示所安装的位置、程序语言等，单击【安装】按钮将进入【安装进度】界面，系统将自动进行安装，如图 1-3 所示。




图 1-3 进行安装

- [4] 安装进度完成后，进入【安装完成】界面，显示已安装的组件并建议重新启动计算机，单击【完成并重新启动】按钮完成安装，如图 1-4 所示。

1.1.2 Dreamweaver CS3 的启动和退出

Dreamweaver CS3 同大多数应用软件一样，其启动和退出的方法大致相同。

1. 启动 Dreamweaver CS3

安装 Dreamweaver CS3 以后, 在【开始】菜单和桌面上会自动创建启动快捷方式, 可以通过以下任意一种方法来启动 Dreamweaver CS3。




图 1-4 完成安装


- 双击桌面上的 Dreamweaver CS3 快捷方式图标 ，如图 1-5 所示。
- 执行【开始】/【程序】/【Adobe Dreamweaver CS3】菜单命令，如图 1-6 所示。



图 1-5 桌面快捷方式






图 1-6 菜单方式

通过以上任意两种启动方式都可以启动 Dreamweaver CS3, 首次启动软件将提示设置文件类型默认编辑器, 用户可根据个人习惯为 Dreamweaver CS3 设置关联哪些文件类型, 再单击【确定】按钮进入初始化启动界面, 然后将进入 Dreamweaver CS3 的主界面, 如图 1-7 所示。

2. 退出 Dreamweaver CS3

关闭 Dreamweaver CS3 操作较简单, 可以通过以下任意一种方式关闭。

- 单击 Dreamweaver CS3 程序窗口右上角的【关闭】按钮 。
- 双击 Dreamweaver CS3 程序窗口左上角的  图标。

- 执行【文件】/【退出】菜单命令。
- 按【Ctrl+Q】组合键，或者按【Alt+F4】组合键。





图 1-7 启动 Dreamweaver CS3

1.1.3 Dreamweaver CS3 的新功能

虽然在界面操作上 Dreamweaver CS3 和 Fireworks CS3 相似，Adobe 公司并没有做太大的改变，但是在功能方面却改进了不少。下面就介绍 Dreamweaver CS3 的新功能。

- Ajax 的 Spry 框架：使用 Ajax 的 Spry 框架，以可视化设计、开发和部署动态用户界面，在减少页面刷新的同时增加交互性、速度和可用性。
- Spry 数据：提高网站外观吸引力，其效果可以用于大部分 HTML 元素。
- 对 Photoshop CS3 的集成：可以在 Photoshop 中选择设计的任一部分，然后直接粘贴到 Dreamweaver 页面中，如果要对图像进行编辑，只需选择图像，然后在属性栏上单击【属性】面板中的 PS 图标，就可在 Photoshop 中编辑 PSD 源文件。
- 浏览器兼容性检查：可指出各种浏览器中与 CSS 相关的呈现问题，节省时间并确保与各种浏览器和操作系统的兼容。
- CSS Advisor：通过 CSS Advisor 网站，可以快速查找浏览器特定 CSS 问题的解决方案。
- CSS 布局：程序自带有 CSS 布局的模板，每个模板中都有全面的注释来解释布局，能够帮助学习利用 CSS 布局。
- CSS 管理：可以在文档之间到文档标题，从文档标题到外部表，文档与文档或外部表之间，都可以轻松地移动 CSS 规则。
- Adobe Device Central：使用 Adobe Device Central 设计、预览和测试移动设备内容。



1.2 初识 Dreamweaver CS3

通过前面对 Dreamweaver 的简要介绍, 用户已经掌握了 Dreamweaver CS3 的安装、启动、退出与新增功能, 下面开始讲解 Dreamweaver CS3 的工作环境。

1.2.1 Dreamweaver CS3 的起始页

程序启动后, 即可打开 Dreamweaver CS3 的起始页, 如图 1-8 所示。它分为左、中、右 3 列, 主要用于快速打开文档、新建文档和从模板创建等, 从而提高工作效率。




图 1-8 Dreamweaver CS3 起始页

在该起始页中, 各部分选项的含义如下。

- 打开最近的项目: 可以快速地列出或打开最近使用过的文档。
- 新建: 在此项目中列出在工作中最常用的几种文档格式, 以便快速新建文档。
- 从模板创建: 快速新建 Dreamweaver CS3 软件自带的一些文档模板, 如 CSS 样式表、框架、页面等。
- 扩展: 当某些功能 Dreamweaver CS3 本身无法完成时, 就可以通过【扩展】命令安装的插件完成。
- 快速入门: Dreamweaver CS3 的帮助信息、新功能概述等。
- 在线提示: 如果用户电脑已经连接到互联网, 在提示区域中就会显示在线提示信息, 如技巧、补丁信息等。
- 不再显示: 不想使用“起始页”功能, 可以在起始页左下角选中【不再显示】复选框, 在下次程序启动时起始页将不再显示; 如要再次打开起始页功能, 执行【编辑】/【首选参数】菜单命令, 或者按【Ctrl+U】组合键, 弹出如图 1-9 所示的【首选参数】窗口, 在【分类】列表中选择【常规】选项卡,

选中【显示欢迎屏幕】复选框，就再次打开起始页功能。




图 1-9 选中【显示欢迎屏幕】复选框

1.2.2 Dreamweaver CS3 的工作界面

Dreamweaver CS3 的工作界面包括标题栏、菜单栏、工作区、浮动面板和状态栏，如图 1-10 所示。在 Dreamweaver CS3 工作界面可以查看、编辑文档和对象属性，同时还将常用的工具和命令放在工具栏中，可以方便地操作文档。




图 1-10 Dreamweaver CS3 工作界面

在 Dreamweaver CS3 的工作界面中，各部分的含义如下。

■ 标题栏：从左至右依次显示 Dreamweaver 的图标、软件名称、版本号、当前



所编辑文档的标题、路径、窗口和操作按钮等。

- 菜单栏：包括了文件、编辑、查看、插入记录、修改、文本、命令、站点、窗口、帮助 10 类主菜单，这 10 类菜单涵盖了 Dreamweaver CS3 中的所有功能。
- 插入工具栏：包括常用、布局、表单、数据、Spry、文本、收藏夹 7 项功能，方便在文档中插入各类型“对象”。
- 文档工具栏：包括代码、拆分、设计文档编辑模式和文档标题、文件管理、预览、刷新代码、视图选项、可视化助理、验证标记、检查浏览器兼容性等功能。
- 文档窗口：显示创建和编辑的文档。
- 状态栏：显示当前文档标签、查看工具、缩放比例、页面尺寸和下载所需的时间。
- 属性面板：查看和修改所选对象的属性。
- 面板组：某些标题下的相关面板的集合。
- 文件面板：管理站点内的文件和文件夹。

Dreamweaver CS3 为不同的用户预置了多种布局界面，包括设计器界面、编码器界面、双重屏幕等，如图 1-11 所示。




图 1-11 不同的工作界面

- 设计器界面：适用于网页设计师，此布局是将面板组置于右边。
- 编码器界面：适用于代码编写者，此布局将面板组置于左边。
- 双重屏幕：这种界面是在有两个显示器的情况下，将所有的工作窗口平铺在两个显示器上。
- 自定义：根据自己的使用习惯可以自定义工作界面。



提示

要设置 Dreamweaver CS3 的不同布局界面，可通过执行【窗口】/【工作区布局】菜单命令来选择和管理自定义工作布局。

1.2.3 插入工具栏

在 Dreamweaver CS3 的【插入】工具栏中包含了插入到网页中的各种元素（如表格、

图像、媒体等)的按钮,这些按钮被分配到不同的类别中,用户可通过类别选项卡进行切换。

【插入】工具栏分为【显示为菜单】和【显示为表符】两种显示方式。

- 显示为菜单:在制表符模式下,在【插入】工具栏的面板选项卡区域右击,将弹出如图 1-12 所示的快捷菜单,选择【显示为菜单】选项。
- 显示为制表符:在菜单模式下,单击常用 ▾ 图标,在弹出的快捷菜单中选择【显示为制表符】选项,如图 1-13 所示。



图 1-12 显示为菜单



图 1-13 显示为制表符

1. 【常用】工具栏

用于创建和插入最常用的对象,例如图像、表格等,如图 1-14 所示。



图 1-14 【常用】工具栏



当用户将鼠标指向某按钮两秒钟时,即可看到该按钮的文字说明,如图 1-15 所示。



图 1-15 按钮提示

2. 【布局】工具栏

用于插入 Div 标签、AP Div、表格、Spry 菜单和框架,如图 1-16 所示。