

R2-51

29/2

包氏醫宗第二集目錄

▲內科學瘍科婦人科學附

卷之一

雜病論章節

一册

卷之二

雜病方法 附歌括

一册

卷之三

雜病表 附表式

一册

卷之四

雜病論講義

二册

卷之五

雜病方講義

一册

(第二集售銀伍圓)

◀版權有所不翻印▶

中華民國十九年一月出版

包氏醫宗第二集第二卷

雜病方法一册

著者 閩杭包桃初

出版者 包氏醫宗出版部

總發行 包氏醫宗出版部

上海北泥城橋新開路
口鴻祥里二一四五號

代售處 各大書局

包氏醫宗第一集目錄

▲內科傳染病學

卷之一

傷寒論章節

一册

卷之二

傷寒方法 附歌括

一册

卷之三

傷寒表 附表式

一册

卷之四

傷寒論講義

二册

卷之五

傷寒方講義

一册

(第一集售銀陸圓)

包氏醫宗第三集

診斷學

四册

印刷中

包氏醫宗第四集

解剖學 附圖

二册

編輯中

包氏醫宗第五集

生理學

二册

編輯中

包氏醫宗第六集

病理學

二册

編輯中

包氏醫宗第七集

治療學

一册

編輯中

包氏醫宗第八集

藥物學

二册

編輯中

▲函索樣本附郵票二十分

雜病方法目錄方歌同

〔壹〕括樓桂枝湯

〔叁〕麻杏薏甘湯

〔伍〕一物瓜蒂湯

〔柒〕百合滑石代赭石湯

〔玖〕百合地黃湯

〔拾壹〕括樓牡蠣散

〔拾叁〕甘草瀉心加人蔘湯

〔拾伍〕雄黃熏法

〔拾柒〕升麻鼈甲湯

〔拾玖〕鼈甲煎丸

〔貳拾壹〕蜀漆散

〔貳拾叁〕風引湯

〔貳拾伍〕頭風摩散

〔貳拾柒〕烏頭湯

〔貳〕麻黃加朮湯

〔肆〕防己黃耆湯

〔陸〕百合知母湯

〔捌〕百合雞子黃湯

〔拾〕百合洗方

〔拾貳〕百合滑石散

〔拾肆〕苦蘆湯

〔拾陸〕赤小豆當歸散

〔拾捌〕升麻鼈甲去雄黃蜀椒湯

〔貳拾〕白虎加桂枝湯

〔貳拾貳〕侯氏黑散

〔貳拾肆〕防己地黃湯

〔貳拾陸〕桂枝芍藥知母湯

〔貳拾捌〕礬石湯

〔貳拾玖〕黃耆桂枝五物湯

〔參拾壹〕天雄散

〔參拾叁〕薯蕷丸

〔參拾伍〕大黃廩蟲丸

〔參拾柒〕皂莢丸

〔參拾玖〕澤漆湯

〔肆拾壹〕葶藶大棗瀉肺湯

〔肆拾叁〕小青龍加石膏湯

〔肆拾伍〕栝樓薤白白酒湯

〔肆拾柒〕枳實薤白桂枝湯

〔肆拾玖〕橘枳生薑湯

〔伍拾壹〕桂枝生薑枳實湯

〔伍拾叁〕厚樸七物湯

〔伍拾伍〕厚樸三物湯

〔伍拾柒〕大黃附子湯

〔參拾〕桂枝加龍骨牡蠣湯

〔參拾貳〕黃耆建中湯

〔參拾肆〕酸棗仁湯

〔參拾陸〕射干麻黃湯

〔參拾捌〕厚樸麻黃湯

〔肆拾〕麥門冬湯

〔肆拾貳〕越婢加半夏湯

〔肆拾肆〕奔豚湯

〔肆拾陸〕栝樓薤白半夏湯

〔肆拾捌〕茯苓杏仁甘草湯

〔伍拾〕薏苡附子散

〔伍拾貳〕烏頭赤石脂丸

〔伍拾肆〕附子粳米湯

〔伍拾陸〕大建中湯

〔伍拾捌〕赤丸

〔伍拾玖〕大烏頭煎

〔陸拾壹〕烏頭桂枝湯

〔陸拾叁〕甘草乾薑茯苓白朮湯

〔陸拾伍〕木防己湯

〔陸拾柒〕澤瀉湯

〔陸拾玖〕小半夏湯

〔柒拾壹〕小半夏加茯苓湯

〔柒拾叁〕苓桂五味甘草去桂加乾薑湯

〔柒拾伍〕苓甘五味薑辛夏加杏仁湯

〔柒拾柒〕栝樓瞿麥丸

〔柒拾玖〕滑石白魚散

〔捌拾壹〕越婢加朮湯

〔捌拾叁〕防己茯苓湯

〔捌拾伍〕杏子湯

〔捌拾柒〕桂枝加黃耆湯

〔陸拾〕當歸生薑羊肉湯

〔陸拾貳〕旋覆花湯

〔陸拾肆〕甘遂半夏湯

〔陸拾陸〕木防己去石膏加茯苓湯

〔陸拾捌〕厚樸大黃湯

〔柒拾〕己椒蘆黃丸

〔柒拾貳〕茯苓桂枝五味甘草湯

〔柒拾肆〕苓甘五味薑辛加半夏湯

〔柒拾陸〕苓甘五味薑辛夏杏加大黃湯

〔柒拾捌〕蒲灰散

〔捌拾〕茯苓戎鹽湯

〔捌拾貳〕越婢湯

〔捌拾肆〕甘草麻黃湯

〔捌拾陸〕蒼朮桂酒湯

〔捌拾捌〕桂枝薑棗麻辛附子湯

〔捌拾玖〕枳朮湯

〔玖拾壹〕梔子大黃湯

〔玖拾叁〕茵陳五苓散

〔玖拾伍〕半夏麻黃丸

〔玖拾柒〕黃土湯

〔玖拾玖〕猪苓散

〔百零壹〕大黃甘草湯

〔百零叁〕文蛤湯

〔百零伍〕生薑半夏湯

〔百零柒〕橘皮竹茹湯

〔百零玖〕訶黎勒散

〔百拾壹〕大黃牡丹湯

〔百拾叁〕排膿散

〔百拾伍〕黃連粉

〔百拾柒〕雞屎白散

〔玖拾〕消石礬石散

〔玖拾貳〕猪膏髮煎

〔玖拾肆〕大黃硝石湯

〔玖拾陸〕柏葉湯

〔玖拾捌〕瀉心湯

〔壹百〕大半夏湯

〔百零貳〕茯苓澤瀉湯

〔百零肆〕半夏乾薑散

〔百零陸〕橘皮湯

〔百零捌〕紫葳湯

〔壹百拾〕薏苡附子敗醬散

〔百拾貳〕王不留行散

〔百拾肆〕排膿湯

〔百拾陸〕藜蘆甘草湯

〔百拾捌〕蜘蛛散

〔百拾玖〕甘草粉蜜湯

〔百貳壹〕膠艾湯

〔百貳叁〕乾薑人蔘半夏丸

〔百貳伍〕葵子茯苓散

〔百貳柒〕白朮散

〔百貳玖〕下瘀血湯

〔百叁壹〕竹皮大丸

〔百叁叁〕半夏厚樸湯

〔百叁伍〕溫經湯

〔百叁柒〕膠薑湯

〔百叁玖〕礬石丸

〔百肆壹〕腎氣丸

〔百肆叁〕狼牙湯

▲附加減歌

防己黃耆湯

〔百貳拾〕桂枝茯苓丸

〔百貳貳〕當歸芍藥散

〔百貳肆〕當歸貝母苦棗丸

〔百貳陸〕當歸散

〔百貳捌〕枳實芍藥散

〔百叁拾〕竹葉湯

〔百叁貳〕白頭翁加甘草阿膠湯

〔百叁肆〕甘麥大棗湯

〔百叁陸〕土瓜根散

〔百叁捌〕大黃甘遂湯

〔百肆拾〕紅藍花酒

〔百肆貳〕蛇床子散

黃耆建中湯

厚樸七物湯

己椒藶黃丸

白朮散

竹皮大丸

當歸生薑羊肉湯

越婢湯

竹葉湯

雜病方目錄終

仲景全書方法

閩杭包育華桃初氏編

男識生參校

雜病論原方計一百四十方

孫天白校字

〔壹〕括樓桂枝湯

括樓根

桂枝

生薑

黃連

黃芩

大棗枚十二

右六味。以水九升。微火煮。取三升。溫分三服。微汗。汗不出。食頃。

啜熱粥發。

〔貳〕麻黃加朮湯

麻黃三兩

去節

桂枝二兩

二兩

甘草一兩

炙

白朮四兩

四兩

杏仁七十枚

去皮尖

右五味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微汗。

〔叁〕麻黃杏仁薏苡甘草湯

麻黃 半兩

杏仁 十枚去皮尖

薏苡 半兩

甘草 一兩

右剉麻豆大。每服四錢匕。水一盞半。煎八分。去滓。溫服。有微汗避風。

〔肆〕防己黃耆湯

防己 一兩

甘草 半兩

白朮 七錢

黃耆 一兩一分

右剉麻豆大。每抄五錢匕。生薑四片。大棗一枚。水盞半。煎八分。去滓。溫服。喘者。加麻黃半兩。胃中不和者。加芍藥三分。氣上衝。加桂枝三分。下有陳寒者。加細辛三分。服後。當如蟲行皮中。從腰下如水。後坐被上。又以一被繞腰下。溫令微汗。差。

〔伍〕一物瓜蒂湯

瓜蒂 二七

右剉。以水一升。煮取五合。去滓。頓服。

〔陸〕百合知母湯

百合

七枚

知母

三兩

右先以水洗百合。漬一宿。當白沫出。去其水。別以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎知母。取一升。後合煎取一升五合。分溫再服。

〔紫〕百合滑石代赭石湯

百合

七枚

滑石

三兩碎

代赭石

如彈丸大一枚碎

右先煎百合如前法。別以泉水二升。煎滑石代赭石。取一升。去滓。後合和重煎。取一升五合。分溫再服。

〔捌〕百合雞子黃湯

百合

七枚

雞子黃

一枚

右先煎百合如前法了。內雞子黃攪勻。煎五分。溫服。

〔玖〕百合地黃湯

百合七枚

生地黃汁一升

右先煎百合如前法了。內地黃汁。煎取一升五合。溫分再服。中病。勿更服。大便當如漆。

〔拾〕百合洗方

百合一升。以水一斗漬之。一宿。以洗身。洗已。食煮餅。勿以鹽鼓也。

〔拾壹〕括樓牡蠣散

括樓根

牡蠣等分

右爲細末。飲服方寸匕。日三服。

〔拾貳〕百合滑石散

百合一兩

滑石三兩

右爲散。飲服方寸匕。日三服。當微利。止服。熱則除。

〔拾叁〕甘草瀉心加人蔘湯

甘草四兩

黃芩三兩

乾薑三兩

人蔘三兩

半夏半升

黃連一兩

大棗十二枚

右七味。以水一斗。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。

〔拾肆〕苦蘗湯

苦蘗一升。以水一斗。煎取七升。去滓。熏洗。日三次。

〔拾伍〕雄黃熏法

雄黃一味。爲末。筒瓦二枚合之。燒。向肛熏之。

〔拾陸〕赤小豆當歸散

赤小豆

三升浸令芽出曝乾

當歸

十分

右二味。杵為散。漿水服方寸匕。日三服。

〔拾柒〕升麻鼈甲湯

升麻

二兩

當歸

二兩

甘草

二兩

蜀椒

炒去汗一兩

鼈甲

一指大一片炙

雄黃

半兩研

右六味。以水四升。煮取一升。頓服。老小再服。取汗。千金方無鼈甲有桂

〔拾捌〕升麻鼈甲去雄黃蜀椒湯

升麻

二兩

當歸

二兩

甘草

二兩

鼈甲

一指大一枚炙

右四味。以水四升。煮取一升。頓服之。老小再服。取汗。千金方用甘草湯無雄黃

〔拾玖〕鼈甲煎丸

赤硝

十二分

鼈甲

十二分炙

柴胡

六分

蟻螂

六分熬

烏扇

三分射干燒

黃芩

三分

鼠婦

三分熬

乾薑

大黃

桂枝

石葦 去毛

厚樸

紫葳 即凌

半夏

阿膠

芍藥

牡丹皮

麝蟲 各五分

葶藶子 一分

人葎 一分

瞿麥 二分

桃仁 二分

蜂窠 四分

右二十三味。爲末。取鍛竈下灰一斗。清酒一斛五升。浸灰。俟酒

盡一半。著鼈甲於中。煮令泛爛如膠漆。絞取汁。內諸藥。煎爲丸。

如梧子大。空心服七丸。日三服。千金方用鼈甲十二片有海藻三分大戟一分無鼠婦赤硝二味

〔貳拾〕白虎加桂枝湯

知母 六兩

石膏 一觔

甘草 二兩

粳米 六合

桂枝 三兩

右五味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服。

〔貳拾壹〕蜀漆散

蜀漆 燒去

雲母 燒二日夜

龍骨 各等分

右三味。杵爲散。未發前以漿水服半錢匕。

〔貳拾貳〕侯氏黑散

菊花 分四十

白朮 十分

防風 十分

桔梗 八分

黃芩 五分

細辛

乾薑

人蔘

茯苓

當歸

芎藭

牡蠣

礬石

桂枝 各三分

右十四味。杵爲散。酒服方寸匕。日一服。初服二十日。溫酒調服。禁一切魚肉大蒜。常宜冷食。六十日止。卽藥積在腹中不下也。熱食卽下矣。冷食自能助藥力。

〔貳拾叁〕風引湯

大黃

乾薑

龍骨 各四兩

桂枝 三兩

甘草

牡蠣 各二兩

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏 各六兩

右十二味。杵。麤篩。以葦囊盛之。取三指撮。井花水三升。煮三沸。