



世界银行

来源于
世界发展指标

绿色 数据 手册



2004



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2004 年绿色数据手册 / 世界银行编; 中国财政经济出版社译. —北京: 中国财政经济出版社, 2005.5

书名原文: The Little Green Data Book 2004

ISBN 7-5005-8146-7

I. 2… II. ①世… ②中… III. 环境保护—世界—2004—手册 IV. X32-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 037294 号

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 24 开 10 印张 200 000 字

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月北京第 1 次印刷

定价: 15.00 元

图字 01—2005—1462 号

ISBN 7-5005-8146-7 / F·7120

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

2004 年绿色数据手册

牧业生产用水占淡水使用量的百分比。(世界
研究所; 不同年份数据, 详见《2004 年世界发展
“基本数据文献”》)

中国财政经济出版社

The Little GREEN Data Book 2004

Copyright ©2004 by

The International Bank for Reconstruction and Development/
The World Bank

This work was originally published by The World Bank in English as *The Little GREEN Data Book 2004* in 2004. In case of any discrepancies, the original language shall govern.

2004 年绿色数据手册

© 2005 年，版权所有

国际复兴开发银行/世界银行

本书原版由世界银行 2004 年以英文出版，书名为《2004 年绿色数据手册》。如出现理解歧义，以英文原版为准。

本书的发现、阐释和结论为作者的观点，未必反映世界银行执行董事或它们所代表的国家的观点。

世界银行不保证本书数据的准确无误。本书所附地图的疆界、颜色、名称和其他资料，并不表示世界银行的任何部门对任何地区的法律地位的看法，也不意味着对这些疆界的认可或接受。

亚洲开发银行图书馆

目 录

致谢	6
前言	6
关于数据的说明	6

地区篇

全世界	8
东亚和太平洋	9
欧洲和中亚	10
拉丁美洲和加勒比	11
中东和北非	12
南亚	13
撒哈拉以南非洲	14

收入组别篇

低收入	16
中等收入	17
下中等收入	18
上中等收入	19
低收入和中等收入	20
高收入	21

国别(经济体)篇	23-231
(按英文字母排列)	

词汇表	233
-----------	-----

致 谢

《2004 年绿色数据手册》是以《2004 年世界发展指标》及其附带光盘为基础编纂的。定义、收集并传播国际统计数据是许多个人和机构共同努力的结果。出现在《世界发展指标》中的指标是十年来许多不同层次工作人员共同工作的成果，这包括从进行人口普查和家庭调查的实际工作者到为国际统计系统的术语、分类以及基本标准的发展做出努力的各国和国际统计机构的委员会及其工作人员。非政府组织也做出了重要的贡献。我们对合作者 WDI 网表示感谢，感谢他们在《2004 年世界发展指标》中的认真工作。感谢挪威政府和瑞典政府的财政支持。

《绿色数据手册》是环境部门与发展经济学数据组工作人员密切协作的结果。Mehdi Akhlaghi, Mahyar Eshragh-Tabary, Richard Fix, Kirk Hamilton, Saeed Ordoubadi, Giovanni Ruta 以及 Alexandra Sears 等人为本书前期工作做出了杰出的贡献。Jim Cantrell 设计了封面。封面照片来自于世界银行图片库。

前言

世界银行的使命是与贫困做斗争并取得持久的成果。提高环境质量、改进自然资源管理以及维护全球生态系统是达到这一目标的最重要的措施。好的环境管理可以改善人类今天以及将来的生存、健康和状况。

为了取得这些持久的效果，我们需要从健全的基础资料做起，它可以帮助我们制定优先发展的目标和权衡发展的步伐，以有利于环境的可持续性。《绿色数据手册》正是向这一努力迈出的一步。在农业、森林、生物多样化、能源、排放和污染、水和卫生设施，以及国民账户合计的标题下，本书提供了 200 多个国家和地区有关环境以及与人密切相关的关键指标。虽然这些数据会有疏漏或不足，但我们仍然希望它能对各级决策者带来启示，运用这些数据并为自己的国家去寻找和弥补其疏漏。

《绿色数据手册》是从《2004 年世界发展指标》及其附带的 CD-ROM 中收集整理的。它是世界银行发展经济学数据组和环境部合作的成果。本书未来版如何改进，使之更具实用性，我们欢迎你提出建议。

Shaida Badiie
发展数据组主管

James Warren Evans
环境部代理主管

关于数据的说明

本书数据大部分为1998—2002年间最新的可获得数据，另有说明者除外。词汇表部分提供了每个指标的来源及日期。关于这些指标的出处和使用的更多资料，见《2004年世界发展指标》。

地区数据仅包括低收入和中等收入经济体。地区和收入组别的合计数只有可获得数据达到那个组别的66%时才会显示。

国家（经济体）指人口在3万以上的世界银行成员国。

符号用法：

- .. 指该数据不详或由于数据缺失而无法算出合计数值。
- 0 或0.0 指零或不足所示单位的一半。
- \$ 为现值美元。

地区篇

各地区的国家构成是基于世界银行为进行分析而做的划分，可能与通用的地理划分有别。

东亚和太平洋地区

美属萨摩亚 柬埔寨 中国 斐济 印度尼西亚 基里巴斯 朝鲜民主主义人民共和国 老挝人民民主共和国 马来西亚 马绍尔群岛 密克罗尼西亚 蒙古 缅甸 帕劳 巴布亚新几内亚 菲律宾 萨摩亚 所罗门群岛 泰国 东帝汶 汤加 瓦努阿图 越南

欧洲和中亚

阿尔巴尼亚 亚美尼亚 阿塞拜疆 白俄罗斯 波斯尼亚和黑塞哥维那 保加利亚 克罗地亚 捷克共和国 爱沙尼亚 格鲁吉亚 匈牙利 马恩岛 哈萨克斯坦 吉尔吉斯共和国 拉脱维亚 立陶宛 前南马其顿 摩尔多瓦 波兰 罗马尼亚 俄罗斯联邦 塞尔维亚和黑山 斯洛伐克共和国 塔吉克斯坦 土耳其 土库曼斯坦 乌克兰 乌兹别克斯坦

拉丁美洲和加勒比

安提瓜和巴布达 阿根廷 巴巴多斯 伯利兹 玻利维亚 巴西 智利 哥伦比亚 哥斯达黎加 古巴 多米尼克 多米尼加共和国 厄瓜多尔 萨尔瓦多 格林纳达 危地马拉 圭亚那 海地 洪都拉斯 牙买加 墨西哥 尼加拉瓜 巴拿马 巴拉圭 秘鲁 波多黎各 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣文森特和格林纳丁斯 苏里南 特立尼达和多巴哥 乌拉圭 委内瑞拉

中东和北非

阿尔及利亚 吉布提 阿拉伯埃及共和国 伊朗伊斯兰共和国 伊拉克 约旦 黎巴嫩 利比亚 马耳他 摩洛哥 阿曼 沙特阿拉伯 阿拉伯叙利亚共和国 突尼斯 西岸和加沙 也门共和国

南亚

阿富汗 孟加拉国 不丹 印度 马尔代夫 尼泊尔 巴基斯坦 斯里兰卡

撒哈拉以南非洲

安哥拉 贝宁 博茨瓦纳 布基纳法索 布隆迪 喀麦隆 佛得角 中非共和国 乍得 科摩罗 刚果民主共和国 刚果共和国 科特迪瓦 赤道几内亚 厄立特里亚 埃塞俄比亚 加蓬 冈比亚 加纳 几内亚 几内亚比绍 肯尼亚 莱索托 利比里亚 马达加斯加 马拉维 马里 毛里塔尼亚 毛里求斯 马约特 莫桑比克 纳米比亚 尼日尔 尼日利亚 卢旺达 圣多美和普林西比 塞内加尔 塞舌尔 塞拉利昂 索马里 南非 苏丹 斯威士兰 坦桑尼亚 多哥 乌干达 赞比亚 津巴布韦

全世界

人口(百万)	6,198.7
城市人口(占总人口的百分比)	47.6
GDP(10亿美元)	32,312
人均GNI, 图表集方法(美元)	5,120
农业	
土地面积(千平方公里)	130,145
农业用地(占土地面积的百分比)	38
灌溉地(占作物用地的百分比)	19.5
化肥消费量(百克/公顷, 可耕地)	983
粮食生产指数(1989—1991=100)	133
农村人口密度(人口/每平方公里可耕地)	476
森林	
森林面积(千平方公里)	38,480
森林面积(占陆地总面积的百分比)	29.7
年森林采伐(1990—2000年变化百分比)	0.2
生物多样性	
哺乳动物种类, 已知总数	..
哺乳动物种类, 濒危种类	..
鸟的种类, 已知饲养种类总数	..
鸟的种类, 濒危种类	..
国家保护区(占陆地总面积的百分比)	10.7
能源	
单位能源使用生产的GDP(PPP美元/每千克石油当量)	4.2
人均能源使用量(千克石油当量)	1,686
能源净进口量(占商业能源使用量的百分比)	0
人均耗电量(千瓦/小时)	2,159
以煤为燃料生产的电力所占的份额(百分比)	38.8
排放和污染	
单位GDP产生的二氧化碳排放量[千克/GDP(PPP美元)]	0.6
人均二氧化碳排放量(吨)	3.8
含氯氟烃的消耗量(臭氧层损耗物质, 公吨)	72,972
颗粒物(人口——加权平均值——微克/立方米)	44
轿车(每千人拥有量)	137
水和卫生设施	
人均淡水资源(立方米)	8,513
淡水使用	
总量(占淡水资源总量的百分比)	6.4
农业用水(占淡水使用总量的百分比)	71
获得改善的水源的人口(占总人口的百分比)	81
农村(占农村人口的百分比)	71
城市(占城市人口的百分比)	94
获得改善的卫生设施的人口(占总人口的百分比)	56
农村(占农村人口的百分比)	38
城市(占城市人口的百分比)	81
5岁以下儿童死亡率(每千例活产)	81
国民账户汇编——2002年	
国内总储蓄(占GNI的百分比)	19.5
固定资本的消费(占GNI的百分比)	12.5
教育支出(占GNI的百分比)	4.7
能源消耗(占GNI的百分比)	1.9
矿产资源消耗(占GNI的百分比)	0.1
净森林消耗量(占GNI的百分比)	0.0
二氧化碳的损害(占GNI的百分比)	0.5
微粒排放的损害(占GNI的百分比)	0.3
调整后的净储蓄(占GNI的百分比)	8.8

人口(百万)	1,838.5
城市人口(占总人口的百分比)	38.2
GDP(10亿美元)	1,833
人均GNI, 图表集方法(美元)	960
农业	
土地面积(千平方公里)	15,885
农业用地(占土地面积的百分比)	50
灌溉地(占作物用地的百分比)	34.7
化肥消费量(百克/公顷, 可耕地)	2,077
粮食生产指数(1989—1991=100)	171
农村人口密度(人口/每平方公里可耕地)	568
森林	
森林面积(千平方公里)	4,238
森林面积(占陆地总面积的百分比)	27.2
年森林采伐(1990—2000年变化百分比)	0.2
生物多样性	
哺乳动物种类, 已知总数	..
哺乳动物种类, 濒危种类	..
鸟的种类, 已知饲养种类总数	..
鸟的种类, 濒危种类	..
国家保护区(占陆地总面积的百分比)	9.2
能源	
单位能源使用生产的GDP(PPP美元/每千克石油当量)	..
人均能源使用量(千克石油当量)	854
能源净进口量(占商业能源使用量的百分比)	-3
人均耗电量(千瓦/小时)	816
以煤为燃料生产的电力所占的份额(百分比)	65.1
排放和污染	
单位GDP产生的二氧化碳排放量[千克/GDP(PPP美元)]	0.6
人均二氧化碳排放量(吨)	2.1
含氯氟烃的消耗量(臭氧层损耗物质, 公吨)	42,259
颗粒物(人口——加权平均值——微克/立方米)	69
轿车(每千人拥有量)	10
水和卫生设施	
人均淡水资源(立方米)	6,020
淡水使用	
总量(占淡水资源总量的百分比)	7.2
农业用水(占淡水使用总量的百分比)	81
获得改善的水源的人口(占总人口的百分比)	76
农村(占农村人口的百分比)	67
城市(占城市人口的百分比)	93
获得改善的卫生设施的人口(占总人口的百分比)	47
农村(占农村人口的百分比)	36
城市(占城市人口的百分比)	72
5岁以下儿童死亡率(每千例活产)	42
国民账户汇编——2002年	
国内总储蓄(占GNI的百分比)	38.8
固定资本的消费(占GNI的百分比)	9.2
教育支出(占GNI的百分比)	2.2
能源消耗(占GNI的百分比)	3.4
矿产资源消耗(占GNI的百分比)	0.3
净森林消耗量(占GNI的百分比)	0.1
二氧化碳的损害(占GNI的百分比)	1.8
微粒排放的损害(占GNI的百分比)	0.8
调整后的净储蓄(占GNI的百分比)	25.5

欧洲和中亚

人口(百万)	472.9
城市人口(占总人口的百分比)	63.6
GDP(10亿美元)	1,133
人均GNI, 图表集方法(美元)	2,160
农业	
土地面积(千平方公里)	23,722
农业用地(占土地面积的百分比)	28
灌溉地(占作物用地的百分比)	10.9
化肥消费量(百克/公顷, 可耕地)	331
粮食生产指数(1989—1991=100)	..
农村人口密度(人口/每平方公里可耕地)	124
森林	
森林面积(千平方公里)	9,464
森林面积(占陆地总面积的百分比)	39.7
年森林采伐(1990—2000年变化百分比)	-0.1
生物多样性	
哺乳动物种类, 已知总数	..
哺乳动物种类, 濒危种类	..
鸟的种类, 已知饲养种类总数	..
鸟的种类, 濒危种类	..
国家保护区(占陆地总面积的百分比)	6.8
能源	
单位能源使用生产的GDP(PPP美元/每千克石油当量)	2.2
人均能源使用量(千克石油当量)	2,684
能源净进口量(占商业能源使用量的百分比)	-19
人均耗电量(千瓦/小时)	2,774
以煤为燃料生产的电力所占的份额(百分比)	31.0
排放和污染	
单位GDP产生的二氧化碳排放量[千克/GDP(PPP美元)]	1.2
人均二氧化碳排放量(吨)	6.7
含氯氟烃的消耗量(臭氧层损耗物质, 公吨)	2,176
颗粒物(人口——加权平均值——微克/立方米)	33
轿车(每千人拥有量)	152
水和卫生设施	
人均淡水资源(立方米)	13,511
淡水使用	
总量(占淡水资源总量的百分比)	6.1
农业用水(占淡水使用总量的百分比)	57
获得改善的水源的人口(占总人口的百分比)	91
农村(占农村人口的百分比)	83
城市(占城市人口的百分比)	96
获得改善的卫生设施的人口(占总人口的百分比)	..
农村(占农村人口的百分比)	..
城市(占城市人口的百分比)	..
5岁以下儿童死亡率(每千例活产)	37
国民账户汇编——2002年	
国内总储蓄(占GNI的百分比)	22.7
固定资本的消费(占GNI的百分比)	10.5
教育支出(占GNI的百分比)	4.8
能源消耗(占GNI的百分比)	9.7
矿产资源消耗(占GNI的百分比)	0.1
净森林消耗量(占GNI的百分比)	..
二氧化碳的损害(占GNI的百分比)	2.1
微粒排放的损害(占GNI的百分比)	0.6
调整后的净储蓄(占GNI的百分比)	4.5

人口(百万)	524.9
城市人口(占总人口的百分比)	76.4
GDP(10亿美元)	1,669
人均GNI, 图表集方法(美元)	3,280
农业	
土地面积(千平方公里)	20,053
农业用地(占土地面积的百分比)	39
灌溉地(占作物用地的百分比)	12.4
化肥消费量(百克/公顷, 可耕地)	846
粮食生产指数(1989—1991=100)	142
农村人口密度(人口/每平方公里可耕地)	205
森林	
森林面积(千平方公里)	9,438
森林面积(占陆地总面积的百分比)	47.1
年森林采伐(1990—2000年变化百分比)	0.5
生物多样性	
哺乳动物种类, 已知总数	..
哺乳动物种类, 濒危种类	..
鸟的种类, 已知饲养种类总数	..
鸟的种类, 濒危种类	..
国家保护区(占陆地总面积的百分比)	11.2
能源	
单位能源使用生产的GDP(PPP美元/每千克石油当量)	5.7
人均能源使用量(千克石油当量)	1,151
能源净进口量(占商业能源使用量的百分比)	-42
人均耗电量(千瓦/小时)	1,493
以煤为燃料生产的电力所占的份额(百分比)	4.8
排放和污染	
单位GDP产生的二氧化碳排放量[千克/GDP(PPP美元)]	0.4
人均二氧化碳排放量(吨)	2.7
含氯氟烃的消耗量(臭氧层损耗物质, 公吨)	10,295
颗粒物(人口——加权平均值——微克/立方米)	39
轿车(每千人拥有量)	72
水和卫生设施	
人均淡水资源(立方米)	30,925
淡水使用	
总量(占淡水资源总量的百分比)	1.6
农业用水(占淡水使用总量的百分比)	74
获得改善的水源的人口(占总人口的百分比)	86
农村(占农村人口的百分比)	65
城市(占城市人口的百分比)	94
获得改善的卫生设施的人口(占总人口的百分比)	77
农村(占农村人口的百分比)	52
城市(占城市人口的百分比)	86
5岁以下儿童死亡率(每千例活产)	34
国民账户汇编——2002年	
国内总储蓄(占GNI的百分比)	19.3
固定资本的消费(占GNI的百分比)	10.3
教育支出(占GNI的百分比)	4.2
能源消耗(占GNI的百分比)	5.2
矿产资源消耗(占GNI的百分比)	0.6
净森林消耗量(占GNI的百分比)	0.0
二氧化碳的损害(占GNI的百分比)	0.5
微粒排放的损害(占GNI的百分比)	0.5
调整后的净储蓄(占GNI的百分比)	6.3

中东和北非

人口(百万)	305.8
城市人口(占总人口的百分比)	58.0
GDP(10亿美元)	671
人均GNI, 图表集方法(美元)	2,240
农业	
土地面积(千平方公里)	11,105
农业用地(占土地面积的百分比)	34
灌溉地(占作物用地的百分比)	38.4
化肥消费量(百克/公顷, 可耕地)	805
粮食生产指数(1989—1991=100)	136
农村人口密度(人口/每平方公里可耕地)	601
森林	
森林面积(千平方公里)	168
森林面积(占陆地总面积的百分比)	1.5
年森林采伐(1990—2000年变化百分比)	-0.1
生物多样性	
哺乳动物种类, 已知总数	..
哺乳动物种类, 濒危种类	..
鸟的种类, 已知饲养种类总数	..
鸟的种类, 濒危种类	..
国家保护区(占陆地总面积的百分比)	11.3
能源	
单位能源使用生产的GDP(PPP美元/每千克石油当量)	3.4
人均能源使用量(千克石油当量)	1,383
能源净进口量(占商业能源使用量的百分比)	-203
人均耗电量(千瓦/小时)	1,409
以煤为燃料生产的电力所占的份额(百分比)	2.3
排放和污染	
单位GDP产生的二氧化碳排放量[千克/GDP(PPP美元)]	0.9
人均二氧化碳排放量(吨)	4.2
含氯氟烃的消耗量(臭氧层损耗物质, 公吨)	10,026
颗粒物(人口——加权平均值——微克/立方米)	87
轿车(每千人拥有量)	39
水和卫生设施	
人均淡水资源(立方米)	1,377
淡水使用	
总量(占淡水资源总量的百分比)	57.4
农业用水(占淡水使用总量的百分比)	88
获得改善的水源的人口(占总人口的百分比)	88
农村(占农村人口的百分比)	78
城市(占城市人口的百分比)	96
获得改善的卫生设施的人口(占总人口的百分比)	85
农村(占农村人口的百分比)	72
城市(占城市人口的百分比)	94
5岁以下儿童死亡率(每千例活产)	54
国民账户汇编——2002年	
国内总储蓄(占GNI的百分比)	23.4
固定资本的消费(占GNI的百分比)	10.0
教育支出(占GNI的百分比)	5.2
能源消耗(占GNI的百分比)	26.3
矿产资源消耗(占GNI的百分比)	0.1
净森林消耗量(占GNI的百分比)	0.0
二氧化碳的损害(占GNI的百分比)	1.3
微粒排放的损害(占GNI的百分比)	0.9
调整后的净储蓄(占GNI的百分比)	-10.0

人口(百万)	1,401.5
城市人口(占总人口的百分比)	28.0
GDP(10亿美元)	649
人均GNI, 图表集方法(美元)	460
农业	
土地面积(千平方公里)	4,781
农业用地(占土地面积的百分比)	55
灌溉地(占作物用地的百分比)	39.9
化肥消费量(百克/公顷, 可耕地)	1,080
粮食生产指数(1989—1991=100)	134
农村人口密度(人口/每平方公里可耕地)	553
森林	
森林面积(千平方公里)	782
森林面积(占陆地总面积的百分比)	16.3
年森林采伐(1990—2000年变化百分比)	0.1
生物多样性	
哺乳动物种类, 已知总数	..
哺乳动物种类, 濒危种类	..
鸟的种类, 已知饲养种类总数	..
鸟的种类, 濒危种类	..
国家保护区(占陆地总面积的百分比)	4.8
能源	
单位能源使用生产的GDP(PPP美元/每千克石油当量)	4.6
人均能源使用量(千克石油当量)	469
能源净进口量(占商业能源使用量的百分比)	20
人均耗电量(千瓦/小时)	331
以煤为燃料生产的电力所占的份额(百分比)	67.1
排放和污染	
单位GDP产生的二氧化碳排放量[千克/GDP(PPP美元)]	0.4
人均二氧化碳排放量(吨)	0.9
含氯氟烃的消耗量(臭氧层损耗物质, 公吨)	2,163
颗粒物(人口——加权平均值——微克/立方米)	69
轿车(每千人拥有量)	4
水和卫生设施	
人均淡水资源(立方米)	2,684
淡水使用	
总量(占淡水资源总量的百分比)	19.5
农业用水(占淡水使用总量的百分比)	94
获得改善的水源的人口(占总人口的百分比)	84
农村(占农村人口的百分比)	80
城市(占城市人口的百分比)	94
获得改善的卫生设施的人口(占总人口的百分比)	34
农村(占农村人口的百分比)	21
城市(占城市人口的百分比)	66
5岁以下儿童死亡率(每千例活产)	95
国民账户汇编——2002年	
国内总储蓄(占GNI的百分比)	23.1
固定资本的消费(占GNI的百分比)	9.0
教育支出(占GNI的百分比)	2.9
能源消耗(占GNI的百分比)	2.2
矿产资源消耗(占GNI的百分比)	0.3
净森林消耗量(占GNI的百分比)	1.0
二氧化碳的损害(占GNI的百分比)	1.5
微粒排放的损害(占GNI的百分比)	0.7
调整后的净储蓄(占GNI的百分比)	11.3

撒哈拉以南非洲

人口(百万)	688.9
城市人口(占总人口的百分比)	33.1
GDP(10亿美元)	319
人均GNI, 图表集方法(美元)	450
农业	
土地面积(千平方公里)	23,603
农业用地(占土地面积的百分比)	43
灌溉地(占作物用地的百分比)	4.2
化肥消费量(百克/公顷, 可耕地)	126
粮食生产指数(1989—1991=100)	134
农村人口密度(人口/每平方公里可耕地)	350
森林	
森林面积(千平方公里)	6,436
森林面积(占陆地总面积的百分比)	27.3
年森林采伐(1990—2000年变化百分比)	0.8
生物多样性	
哺乳动物种类, 已知总数	..
哺乳动物种类, 濒危种类	..
鸟的种类, 已知饲养种类总数	..
鸟的种类, 濒危种类	..
国家保护区(占陆地总面积的百分比)	8.7
能源	
单位能源使用生产的GDP(PPP美元/每千克石油当量)	2.5
人均能源使用量(千克石油当量)	661
能源净进口量(占商业能源使用量的百分比)	-37
人均耗电量(千瓦/小时)	456
以煤为燃料生产的电力所占的份额(百分比)	69.1
排放和污染	
单位GDP产生的二氧化碳排放量[千克/GDP(PPP美元)]	0.5
人均二氧化碳排放量(吨)	0.7
含氯氟烃的消耗量(臭氧层损耗物质, 公吨)	5,126
颗粒物(人口——加权平均值——微克/立方米)	54
轿车(每千人拥有量)	14
水和卫生设施	
人均淡水资源(立方米)	7,951
淡水使用	
总量(占淡水资源总量的百分比)	1.3
农业用水(占淡水使用总量的百分比)	85
获得改善的水源的人口(占总人口的百分比)	58
农村(占农村人口的百分比)	46
城市(占城市人口的百分比)	83
获得改善的卫生设施的人口(占总人口的百分比)	54
农村(占农村人口的百分比)	46
城市(占城市人口的百分比)	76
5岁以下儿童死亡率(每千例活产)	174
国民账户汇编——2002年	
国内总储蓄(占GNI的百分比)	15.9
固定资本的消费(占GNI的百分比)	10.2
教育支出(占GNI的百分比)	5.1
能源消耗(占GNI的百分比)	8.1
矿产资源消耗(占GNI的百分比)	0.5
净森林消耗量(占GNI的百分比)	0.7
二氧化碳的损害(占GNI的百分比)	1.1
微粒排放的损害(占GNI的百分比)	0.4
调整后的净储蓄(占GNI的百分比)	0.0

收入组别篇

为便于操作和分析，世界银行对世界经济体分组的主要标准是人均国民总收入（GNI）。

每一个经济体被划分为低收入、中等收入（又分为下中等收入和上中等收入两个次级组）或高收入三个组别。低收入和中等收入经济体有时被称为发展中经济体，使用这一术语是为了方便，它不意味着这些经济体都经历着类似的发展阶段或者其他经济体达到了较佳的或最终的发展阶段。

根据收入做出的分类并不一定反映发展的状况。

低收入经济体是指 2002 年人均国民总收入为 735 美元或以下者。

中等收入经济体是指人均国民总收入为 735 美元以上但低于 9076 美元者。

下中等收入和上中等收入经济体以人均国民总收入 2935 美元为界限划分。

高收入经济体是指人均国民总收入为 9076 美元或以上者。

欧洲货币联盟 12 个成员国包括：奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙和西班牙。