

实用中草药

彩色图集

田建华◎编著

精编珍藏版

中医古籍出版社

为了继承和发掘祖国医学遗产，更好地发挥中草药在防治疾病和增强人民健康方面的重要作用，我们参考了十余种书籍，精心编著了这部《实用中草药彩色图集》。本书以中药的临床功用为重点，着重介绍了古今用药经验及实用验方、单方，目的是为中医临床和农村基层提供较实用的用药参考书。



常用中草药鉴别与应用

R282-64

51

实用中草药

彩色图集

不外借

R289.5

田建华◎编著



图书在版编目 (CIP) 数据

常用中草药鉴别与应用 / 田建华编著. — 北京: 中医古籍出版社, 2007.4

ISBN 978-7-80174-508-8

I. 常… II. 田… III. 中药鉴定学 IV. R282.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 050742 号

常用中草药鉴别与应用
实用中草药彩色图集

编 著: 田建华

责任编辑: 杨建宇

封面设计: 水木子

出版发行: 中医古籍出版社

社 址: 北京东直门内南小街 16 号 (100700)

印 刷: 北京兰星球彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印 张: 19.75

字 数: 250 千字

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 0001 ~ 3000 册

书 号: ISBN 978-7-80174-508-8

定 价: 36.80 元(全套 73.60 元)

前 言

中医中药是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，其博大精深、应用广泛、疗效奇特，在传入西方后颇受世界各国学者和人民的欢迎，被誉为“神秘的东方医药术”。随着现代科学技术、特别是现代医药学的不断发展，人们日益认识到中医中药对人类健康的重要贡献。中药是中医的物资基础，因此近年来在防治疾病中，中药的应用日趋广泛，对中药的研究也日趋深入。

为了继承和发掘祖国医学遗产，更好地发挥中草药在防治疾病和增强人民健康方面的重要作用，我们参考了十余种书籍，精心编著了这部《实用中草药彩色图集》。本书以中药的临床功用为重点，着重介绍了古今用药经验及实用验方、单方，目的是为中医临床和农村基层提供较实用的用药参考书。

我国地域广阔，中草药资源丰富，本书精选了三百余种常见中草药，其中植物类药材占多数，同时配以彩色实物图谱。文字部分每种药材均有别名、形态特征、生长环境、性味功效、验方精选的记述。并按照近代习惯将所列中草药分类为：全草类；根和根状茎类；茎、枝和树皮类；叶类；花类；果实、种子和孢子类；动物及其他类。在本书中凡地上部分为草质的归入全草类，凡本质的归入茎、枝和树皮类。

由于编者学识有限，中草药浩如烟海，遗漏之处难免，衷心希望广大读者指正，以待再版时纠正。

本书在编辑出版过程中，得到了很多专家、学者的审阅校正，在此一并致谢。

编 者



目录

Simple Contents

全草类			
马兰	3	半边莲	36
马蹄金	4	瓜子金	37
马鞭草	5	红背叶	38
马齿苋	6	血见愁	39
金丝草	8	地锦草	40
三角草	9	地柏枝	41
土荆芥	10	老鹳草	42
三白草	11	灯笼草	43
广东金钱草	12	吉祥草	44
土牛膝	13	鸡眼草	45
小蓟	14	刘寄奴	46
千里光	15	佛甲草	47
小驳骨	16	伸筋草	48
小槐花	17	旱莲草	49
长毛草	18	陆英	50
天胡荽	19	鱼腥草	51
天葵草	20	走马胎	52
元宝草	22	金钱草	53
卷柏	23	细辛	54
车前草	24	佩兰	55
木贼	25	泽兰	56
六棱菊	26	虎刺	57
牛筋草	27	茅膏菜	58
乌菘莓	28	刺蒺藜	59
凤尾草	29	败酱草	60
玉叶金花	30	虎耳草	61
田字草	31	垂盆草	62
龙葵	32	青蒿	63
石仙桃	33	草珊瑚	64
仙鹤草	34	芥菜	65
白英	35	韭菜	66
		茵陈	67





荆芥	68
绞股蓝	69
香茶菜	70
铁扫帚	71
独脚金	72
益母草	73
铁苋菜	74
浮萍	75
铁线草	76
铃茵陈	77
野黄菊	78
爵床	79
黄毛耳草	80
蛇莓	81
淫羊藿	82
犁头草	83
葱白	84
麻黄	85
酢酱草	86
淡竹叶	87
蓬子菜	88
鹅不食草	89
鼠曲草	90
锁阳	91
辣蓼草	92
蒲公英	93
薄荷	94
满天星	95
藿香	96
赛葵	97
磨盘草	98

根和根状茎类

土茯苓	101
八角莲	102
青木香	103
三七	104
土人參	105
大黄	106
大蓟	107
茜草	108
山药	109
千斤拔	110
山豆根	111
川贝母	112
川芎	113
天冬	114
茅莓	115
刺五加	116
贯众	117
天南星	118
五加皮	119
牛膝	120
毛冬青	121
乌柏	122
丹参	123
乌药	124
升麻	124
甘草	126
玉竹	127
石菖蒲	128
石蒜	129
白芷	130
龙胆	131
半夏	132



仙茅	133
羊蹄	134
白茅根	135
百部	136
白芍	137
防己	138
生姜	139
何首乌	140
玄参	141
麦冬	142
地榆	143
地骨皮	144
朱砂根	145
百两金	146
虎杖	147
苍术	148
苦参	149
两面针	150
威灵仙	151
骨碎补	152
香附	153
桔梗	154
缬草	156
党参	157
积雪草	158
柴胡	159
黄药子	160
黄花倒水莲	161
黄精	162
黄连	163
黄芩	164
菊三七	165
猫爪草	166
薤白	167

续断	168
盘龙参	169
朝天罐	170
紫茉莉根	171
紫草	172
葛根	173
滴水珠	174

茎枝和树皮类

络石藤	177
九里香	178
仙人掌	179
三叉苦	180
合欢皮	181
鸡矢藤	182
杜仲	183
鸡血藤	184
皂荚	185
苦楝皮	186
厚朴	188
地谷麻	189
扶芳藤	190
椿白皮	191
苦木	192
榆白皮	193
美人蕉	194

叶类

乌韭	197
紫珠	198
芦荟叶	199
白背叶	200
岗松	201
松叶	202





侧柏	· 203	无花果	· 237
枇杷叶	· 204	乌梅	· 238
桑叶	· 205	巴豆	· 239
紫苏	· 206	石榴	· 241
		冬瓜	· 242
		冬葵子	· 243
		西瓜	· 244
		瓜蒌	· 245
		决明子	· 246
		麦芽	· 247
		赤小豆	· 248
		向日葵	· 249
		芡实	· 250
		苦瓜	· 251
		花椒	· 252
		青葙子	· 253
		芫荽	· 254
		连翘	· 255
		罗汉果	· 256
		金樱子	· 257
		荔枝	· 258
		栀子	· 259
		柿蒂	· 260
		鸦胆子	· 261
		枸杞子	· 262
		南瓜	· 263
		牵牛子	· 264
		桃仁	· 266
		胡椒	· 267
		夏枯草	· 269
		栗子	· 270
		莲子	· 271
		莱菔	· 272
		盐肤木	· 274

花类

千日红	· 209
木槿	· 210
木芙蓉花	· 211
玉簪花	· 212
月季花	· 213
红花	· 214
鸡冠花	· 215
辛夷花	· 216
谷精草	· 217
槐花	· 218
野菊花	· 219
玫瑰花	· 220
迎春花	· 221
旋覆花	· 222

果实和种子类


八角茴香	· 225
大豆	· 226
大枣	· 227
大蒜	· 227
山楂	· 229
白果	· 230
山茱萸	· 231
女贞子	· 232
山苍子	· 233
牛蒡子	· 234
小茴香	· 235
五味子	· 236



黄荆	275
菟丝	276
算盘子	277
落花生	278
路路通	279
蛇床子	280
望江南	281
绿豆	282
猕猴桃	283
银杏	284
蓖麻子	285
黑芝麻	286
酸枣仁	287
薏苡	288
薜荔	288
葡萄	290

动物和其他类


珍珠母	293
乌贼骨	294
地龙	295
水蛭	296
灵芝	297
玉米须	298
鸡	299
羊	300
乌鸦	301
鹿	302
青蛙	304



全草类

SHI YONG ZHONG CAO YAO CAI SE TU JI





马兰

【别名】马兰头、路边菊、大青叶、南板蓝根、田边菊、大蓝靛、马兰根。

【形态特征】多年生粗壮草本，全株干后变黑色。茎节膨大，着地生根，根多，圆柱形，表面黄褐色。叶质厚，长椭圆形，长5~11厘米，宽3~4厘米，两面深绿色，边缘有锯齿，无毛或近无毛。花序顶生或腋生，有花多朵；苞片大，叶状；花冠紫蓝色。果倒披针形，有4棱。全年可采全草，鲜用或晒干备用。

【生长环境】我国长江以南各省、区有分布，陕西、河南、辽宁、山东都有出产。多生于路边、田边、坡地、河边等湿地，常连片生长。

【性味功效】味甘、苦，性寒。清热解毒，凉血消肿。



马兰

【验方精选】

第一方：马兰根30~60克。用法：水煎服，每天1剂。主治：乙型脑炎。

第二方：马兰全草100克，鲜白茅根100克，藕节30克。用法：水煎服。主治：吐血。

第三方：鲜马兰根适量。用法：捣烂敷患处。每天换1次。主治：丹毒。

第四方：马兰草100克，白糖少许。用法：水煎冲白糖服。主治：湿热黄疸。

第五方：马兰草(干)30克，白英30克，白糖少许。用法：水煎，调白糖

服。主治：黄疸肝肿，肝痛。

第六方：马兰鲜根60克，荔枝核(盐水炒)10枚。用法：水煎服。主治：急性睾丸炎。

第七方：马兰草30克，白茅根20克，侧柏20克。用法：水煎服。主治：吐血。

第八方：马兰鲜叶50克，蜂蜜50克。用法：用米泔水将马兰叶洗净，捣取自然汁，加蜂蜜调匀，加温服。主治：鼻衄。





马蹄金

【别名】小金钱草、黄疸草、小马蹄草、荷包草。



【形态特征】多年生草本。茎多数，细长，匍匐地面，被灰色短柔毛，节上生根。叶互生，圆形或肾形，先端钝圆或微凹，基部心形，形似马蹄，全缘。4~5月开花单生于叶腋，黄色，形小；萼片5个，倒卵形，基部连合，外被短柔毛；花冠钟状，裂片长圆状披针形；雄蕊5，着生于花冠裂片间凹缺处，花丝短；子房2室；花柱2个，柱头头状。6~8月结蒴果近球形，膜质，短于宿存萼。种子1~2粒，外被毛茸。全草于春、夏季采收为佳，鲜用或晒干备用。

【生长环境】分布于华南和浙江、山西、云南等省、区。多生长于山坡林缘、稀疏林下、田边或沟边阴湿处。

【性味功效】味甘、淡，性平。养血清热，利尿消肿。

【验方精选】

- 第一方：马蹄金60克，天胡荽30克。用法：水煎服，每日2剂。主治：尿路结石。
- 第二方：鲜马蹄金30克，车前草20克，大青叶30克。用法：水煎服，每日1剂。主治：黄疸型肝炎。
- 第三方：鲜马蹄金60克，冰糖15克。用法：水煎服。主治：血尿。
- 第四方：鲜马蹄金30克，红枣30克。用法：水煎，喝汤食枣。主治：血虚乏力。
- 第五方：鲜马蹄金30克，冰片0.2克。用法：将药捣烂，调以冰片，用薄布包裹敷眼约10小时，每日1次。主治：风火眼痛。
- 第六方：鲜马蹄金150克，益母草100克，米酒300毫升。用法：将马蹄金切碎，放入酒内浸泡3天后，每日服60毫升，分2~3次服。主治：月经不调。
- 第七方：马蹄金30克，龙胆草10克，车前草15克。用法：水煎服。主治：急性胆囊炎。
- 第八方：马蹄金30克，车前草10克，路边青30克。用法：水煎服。主治：肾炎。
- 第九方：鲜马蹄金30克，鲜杜仲叶20克，鲜田基黄15克。用法：捣烂敷伤处。主治：外伤出血。



马鞭草

马
鞭
草

【别名】顺律草、铁马鞭、白马鞭、蜻蜓草、粘身蓝被。

【形态特征】多年生草本，高30~80厘米，茎四柱形，近基部为圆形，上有硬毛；叶对生，近于无柄；叶片卵圆形或倒卵形，不规则的羽状分裂或具锯齿状，两面均被短硬毛。6~8月开两性花，花呈紫色或蓝色，排成穗状花序生于枝顶。萼5齿裂；花冠2唇状5裂；雄蕊4枚，2长2短，不外露。7~10月结果，呈长圆形，苞藏于苞萼内，长约2毫米。全草6~8月采为佳，鲜用或晒干备用。

【生长环境】分布于长江以南各省、区，以及陕西、山西、甘肃等省。生长于山坡、路边或宅旁。

【性味功效】味苦，性微寒。活血散瘀，利水消肿，清热解毒。

【验方精选】

第一方：马鞭草30克。用法：水煎，分2次服。主治：腹水烦渴。

第二方：马鞭草500克。用法：水煎煮2次，合并滤液，浓缩成800毫升煎液。成人40~50毫升，小儿20~30毫升，均每天3次，口服。主治：传染性肝炎。

第三方：马鞭草30克，生姜10克，橘叶7片。用法：水煎去渣，加米酒少量服。主治：乳腺炎初起。

第四方：干马鞭草30~125克。用法：上药(鲜草加倍)，加水熬煎取浓汁约300毫升。于疟疾发作前4小时、2小时各服1次，连服5~7天。主治：疟疾。

第五方：马鞭草15克。用法：水煎，分2次服，连服3~5日。主治：白喉。

第八方：马鞭草30克。用法：水煎服，早、晚各1次，每天1剂，3天为1个疗程。主治：口腔炎症。

第六方：马鞭草鲜叶500~800克。用法：洗净，捣烂取汁。男性直接浸敷龟头、阴茎和阴囊；女性用棉花浸药汁敷阴户处，每天2~3次，每次20~30分钟。主治：阴肿。

第七方：马鞭草20克，青蒿12克，苏叶15克。用法：水煎，分2次，早、晚饭前服，7~10天为1疗程。主治：丝虫病。





马齿苋

马
齿
苋




【别名】马齿草、马齿菜、长命菜、马苋、酸苋、酸味菜、狮子草、猪母菜。

【形态特征】一年生肉质草本，全株光滑无毛。茎圆柱形，平卧或斜向上，向阳面常带淡褐红色或紫色。叶互生或对生，叶柄极短，叶片肥厚肉质，倒卵形或匙形，先端钝圆，有时微缺，基部阔楔形，全缘，上面深绿色，下面暗红色。夏季开两性花，较小，黄色，丛生枝顶叶腋；总苞片4~5枚，三角状卵形；萼片2个，对生，卵形，基部与子房连合；花瓣5个，倒心形，先端微凹；雄蕊药黄色；雌蕊1，子房半下位，1室，花柱顶端4~6裂，形成线状柱头。6~10月短圆锥形蒴果，棕色，盖裂；种子多数，黑褐色，表面具细点。夏季采全草，鲜用或晒干。

【生长环境】我国大部分地区都有分布。生于田野、荒地及路旁。

【性味功效】味辛、酸，性寒，无毒。清热解毒，散血消肿。





【验方精选】

第一方：干马齿苋

30克或鲜品60克。用法：水煎去渣，加白糖少许喂服。主治：婴幼儿腹泻。

第二方：干马齿苋150克（鲜品加倍）。用法：水煎服。每天1剂，连服10天为1个疗程，可服1~3个疗程。主治：淋病。

第三方：干马齿苋100克。用法：水煎，2次分服，每日1剂，连服1个月。主治：糖尿病（阴虚燥热型）。

第四方：干马齿苋60克（鲜品加倍）。用法：水煎取汁。一半内服，一半外用，搽洗或湿敷患处，每天1剂。主治：痈疖肿、肛周脓肿及甲沟炎等化脓性疾病。

第五方：鲜马齿苋100克，菖蒲30克，苦参25克。用法：水煎，分2次早、晚温服。主治：滴虫性肠炎。

第六方：干马齿苋100克。用法：水煎2次，合并滤液。早、晚分服，每天1剂，连服1个月为1个疗程。主治：糖尿病（阴虚燥热型）。

第七方：鲜马齿苋60克，车前草30克。用法：水煎服。主治：急性膀胱炎。

第八方：鲜马齿苋120克。用法：捣烂敷患处，每天换2次。主治：带状疱疹。

第九方：马齿苋子适量。用法：烘干研末，每用5克，掺入葱豉粥中食之。主治：视神经萎缩。





金丝草



金
丝
草

【别名】黄毛草、猫毛草、金丝茅、肥马草、金发草、笔子草。

【形态特征】多年生簇生草本，高10~30厘米。秆直立或基部稍倾斜，纤细，节上被白色柔毛，少分枝。叶稍秃净，鞘口或边缘被细长纤毛；叶舌短，纤毛状；叶片线形，两面和边缘多被毛。夏、秋间抽穗，总状花序单生于主秆和分枝的顶端，柔软而弯曲，乳黄色；第一颖的先端截头状或浑圆，被睫毛；第二颖较第一颖稍长，先端被睫毛，2齿裂，有芒，长2~2.4厘米，细弱而弯曲，金黄色，形似猫毛。全年可采集全草，洗净晒干备用或鲜用。

【生长环境】我国南方各省、区为主要产区。多生长于山坡石缝或水沟边上。

【性味功效】味甘、淡，性平。清热利尿，凉血止血。

【验方精选】

第一方：鲜金丝草30~60克，猪胰脏1只。用法：水炖服。主治：糖尿病。

第二方：鲜金丝草40克。用法：赤带加冰糖15克；白带加白果6枚，水炖服。主治：赤、白带过多。

第三方：金丝草15克，鲜石油菜10克，伤寒草9克，鱼腥草12克。用法：水煎服。主治：感冒发热。

第四方：金丝草30克，竹叶5克，西瓜翠衣30克，麦冬9克，青蒿6克。用法：水煎服，每日1剂，连服5~7天。主治：小儿夏季热。

第五方：金丝草30克，岗梅30克，白茅根30克。用法：水煎服。主治：夏日伤暑，烦闷，口渴尿黄。

第六方：金丝草10克，青蒿5克，地骨皮10克。用法：水煎服，每日1剂，连服3天。主治：小儿低热不退。

第七方：金丝草15克，虎杖30克，三叶人字草60克。用法：水煎服，每天1剂。主治：黄疸型肝炎。

第八方：金丝草、白茅根、车前草、蒲公英、菖蓄各30克。用法：水煎服，每日1剂，连服7~10天。主治：急性肾盂肾炎，膀胱炎。

