

风水学简明读本

# 玄空宅法精论

## ——家居布局点窍

朱镇强 编著



中国商业出版社

中国政法大学出版社

# 空空宅法精论

—— 空空宅法精论

1999 年 10 月



中国政法大学出版社

# 玄空宅法精论

——家居布局点窍

朱镇强 编著

中国商业出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

家居布局点窍/朱镇强编著.—北京:中国商业出版社,  
2008.10

(玄空宅法精论)

ISBN 978-7-5044-6308-1

I.家… II.朱… III.住宅-风水-基本知识

IV.B992.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第144883号

责任编辑 孙启泰

\*

中国商业出版社出版发行  
(100053 北京广安门内报国寺1号)  
新华书店总店北京发行所经销  
北京明月印务有限责任公司

\*

2008年11月第1版 2008年11月1次印刷  
880×1230毫米 32开 17.5印张 375千字  
定价:55.00元(全二册)

\*\*\*\*

(如有印装质量问题可更换)

# 序 言


住宅是人们活动与休息的场所，人以宅为家，一生有近半的时间在住宅中度过，所以它与人的关系密切！日本家相建筑协会会长鹤野晴山先生说：“居住于风水良好的住宅，一家人融融洽洽，欢笑声不断。一旦迁入风水不良的住宅，人际关系将变得不圆满，彼此之间存在着猜疑妒嫉的心理。由此可见，住宅风水是不容忽视的！”

关于住宅风水的起源，相传黄帝时代就有“明堂”之说；《诗经·大雅》中记载着周人公刘（周文王的祖辈）率领部落迁豳（今陕西旬邑）而择地建宅的法则，至今已有3200多年的历史。客观地说，自古至今，风水学早已深植民心，从国家首都、州府县城、乡村民宅的选址，到房屋的造形作法，都无不重视阳宅风水。

学习宅法应先易后难，并要借鉴有价值的参考书。但由于风水流行久远，宅法门派杂出，从《黄帝宅经》以下就有刘根《宅经》、刘晋平《宅经》、张子亮《宅经》、《八卦宅经》、《五姓宅经》、《宅

镜》、《宅统》等几十家，有关传书更是多如牛毛，各家各派如百花怒放，芳菲红紫，故令人目眩神迷！为了正确引导读者认识及学习宅法，笔者从浩如烟海的古籍中精选一些重点，并用通俗语言作简明的阐述，以避免古籍中语言难懂、枯燥无味的缺陷，使读者能在轻松愉快的阅读中一睹宅法典籍的一些精华，从而对住宅风水有一个较直观的认识。

本书主要以图解的方式对一些常见形法作直观の説明，并发表如何看待我国传统“五术”的观点，及对地学宗师蒋大鸿的经典著作《论阳宅》作注解等。书中内容重点突出、图文并茂、通俗易懂、实用性强。笔者相信，这本普及性的读物不但能引导读者直接进入宅法殿堂，而且对家居布置的实际操作也很有参考价值！



2008年9月于广东河源

目

录

## 图解部分

### 一、环境选择

1. 不可风吹气散 /2
2. 采光要良好 /2
3. 前面形势不要逼压 /3
4. 不可向对山体来脉 /3
5. 不可向对山体如人面壁的形势 /4
6. 不可向对山体破面等凶形 /4
7. 不可向对电杆、大树、烟囱、巨石 /5
8. 不要有屋角等从前面或两侧冲对 /5
9. 不要向对神庙、坟墓 /6
10. 屋后、两侧不要有山峰或高楼峻逼 /6
11. 屋后不要有坑陷陡峭的形势 /7
12. 道路、水路不要倾泻直出 /7
13. 道路、水路不要从前后左右对冲 /8

14. 道路、水路不要形似“人字”或“八字” /8
15. 道路、水路不要反弓、反跳、斜飞 /9
16. 房屋不要过近道路、水路而割脚 /9
17. 不要有狭窄而直长的巷道对冲 /10
18. 不要靠近变压器、高压电线 /10
19. 不要有烟尘、噪音等污染 /11
20. 池塘、水池的形状及位置有讲究 /11
21. 周围不要有污水汇聚 /12
22. 路面不要高于宅基 /12
23. 房屋不要被四周高楼包围 /13
24. 房屋不宜孤零零 /13
25. 宅外种树有讲究 /14
26. 周围不要有枯树 /14

## 二、房屋形局

27. 宅基宜高厚 /15
28. 宅基形势宜平坦 /15
29. 屋内地面要平坦 /16
30. 宅基地宜方正圆满 /16
31. 地基以方正的为佳 /17
32. 地基土质以坚实为佳 /17
33. 房屋以端正对称的为佳 /18
34. 房屋不宜横阔如“一”字 /18
35. 房屋不宜狭长成长条形 /19



- 36. 不宜选择不规则的户形 /19
- 37. 屋顶造型以简洁的为佳 /20
- 38. 房屋前后宽度宜相等 /20
- 39. 围墙要与房屋相称 /21
- 40. 宅外不要乱添建小屋 /21

### 三、门窗设置

- 41. 门前形势宜平坦 /22
- 42. 门前不要有直屋等对冲 /22
- 43. 门要端正及大小与屋宅相称 /23
- 44. 不宜设过多的门、窗 /23
- 45. 大门不要直对后门、后窗 /24
- 46. 入门不宜先见厨房或厕所 /24
- 47. 前门、后户要相称 /25
- 48. 不宜在前面同开两门 /25

### 四、卧室设置

- 49. 卧房要安静、明亮 /26
- 50. 房门不要向对厨房、厕所 /26
- 51. 房门、卧床不要向对柱子 /27
- 52. 卧房不宜开过多的门、窗 /27
- 53. 卧房不宜设在厨灶的前后 /28
- 54. 卧房楼下不要作仓库 /28
- 55. 卧房配色因人而异 /29
- 56. 横梁下不可安床 /29

- 57. 楼梯下不可安床 /30
- 58. 床上不要安吊灯 /30
- 59. 镜子不要对照床位 /31
- 60. 房门、浴厕门不可向对床位 /31
- 61. 空调、尖角等不要向对床位 /32
- 62. 卧床不宜近对电视 /32
- 63. 床下不宜堆放杂物 /33
- 64. 床周围忌挂虎图及造型怪异的雕塑像 /33

## 五、客厅设置

- 65. 客厅采光要充足 /34
- 66. 阳台设置讲究方位 /34
- 67. 客厅宜宽敞、座位不宜梁压 /35
- 68. 客厅色彩不宜太暗 /35
- 69. 客厅摆设以简洁为宜 /36

## 六、书房设置

- 70. 书房的采光、照明要良好 /36
- 71. 书房不要向对厕所、厨房 /37
- 72. 书桌设置要避开形煞 /37
- 73. 房门、路气不要冲对书桌 /38

## 七、厨房设置

- 74. 厨房门不要正对灶位 /38
- 75. 灶位要避免梁压、梯压 /39

76. 楼上当卧房楼下则不宜安灶 /39

77. 灶位宜隐蔽些 /40

## 八、浴厕设置

78. 浴厕不要设在房屋中央 /40

79. 浴厕方位设置有讲究 /41

80. 浴厕门不要正对大门 /41

81. 浴厕要注意卫生明亮 /42

82. 浴厕要通风良好 /42

83. 浴厕要注意隐秘性 /43

## 九、楼梯与走道

84. 楼梯口不要对冲大门 /43

85. 楼梯转台要避免位于屋宅中央 /44

86. 卧房内不宜设楼梯 /44

87. 走廊不要将屋宅分成两半 /45

88. 走廊不宜包围房屋 /45

## 十、庭园及车库

89. 普通住宅内不要造水池、假山 /46

90. 设水池、鱼缸有讲究 /46

91. 设假山不要乱用石头 /47

92. 车库不要设在房屋的正南方 /47

## 十一、神位设置

93. 神位宜后靠实壁朝向门外 /48

94. 神位要注意洁净、安宁 /48
95. 神位不要向对厕所、厨房 /49
96. 神位不要向对形煞 /49
97. 神位不要安在大梁下面 /50
98. 神位不要设在卧房里面 /50
99. 神位高度要高于宅内人的眉心 /51
100. 神位和先祖牌位要分开奉祀 /51

### **应用释疑**

1. 风水对人的命运会产生哪些影响 /54
2. 在什么情况下须要调整风水 /55
3. 改善命运主要有哪些途径 /56
4. 研习住宅风水如何入门 /57
5. 如何正确理解“背山面水”的观点 /59
6. 现代建房、购宅要注意哪些重点 /60
7. 何化解一些常见的“形煞” /61
8. 如何借助风水化解疾病 /62
9. 迁入新宅时应注意什么事项 /64
10. 家居风水调整主要有哪些方法 /65

### **建造指南**

2004-2023年（八运）房屋建造布局指南 /70

### **正视五术**

如何正确看待我国传统的“五术” /112

**笔记选录**

笔记选录 /122

**名著选释**

《天元五歌·论阳宅》注释 /142

《玄空秘旨》注释 /152

《飞星赋》注释 /163

《玄机赋》注释 /171

**我国龙脉**

我国龙脉风水概论 /178

**后 记**

后 记 /187

闲来无事不从容，  
睡觉东窗日已红；  
万物静观皆自得，  
四时佳兴与人同；  
道通天地有形外，  
思入风云变态中；  
富贵不淫贫贱乐，  
男儿到此是英雄。

——宋·程颢诗

## 图 解 部 分

### 1. 不可风吹气散

屋宅风水以藏风聚气为重，如房屋附近的风势过大，使宅气风吹气散，主破财而不利居住。特别是位于山岗、崖上或谷口等地方，由于受风较强，更要避免建房或购宅。



### 2. 采光要良好


房屋采光要良好，且不要潮湿。如四周有高楼、山峰或大树阻挡阳光，使房子采光不足而阴气过重，往往会影响家运。





### 3. 前面形势不要逼压

房屋以向方的物象感应为重要！故屋前形势宜宽敞、平正，不要有压逼感。如屋前有山峰、高楼近逼的，主奴欺主、不能发达、出暴戾之人、绝嗣等。




### 4. 不可向对山体来脉

房屋如向对山体来脉，则为是绝地，万不可用！在山区建房的农家，不但要避免近对大山，更不可向对来脉！



### 5. 不可向对山体如人面壁的形势

房屋如向对山体如人面壁的形势，也为绝地，万不可用！要调整房屋的坐向。



### 6. 不可向对山体破面等凶形

房屋如向对山体破面（指山体崩塌而露出色，没有树木覆盖）、断头、残崖等凶形，主祸事常生。

