

陕西省中药饮片标准

第 一 册

陕西省食品药品监督管理局

陕西科学技术出版社

陕西省中药饮片标准

(第一册)

陕西省食品药品监督管理局

陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

陕西省中药饮片标准/陕西省食品药品监督管理局编.
西安:陕西科学技术出版社,2008.2

ISBN 978-7-5369-4477-0

I. 陕… II. 陕… III. 饮片—中药炮制学—标准—陕西省 IV. R283.64-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 008207 号

-
- 出 版 者 陕西科学技术出版社
西安北大街 131 号 邮编 710003
电话(029)87211894 传真(029)87218236
<http://www.snstp.com>
- 发 行 者 陕西科学技术出版社
电话(029)87212206 87260001
- 印 刷 陕西中财印务有限公司
- 规 格 787mm×1092mm 16 开本
- 印 张 19.5
- 字 数 470 千字
- 版 次 2008 年 2 月第 1 版
2008 年 2 月第 1 次印刷
- 定 价 180.00 元
-

版权所有 翻印必究

《陕西省中药饮片标准》编委会

主任委员 李荣杰

副主任委员 林 伟 丰 雷

委 员 (按姓氏笔画排序)

马兴民	丰 雷	白安亚	权 林	朱志峰	刘迎军
刘 燕	李荣杰	张启云	林 伟	杨智海	周光治
谢志民					

特邀顾问 (按姓氏笔画排序)

王孝涛	肖永庆	林瑞超	周福成	原思通	钱忠直
詹亚华					

执行主编 刘 燕

执行副主编 谢志民 杨智海 朱志峰

执行编委 (按姓氏笔画排序)

马兴民	王亚林	王延岭	王晓虎	王喆之	牛微彬
叶万飞	孙全明	米烈汉	刘华为	刘应凯	刘延红
刘珍珠	刘增平	刘 燕	乔宝璋	乔蓉霞	任 毅
朱志峰	朱朝德	杜志茂	杜雨茂	李永亮	李正勇
李百华	李兴民	李怀斌	李教社	杨智海	杨 震
汪 晶	沈舒文	张学文	张健民	陈 卓	林英旭
房敏峰	郝武常	高上林	高晔珩	郭耀武	夏春丽
唐志书	曹望弟	黄荣华	康阿龙	梁小平	梁宗锁
谢志民	程 岗	蒋传中	彭 强	魏歌龙	


序

随着科技发展和社会进步,人类对生命和健康的关注超过了以往任何时代,“回归自然”、“绿色”消费成为时尚。医药产品中的绿色代表——天然药物迎来了前所未有的发展机遇,中药产业因而将成为 21 世纪全球医药领域的朝阳产业和战略产业。

实现中药产业的可持续发展,关键在于中药材种植、生产、科研等产业链环节的标准化、规范化。中药饮片是在中医药理论指导下,根据辨证施治和调剂、制剂的需要,对中药材进行特殊加工炮制后的制成品,处于中药三大支柱产业(中药材、中药饮片、中成药)的中间环节。中药饮片既可根据中药处方直接调配煎汤(剂)服用,又可作为中成药的生产原料。其质量直接关系到广大人民群众用药安全,也在很大程度上决定着中医的临床疗效。中药饮片的炮制工艺,包含着深厚的中医药理论及丰富的实践经验,是具有中华民族特色的制药技术。中药饮片炮制工艺的标准化,中药饮片质量管理的规范化,是保证中药饮片质量的前提条件。

陕西省是全国中药资源大省之一,秦巴山区独特的地理环境及气候条件孕育了极为丰富的道地中药材。为我省医药产业的发展和中药现代化事业开辟了广阔的前景,也为中药饮片的炮制和使用奠定了坚实的物质基础。为了进一步规范我省中药饮片的生产管理,陕西省食品药品监督管理局组织有关专家制定了《陕西省中药饮片标准》,该《标准》是以《中国药典》2005 年版一部和《陕西省药品标准·3·中药饮片炮制部分》为蓝本,在广泛吸收省内专家的意见和建议的基础上,集全省药学工作者的智慧编辑而成,也反映了我省近年来中药饮片研究的最新成果,许多内容填补了国内外空白。

希望全省从事中药饮片研究、生产、管理的同志们,严格执行《陕西省中药饮片标准》,规范实施,为我省中药产业又好又快发展和人民群众用药安全有效做出更大贡献。



2007 年 12 月

前 言

《中华人民共和国药品管理法》第二章第十条第二款规定“中药饮片必须按照国家药品标准炮制；国家药品标准没有规定的，必须按照省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范炮制。省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范应当报国务院药品监督管理部门备案。”目前，国内各级《中药炮制规范》重点在规范中药饮片的炮制加工和使用方面，其中炮制方法、炮制目的、处方常用名、处方应付等项目是其重点项目，炮制要求项是其最薄弱项目。而《中药饮片标准》的重点在规范中药饮片的炮制加工和质量要求，《中国药典》2005年版收录了炮姜、制川乌、制草乌等二十四种，收录项目中炮制方法、性状、鉴别、检查、浸出物和含量测定等项目是其重点项目，能够更好地控制饮片质量，更便于中药饮片实施批准文号管理和中药饮片生产企业的GMP管理。我省中药饮片标准为1976年版的《陕西省药品标准·3·中药饮片炮制部分》，由于当时条件所限，收录的炮制方法以手工操作为主，有的工艺不适合机械化大生产要求，有的中药饮片加工方法和配方使用与国家标准相冲突，所有品种均无质量控制指标，质量标准的功能受到限制。为此，制定我省的中药饮片质量标准具有非常重要的时代意义。陕西省食品药品监督管理局在省政府支持下，组织有关人员制定了《陕西省中药饮片标准》。

《陕西省中药饮片标准》的起草工作于2005年开始，经过大家近2年的努力工作，现完成第一部分180个药材品种323个饮片品种的起草工作。通过召开座谈会、网上征求意见和反复修改，经编委会审议通过，并经陕西省食品药品监督管理局批准颁布实施。《陕西省中药饮片标准》的制订，将填补我省现代中药饮片生产标准的空白，对建立陕西省传统中药饮片的质量标准体系，保证人民用药安全有效，促进我省中药产业新的经济增长点打下坚实的技术基础和法律基础，为国家中药饮片标准的建立做出更为积极的准备。

《陕西省中药饮片标准》选择我省大部分地区有使用的饮片品种予以收录，预计收录五百多个药材品种、一千多个炮制品种，重点为我省药材资源相对比较丰富，使用面广的品种。收录项目包括名称、汉语拼音、饮片拉丁名、来源、制法、性状、鉴别、检查、浸出物、含量测定、性味与归经、功能与主治、用法与用量、注意、贮藏等十五项。对于国家已明令禁止使用的药材品种，如虎骨、豹骨、熊胆、犀角、关木通、青木香、马兜铃、寻骨风、广防己、汉中防己等不再收录；对于我省使用习惯与国家标准收录的品种来源有较大差异而我省只有国家标准收录品种资源的，只收录国家标准收录的品种来源，不再收录我省习惯使用的品种，以便与国家标准保持一致；对于我省使用习惯与国家标准收录的品种来源有较大差异而我省有资源的品种，除收录国家标准收录的品种外，将我省习惯使用的品种以“陕XX”名称或我省习用名称收录，以便与国家标准相区别，并逐渐与国家标准靠拢。

为了保证我省饮片标准与国家标准基本一致的前提下，突出我省的地方用药习惯，开发我省中药资源，《陕西省中药饮片标准》收录的炮制品种，选择我省大部分地区有使用的予以收录，包括国家标准中没有收录的我省传统炮制品种及其炮制方法。对我省传统炮制方法与国家标准收录方法无本质差异或辅料用量差异较小的炮制品种，以国家标准收录的方法为准，以保持与国家标准一致；对我省传统炮制方法与国家标准收录方法无本质差异但辅

料用量差异较大、或炮制方法与国家标准收载方法有较大差异的同一炮制品种分别收载,将我省传统炮制品种名称注明为“陕 XX”,以与国家标准规格相区别,如陕姜半夏、陕法半夏。

为了控制饮片加工过程,保证饮片质量,提高我省中药饮片质量标准的水平,《陕西省中药饮片标准》以《中国药典》2005 年版一部为蓝本,全面加强质量控制项目,包括性状、鉴别、检查、浸出物和含量测定等,对我省地产的道地、名贵、资源丰富的药材特别是地方习用药材有所突破,检测项目严格要求。在第一批 180 种药材 323 个炮制品种中,鉴别项目收载显微鉴别 213 项(较药典药材增加 7 项),薄层色谱法 139 项(较药典药材增加 33 项),化学反应 52 项,高效液相色谱、气相色谱和紫外-可见光谱 9 项;检查项目中收载杂质检查 86 项(较药典药材增加 37 项),水分检查 235 项(较药典药材增加 86 项),总灰分检查 215 项(较药典药材增加 49 项),酸不溶性灰分 199 项(较药典药材增加 77 项),重金属、砷盐检查 18 项,膨胀度检查 4 项,其它检查 40 项;浸出物检查收载 144 项(较药典药材增加 14 项);含量测定项收载高效液相色谱法 110 项(较药典药材增加 2 项)、薄层扫描法 4 项、容量法 17 项、紫外-可见分光光度法 18 项、挥发油测定 10 项、含氮量测定 2 项,并在全中国首次收载天麻中明矾检查方法和蜜制饮片含蜜量测定方法等项目。

本版饮片标准按照《中国药典》2005 年版一部对性味与归经、功能与主治和用法与用量项目进行了调整和修订,以便与《中国药典》保持一致,并尽量反映出炮制加工对中药性味与归经、功能与主治的影响和作用。注意项除传统的用药禁忌外,增加了劳动保护、环境保护及影响饮片质量的因素等内容。

《陕西省中药饮片标准》的编排体例,分为前言、凡例、目录、正文、附录、索引、附件等 7 部分。前言部分介绍其编修过程;凡例是解释和正确地使用《陕西省中药饮片标准》进行质量检定的基本原则,并把与正文品种、附录及质量检定有关的共性问题加以规定,避免在全书中重复说明;目录部分按药材名称笔画顺序排列,药材名称下炮制品种名称按炮制通则顺序排列,正文项不再出现药材名称项;附录包括陕西省中药饮片炮制通则、蜜制中药饮片含蜜量测定方法、陕西省中药饮片炮制常用辅料质量标准;索引按中药饮片中文名笔画索引、汉语拼音索引、拉丁名索引、药材原植物拉丁学名索引顺序排列;附件为本标准未收载的其它炮制规格。

本版《陕西省中药饮片标准》的编制工作,尽管任务重、要求高、难度大,但由于省政府的大力支持、工作机构的组织有力、各参加单位的理解、支持与合作,使本版标准的编制工作得以顺利开展和有序进行,基本达到了设计方案的目标要求。

在此感谢国家药典委员会周福成副秘书长、中药专业委员会主任钱忠直主任药师,中国药品生物制品检定所林瑞超教授,湖北中医学院詹亚华教授,中医科学院药物研究所王孝涛、原思通、肖永庆研究员等专家对第一批品种进行审稿,并提出许多重要的修改意见和建议。

由于条件和水平有限,本版标准难免存在错误和不足之处,欢迎有关单位以及广大医药工作者提出宝贵意见,便于再版时修订。

《陕西省中药饮片标准》编委会

2007 年 12 月

凡 例

《陕西省中药饮片标准》是陕西省监督、管理中药饮片质量的法定技术标准。《陕西省中药饮片标准》一经陕西省药品监督管理部门颁布实施,1976年版的《陕西省药品标准·3·中药饮片炮制部分》相应品种同时停止使用,与国家饮片标准相同品种可参照执行。

本“凡例”是解释和正确地使用《陕西省中药饮片标准》进行质量检定的基本原则,并把与正文品种、附录及质量检定有关的共性问题加以规定,避免在全书中重复说明。本“凡例”中的有关规定具有法定的约束力。

本凡例和附录中采用“除另有规定外”这一用语,表示存在与凡例或附录有关规定不一致的情况时在正文品种中另作规定,并按此规定执行。

《陕西省中药饮片标准》中引用的药品系指《中华人民共和国药典》现行有效版本中收录的并符合规定的品种。

名称及编排

一、本标准目录和正文品种按基源药材名称的中文笔画顺序排列,同笔画数的字按起笔笔形一丨ノ丶的顺序排列,以与《中国药典》保持一致,正文不再出现药材品名;同一药材的不同炮制品种按附录I《陕西省中药饮片炮制通则》顺序排列。

二、每一正文品种项下根据品种不同按顺序可分别列有:(1)品名(包括中文名、汉语拼音与拉丁名);(2)来源;(3)制法;(4)性状;(5)鉴别;(6)检查;(7)浸出物;(8)含量测定;(9)性味与归经;(10)功能与主治;(11)用法与用量;(12)注意;(13)贮藏等。

三、附录包括《陕西省中药饮片炮制通则》、《蜜制中药饮片含蜜量测定法》、《陕西省中药饮片炮制常用辅料质量标准》;索引按中药饮片中文名笔画索引、汉语拼音索引、拉丁名索引和药材原植物拉丁学名索引顺序排列;附件为本标准未收录的其它炮制规格。

项目与要求

四、中药饮片的质量标准仅按干品规定,特殊需用鲜品者,按相应药材标准执行。

五、品名分为正名和副名,药材正名首选国家药品标准(包括《中国药典》、《卫生部药品标准·中药材·第一分册》、《国家进口药材标准》和《全国中药炮制规范》等)收录的正名,国家标准未收录时,选择《陕西省药品标准·3·中药饮片炮制部分》收录的正名;当《陕西省药品标准·3·中药饮片炮制部分》收录的药材正名与国家标准收录的药材正名不同时将其列入副名,或当正名与本草普遍采用名称不同时,可将本草普遍采用名称列入副名;药材副名仅在目录中药材正名后标出,正文中饮片正名后不再注明。为了统一名称,将蜜制中药饮片统一命名为“蜜***”,将中国药典中相应品种的“炙***”列入饮片副名,饮片副名同时在目录和正文中标明。

为了与国家中成药处方品名相统一,饮片生品名称除毒性较大者,在品名前加“生”字外,其它均不加“生”字。

品名前加“陕”字者,其来源或制法与国家标准有较大差异,为陕西省特色品种。

六、汉语拼音为品名的汉语拼音,各名称的第一个字母大写。

七、拉丁名为各炮制品种的拉丁名称(药材拉丁名+炮制方法名+辅料名)。

八、来源包括药材名称、药材原植(动)物的科名、植(动)物名、拉丁学名、药用部位(矿物注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分)。多来源品种按陕西省生产的、传统认为优质的、陕西省使用量大的品种顺序选择首列品种。

九、制法中除有特殊规定外,炮制方法均与附录 I (《陕西省中药饮片炮制通则》)相应制法一致。

炮制所用原药材应符合相应的国家中药材质量标准或省级中药材质量标准。

制法中规定的干燥方法如下:(1)烘干、晒干、阴干均可用的用“干燥”,温度不应超过 80℃;(2)不宜用较高温度烘干的,则用“晒干”或“低温干燥”,一般温度不超过 60℃;(3)烘干、晒干均不适宜的,用“阴干”或“晾干”,应在无阳光照射的条件下室温通风干燥。

十、性状指炮制后的饮片性状,多来源品种其性状有明显区别的均分别描述。先重点描述一种,其它仅分述其区别点。

十一、性状项下记载品种的外观、切面、周皮表面、质地、嗅、味、溶解度以及物理常数等。溶解度的概念同《中国药典》。

十二、鉴别项下包括经验鉴别、显微鉴别和理化鉴别。显微鉴别中的横切面、表面观及粉末鉴别,均指按《中国药典》一部附录方法制备后在显微镜下观察的特征。理化鉴别方法是指《中国药典》一部附录收录的检验方法。

同一药材品种的不同炮制品种,鉴别方法相同时合并书写。

十三、检查项下规定的各项系指饮片在加工、生产和贮藏过程中可能含有并需要控制的物质,包括安全性、有效性、均一性与纯度要求四个方面,个别品种的个别项目在大量实验的基础上,限度要求较《中国药典》对药材的要求有所调整。

杂质检查中的杂质,仅指中药饮片在炮制加工过程中不可避免地会残留一些非药用部位,均不得检出其它性质的杂质。

十四、浸出物的测定应按《中国药典》一部附录规定的方法检验,个别品种在大量实验的基础上,限度要求较《中国药典》对药材的要求有所调整。

十五、含量测定方法包括高效液相色谱法、气相色谱法、薄层扫描法、容量分析法和分光光度法等,操作方法同《中国药典》一部附录,部分品种在大量实验的基础上,限度要求较中国药典对药材的要求有所调整。

同一药材品种的不同炮制品种,含量测定方法相同时,合并书写。

十六、性味与归经项下的内容,一般是按中医理论对该品种药材性能的概括,并尽量反应炮制前后的变化。

十七、功能与主治系以中医的理论和临床用药经验对该品种所作的概括性描述,并尽量反应炮制前后的变化,此项内容仅作为临床用药的指导。

十八、用法与用量除另有规定外,用法系指水煎内服,用量系指成人一日常用剂量,必要时可根据具体病情酌量增减。

十九、注意项内容包括主要的使用禁忌和炮制时注意事项(包括炮制过程中影响饮片质量的因素和劳动保护等方面),属中医一般常规禁忌者从略。

二十、贮藏项下的内容系对中药饮片的贮藏与保管的基本要求,除具体规定外均应置于干

燥的密闭容器内,以防止尘土及异物进入。常用术语表述同中国药典。

检验方法和限度

二十一、本标准收载的所有品种均应按规定的方法进行检验,如采用其它方法,应将该方法与规定的方法作比较试验,根据试验结果掌握使用,但在仲裁时仍以本标准规定的方法为准。

二十二、标准中规定的各种纯度和限度数据系包括上限和下限两个数值本身。规定的这些数值不论是百分数还是绝对数字,其最后一位数字都是有效位。数值的计算和修约应按《中国药典》的规定执行。

二十三、药品的含量(%),除另有注明者外,均按重量计。

对照品和对照药材

二十四、对照品和对照药材系指用于鉴别、检查和含量测定的标准物质。应使用由国务院药品监督管理部门指定的单位统一供应的对照品和对照药材,国家无统一供应的由省药品监督管理部门指定的单位制备、标定和供应。其它要求同《中国药典》凡例。

计量、精确度、试药、试液、指示剂

二十五、计量、精确度、试药、试液、指示剂、说明书、包装和标签的规定,同《中国药典》凡例。

目 录

凡例	(I)
品名目次	(IV)
正文	(1)
附录	(257)
附录 I 陕西省中药饮片炮制通则	(257)
附录 II 蜜炙饮片含蜜量测定法	(261)
附录 III 常用辅料质量标准	(262)
索引	(265)
索引 I 饮片中文名笔画索引	(265)
索引 II 饮片中文名汉语拼音索引	(270)
索引 III 饮片拉丁名索引	(275)
索引 IV 原植物拉丁学名索引	(285)

品名目次

九节菖蒲	酒女贞子	(17)
九节菖蒲	小茴香(茴香)	
三七	小茴香	(18)
三七	盐小茴香	(19)
三七粉	小通草(通草)	
干漆	小通草	(19)
干漆	小蓟	
土贝母	小蓟	(20)
土贝母	小蓟炭	(21)
土鳖虫(虻虫)	马鞭草	
土鳖虫(虻虫)	马鞭草	(21)
大青叶	王不留行	
大青叶	王不留行	(22)
大枣	炒王不留行	(23)
大枣	天仙子(莨菪子)	
山麦冬	天仙子	(24)
山麦冬	天冬(天门冬)	
山茱萸	天冬	(24)
山萸肉	天麻	
酒萸肉	天麻	(25)
山药	木防己(防己)	
山药	木防己	(26)
麸炒山药	五倍子	
土炒山药	五倍子	(27)
山慈菇	炒五倍子	(28)
山慈菇	车前子	
川木通	车前子	(29)
川木通	盐车前子	(30)
川贝母	车前草	
川贝母	车前草	(30)
川乌	牛黄	
生川乌	牛黄	(31)
制川乌	月季花	
女贞子	月季花	(33)
女贞子	丹参	
(16)		

丹参	(33)	茅根炭	(54)
酒丹参	(35)	白薇	(54)
醋丹参	(36)	瓜蒌(栝楼)	
水飞蓟	(37)	瓜蒌	(55)
甘草	(38)	瓜蒌子(栝楼子)	
蜜甘草(炙甘草)	(39)	瓜蒌子	(56)
甘遂	(40)	炒瓜蒌子	(57)
生甘遂	(41)	瓜蒌皮(栝楼皮)	
醋甘遂	(41)	瓜蒌皮	(57)
龙齿	(41)	半夏	(58)
煅龙齿	(42)	生半夏	(58)
龙骨	(42)	清半夏	(59)
煅龙骨	(43)	姜半夏	(59)
石韦	(44)	陕姜半夏	(60)
石榴皮	(45)	法半夏	(61)
石榴皮炭	(45)	陕法半夏	(62)
石膏	(46)	丝瓜络	(63)
煅石膏	(47)	丝瓜络	(63)
北沙参	(47)	炒丝瓜络	(63)
白及	(48)	丝瓜络炭	(64)
白术(于白术)		地龙	(64)
白术	(49)	地骨皮	(65)
焦白术	(50)	地黄	(66)
麸炒白术	(50)	生地黄	(67)
炒白术	(51)	熟地黄	(68)
土白术	(52)	熟地黄炭	(69)
白头翁	(52)	地榆	(69)
白茅根	(53)	地榆	(69)
		地榆炭	(70)
		西瓜霜	(71)
		西瓜霜	(71)
		西河柳	(71)
		西洋参	(72)
		西洋参	(72)

光慈菇		制吴茱萸	(93)
光慈菇	(73)	盐吴茱萸	(94)
延胡索(元胡)		牡丹皮	
延胡索(元胡)	(74)	牡丹皮	(94)
酒延胡索(酒元胡)	(75)	牡丹皮炭	(96)
醋延胡索(醋元胡)	(76)	何首乌	
华山参		何首乌	(96)
华山参	(77)	制何首乌	(97)
伊贝母		皂角刺	
伊贝母	(78)	皂角刺	(98)
血余炭		谷芽	
血余炭	(79)	谷芽	(99)
合欢花		炒谷芽	(99)
合欢花	(79)	焦谷芽	(100)
决明子		龟甲胶	
决明子	(80)	龟甲胶	(100)
炒决明子	(81)	辛夷	
红花		辛夷	(101)
红花	(82)	沙苑子	
麦芽		沙苑子	(102)
麦芽	(83)	盐沙苑子	(103)
炒麦芽	(84)	沙棘	
焦麦芽	(85)	沙棘	(104)
赤小豆		补骨脂	
赤小豆	(85)	补骨脂	(105)
花椒		盐补骨脂	(106)
花椒	(86)	附子	
炒花椒	(87)	泥附子	
苍术		黑顺片	(107)
苍术	(87)	白附片	(108)
麸炒苍术	(88)	炮附片	(108)
制苍术	(89)	盐附子	
苍耳子		淡附片	(109)
苍耳子	(89)	忍冬藤	
炒苍耳子	(90)	忍冬藤	(109)
连翘		鸡内金	
连翘	(90)	鸡内金	(110)
吴茱萸		炒鸡内金	(111)
吴茱萸	(92)	醋鸡内金	(111)

烫鸡内金	(112)	建曲	
青蒿		建曲	(134)
青蒿	(112)	陕防风(防风)	
玫瑰花		陕防风	(134)
玫瑰花	(113)	细辛	
苦杏仁		细辛	(135)
苦杏仁	(114)	茜草	
煨苦杏仁	(115)	茜草	(136)
炒苦杏仁	(116)	茜草炭	(137)
蜜苦杏仁	(116)	莢果蕨贯众(贯众)	
苦参		莢果蕨贯众	(138)
苦参	(117)	莢果蕨贯众炭	(139)
苦参炭	(118)	茵陈	
枇杷叶		绵茵陈	(140)
枇杷叶	(119)	茺蔚子	
蜜枇杷叶	(120)	茺蔚子	(141)
板蓝根		炒茺蔚子	(141)
板蓝根	(121)	胡芦巴	
虎杖		胡芦巴	(142)
虎杖	(122)	炒胡芦巴	(143)
罗布麻叶		盐胡芦巴	(144)
罗布麻叶	(123)	南五味子(五味子)	
知母		南五味子	(144)
知母	(125)	酒南五味子	(145)
酒知母	(126)	醋南五味子	(146)
盐知母	(126)	蜜南五味子	(147)
侧柏叶		枳壳	
侧柏叶	(127)	枳壳	(148)
侧柏炭	(128)	麸炒枳壳	(149)
金钱草		柏子仁	
金钱草	(129)	柏子仁	(149)
鱼腥草		炒柏子仁	(150)
鱼腥草	(130)	柏子仁霜	(150)
油松节		柿蒂	
油松节	(131)	柿蒂	(151)
泽泻		厚朴	
泽泻	(132)	厚朴	(151)
盐泽泻	(133)	姜厚朴	(153)
麸炒泽泻	(133)	牵牛子	

牵牛子	(153)	醋柴胡	(172)
炒牵牛子	(154)	蜜柴胡	(172)
鸭胆子		透骨草	
鸭胆子	(155)	透骨草	(173)
韭菜子		党参	
韭菜子	(155)	党参	(174)
盐韭菜子	(156)	蜜党参	(175)
钟乳石		凌霄花	
钟乳石	(156)	凌霄花	(175)
煅钟乳石	(157)	益母草	
香附		益母草	(176)
香附	(157)	酒益母草	(177)
酒香附	(158)	浙贝母	
醋香附	(159)	浙贝母	(178)
四制香附	(159)	娑罗子	
香附炭	(160)	娑罗子	(180)
急性子		海金沙	
急性子	(160)	海金沙	(181)
姜石		浮小麦	
姜石	(161)	浮小麦	(181)
洋金花		炒浮小麦	(182)
洋金花	(162)	预知子	
秦艽		预知子	(182)
秦艽	(163)	桑叶	
莱菔子		桑叶	(182)
莱菔子	(164)	蜜桑叶	(184)
炒莱菔子	(165)	桑枝	
桔梗		桑枝	(184)
桔梗	(166)	炒桑枝	(185)
蜜桔梗	(167)	黄芩	
桃仁		黄芩	(186)
桃仁	(167)	酒黄芩	(187)
焯桃仁	(168)	黄芩炭	(188)
炒桃仁	(169)	黄芪	
夏枯草		黄芪	(188)
夏枯草	(169)	蜜黄芪(炙黄芪)	(190)
柴胡		黄连	
柴胡	(170)	黄连	(190)
酒柴胡	(171)	酒黄连	(192)

姜黄连	(193)	旋覆花	(214)
萸黄连	(194)	蜜旋覆花	(215)
黄精		淫羊藿	
黄精	(195)	淫羊藿	(216)
酒黄精	(196)	炙淫羊藿	(217)
菟丝子		琥珀	
菟丝子	(196)	琥珀	(218)
炒菟丝子	(197)	款冬花	
酒菟丝子	(197)	款冬花	(219)
盐菟丝子	(198)	蜜款冬花	(220)
菊花		葛根	
菊花	(198)	葛根	(221)
菊花炭	(200)	煨葛根	(222)
常山		葶苈子	
常山	(200)	葶苈子	(222)
炒常山	(201)	炒葶苈子	(223)
酒常山	(201)	楮实子	
野菊花		楮实子	(224)
野菊花	(202)	紫苏子	
蛇床子		紫苏子	(224)
蛇床子	(203)	炒紫苏子	(225)
银杏叶		蜜紫苏子	(225)
银杏叶	(204)	紫草	
猪牙皂		紫草	(226)
猪牙皂	(206)	黑芝麻	
炒猪牙皂	(207)	黑芝麻	(227)
麻黄		炒黑芝麻	(228)
麻黄	(207)	滑石	
蜜麻黄	(209)	滑石粉	(228)
麻黄绒	(210)	蓖麻子	
蜜麻黄绒	(210)	蓖麻子	(229)
麻黄根		蒺藜	
麻黄根	(211)	蒺藜	(229)
鹿角胶		炒蒺藜	(230)
鹿角胶	(211)	盐蒺藜	(231)
商陆		蒲公英	
商陆	(212)	蒲公英	(232)
醋商陆	(213)	蒲黄	
旋覆花(旋复花)		蒲黄	(233)