

“**考研直通车**” 真题解析系列丛书

# 全国硕士研究生入学考试 历年真题解析

主编 何永 臧守虎

# 中医综合

齊魯書社

“考研直通车”真题解析系列丛书

# 全国硕士研究生入学考试 历年真题解析

主编 何 永 臧守虎

## 中医综合

江苏工业学院图书馆  
藏书章

齐鲁书社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

全国硕士研究生入学考试历年真题解析——中医综合 /  
主编：何永，臧守虎. — 济南：齐鲁书社，2008.9  
ISBN 978-7-5333-2046-1

I. 全… II. ①何… ②臧… III. 中医学—研究生—入  
学考试—解题 IV. G643.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 103221 号

全国硕士研究生入学考试历年真题解析

## 中医综合

主编 何 永 臧守虎

---

出版发行 齐鲁书社  
社 址 济南经九路胜利大街 39 号  
邮 编 250001  
网 址 www.qlss.com.cn  
电子邮箱 qlss@sdpress.com.cn  
印 刷 山东新华印刷厂  
开 本 787×1092 /16  
印 张 15.625  
插 页 2  
字 数 390 千  
版 次 2008 年 9 月第 1 版  
印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷  
标准书号 ISBN 978—7—5333—2046—1

定价：30.00 元

---

主 编 何 永 臧守虎  
副主编 彭 敏 韩文霞 曹 华  
编 委 (以姓氏笔画为序)  
于学芬 王美霞 刘 瑶  
李 丛 李燕洁 李奕祺  
何 永 杨金萍 晏 飞  
曹 华 彭 敏 韩 晶  
韩文霞 臧守虎

## 前 言

有人说,“吃透真题,考研就成功了一半。”这是至理名言,因为历年真题最直接、最全面地显现着命题的方向趋势和基本原则。这也是广大考生对真题重视的原因所在。

“历年真题”,是最经典的试题,是命题专家认真研究分析考试大纲后形成的,既反映了考试大纲的基本要求,又蕴涵着命题的指导思想和发展趋势,是广大考生了解全国硕士研究生入学考试最直接的第一手资料,考生从中可直观地了解到硕士研究生入学考试的试题类型、考点分布和难易程度。

“历年真题”的构成最大限度地体现了考试大纲的基本精神,是检验考生对考试大纲理解和对基础知识掌握的标尺。考生对基础知识进行了一轮复习后,做一遍真题是对自己最好的检验。既能从中找到考研的信心,又能找出自己的不足,使以后的复习更有目的性和针对性,做到心中有数,了然于胸。因此,做一遍真题,本身就是一次收获。

由专家对“历年真题”进行解析,从中可看到解答问题的方法和规范,开阔解题思路,增强答题技巧,提高应试水平,最大限度地发挥自己的水平。有许多考生反映,该看的教材都看了,辅导书也读了不少,自认为对基础知识掌握得比较好,却考不出好的成绩来。这其中一个重要的原因就是答题技巧和应试水平的欠缺,通过看专家对历年真题的解析,可从根本上解决这一问题。

基于以上认识,我们编写了全国硕士生研究生入学考试历年真题解析系列丛书,包括政治理论、英语、数学一、数学二、数学三、数学四、历史学、教育学、心理学、金融学联考、法律硕士联考、西医综合、中医综合13册,以期对广大考生有所帮助。

本书汇集了1999年至2008年历届全国硕士研究生入学考试中中医综合的试题,并根据评卷的基本原则进行了解析,并尽可能做到简明扼要,供广大考生参考使用。希望考生能从中提取精华,受到启示,获得收益。起到举一反三、触类旁通的效果。解析时参考了多种权威中医学教材和教学参考书,由于体例的原因未能在解析时一一注明,在此对教材和教学参考书的编写者表示衷心的感谢。

编 者  
2008年6月

# 目 录

前 言 .....	(1)
2008 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题 .....	(1)
2008 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题解析 .....	(12)
2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题 .....	(24)
2007 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题解析 .....	(38)
2006 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题 .....	(54)
2006 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题解析 .....	(66)
2005 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题 .....	(77)
2005 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题解析 .....	(89)
2004 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题 .....	(100)
2004 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题解析 .....	(112)
2003 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题 .....	(121)
2003 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题解析 .....	(133)
2002 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题 .....	(144)
2002 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题解析 .....	(157)
2001 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题 .....	(169)
2001 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题解析 .....	(181)
2000 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题 .....	(194)
2000 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题解析 .....	(207)
1999 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题 .....	(221)
1999 年全国硕士研究生入学统一考试中医综合科目试题解析 .....	(234)

## 2008年全国硕士研究生入学统一考试 中医综合科目试题

一、A型题：在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

- 天人相应，四时脉象的变化，如《素问·脉要精微论》所说“春日浮”，则脉象可见  
A. 如鱼之游在波  
B. 泛泛乎万物有余  
C. 蛰虫将去  
D. 蛰虫周密
- 治疗暑季感冒常配伍芳香化浊药，体现的治则是  
A. 辨病论治  
B. 急则治标  
C. 因时制宜  
D. 升清降浊
- 确立“阴中求阳，阳中求阴”的理论依据是  
A. 阴阳对立制约  
B. 阴阳互根互用  
C. 阴阳互为消长  
D. 阴阳相互转化
- 《素问·五运行大论》说“其不及，则己所不胜，侮而乘之”，是指  
A. 相生  
B. 相克  
C. 相侮  
D. 相乘
- 多唾或久唾，则易耗伤  
A. 肺中津气  
B. 肾中精气  
C. 肝的阴血  
D. 脾的阴液
- 《素问·上古天真论》说“丈夫五八”，则  
A. 阳气衰竭于上，面焦  
B. 肾气衰，发堕齿槁  
C. 肝气衰，筋不能动  
D. 肾脏衰，形体皆极
- 以调节气机升降为主要作用的脏腑是  
A. 肺与肾  
B. 肾与肝  
C. 脾与胃  
D. 肝与肺
- 津液与元气运行的主要通道是  
A. 三焦  
B. 腠理  
C. 血脉  
D. 水道
- 随神往来者，谓之  
A. 志  
B. 魄  
C. 魂  
D. 意
- “肝肾同源”的主要依据是  
A. 厥少二阴之气相通  
B. 相火寄于肝肾  
C. 肝肾同属于下焦  
D. 精血互生互化
- 下列选项中，与语言、声音、呼吸强弱关系最为密切的是  
A. 元气  
B. 卫气  
C. 中气  
D. 宗气
- 交接于目内眦的两条经脉是  
A. 手太阳与足太阳  
B. 手少阳与足少阳  
C. 手阳明与足阳明  
D. 手太阴与手阳明
- 暑邪为病，烦渴、气短、乏力，是由于

- A. 暑为阳邪，易损肺气  
B. 暑应于心，耗气伤血  
C. 暑多夹湿，易困脾气  
D. 暑性升散，耗气伤津
14. 《素问·五常政大论》说“西北之气，散而寒之”，是指  
A. 收敛阳气，温其里寒  
B. 辛温解表，温其内寒  
C. 解表祛湿，表里双解  
D. 散其外寒，清其里热
15. 下列选项中，不属于体征范畴的是  
A. 喉中痰鸣  
B. 耳鸣  
C. 太息  
D. 肠鸣
16. 导致耳轮甲错的常见原因是  
A. 肾气不足  
B. 肾精耗竭  
C. 瘀血入络  
D. 肾阴亏虚
17. 下列选项中，不属于个人生活史内容的是  
A. 平素健康状况  
B. 生活经历  
C. 精神情志  
D. 饮食嗜好
18. 症见寒战，继而高热，反复发作，每三日一次，多见于  
A. 少阳病  
B. 湿温  
C. 疟疾  
D. 瘟疫
19. 自汗与盗汗并见的常见原因是  
A. 血液亏虚  
B. 阳气不足  
C. 阴液亏虚  
D. 气阴两虚
20. 脉沉细而软，应指无力，属于  
A. 濡脉  
B. 弱脉  
C. 微脉  
D. 涩脉
21. 下列选项中，不属于紧脉主病的是  
A. 痰饮  
B. 寒证  
C. 痛证  
D. 宿食
22. 下列关于表证与里证区别的叙述中，错误的是  
A. 表证脉多浮，里证脉多沉  
B. 表证病程较短，里证病程较长  
C. 表证以恶寒为主，里证以发热为主  
D. 表证舌象变化不显，里证舌象多有变化
23. 下列选项中，不属于实热证表现的是  
A. 壮热恶热  
B. 两颧潮红  
C. 便秘尿黄  
D. 舌红苔黄
24. 下列选项中，不属于肺气上逆表现的是  
A. 咳嗽  
B. 少气  
C. 喘促  
D. 咯痰
25. 下列选项中，不属于饮证表现的是  
A. 痰多色白质黏滑  
B. 胃脘振水音  
C. 舌苔白滑  
D. 肋间饱满
26. 症见食少纳呆，脘腹痞满，泛恶欲吐，便溏水肿，身目发黄如烟熏，头身困重，舌淡胖苔白腻，脉缓者，属于  
A. 脾气虚证  
B. 脾阳虚证  
C. 寒湿困脾证  
D. 肝郁脾虚证
27. 眩晕与下列哪项并见，对诊断肝血虚证最有意义  
A. 面白舌淡  
B. 心悸脉细  
C. 肋肋隐痛  
D. 肢体麻木
28. 下列证候中，不出现耳鸣的是  
A. 肝火炽盛证  
B. 寒滞肝脉证  
C. 肾精不足证  
D. 肝阳上亢证
29. 首见“诸病通用药”的本草著作是  
A. 《神农本草经》  
B. 《本草经集注》  
C. 《新修本草》  
D. 《本草拾遗》



30. 芒硝的性味是  
A. 辛、苦、凉      B. 甘、淡、凉      C. 酸、甘、寒      D. 咸、苦、寒
31. 下列选项中，具有沉降性质的药物是  
A. 祛风湿药      B. 行气药      C. 清热药      D. 解表药
32. 常用知母而不常用石膏治疗的病证是  
A. 肺热咳喘      B. 胃火牙痛      C. 肠燥便秘      D. 气分实热
33. 川乌、草乌功效的共同点是  
A. 祛风湿，温经散寒，止痛      B. 祛风湿，舒筋络，消肿止痛  
C. 祛风湿，解表，止痛      D. 祛风湿，通络，止痉
34. 砂仁具有而白豆蔻不具有的功效是  
A. 燥湿      B. 行气      C. 温中      D. 安胎
35. 治疗湿痹拘挛，宜选用  
A. 车前子      B. 薏苡仁      C. 金钱草      D. 石韦
36. 沉香入汤剂煎服的剂量是  
A. 0.3~0.9g      B. 1~4.5g      C. 5~9g      D. 10~15g
37. 辛热燥烈，易耗气动火，不宜多用、久服的药物是  
A. 牵牛子      B. 川楝子      C. 吴茱萸      D. 木通
38. 槟榔不具有的功效是  
A. 行气      B. 活血      C. 利水      D. 截疟
39. “能行血中气滞，气中血滞，故专治一身上下诸痛”的药物是  
A. 延胡索      B. 郁金      C. 姜黄      D. 莪术
40. 天南星具有的功效是  
A. 燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结      B. 燥湿化痰，利气散结，消肿止痛  
C. 燥湿化痰，祛风通络，解毒散结      D. 燥湿化痰，祛风解痉，散结消肿
41. 磁石一般不适用于治疗  
A. 肾不纳气，虚喘不已      B. 肝肾不足，视物昏花  
C. 肝阳上亢，头晕目眩      D. 风热上攻，目赤肿痛
42. 治疗疮疡溃久不敛、水火烫伤，常选用的药物是  
A. 冰片      B. 麝香      C. 苏合香      D. 石菖蒲
43. 银翘散和桑菊饮组成中均含有的药物是  
A. 桑叶、菊花、连翘、薄荷、桔梗      B. 连翘、薄荷、桔梗、甘草、芦根  
C. 银花、连翘、薄荷、菊花、芦根      D. 连翘、牛蒡子、桔梗、甘草、芦根
44. 旋覆代赭汤原方中用量最轻的药物是  
A. 旋覆花      B. 代赭石      C. 人参      D. 生姜
45. 大安丸的组成是  
A. 平胃散加人参      B. 平胃散加山药      C. 保和丸加白术      D. 保和丸加莲子
46. 具有攻下通便、补气养血功用的方剂是  
A. 麻子仁丸      B. 济川煎      C. 黄龙汤      D. 温脾汤
47. 治疗病后中焦虚寒喜唾涎沫者，宜选用



63. 治疗心肾亏虚所致病证，应首选  
 A. 大补阴丸合定痛丸  
 B. 六味地黄丸合生脉散  
 C. 右归丸合交泰丸  
 D. 左归丸合天王补心丹
64. 血厥实证的治法是  
 A. 平肝潜阳，理气通瘀  
 B. 清热泻火，化痰开窍  
 C. 涤痰息风，开窍通络  
 D. 清肝泻热，凉血开窍
65. 治疗肝气犯胃所致呕吐，应首选  
 A. 柴胡疏肝散  
 B. 四七汤  
 C. 小柴胡汤  
 D. 五磨饮子
66. 治疗腹痛实热壅滞证，应首选  
 A. 枳术丸  
 B. 大柴胡汤  
 C. 六磨汤  
 D. 大承气汤
67. 泄泻的治疗原则是  
 A. 健脾燥湿  
 B. 运脾化湿  
 C. 补脾祛湿  
 D. 理脾利湿
68. 治疗冷秘，应首选  
 A. 济川煎合黄芪汤  
 B. 滋肾通关丸合润肠丸  
 C. 温脾汤合半硫丸  
 D. 更衣丸合理中丸
69. 患者面目肌肤淡黄，肢软乏力，心悸气短，大便溏薄，舌淡苔薄白，脉濡。治疗应首选  
 A. 黄芪建中汤  
 B. 茵陈术附汤  
 C. 硝石矾石散  
 D. 茵陈五苓散
70. 治疗臌胀瘀结水留证，应首选  
 A. 中满分消丸  
 B. 实脾饮  
 C. 少腹逐瘀汤  
 D. 调营饮
71. 腰痛的基本病机是  
 A. 外感湿邪，经脉不畅  
 B. 筋脉痹阻，腰府失养  
 C. 肾虚精亏，瘀血阻滞  
 D. 邪痹经脉，气血不畅
72. “以痛为腧”指的穴位是  
 A. 输穴  
 B. 五输穴  
 C. 奇穴  
 D. 阿是穴
73. 期门穴位于乳头直下  
 A. 第5肋间隙  
 B. 第6肋间隙  
 C. 第7肋间隙  
 D. 第8肋间隙
74. 耳门、听宫、听会从上到下的归经顺序是  
 A. 小肠经、胆经、三焦经  
 B. 胆经、三焦经、小肠经  
 C. 三焦经、胆经、小肠经  
 D. 三焦经、小肠经、胆经
75. 治疗眼病、热病、神志病，宜选用的经脉是  
 A. 手三阴经  
 B. 手三阳经  
 C. 足三阴经  
 D. 足三阳经
76. 足三阴经穴均可治疗的病证是  
 A. 胸、腹病  
 B. 脾、肝、肾病  
 C. 前阴病、妇科病  
 D. 肝胆、脾胃病
77. 治疗呃逆，应首选的腧穴是  
 A. 睛明  
 B. 水沟  
 C. 承泣  
 D. 攒竹
78. 选取水沟、十二井穴、合谷、太冲、内关穴，针刺用泻法，主治的病证是  
 A. 头痛  
 B. 眩晕  
 C. 中风脱证  
 D. 中风闭证

79. 用毫针刺风府穴，下列操作正确的是  
 A. 正坐位，头微后倾，项部放松  
 B. 向鼻尖方向缓慢刺入 0.5~1 寸  
 C. 向下颌方向缓慢刺入 0.5~1 寸  
 D. 向眼球方向缓慢刺入 0.5~1 寸
80. 治疗急性、疼痛性病证宜首选的腧穴是  
 A. 五输穴  
 B. 下合穴  
 C. 郄穴  
 D. 俞募穴

**二、B 型题：**A、B、C、D 是其下两道小题的备选项，请从中选择一个最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 胃经  
 B. 肾经  
 C. 小肠经  
 D. 心经
81. 其经脉“入上齿中，还出夹口，环唇”的是  
 82. 其经脉分支，既至“目锐眦”，又至“目内眦”的是
- A. 肝阳化风  
 B. 热极生风  
 C. 阴虚风动  
 D. 血虚生风
83. 症见筋挛肉瞤、手足蠕动，其病机是  
 84. 症见肢麻不仁、甚则手足拘挛不伸，其病机是
- A. 心阴不足  
 B. 心血亏损  
 C. 肝阴不足  
 D. 肝血亏虚
85. 症见五心烦热、神志不宁，其病机是  
 86. 症见肢麻不仁、眩晕、目花干涩，其病机是
- A. 色如以缟裹紺  
 B. 色如蟹腹  
 C. 色如豕膏  
 D. 色如枳实
87. 属于“常色”的面色是  
 88. 属于“恶色”的面色是
- A. 消谷善饥  
 B. 偏嗜食物  
 C. 厌食  
 D. 饥不欲食
89. 胃阴虚可见  
 90. 胃火炽盛可见
- A. 弦细脉  
 B. 沉缓脉  
 C. 浮滑脉  
 D. 滑数脉
91. 素体痰盛，复感外邪者，多见  
 92. 肝郁脾虚者，多见
- A. 先煎  
 B. 包煎  
 C. 不宜久煎  
 D. 另煎
93. 鱼腥草入汤剂应  
 94. 羚羊角入汤剂应
- A. 绞股蓝  
 B. 红景天  
 C. 刺五加  
 D. 灵芝
95. 具有益气健脾，清肺止咳，活血化瘀功效的药物是  
 96. 具有益气健脾，化痰止咳，清热解毒功效的药物是

- A. 湿疹瘙痒      B. 耳痛流脓      C. 目赤肿痛      D. 咽喉肿痛
97. 白矾、蛇床子皆可用治的病证是
98. 硼砂、炉甘石皆可用治的病证是
- A. 牡蛎散      B. 小青龙汤      C. 黄土汤      D. 半夏泻心汤
99. 体现散收同用、祛邪护正配伍的方剂是
100. 体现寒热并行、辛开苦降配伍的方剂是
- A. 荡涤积滞      B. 泻热逐瘀      C. 通因通用      D. 以泻代清
101. 凉膈散中配伍大黄意在
102. 茵陈蒿汤中配伍大黄意在
- A. 真人养脏汤      B. 参苓白术散      C. 保和丸      D. 健脾丸
103. 治疗脾胃气虚兼夹湿邪之泄泻，宜首选
104. 治疗脾胃虚弱兼夹食滞之泄泻，宜首选
- A. 清胃泻热，凉血止衄      B. 清胃泻火，化瘀止血  
C. 清胃泻火，凉血止血      D. 清泻胃热，凉血化瘀
105. 吐血属于胃热壅盛证，其治法是
106. 鼻衄属于胃热炽盛证，其治法是
- A. 生脉散合补肺汤      B. 金水六君煎  
C. 六君子汤      D. 保真汤
107. 治疗肺脾气虚所致哮喘，应首选
108. 治疗肺气虚耗所致喘证，应首选
- A. 定喘汤      B. 桑白皮汤      C. 清金化痰汤      D. 导痰汤
109. 治疗喘证痰热郁肺者，应首选
110. 治疗肺胀痰热郁肺者，应首选
- A. 六味地黄丸      B. 麦味地黄丸      C. 左归丸      D. 大补元煎
111. 治疗眩晕肾精不足者，宜首选
112. 治疗肾虚头痛者，宜首选
- A. 陷下则灸之      B. 菟陈则除之      C. 热则疾之      D. 寒则留之
113. 阴挺的针灸治疗原则是
114. 痛痹的针灸治疗原则是

- A. 支沟                      B. 养老                      C. 通里                      D. 间使
115. 腕背横纹上 3 寸，尺骨与桡骨之间的腧穴是
116. 腕横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱桡侧缘的腧穴是
- A. 郄穴                      B. 络穴                      C. 下合穴                      D. 八脉交会穴
117. 病在腑者，应首选的治疗穴位是
118. 表里两经同病者，应首选的治疗穴位是
- A. 刺络拔罐法              B. 留针拔罐法              C. 走罐法                      D. 闪罐法
119. 治疗丹毒，应首选的拔罐法是
120. 治疗皮肤麻木，应首选的拔罐法是

**三、X 型题：**在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。

121. 阴偏胜病机，是指
- A. 阴邪偏胜，引发阴盛                      B. 阳不化阴，痰湿内生
- C. 阳气被遏，阴寒内盛                      D. 阳虚阴盛，虚寒内生
122. 水谷精气的转输与布散依赖于
- A. 肝气的疏泄              B. 肺气的宣发              C. 肾气的蒸化              D. 脾气的升清
123. 心开窍于舌的主要机理是
- A. 手少阴之别系舌本                      B. 心血荣于舌
- C. 心气通于舌                      D. 舌为心之外候
124. 对水液代谢起重要作用的脏腑功能有
- A. 肝气疏泄通利              B. 肺气通调水道              C. 脾气运化转输              D. 肾气蒸腾气化
125. 脏腑失调病机，主要是指
- A. 脏腑功能太过              B. 脏腑功能不及              C. 脏腑阴阳失调              D. 脏腑气血失调
126. 形成心血瘀阻的原因有
- A. 津液不足                      B. 寒客胸中                      C. 痰浊阻滞                      D. 宗气虚衰
127. 三焦气化失司是指
- A. 气血生化失常                      B. 有关脏腑气机不利
- C. 血液运行失调                      D. 全身水液代谢障碍
128. 影响冲、任二脉气血充盈的因素有
- A. 肝肾功能失调              B. 心脾功能失调              C. 肺肾功能失调              D. 脾胃功能失调
129. 脉道不利的病机是
- A. 津液枯涸，脉失濡润                      B. 固摄失职，血逸脉外
- C. 痰浊内阻，气机不畅                      D. 寒凝血瘀，经脉阻滞
130. 《素问·诊要经终论》“厥阴终者”，则见
- A. 中热嗑干                      B. 善溺心烦                      C. 善噫善呕                      D. 舌卷卵上缩
131. 患者吐血鲜红或紫暗有块，夹有食物残渣，其原因可能有

- A. 肝火犯胃      B. 胃腑瘀血      C. 寒滞胃脘      D. 胃有积热
132. 紫舌可见于  
 A. 热极      B. 寒极      C. 血瘀      D. 酒毒
133. 导致音哑或失音的原因有  
 A. 外感风寒      B. 外感风热      C. 肺肾阴虚      D. 痰浊壅滞
134. 可发生绞痛的病证有  
 A. 心脉瘀阻      B. 结石阻塞      C. 寒凝肝脉      D. 寒滞胃肠
135. 症见发热，恶寒无汗，头痛身痛，口渴引饮，心烦尿黄，咳喘痰黄，舌红苔薄黄者，属于  
 A. 表寒里热      B. 表里俱实      C. 寒郁化热      D. 真热假寒
136. 下列选项中，属于湿热内阻证表现的有  
 A. 女子带下黄臭，外阴瘙痒      B. 身目发黄如橘皮，皮肤瘙痒  
 C. 大便秘结不通，日晡潮热      D. 小便短黄浑浊，小腹胀痛
137. 风淫证候的表现有  
 A. 恶寒发热，无汗，脉浮紧      B. 皮肤瘙痒，瘾疹  
 C. 口眼喎斜，四肢抽搐      D. 关节疼痛，部位游走不定
138. 心悸心烦、失眠多梦、口燥咽干、舌红少苔，可见于  
 A. 心火亢盛      B. 心血亏虚      C. 心肾不交      D. 心阴不足
139. 脏腑兼证中，多表现为气虚的脏腑有  
 A. 心肾      B. 脾肺      C. 肝胃      D. 心肺
140. 下列选项中，属于伤寒阳明腑证辨证依据的有  
 A. 脐腹胀满而拒按      B. 手足濇然汗出  
 C. 脉洪大      D. 狂乱不得眠
141. 应慎用解表药的病证有  
 A. 阴虚盗汗      B. 疮疡日久      C. 失血      D. 淋证
142. 莱菔子的归经有  
 A. 胃经      B. 心经      C. 肺      D. 脾经
143. 莲子、芡实皆常用治  
 A. 肾虚不固，遗精滑精      B. 脾肾两虚，白带过多  
 C. 肝肾亏虚，目暗昏花      D. 脾气亏虚，久泻不止
144. 下列药组中，不宜合用的有  
 A. 肉桂与赤石脂      B. 甘草与大蓟      C. 川乌与白藜      D. 藜芦与辛夷
145. 荆芥与防风皆不具有的功效有  
 A. 止血      B. 止痒      C. 止咳      D. 止呕
146. 芦根与白茅根皆可用于治疗  
 A. 胃热呕吐      B. 肺热咳嗽      C. 肝热目赤      D. 热淋涩痛
147. 石决明、珍珠母功效的共同点有  
 A. 息风止痉      B. 平肝潜阳      C. 清肝明目      D. 安神定惊
148. 常山常用于治疗

- A. 湿热黄疸      B. 口舌生疮      C. 痰饮停聚胸膈      D. 疟疾寒热往来
149. 有关朱砂的使用注意事项, 下列说法中正确的有  
A. 切忌炒制, 宜醋淬后水飞入药      B. 内服不宜过量或持续服用  
C. 肝功能不全者禁服      D. 孕妇慎服
150. 仙鹤草的功效有  
A. 凉血止血      B. 解毒杀虫      C. 截疟      D. 止痢
151. 下列选项中, 属于糊丸特点的有  
A. 性质柔润, 兼有补益作用      B. 作用缓和, 药力持久  
C. 对胃肠刺激性小      D. 不易变质, 便于贮存
152. 下列方剂中, 组成药物含有山药的有  
A. 健脾丸      B. 黄土汤      C. 缩泉丸      D. 右归丸
153. 下列方剂中, 组成药物含有牡丹皮的有  
A. 青蒿鳖甲汤      B. 六味地黄汤      C. 金匱肾气丸      D. 普济消毒饮
154. 下列方剂中, 组成药物含有大黄、栀子的有  
A. 八正散      B. 凉膈散      C. 茵陈蒿汤      D. 黄连解毒汤
155. 下列方剂中, 组成药物含有半夏、生姜的有  
A. 温经汤      B. 二陈汤      C. 旋覆代赭汤      D. 大柴胡汤
156. 具有益气滋阴作用的方剂有  
A. 一贯煎      B. 炙甘草汤      C. 玉液汤      D. 养阴清肺汤
157. 人参败毒散中配伍少量人参的用意是  
A. 益气生津以资汗源      B. 补益肺脾以复正气  
C. 扶助正气鼓邪外出      D. 使祛邪而不伤正气
158. 黄芪在防己黄芪汤中的作用有  
A. 补气托毒      B. 补气固表      C. 补气行水      D. 补气行血
159. 可用当归补血汤治疗的病证有  
A. 妇人经行、产后血虚发热、头痛者      B. 气血不足, 疮疡溃后, 久不愈合者  
C. 失血过多, 阳气浮越, 身热烦渴者      D. 劳倦内伤, 肌热烦渴, 脉洪无力者
160. 治疗冷积便秘可选用的方剂是  
A. 黄土汤      B. 大黄附子汤      C. 济川煎      D. 温脾汤
161. 治疗痿证属肝肾亏损者, 宜选  
A. 虎潜丸      B. 鹿角胶丸      C. 独活寄生汤      D. 右归丸
162. 痹证的治法有  
A. 祛邪通络      B. 养血活血      C. 补肾温阳      D. 健脾益气
163. 内伤发热属实证者, 其病机主要是  
A. 气郁化火      B. 瘀血阻滞      C. 痰湿停聚      D. 营卫失和
164. 治疗汗证属于邪热郁蒸者, 应选  
A. 当归六黄汤      B. 龙胆泻肝汤      C. 泻白散      D. 四妙丸
165. 消渴的病变脏腑主要有  
A. 肾      B. 胃      C. 肺      D. 肝



166. 治疗支饮寒饮伏肺证，宜选  
A. 大青龙汤      B. 小青龙汤      C. 木防己汤      D. 苓甘五味姜辛汤
167. 治疗便血日久，湿热未尽，营阴已亏者，宜选  
A. 地榆散      B. 脏连丸      C. 清脏汤      D. 槐角丸
168. 郁证的病机有  
A. 肝失疏泄      B. 脾失健运      C. 心失所养      D. 肺失宣降
169. 治疗湿热下注所致遗精，宜选  
A. 程氏萆薢分清饮      B. 苍术二陈汤      C. 龙胆泻肝汤      D. 八正散
170. 癃闭实证的治疗方法有  
A. 祛湿邪      B. 清湿热      C. 利气机      D. 散瘀结
171. 治疗感冒风寒束表证，宜选  
A. 荆防败毒散      B. 葱豉桔梗汤      C. 荆防达表汤      D. 小青龙汤
172. 治疗肺痈恢复期，宜选  
A. 加味桔梗汤      B. 沙参清肺汤      C. 桔梗白散      D. 桔梗杏仁煎
173. 下列腧穴中，属于募穴的有  
A. 中脘      B. 中府      C. 膻中      D. 中极
174. 下列选项中，骨度分寸为 9 寸的有  
A. 前额两发角之间      B. 胸骨上窝至胸剑联合中点  
C. 腋前纹头至肘横纹      D. 腋窝顶点至第 11 肋游离端
175. 下列选项中，属于手阳明大肠经腧穴的有  
A. 肩髃      B. 肩髃      C. 合谷      D. 下关
176. 下列选项中，属于前后配穴的有  
A. 中极、次髎      B. 中脘、胃俞      C. 中脘、膈俞      D. 天枢、命门
177. 采用“穴位贴敷法”治疗哮喘的常用穴有  
A. 膻中      B. 中脘      C. 大椎      D. 悬钟
178. 以关元、三阴交为主方可以治疗的病证有  
A. 月经不调      B. 崩漏      C. 滞产      D. 闭经
179. 下列选项中，属于三棱针刺法的有  
A. 散刺法      B. 刺络拔罐法      C. 叩刺法      D. 挑刺法
180. 下列选项中，位于腕横纹上的腧穴有  
A. 中渚      B. 大陵      C. 太渊      D. 神门