

中
國
歷
代
醫
學
典

廣陵書社

中國歷代醫學典

(六)



廣陵書社



中國歷代醫學典目錄

第一冊

第一卷至第四十五卷

黃帝素問

第四十六卷

黃帝素問補遺

第四十七卷至六十卷

黃帝靈樞經

第二冊

第六十一卷至第六十八卷

黃帝靈樞經

第六十九卷至第七十卷

扁鵲難經

第七十一卷至第八十八卷

脈法

第八十九卷至第九十二卷

外診法

五三一

五二一〇

五二一

第三冊

第一百十八卷至第一百二十一卷

運氣門

第一百二十二卷至第一百二十九卷

頭門

第一百三十卷至第一百三十三卷

面門

第一百三十四卷至第一百三十七

耳門

一二八四

一二七七

一二三七

第一百十卷

身形門

第一百十一卷至第一百十七卷

運氣門

第九十三卷至第一百五卷

臟腑門

第一百六卷至第一百十卷

經絡門

中國歷代醫學典

目錄

二

第一百三十八卷至第一百五十卷

目門 一五六八

第一百五十一卷至第一百五十二卷

鼻門 一六八八 一六八八

第一百五十三卷至第一百五十四卷

唇口門 一七一一

第一百五十五卷至第一百五十七卷

齒門 一七三一

第一百五十八卷至第一百六十卷

舌門 一七五七

第一百六十卷至第一百六十三卷

咽喉門 一七七八

第一百六十四卷至第一百六十五卷

鬚髮門 一八一六

第一百六十六卷至第一百六十九卷

頸項門 一八三〇

第一百七十卷

肩門 一八六九

第一百七十一卷

腋門 一八七七

第一百七十二卷至第一百七十四卷

脅門 一八八五

第一百七十五卷至第一百七十九卷

背脊門 一九一〇

第一百八十六卷至第一百八十七卷

胸腹門 一九五五

第一百八十八卷至第一百八十九卷

腰門 一九五〇

第四冊

第一百八十八卷

腰門 二〇四一

第一百八十九卷至第一百九十九卷

四肢門 二〇五〇

第二百卷至第二百六卷

前陰門 二一五二

第二百七卷至第二百十卷

後陰門

二二三五

第二百十一卷

皮門

二二六九

第二百十二卷至第二百十三卷

肉門

二二八一

第二百十四卷至第二百十五卷

筋門

二二九五

第二百十六卷

骨髓門

二三一二

第二百十七卷至第二百二十五卷

風門

二三二二

第二百二十六卷至第二百二十九卷

痹門

二四〇四

第二百二十九卷至第二百三十卷

寒門

二四四一

第二百三十一卷至第二百三十二卷

暑門

二四五六

第二百三十三卷至第二百三十四卷

濕門

二四七八

第二百三十五卷

燥門

二四九九

第二百三十六卷至第二百三十七卷

火門

二五〇八

第二百三十八卷至第二百四十二卷

痰門

二五三一

第二百四十二卷至第二百四十七卷

咳嗽門

二五七五

第二百四十八卷至第二百五十一年

嘔吐門

二六三二

第二百五十二卷至第二百五十六卷

泄瀉門

二六六九

第二百五十七卷至第二百五十八卷

霍亂門

二七八一

中國歷代醫學典

目錄

四

第五冊

第二百八十八卷至第二百九十一卷

三〇二一

瘧門

第二百五十九卷至第二百六十三卷
滯下門

二七三九

第二百九十二卷至第二百九十四卷

三〇二二

厥門

第二百六十四卷至第二百六十七卷
大小便門

二七八七

第二百九十五卷至第二百九十七卷

三〇六五

癲狂門

第二百六十八卷至第二百七十卷
淋濁遺精門

二八二三

第二百九十八卷
血門

三〇九〇

癇門

第二百七十一卷至第二百七十七卷
汗門

二八五七

第二百九十九卷至第三百卷
瘧疫門

三一二五

第三百一卷至第三百二卷

第二百七十八卷至第二百七十九卷
汗門

二九二六

第二百八十一卷至第二百八十二卷
渴門

三一二七

第二百八十三卷至第二百八十五卷
哮喘門

三一四三

第二百八十六卷至第二百八十七卷
痘門

三一五九

第三百八卷至第三百十一卷

三二一五

第三百十二卷至第三百十三卷

三二五九

第三百四十二卷至第三百四十三卷
噎膈反胃門

三二五九

第三百十四卷至三百十五卷

飲食門

三二八六

第三百二十五卷

噫氣門

三四一八

第三百十六卷至三百十八卷

積聚門

三三〇九

第三百十九卷至三百二十卷

驚悸怔忡健忘門

三三三七

第三百二十一卷

情志門

三三六一

第三百二十二卷

煩躁門

三三七四

第三百二十三卷

嗜卧門

三三八四

第三百二十三卷

不得卧門

三三八七

第三百二十四卷

聲音門

三三九六

第三百二十五卷

呃門

三四〇七

第六冊

第三百二十六卷

懊惱門

三四二一

第三百二十六卷

懈惰門

三四二三

第三百二十六卷

太息門

三四二六

第三百二十七卷

中蠱門

三四二八

第三百二十八卷

中毒門

三四二九

第三百二十八卷

中惡門

三四四二

第三百二十八卷

卒中暴死門

三四四九

中國歷代醫學典

目錄

六

第三百二十九卷

諸哽門

三四五五

第三百二十九卷

五絕門

三四五七

第三百二十九卷

怪病門

三四五八

第三百三十卷至第三百三十二卷

頤養補益門

三四六二

第三百三十三卷至第三百三十四卷

三四七一

種子門

三四七一

第三百三十五卷至第三百五十八卷

三五〇四

第三百五十九卷至第三百六十七卷

三五二三

傷寒門

三七六九

第三百六十八卷

三七八一

外科附骨流注門

第三百六十九卷

外科遊風丹毒斑疹門

三八九四

第三百七十二卷至第三百七十三卷

外科癩瘍癰風門

三九〇四

第三百七十四卷

外科浸淫疥癬門

三九二七

第三百七十五卷

外科反花天泡楊梅門

三九四〇

第三百七十六卷

外科癰瘍瘻瘍門

三九五〇

第三百七十六卷

外科熱瘡瘻瘍門

三九六五

第三百七十六卷

外科湯火灸凍漆瘍門

三九六八

第三百七十七卷至第三百八十卷

外科跌打金刃竹木破傷門

三九七五

第三百八十卷

外科蟲獸傷門

四〇一三

第三百八十一卷至第三百八十三卷

婦人經脉門

四〇二三

第三百八十四卷

婦人子嗣門

四〇五八

第三百八十五卷至第三百八十六卷

婦人胎前門

四〇七二

第七冊

第三百八十七卷

婦人胎前門

四一〇一

第三百八十八卷至第三百八十九卷

婦人臨產門

四一八

第三百九十卷至第三百九十四卷

婦人臨產門

四一〇一

第三百九十五卷至第三百九十六卷

婦人產後門

四一三九

第三百九十七卷至第三百九十八卷

婦人崩漏門

四二〇五

第三百九十九卷至第三百九十八卷

婦人帶下門

四二二九

第三百九十九卷

婦人諸乳疾門

四二五二

第四百卷

婦人前陰諸疾門

四二六五

第四百一卷

婦人夢與鬼交門

四二七六

第四百二卷

婦人交腸門

四二七八

第四百一卷

小兒未生胎養門

四二八〇

第四百二卷

小兒初生護養門

四二八八

第四百三卷至第四百五卷

小兒診視門

四三〇二

第四百六卷

小兒臟腑形證門

四三三七

第四百七卷至第四百十卷

小兒初生諸疾門

四三四九

中國歷代醫學典

目錄

八

第四百三十八卷	小兒二便門	四六六九
第四百三十九卷	小兒心腹痛門	四六八二
第四百四十卷	小兒脹脹門	四六九一
第四百四十一卷至第四百四十二卷	小兒食癬門	四七〇二
第四百四十三卷至第四百四十七卷	小兒諸疳門	四七二五
第四百四十八卷	小兒痢門	四七七六
第八冊	小兒痾門	四七八九
第四百四十九卷	小兒痘門	四七九九
第四百五十卷	小兒瘡門	四五四六
第四百二十二卷至第四百二十三卷	小兒諸熱門	四五三五
第四百二十三卷	小兒嗽喘門	四四七七
第四百二十二卷至第四百二十一卷	小兒胸背手足病門	四四五八
第四百二十一卷至第四百二十二卷	小兒風寒門	四四五二
第四百二十二卷至第四百二十三卷	小兒唇口齒舌喉病門	四三九四
第四百三十五卷至第四百三十三卷	小兒驚癇門	四六三六
第四百三十四卷至第四百三十七卷	小兒吐瀉門	四六三六
第四百三十五卷至第四百三十六卷	小兒頭面耳目鼻病門	第四百三十五卷至第四百三十六卷
第四百三十六卷	小兒頭面耳目鼻病門	第四百三十六卷

第四百五十一卷

小兒諸汗門

四八〇八

第四百五十一卷

小兒陰病門

四八一二

第四百五十二卷

小兒雜病門

四八一八

第四百五十三卷至第四百五十八卷

四八二八

第四百五十九卷至第五百卷

四八八六

第五百一卷至第五百三卷

五三〇〇

第五百四卷至第五百十七卷

五三二九

醫術名流列傳

第五百十八卷至第五百十九卷

五四七六

藝文

第五百十九卷

五四八四

紀事

第五百二十卷

雜錄

五四九〇

第五百二十卷

外編

五四九四

中國歷代醫學典

目錄

一〇

鍼灸

醫部彙考三百二十六

懊憰門

黃帝素問六元正紀大論
張機金匱要略論證治

傷寒論傳治

劉完素六書總論證治

成無己明理論傳治

方括子大黃湯總論

方括子大黃湯總論

方括子厚朴湯總論

頭而還小便不利者身必發黃也

陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反譖語若加燒針必林惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憰舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之

陽明病下之心中懊憰而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭輕後必溏不可攻之若有燥屎者宜大承氣湯

陽明病無汗小便不利心中懊憰者身必發黃

陽明病下之其外有熱手足溫不結胃心中懊憰饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

陽明病無汗小便不利心中懊憰者身必發黃

涼膈散口燥呻吟錯語不得眠五苓散黃連解毒湯

煩心者涼膈散少陽證胃中煩而不嘔者小柴胡去半夏人參加苦蕷實主之

成無己明理論

屬傷寒證

傷寒懊惱何以明之懊惱者懊惱之懊惱者鬱悶之貌

即心中懊惱惱煩煩悶悶然不舒暢憤憤然無奈比之煩悶而甚者懊惱也由下後表中陽邪乘虛內陷鬱而不發結伏於胃心之間故如是也經曰

表未解醫反下之胃中空虛氣動膈心中懊惱又

曰下之益煩心中懊惱如餓即是陽氣內陷爲諸懊惱也其治之法或吐或下若發汗吐下後虛煩不得

眠劇者必反覆顛倒心中懊惱與陽明病下之其外

有熱手足溫血不結胷心中懊惱餓不能食但頭汗

出一者爲邪熱鬱於胷中當須梔子豉湯吐之以湧

其結熱也陽明病下之心中懊惱而煩胃中有燥屎

者與陽明病無汗小便不利心中懊惱者必發黃二

者爲邪熱結於胷中當須大承氣湯茵陳湯攻之以

滌其內熱也識諸此者吐下之不差湯劑之適當則

無不愈若當汗反吐療熱以溫則變證百出斑出黃

生者多矣

方

梔子大黃湯仲景

治酒疸心中懊惱或熱痛者

梔子十四枚 大黃一兩 枳實五枚 豉一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服

梔子湯

治發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒

心中懊惱

大梔子十四枚 豉七合

右一味以水四升先煮梔子取一升半內豉更煮

三沸去滓每服一升安者勿更服若上氣嘔逆加

橘皮二兩亦可加生薑二兩

梔子厚朴湯

治傷寒下後心煩腹滿坐臥不安者

大梔子七箇 枳實二錢 厚朴半兩去皮炙

右剉如麻豆大以水一盞半煮絞汁半盞溫服

涼膈散

一名連翹飲子治傷寒表不解半入於裏下證未

全煩心懊惱不得眠識語狂妄等熱證

連翹一兩 甘草一兩半 山梔子 薄荷葉

大黃 黃芩各半兩 破硝一分

右爲末每服二錢水一盞蜜少許同煎至七分去

滓溫服

安神丸東

治心神煩亂怔忡兀兀欲吐胷中氣亂而熱有似

懊惱之狀者膈上血中伏火蒸蒸然不安宜用權

衡法以鎮陰火之浮越以養上焦之元氣經云熱

淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心煩除濕熱爲君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣滋生陰血爲臣以當歸補血不足以硃砂納浮游之火而安神明也

黃連一錢五分酒洗 硃砂一錢水飛 酒生地酒當歸身 炙甘草各五分

右件除硃砂水飛外搗四味爲細末同和勻湯浸蒸餅爲丸如黍米大每服十五丸津唾嚥下食後

懈惰門

黃帝素問

診要經終論

夏刺春分病不愈令人懈惰

註三月四月人氣在脾脾病不愈故令人懈惰

平人氣象論

尺脉緩濶謂之解㑊安臥

註緩爲脾脉濶主臟氣之不足解㑊懈惰也此脾臟之爲病也

王機真臟論

冬脉太過則令人解㑊脊脉痛而少氣不欲言

註腎爲生氣之原而主閉藏太過則氣外泄而根

本反傷故爲懈惰少氣生陽之氣不足故脊中痛

心主言而發原於腎根氣傷故不欲言也

氣厥論

大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦

胃主受納水穀大腸爲傳導之官大腸熱邪反

逆乘於胃是以熱則消穀善食陽明燥熱則榮衛

精液不生故雖能食而瘦亦解体也謂雖能食而身體懈惰故又謂之食亦

夏刺經脈血氣乃竭令人解体

夏氣盛長而血氣已外出於孫絡矣若再取之

胃移熱於膽亦曰食亦

五臟六腑皆取決於膽膽氣燥熱則生陽不升

故身體懈惰胃氣熱則消穀善饑故亦曰食亦

風論

脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄微黃不嗜食脢在鼻上其色黃

主脾所生病者食不下土位中央故脢在鼻

脾論

脾病者四支懈惰發欬嘔汁上爲大塞

肺氣不能行於四支故四支懈惰氣痹不行故

嘔汁肺氣不能通調故上爲大塞

帝曰有病身熱懈惰汗出如浴惡風少氣此爲何病

岐伯曰病名曰酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉

發欬也入胃之飲上輸於脾肺脾氣不能轉輸故
發欬也入胃之飲上輸於脾肺脾氣不能轉輸故

水各十分處衡五分合以三指爲後飯

飲酒數醉氣聚於脾中熱盛於中故熱偏於身
而四肢懈惰也熱盛則生風風熱相搏是以汗出

如浴而惡風少氣

刺骨無傷髓髓傷則銷鑠脂酸體解体然不去矣

刺骨太過則傷髓而筋酸也髓海不足則腦轉

耳鳴筋酸眩冒目無所見懈怠安臥

四時刺逆從論

心主血心主包絡主脉水井於脉中而君相之陽不能勝故脉亂而血妄行也四支懈惰者脾土之精氣不行於肌腠也喘欬者是下焦之水氣井於陽明之經也血泄者木氣井於脉中則脉急而無所循行故血妄行而下泄也

靈樞經

肺脉微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引腰背腎若鼻息肉不通

邪氣臟腑病形篇

肺脉微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引腰背腎若鼻息肉不通

肺寒熱者皮寒熱也寒在皮毛故微急也肺主氣怠惰欬唾血引腰背腎若鼻息肉不通

皆肺氣虛寒之所致

肺寒熱者皮寒熱也寒在皮毛故微急也肺主氣怠惰欬唾血引腰背腎若鼻息肉不通

臘海不足則腦轉耳鳴脛瘦眩目無所見怠惰安臘

髓海不足則精液竭精液者所以濡空竅者也是以耳爲之鳴目無所見液脫者骨屬屈伸不利

故脛痺而懈怠安臘

動輸篇

黃帝曰榮衛之行也上下相貫如環之無端今有其

卒然遇邪氣及逢大寒手足懈惰其脉陰陽之道相

輸之會行相失也氣何由還岐伯曰夫四末陰陽之

會者此氣之大絡也四街者氣之徑路也故絡絕則

徑通四末解則氣從合相輸如環黃帝曰善此所謂如環無端莫知其紀此之謂也

相輸之會氣從合者謂皮膚之氣血從四末而

滯於脉中輸行於經而與脉中之血氣相會入於

肘膝之間而與脉中之血氣相合故曰四末解則氣從合蓋假風寒之邪以明末乃陰陽之會氣

從此而入大絡也如因邪氣所阻則手足懈惰而道路不通氣何由而環轉如四末和解則氣血輸

會於脉中而環轉於氣街矣

註 腹肉弱者解你安臥

論疾診尺篇

尺肉弱者解你安臥

元李杲十書

脾胃虛證

脾胃之虛怠惰嗜臥四支不收時值秋燥令行濕熱

少退體重節痛口苦舌乾飲食無味大便不調小便

頻數不嗜食食不消兼見肺病滯浙惡寒慘慘不樂

面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃宜升

陽益胃湯

夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱盛損傷

元氣急惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿軟遇早

晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血

俱不足宜黃芪人參湯主之

內傷等病是心肺之氣已絕於外必急惰嗜臥四肢

沉困不收此乃熱傷元氣脾主四肢既為熱乘無氣

以動經云熱傷氣又云熱則骨消所緩此之謂也

朱震亨心法

論證治

凡肥人沉困怠惰是濕熱宜蒼朮茯苓滑石

凡肥白之人沉困怠惰是氣虛宜二木人參半夏草

果厚朴芍藥

凡黑瘦而沉困怠惰者是熱宜白朮黃芩
脾胃受濕沉困無力怠惰好臥

濕痰多見倦怠軟弱

明徐春甫古今醫統

久暫之殊

脾胃俱虛飲食少進形氣衰弱常常倦怠者當大補

脾胃以滋其化源而起伏消導之劑則又不可輕用

輕犯也久久滋補脾胃一健而精神斯足矣何倦怠

之有哉

則不然也若此者當補脾胃而兼之消導可也若是

脾胃俱虛少進形氣衰弱常常倦怠者當大補

脾胃以滋其化源而起伏消導之劑則又不可輕用

輕犯也久久滋補脾胃一健而精神斯足矣何倦怠

之有哉

方

紫菀湯

濟生方下同

治氣虛極皮毛焦津液不通四肢無力或喘急短

氣

紫菀茸洗 乾薑炮 黃芪 人參 五味子

鍾乳粉 杏仁去皮尖炒 甘草炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚

煎至七分去滓溫服不拘時候

黃芪飲子

治諸虛勞氣四肢倦怠骨節痠疼潮熱乏力自汗
恆忤日漸黃瘦脅膈痞塞不思飲食欬嗽痰多甚
則唾血

黃芪蜜炙一兩半 當歸酒浸 石斛 地骨皮
紫菀 人參 桑皮 茯苓花 附子炮去皮臍

鹿茸酒蒸各一兩 半夏製七次 甘草炙各半兩
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片聚子一枚
煎至七分去滓溫服此藥溫補榮衛枯燥者不宜
用此唾血不止者加阿膠蒲黃各半兩

黃芪人參湯

東垣下同

治脾胃虛弱暑傷元氣怠惰嗜臥

黃芪一錢更用一錢 升麻六分 人參 麥冬

陳皮 蒼朮無汗更加五分 白朮各五分 薑酒洗

神曲炒各三分 當歸身酒洗 炙甘草各一分

五味子九箇

右件同㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去渣稍

熱服食遠或空心服之忌酒濕麪大料物之類及
過食冷物

交泰丸

升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹中除
怠惰嗜臥四肢不收沉困懶倦

巴豆霜五分 人參 桂枝一錢 柴胡 白朮

川椒炒去汗并目及閉子各一錢五分 厚朴炒

苦棟酒煮 茯苓 砂仁各三錢 乾薑炮三分

川烏炮去皮臍四錢五分 吳萸湯洗七次五錢

知母四錢一半炒一半酒洗 皂角水洗去皮茲煨

黃連 紫菀各六錢

右除巴豆霜另入外同爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十九溫水送下量虛實加減厚朴秋

冬用七錢黃連用一錢半去知母

生薑和中湯

治食不下口乾虛渴四肢困倦

生甘草 炙甘草各一分 生黃芩一錢 柴胡

酒黃芩 橘皮各一分 升麻三分 蒼朮一錢

人參 葛根 藥本 白朮各五分 羌活七分

右咬咀作一服水二盞生薑五片棗一枚擘開同煎至一盞去粗稍熱服之食前

升陽益胃湯

治脾胃虛弱怠惰嗜臥四肢不舉

半夏湯洗者宜人參 甘草炙各一兩 芍藥

防風 羌活 獨活各五錢 橘皮不去穰四錢

黃芪二兩 茯苓小使利不澤瀉勿用 柴胡

白朮各三錢 黃連二錢

右咬咀每服三錢生薑五片棗一枚去核水二盞同煎至一盞去粗溫服早飯午飯之間服之禁忌如前其藥漸加至五錢止

升陽補氣湯

治飲食不時饑飽勞役胃氣不足脾氣下溜氣短無力不耐寒熱早飯後轉增昏悶須要眠睡怠惰

厚朴薑製五分 升麻 羌活 白芍藥 獨活

防風 甘草炙 滉瀝各一錢 生地一錢五分 柴胡二錢五分
右爲粗末每服五錢水二盞生薑三片棗一枚煎

黃芪一錢 熟地六分 五味子二十粒 人參

至一盞去粗大溫服食前 益胃湯

人參 黃芪蜜炙 當歸身 黃芩 甘草炙

益智仁各五分 蒼朮 白朮各一錢 陳皮

不喜飲冷 半夏 升麻 柴胡各六分

右水盞半煎八分食前服忌生冷硬物酒麪 升陽除濕湯

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃赤四肢困倦

陳皮 半夏 白茯苓 甘草 麥芽 猪苓

澤瀉各五分 益智仁 神鈿 防風 羌活

升麻各三分 蒼朮製一錢

右水二盞薑三片棗一枚煎一盞空心服

補虛損方本事

治勞倦一切虛極欲垂死者肥人陰虛宜服瘦人不宜服

蒼朮一斤泔浸一宿切用韭白一斤切同卷一宿

草烏半斤水浸一宿切用鹽四兩卷一宿炒乾

川椒四兩炒 甘草三兩

右其爲末用好酒糟六斤同搗三五千杵令勻爲

丸如桐子大每服三十九空心溫酒鹽湯任下婦人淡酢湯下

人參補氣湯

白芍藥各五分 肉桂二分 炙甘草三分 生地

防風 升麻 黃藥 知母各七分 生地

白芍藥各五分 肉桂二分 炙甘草三分

右爲粗末作一服水二盞煎一盞去渣空心熟服

鍼灸

素問曰足少陽之壅令人身體解体寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽

靈樞曰少氣身潔潔也言吸吸也骨瘦體重懈惰不能動補足少陽

黃帝曰人之痺者何氣使然岐伯曰胃不實則諸脈虛諸脉虛則筋脈懈惰筋脈懈惰則行陰用力氣不能復故爲痺因其所在補分肉間

千金方曰章門主四肢懈惰喜怒五里三陽絡天井廉兌三間主嗜臥四肢不欲動搖

此卷之目次

卷之三十一

卷之三十二

卷之三十三

卷之三十四

卷之三十五

卷之三十六

卷之三十七

卷之三十八

卷之三十九

卷之四十

卷之四十一