

主编
胡勤刚

SANJI「三基」

YILIAOJIGOUYIWURENYUAN
SANJIXUNLIANXITIJ

医疗机构医务人员
训练习题集

口腔科

东南大学出版社

医疗机构医务人员三基训练习题集

口 腔 科

东南大学出版社

· 南 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

医疗机构医务人员三基训练习题集. 第1辑. 口腔科/
胡勤刚主编. —南京: 东南大学出版社, 2006. 8
ISBN 7-5641-0482-1

I. 医... II. 胡... III. ①医药卫生人员—技术培训—习题②口腔科学—医药卫生人员—技术培训—习题
IV. R192-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 086910 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼2号 邮编 210096)

出版人: 宋增民

江苏省新华书店经销 扬州鑫华印刷有限公司印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 总印张: 38.5 总字数: 959 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

总定价: 90.00 元(共 9 本)

(东大版图书若有质量问题, 请与读者服务部联系。电话: 025-83792328)

医疗机构医务人员三基训练习题集

编委会

主任委员 唐维新

副主任委员 郑必先 李少冬 卢晓玲

委员 (以姓氏汉语拼音为序)

蔡忠新	曹金海	陈鼎荣	陈险峰
程崇高	丁义涛	范钦和	方佩英
洪志诚	胡勤刚	胡万进	胡娅莉
胡兹嘉	黄峻	黄志纯	蒋忠
李照金	励建安	刘乃丰	刘沈林
刘歆农	刘彦群	陆凤翔	陆少林
潘淮宁	孙邦贵	谭钊安	唐金海
童明庆	王德杭	王虹	温端改
眭元庚	徐鑫荣	易学明	俞军
袁南荣	张金宏	张钟灵	赵淮跃
赵伟	周伟		

秘书 俞荣华 夏林浩

医疗机构医务人员三基训练习题集

口腔科

编写人员

主 编 胡勤刚

副主编 葛久禹 骆小平

编 委 (按姓氏汉语拼音为序)

陈文静 葛久禹 胡勤刚 江卫民

陆 苇 骆小平 孙卫斌 唐恩溢

童 昕 王国平 王文梅 王志勇

徐明耀 杨明华 杨旭东 张 洁

张银凯 周炳荣

主 审 金友仁 叶炳飞

前 言

随着医学技术的不断发展,口腔医学领域的基础理论、基本知识、基本技能(以下简称“三基”)内容也在不断更新和完善。“三基”训练作为提升口腔临床医师专业水平、提高临床医疗质量的重要途径和方法,目前已在全国各级口腔医疗机构中得到广泛的开展。

为了适应新时期的“三基”训练要求,2005年江苏省卫生厅、江苏省医院协会组织编写了《医疗机构医务人员三基训练指南——口腔科》,已由东南大学出版社出版发行,用于指导全省各级口腔诊疗机构人员的“三基”培训。为了更好地帮助广大口腔临床医师在“三基”训练过程中掌握或巩固新的理论知识和技能,评价学习的效果;同时也可帮助学习者熟悉各种不同题型并做好应试准备,我们编写了《医疗机构医务人员三基训练习题集——口腔科》。另外,本习题集也为各级口腔医疗机构进行“三基”培训考核提供了标准化、科学化及规范化的测试题库。

本习题集的编者大多参加了《医疗机构医务人员三基训练指南——口腔科》的编写工作。在习题命题方面力求做到与《指南》的内容保持一致,覆盖其主要知识点,着重体现应知应会的内容。通过选择题、填空题、改错题、是非题、问答题等多种题型的练习,加深了解和掌握牙体牙髓病、口腔黏膜病、牙周病、儿童齿科、口腔颌面外科、口腔修复科和口腔正畸科的理论知识与技能。

最后需指出的是,本习题集已先于部分口腔医疗单位试用,在

广泛征求意见的基础上数易其稿。但受编者水平的局限,题型、题量及难度把握上难免存在不完善之处,希望读者不吝指正,以期再版时修订。

• 胡勤刚

2006 年 5 月

目 录

第一章	口腔内科.....	(1)
	参考答案	(10)
第二章	口腔颌面外科	(27)
	参考答案	(39)
第三章	口腔修复科	(56)
	参考答案	(72)
第四章	口腔正畸科	(79)
	参考答案	(84)

第一章 口腔内科

一、选择题

1. 关于乳牙的组织结构,下列选项中错误的是: ()
 - A. 乳牙釉柱的排列走向与恒牙相似
 - B. 乳牙牙本质的矿化程度不如恒牙牙本质良好
 - C. 乳牙修复性牙本质形成功能较差
 - D. 乳牙牙釉质、牙本质比恒牙易受酸的作用而脱钙
2. 下面的牙本质结构中除了____,均由原代成牙本质细胞分泌的基质钙化而形成: ()
 - A. 原发性牙本质
 - B. 继发性牙本质
 - C. 反应性牙本质
 - D. 修复性牙本质
3. 关于恒牙的萌出顺序,下列叙述正确的是: ()
 - A. 下颌第一磨牙—上颌中切牙—下颌中切牙—上颌第一磨牙
 - B. 下颌第一磨牙—上颌第一磨牙—下颌中切牙—下颌侧切牙
 - C. 上颌第一磨牙—下颌第一磨牙—下颌中切牙—上颌中切牙
 - D. 下颌中切牙—下颌第一磨牙—上颌中切牙—上颌第一磨牙
4. 关于氟牙症,下列说法错误的是: ()
 - A. 多发于恒牙,发生在乳牙者甚少,程度较轻
 - B. 对摩擦的耐受性差,对酸的抵抗力也差
 - C. 氟牙症白垩色斑块呈散在的云雾状,边界不明确
 - D. 氟牙症患者有在高氟区的生活史
5. 依照国际牙科联合会的记录法[(X)DI法],右下第一恒磨牙应记录为: ()
 - A. 6
 - B. 46⁺
 - C. 46
 - D. 30

6. 充填术中,垫基底的目的: ()
- A. 隔绝刺激,保护牙髓 B. 为了加强抗力
- C. 为了加强消毒 D. 为了加强固位
7. 充填术后出现冷热痛一般为: ()
- A. 制洞中产热过多 B. 无基底或基底不全
- C. 充填物折裂 D. 以上都可以
8. 为达到良好的抗力形,下列说法错误的是: ()
- A. 去除无基釉质 B. 洞在牙本质有一定的深度
- C. 洞底线角明确 D. 去除薄壁弱尖
9. 关于制洞的基本原则,下列说法错误的是: ()
- A. 必须去净龋坏组织 B. 必须作潜凹
- C. 必须注意保护牙髓 D. 必须制备抗力形和固位形
10. 活髓切断术: ()
- A. 去冠髓留根髓 B. 去冠髓及少许根髓
- C. 去冠髓及大部分根髓 D. 去除全部牙髓并扩大根管
11. 龋病是牙体硬组织发生的: ()
- A. 急性间歇性破坏 B. 急性进行性破坏
- C. 慢性间歇性破坏 D. 慢性进行性破坏
12. 根管治疗的三步骤为: ()
- A. 根管扩大、根管冲洗、根管充填
- B. 根管预备、根管消毒、根管充填
- C. 根管预备、根管冲洗、根管充填
- D. 根管预备、根管充填、牙体修复
13. 根管预备中,下述选项错误的是: ()
- A. 根管锉适合旋转切割,扩大针适合提拉切割
- B. 扩锉时,一般捻转不超过半周
- C. 扩锉时,先拍 X 线片了解根管情况
- D. 根管扩大既可以用锉,又可以用扩大针
14. 龈沟正常深度为: ()

- A. $<3\text{ mm}$ B. $>3\text{ mm}$
 C. $0.5\sim 2.0\text{ mm}$ D. $0\sim 2.0\text{ mm}$
15. 牙髓电活力试验患牙读数比对照牙明显不同,可判断患牙:()
 A. 有无隐裂 B. 牙髓是否坏死
 C. 有无牙髓充血 D. 是否为急性牙髓炎
16. 年轻恒牙的可复性牙髓炎,去净腐质未露髓者,首选的治疗方法为: ()
 A. 安抚治疗 B. 间接盖髓
 C. 活髓切断术 D. 局麻下开髓引流术
17. 银汞合金在充填过程中与唾液接触,可导致充填体: ()
 A. 溶解 B. 迟缓膨胀
 C. 继发收缩 D. 吸水
18. 与牙周炎发生关系密切的菌斑是: ()
 A. 龈上菌斑 B. 颈沿菌斑
 C. 邻面菌斑 D. 龈下菌斑
19. X线片上判断有无牙槽骨吸收的标准是: ()
 A. 牙槽嵴顶与釉牙骨质界平齐
 B. 牙槽嵴顶到釉牙骨质界的距离 $>2\text{ mm}$
 C. 牙槽嵴顶到釉牙骨质界的距离 $>3\text{ mm}$
 D. 牙槽嵴顶到釉牙骨质界的距离 $<2\text{ mm}$
20. 附着水平的距离,是指: ()
 A. 龈缘至釉牙骨质界
 B. 釉牙骨质界至袋底
 C. 龈缘至袋底
 D. 袋深度+龈缘至釉牙骨质界
21. 早期牙周炎区别于牙龈炎的重要指标是: ()
 A. 袋深度大于 3 mm B. 牙龈红肿
 C. 附着丧失 D. 牙槽骨顶无吸收
22. 原发性疱疹性口炎最多见的年龄段是: ()

- A. 4~6 个月 B. 6 个月~2 岁
C. 6 岁以下 D. 20~50 岁
23. 免疫荧光法具有重要诊断价值的疾病是: ()
A. 复发性阿弗他溃疡 B. 单纯疱疹
C. 天疱疮和类天疱疮 D. 带状疱疹
24. 龈下刮治术的禁忌证: ()
A. 患有活动性传染病者 B. 血液病患者
C. 全身严重疾病未控制者 D. 以上都对
25. 牙周病的全身易感因素包括: ()
A. 特异基因位点 B. 吞噬细胞减少
C. 性激素 D. 以上都不对
26. 晚期牙周炎可引起的病症是: ()
A. 逆行性牙髓炎 B. 牙周脓肿
C. 食物嵌塞 D. 以上都对
27. 口腔黏膜上皮细胞按是否参与角化可分为: ()
A. 角质形成细胞和非角质形成细胞
B. 基底细胞、棘细胞、颗粒细胞
C. 棘细胞、黑色素细胞、梅克尔细胞
D. 上皮细胞、成纤维细胞、淋巴细胞
28. 口腔念珠菌性口炎的治疗包括哪些内容: ()
A. 抗生素治疗, 2%~4%碳酸氢钠溶液漱口, 增强免疫力
B. 抗病毒治疗, 2%~4%碳酸氢钠溶液漱口, 增强免疫力
C. 免疫抑制剂治疗, 维生素治疗, 心理治疗, 中医中药治疗
D. 局部和(或)全身抗真菌药物治疗, 增强机体免疫力, 手术治疗
29. 下列选项中不适合用根尖片检查的是: ()
A. 根尖周病 B. 根折
C. 内吸收 D. 邻面隐匿龋坏
30. 颊侧物体投影规则, 能解决普通根尖片不能解决的问题是: ()

- A. 区别正常解剖标志和牙根尖周病变的 X 线透射影
B. 确定根折、穿孔以及牙根病变发生于颊侧或舌侧
C. 确定有无内吸收
D. 外伤病例中的异物位置

二、填空题

- 窝洞预备的基本原则：_____；_____
_____；_____。
- 牙髓的基本功能：_____、_____
和_____。
- 牙再植后的愈合方式：_____、_____
_____。
- 牙髓的防御功能包括：_____、_____
_____。
- 牙髓内感觉神经纤维包括_____和_____。
- 牙骨质的主要功能是_____和_____。
- 牙本质由_____、_____及
_____所构成。
- 可复性牙髓炎与不可复性牙髓炎的区别是：① _____
_____；
② _____。
- 急性根尖周炎脓肿的排脓途径有_____

向上颌窦
内排脓、_____。
- 年轻恒牙的牙根未完全发育，要在萌出后_____年才达
到应有长度，而_____年后根尖孔才缩窄。
- 急性牙髓炎诊断要点：_____

_____。
- 引起牙髓病的感染途径有_____、_____、_____。

- ____、____。
13. 常用的直接/间接盖髓剂是_____。
14. 牙外伤的并发症有____、牙髓休克、____、
____和_____。
15. 目前,临床上应用较多的根管充填材料可分为____
根管充填材料、_____根管充填材料。
16. 龈下菌斑分为_____和_____。
17. 牙周组织又称牙周支持组织,是围绕和支持牙齿的组织结构。
包括____、____、____
和_____四部分。
18. 牙周病的病因包括始动因子——细菌和菌斑、_____
____和_____三部分。
19. 慢性牙周炎的临床检查主要有____、牙周袋形
成、_____和患牙移动等四大特点。
20. 牙周炎的特征性表现是真性牙周袋形成和_____。
21. 口腔黏膜按结构和功能不同可分为____、____
____和_____。
22. 临床上通常将复发性口疮分为____、____
____和_____。
23. 临床上根据食物嵌塞的方式将其分为_____和
_____两类。
24. 根据牙周膜主纤维的质量和排列方向分为五组,即_____
____、____、____、____、____
____和_____。
25. 根据组织病理学表现的不同,牙龈瘤通常分为_____
____、____、____。
26. 以角化型上皮为例,由上皮的深面至浅面可分为_____
____、____、____和_____等四层
27. 舌背黏膜表面有 4 种乳头:____、____、____、_____。

- _____、_____和_____。
28. 牙体和牙周疾病的 X 线检查常用的是_____片和
和_____片。
29. 投照根尖片时牙椅椅坐呈水平位,背靠呈垂直位,调节牙椅高度,使患者口角与医师腋部相平,患者坐位呈直立姿势,头部靠在头枕上,矢状面与地面垂直。投照上颌后牙时,_____
_____与地面平行。投照上颌前牙时,头稍低,使_____
_____与地面垂直。投照下颌后牙时,_____
与地面平行。投照下颌前牙时,头稍后仰,使_____
与地面垂直。

三、改错题

1. 活髓切断术的原理是切除有局限性病变的冠髓,在根管口覆盖药物,以促使根尖孔的正常牙髓组织形成继发性牙本质,将根尖孔封闭,而保持根髓的活力。
2. 任何窝洞都需要合适的外形和抗力形。
3. 龈乳头炎的疼痛为持续性肿痛,对温度刺激敏感,但决不会出现强烈的自发性疼痛。
4. 牙周袋深度是牙周组织破坏严重程度的标志,其超过5 mm 以上预后相对较差。
5. 超声洁牙术可用于装有心脏起搏器的患者。
6. 不良修复体、不良的正畸治疗等有促进牙石的致病作用。
7. 在牙面形成的胶粘的细菌斑块称为软垢。
8. 疱疹性口炎是由白色念珠菌感染所致的口腔黏膜病损。
9. 轻型阿弗他溃疡好发于角化程度较差的区域,如唇、颊、舌、龈、硬腭等部位。
10. X 线检查只能用于诊断,而不能用于治疗过程的检查和疗效的判定。

四、是非题

1. 机用 Ni—Ti 合金铰行根管预备省时、省力,完全可以取代手用器械。 ()
2. 根管工作长度就是根管长度。 ()
3. 根管预备是拔除牙髓、清理根管,将弯曲根管拉直。 ()
4. 牙齿萌出时间比牙齿萌出顺序更有临床意义。 ()
5. 前期牙本质在任何时期都是存在的。 ()
6. 龋病的病变程度与其临床症状成正比。 ()
7. 用复合树脂充填窝洞时,应选用 75%乙醇作消毒剂。 ()
8. 为达到良好的抗力形窝洞应制备入口小而底部大的洞形。 ()
9. 抗力形的定义是使充填物能够承受咀嚼力量。 ()
10. 牙齿的增龄性变化是牙釉质磨耗,牙骨质变薄,牙髓腔变小。 ()
11. 冷、热诊时,患牙反应比正常牙强烈,应记录为冷诊(+)和热诊(+). ()
12. 对于龋源性露髓的成人恒牙,不主张进行牙髓切断术。 ()
13. 牙周附着水平是牙周组织破坏严重程度的标志。 ()
14. 妊娠一定会引起妊娠性龈炎或妊娠性龈瘤。 ()
15. 吸烟是牙周病尤其是重度牙周炎的重要易感因素。 ()
16. 假性牙周袋与真性牙周袋的区别是牙周袋底的位置。 ()
17. 口腔黏膜无角化型上皮则无角化层和棘层,但颗粒层却较为发达。 ()
18. 临床上念珠菌性口炎可分为急性假膜型、急性红斑型、慢性肥厚型及慢性红斑型四型。 ()
19. X 线检查能提供一般检查所不能提供的诊断依据,所以能替代一般检查法。 ()

五、问答题

1. 简述常用充填材料的种类与性能。
2. 龋病治疗中充填后疼痛的原因及处理。
3. 简述复合树脂充填的步骤及注意事项。
4. 龋病的治疗原则。
5. 简述复合树脂修复失败的原因。
6. 玻璃离子粘固剂修复术的适应证。
7. 急性牙髓炎的临床表现和鉴别诊断。
8. 简述急性牙髓炎的应急处理方法。
9. 试述根管治疗的目的是适应证。
10. 活髓切断术的适应证和手术方法。
11. 根管治疗术常见并发症及其发生的原因是什么？如何应对？
12. 简述根管充填的指征。
13. 简述牙菌斑组成及临床意义。
14. 简述牙周炎的治疗目标。
15. 简述牙龈切除术和牙龈成形术的禁忌证。
16. 试述慢性牙周炎的治疗原则。
17. 试述龈上洁治的注意事项。
18. 试述牙冠延长术的适应证及禁忌证。
19. 试述口腔扁平苔藓的治疗方法。
20. 试论述口腔白斑病的诊断与鉴别诊断。
21. 论述复发性口疮的诊断与鉴别诊断。
22. 论述疱疹性口炎的鉴别诊断。
23. 试述根尖片中投照时，X线中心线的投照角度和X线中心线的位置。