




SoftTip 尖端電腦 NO. 52410

瑩園電腦軟體研究開發部



Dr. Compiler 804 速查手冊

<書號> 52410

開 數： 16 開

頁數：520 頁

適合讀者：Dr. Compiler 804之使用者均必備之工具書

所需軟體：Dr. Compiler

書附磁片：無

<本書對讀者的貢獻>

在 Dr.complier、dBASE、clipper、C、以及 Assembler 等系列暢銷軟體使用字典出版製作過程中，經由本公司 R&D部門同仁經驗累積以及衆多讀者意見的彙總，誕生了這本 "Dr. Compiler 804" 速查手冊"。

它與 "Dr. Compiler 804" 字典最大不同處在於字典上錄有各指令詳實的範例程式，及其執行結果，讀者由此可得到最真接的參考資料，而這本 "Dr. Compiler 804速查手冊"，在系統化精緻化編排要求下，提供讀者們另一個速查的天地。詳實、精簡相輔爲用，在程式寫作過程中必能得心應用。

<本書特色>

- (1) 含蓋同系列各種軟體所有指令。
 - (2) 全書按指令字母排序，檢索快速。
 - (3) 每一指令功能，敘述明確、條理分明。
 - (4) 提供 "適用軟體一覽表"，爲系列軟體設計最佳參考資料。
 - (5) " 注意事項 " 一欄，是讀者在程式設計時首應徹底瞭解之處。
-

<相關書籍>

Dr. Compiler 804使用手冊

Dr. Compiler 804使用技巧

Dr. Compiler 804繪圖及財務函數程式館

適用軟體一覽表

■注意：有關保密、繪圖、財務等三類指令功能因僅適用於 Dr. Compiler 804故於此並不述及，若有需要則請參閱「Dr. compiler 804 繪圖與財務函數程式館」一書（書號 42010）。

下列軟體代號分別為 dBASE III (dB3)、dBASE IV (dB4)、CLIPPER (CLIP)、Dr. Ccopiler 804 (d804) FoxBase (FoxB)。

ABS()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
ACCEPT	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
ACCESS()	dB4
ACHOICE()	CLIP、d804
ACOPY()	CLIP、d804
ACOS()	dB4
ACTIVATE MENU	dB4
ACTIVATE POPUP	dB4
ACTIVATE WINDOW	dB4
ADEL()	CLIP、d804
ADIR()	CLIP、d804
AFIELDS()	CLIP、d804
AFILL()	CLIP、d804
AINS()	CLIP、d804
ALIAS()	dB4 、CLIP、d804、FoxB
ALLTRIM()	dB3 、CLIP、d804
ALTD()	CLIP、d804
AMPM()	dB3 、CLIP、d804
APPEND	dB3 、CLIP、d804、FoxB
APPEND ... FROM	dB3 、dB4 、CLIP、d804
APPEND BLANK	dB3 、CLIP、d804、FoxB
APPEND FROM	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
APPEND FROM ARRAY	dB4
APPEND MEMO FROM	dB4
ASC()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
ASCAN()	CLIP、d804

ASCII	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
ASIN()	dB4
ASSIST	dB3 、 dB4
ASSISTANT	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
AT()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
ATAN()	dB4
ATN2()	dB4
AVERAGE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
AVG()	dB4
BAR()	dB4
BEGIN SEQUENCE...END	dB4
BEGIN TRANSACTION	dB4
BIN2I()	CLIP 、 d804
BIN2L()	CLIP 、 d804
BIN2W()	CLIP 、 d804
BOF()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
BROWSE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
CALCULATE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
CALL	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
CALL BELL WITH...	d804
CALL BRIGHT	d804
CALL FADE	d804
CALL MENUBAR WITH...	d804
CALL()	dB4
CALL...WITH...	d804
CANCEL	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CASE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CDOW()	dB3 、 dB4
CEILING()	dB4
CHANGE	dB3 、 dB4 、 FoxB
CHANGE()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
CHR()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CLEAR	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
CLEAR ALL	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CLEAR FIELDS	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CLEAR GETS	dB3 、 CLIP 、 d804 、 FoxB

CLEAR MEMORY	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CLEAR TYPEAHEAD	dB3 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CLOSE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CMONTH()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
COL()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
COMMIT	CLIP 、 d804
COMPILE	dB4
COMPILE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
CONTINUE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CONTROL PARAMETERS	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CONVERT	dB4
COPY	dB3 、 dB4 、 FoxB
COPY FILE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
COPY INDEXS	dB4
COPY MEMO	dB4
COPY STRUCTURE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
COPY TAG	dB4 、 CLIP 、 d804
COPY TO	dB3 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
COPY TO ARRAY	dB4
COPY TO STRUCTURE EXTENDED	CLIP 、 d804
COUNT	dB3 、 dB4 、 FoxB
COUNT ... TO	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CREAT...FROM	CLIP 、 d804
CREATE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CREATE FROM	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
CREATE VIEW <filename exp>	dB3 、 dB4
CREATE/ MODIFY QUERY	dB3 、 dB4 、 FoxB
CREATE/MODIFY LABEL	dB3 、 dB4 、 FoxB
CREATE/MODIFY REPORT	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
CREATE/MODIFY SCREEN	dB3 、 dB4
CREATE/MODIFY VIEW	dB3 、 dB4 、 FoxB
CREATE/ MODIFY APPLICATION	dB4
CTOD	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
CURDIR()	CLIP 、 d804
DATE	dB3 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
DAY	dB3 、 CLIP 、 d804 、 FoxB

DAYS()	CLIP、d804
DBEDIT()	CLIP、d804
DBF()	dB3、CLIP、d804、FoxB
DBFILTER()	CLIP、d804
DBRELATION()	CLIP、d804
DBRSELECT()	CLIP、d804
DEACTIVATE MENU	dB4
DEACTIVATE POPUP	dB4
DEACTIVATE WINDOW	dB4
DEBUG	dB4
DECLARE	dB3、CLIP、d804
DECLARE	dB3、CLIP、d804
DECRYPT()	d804
DELETE	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
DELETE FILE	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
DELETED()	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
DESCEND()	CLIP、d804
DIRECTORY	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
DISKSPACE()	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
DISPLAY	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
DISPLAY FILES	dB4、FoxB
DISPLAY HISTORY	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
DISPLAY MEMORY	dB3、dB4、FoxB
DISPLAY STATUS	dB3、dB4、FoxB
DISPLAY STRUCTURE	dB3、dB4、FoxB
DISPLAY USERS	dB4
DMY()	dB4
DO	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
DO A2SN WITH...	d804
DO ARY WITH...	d804
DO ATTR WITH...	d804
DO CASE	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
DO CLEA WITH...	d804
DO CURSORLINE WITH...	d804
DO CURSORMODE WITH...	d804
DO DISP	d804

DO INPU WITH...	d804
DO INTE WITH	d804
DO LOAD WITH...	d804
DO LOCA WITH...	d804
DO MENU WITH...	d804
DO OFFS WITH	d804
DO ONSC	d804
DO PLAY WITH	d804
DO RENA WITH...	d804
DO REST WITH...	d804
DO SAVE WITH...	d804
DO SCRN WITH	d804
DO SCRNATTR WITH...	d804
DO SCRNCHAR WITH...	d804
DO SN2A WITH...	d804
DO STAT WITH...	d804
DO STOR WITH...	d804
DO WHILE...ENDDO	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
DO WIND WITH...	d804
DOSERROR()	CLIP 、 d804
DOW()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
DTOC	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
DTOR()	CLIP 、 d804
DTOS()	dB4 、 CLIP 、 d804
EDIT	dB3 、 dB4 、 FoxB
EJECT	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
ELAPTIME()	dB3 、 CLIP 、 d804
ELSE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
ELSEIF	CLIP 、 d804
EMPTY()	dB3 、 CLIP 、 d804
ENCRYPT()	d804
END TRANSACTION	dB4
ENDCASE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
ENDDO	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
ENDIF	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
ENDSCAN	dB4

ENDTEXT	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
EOF()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
ERASE	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
ERROR()	dB3 、dB4 、FoxB
ERRORLEVEL()	CLIP、d804
EXIT	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
EXP()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
EXPORT	dB3 、dB4
EXTERNAL	dB3 、CLIP、d804
FCLOSE()	CLIP、d804
FCREATE()	CLIP、d804
FERROR()	CLIP、d804
FIELD()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
FIELDNAME()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
FILE()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
FILLARR()	d804
FIND	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
FIXED()	dB4
FKLABEL()	dB3 、CLIP、d804、FoxB
FKMAX()	dB3 、CLIP、d804、FoxB
FLOAT()	dB4
FLOCK()	dB4 、CLIP、d804
FLOOR()	dB4
FOPEN()	CLIP、d804
FOR...NEXT	dB3 、CLIP、d804
FOUND()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
FREAD()	CLIP、d804
FREADSTR()	CLIP、d804
FRMAX()	dB3 、CLIP、d804
FSEEK()	CLIP、d804
FUNCTION	dB4 、CLIP、d804
FV()	dB4
FWRITE()	CLIP、d804
GETARR()	dB3 、dB4 、CLIP、d804
GETE()	CLIP、d804
GETENV()	dB3 、dB4 、FoxB

GO/GOTO	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
HARDCR()	CLIP、d804
HEADER()	CLIP、d804
HELP	dB3 、dB4
I2BIN()	CLIP、d804
IF()	CLIP、d804
IF...ELSE...ENDIF	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
IIF()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
IMPORT	dB3 、dB4
INDEX	dB3 、dB4
INDEX ON...TO	dB3 、CLIP、d804、FoxB
INDEXEXT()	CLIP、d804
INDEXKEY()	CLIP、d804
INDEXORD()	CLIP、d804
INKEY()	dB3 、dB4 、d804
INKEY()	dB4 、CLIP、d804、FoxB
INKEY(0)	dB4 、CLIP、d804、FoxB
INKEY(number)	dB4 、CLIP、d804、FoxB
INPUT	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
INSERT	dB3 、dB4 、FoxB
INT()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
ISALPHA()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
ISCOLOR()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
ISLOWER()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
IS MARKED()	dB4
ISPR, FR()	dB3 、CLIP、d804
ISUPPER(,	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
JOIN	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB
KEY()	dB4
KEYBOARD	dB3 、CLIP、d804、FoxB
L2BIN()	CLIP、d804
LABEL	dB3 、CLIP、d804
LABEL FORM...	d804
LASTKEY()	dB3 、dB4 、CLIP、d804
LASTKEY()	CLIP、d804
LEFT()	dB3 、dB4 、CLIP、d804、FoxB

LEN()	
LENNUM()	CLIP、d804、FoxB
LIKE()	dB4
LINENO()	dB4
LIST	dB3、CLIP、d804、FoxB
LIST HISTORY	dB3、FoxB
LIST MEMORY	dB3、dB4、FoxB
LIST STATUS	dB3、FoxB
LIST STRUCTURE	dB3、FoxB
LOAD	dB3、FoxB
LOCATE	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
LOG()	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
LOG10()	dB4、CLIP、d804
LOOKUP()	dB4
LOOP	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
LOWER()	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
LRSYS()	dB4
LTRIM()	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
LUPDATE()	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
MAX()	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
MDX()	dB4
MDY()	dB4
MEMLINES()	dB4
MEMOEDIT()	CLIP、d804
MEMOLINE()	CLIP、d804
MEMOREAD()	CLIP、d804
MEMORY()	dB4
MEMORY(0)	CLIP、d804
MEMOTRAN()	CLIP、d804
MEMOWRIT()	CLIP、d804
MENU TO	CLIP、d804、FoxB
MENU()	dB4
MESSAGE	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
MIN()	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
MLCOUNT()	CLIP、d804
MLINE()	dB3、dB4、CLIP、d804

MOD()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
MODIFY APPLICATION	dB4
MODIFY COMMAND	dB3 、 dB4 、 FoxB
MODIFY LABEL	dB3 、 dB4 、 FoxB
MODIFY QUERY/VIEW	dB3 、 dB4
MODIFY REPORT	dB3 、 dB4 、 FoxB
MODIFY SCREEN	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
MODIFY STRUCTURE	dB3 、 dB4 、 FoxB
MONTH()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
MOVE WINDOW	dB4
NDX()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
NETERR()	CLIP 、 d804
NETNAME()	CLIP 、 d804
NETWORK()	dB4
NEXT	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
NEXTKEY()	CLIP 、 d804
NOTE/*	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
ON	dB3
ON ERROR	dB4 、 FoxB
ON ESCAPE	dB3 、 dB4 、 FoxB
ON KEY	dB4 、 FoxB
ON PAD	dB4
ON PAGE	dB4
ON READERROR	dB4
ON SELECTION PAD	dB4
ON SELECTION POPUP	dB4
ORDER()	dB4
OS()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
OTHERWISE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
PACK	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
PAD()	dB4
PARAMETER	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
PAYMENT()	dB4
PCOL()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
PCOUNT()	CLIP 、 d804
PI()	dB4

PLAY MACRO	dB4
POPUP()	dB4
PRINT()	d804
PRINTJOB/ENDPRINTJOB	dB4
PRINTSTATUS()	dB4
PRIVATE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
PROCEDURE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
PROCLINE()	CLIP 、 d804
PROCNAME()	CLIP 、 d804
PROGRAM ()	dB4
PROGRAM()	dB4
PROMPT()	dB4
PROMPT...MESSAGE	CLIP 、 d804 、 FoxB
PROTECT	dB4 、 CLIP 、 d804
PROW()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
PUBLIC	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
PUBLIC CLIP/DRCMPLR	CLIP 、 d804
PV()	dB4
QUIT	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RAND ()	dB4
RAT()	CLIP 、 d804
READ	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
READEXIT()	CLIP 、 d804
READINSERT()	CLIP 、 d804
READKEY()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
READVAR()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
RECALL	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RECCOUNT()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RECNO()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RECORD	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RECSIZE()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
REINDEX	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RELEASE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RELEASE MENU	dB4
RELEASE POPUPS	dB4
RELEASE WINDOWS	dB4

RENAME	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
REPLACE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
REPLICATE()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
REPORT	dB3
REPORT FORM	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RESET	dB4
RESTORE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RESTORE MACROS	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
RESTORE SCREEN	CLIP 、 d804
RESTORE WINDOW	dB4
RESTSCREEN()	CLIP 、 d804
RESUME	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RETRY	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RETURN	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
RIGHT()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RLOCK()	dB4 、 CLIP 、 d804
ROLLBACK	dB4
ROLLBACK()	dB4
ROUND()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
ROW()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RS232()	d804
RTOD()	dB4
RTRIM()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
RUN/!	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804 、 FoxB
SAMORT()	d804
SASIN()	d804
SATAN()	d804
SAVE MACROS	dB4
SAVE SCREEN	CLIP 、 d804
SAVE TO	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
SAVE WINDOW	dB4
SAVE WINDOW	dB4
SCAN	dB4
SCORR()	d804
SCOS()	d804
SCOVAR()	d804

SCROLL()	CLIP、d804
SCV()	d804
SDIST()	d804
SECONDS()	CLIP、d804
SECONDS()	d804
SECS()	CLIP、d804
SECS()	d804
SEEK	dB3、dB4、CLIP、d804
SEEK()	dB4、CLIP、d804、FoxB
SELECT	dB3、dB4、CLIP、d804
SELECT()	dB3、dB4、CLIP、d804
SEQN()	d804
SET	dB3、dB4
SET ALTERNATE	dB3、dB4、CLIP、d804
SET AUTOSAVE	dB4
SET BELL	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
SET BELL	CLIP、d804
SET BLOCKSIZE	dB4
SET BORDER	dB4
SET CARRY	dB3、dB4、CLIP、d804
SET CATALOG TO	dB3、dB4
SET CENTURY	dB3、dB4、CLIP、d804
SET CLOCK	dB4
SET CLOCK	dB4
SET COLOR	CLIP、d804
SET COLOR	dB3、dB4
SET COLOR OF	dB3、dB4、CLIP、d804
SET COLOR ON/OFF	dB3、dB4、CLIP、d804
SET COLOR TO	dB3、dB4、CLIP、d804
SET COLOR TO	dB3、dB4、CLIP、d804
SET CONFIRM	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB
SET CONSOLE	dB3、dB4、CLIP、d804
SET CURRENCY	dB4
SET CURRENCY	dB3、dB4、CLIP、d804
SET CURSOR	CLIP、d804
SET DATE/HOURS	dB3、dB4、CLIP、d804、FoxB

SET DEBUG	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET DECIMALS	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET DECIMALS TO	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET DEFAULT TO	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET DELETED	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET DELIMITERS	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET DESIGN	dB4
SET DEVELOPMENT	dB4
SET DEVICE TO	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET DISPLAY	dB4
SET DOHISTORY	dB3 \ FoxB
SET ECHO	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET EMACRO	dB4
SET ENCRYPTION	dB4
SET ESCAPE ON/OFF	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804 \ FoxB
SET EXACT	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET EXCLUSIVE...	d804
SET FIELDS	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET FIELDS TO	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET FILTER	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET FIXED	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET FORMAT TO	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804 \ FoxB
SET FUNCTION	dB3
SET FUNCTION ... TO	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804 \ FoxB
SET HEADING	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET HELP	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET HISTORY	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET HISTORY TO	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET INDEX TO	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804 \ FoxB
SET INSTRUCT	dB4
SET INTENSITY	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET KEY...TO...	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET LOCK	dB4
SET MARGIN	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET MARK	dB4
SET MEMOWIDTH	dB3 \ dB4 \ FoxB

SET MENU	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET MENUS	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET MESSAGE	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET NEAR	dB4
SET ODOMETER	dB4
SET ORDER TO	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804 \ FoxB
SET PATH TO	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804 \ FoxB
SET POINT	dB4
SET PRECISION	dB4
SET PRINTER	dB3 \ CLIP \ d804 \ FoxB
SET PRINTER TO...	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET PROCEDURE TO	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804 \ FoxB
SET REFRESH	dB4
SET RELATION	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804
SET RELATION TO...INTO	dB3 \ dB4 \ CLIP \ d804 \ FoxB
SET REPROCESS	dB4
SET SAFETY	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET SCOREBOARD	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET SEPARATOR	dB4
SET SKIP	dB4
SET SOFTSEEK	CLIP \ d804
SET SPACE	dB4
SET SQL	dB4
SET STATUS	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET STEP	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET TALK	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET TITLE	dB3 \ dB4
SET TRAP	dB3 \ dB4
SET TYPEAHEAD TO	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET UNIQUE	dB3 \ dB4 \ FoxB
SET VIEW TO	dB3 \ dB4
SET WINDOW	dB4
SET WRAP	CLIP \ d804
SET()	dB4
SETCANCEL()	CLIP \ d804
SETPRC()	CLIP \ d804

SFV()	d804
SGEN()	d804
SGTN()	d804
SHOW MENU	dB4
SHOW POPUP	dB4
SIGN()	dB4
SIN()	dB4
SIRR()	d804
SKIP	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
SKURT()	d804
SLEN()	d804
SLTN()	d804
SMAX()	d804
SMEAN()	d804
SMEDIAN()	d804
SMIN()	d804
SMIRR()	d804
SNPV()	d804
SNSK()	d804
SORT	dB3 、 dB4
SORT	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
SOUNDEX()	dB4 、 CLIP 、 d804
SPACE()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
SPMT()	d804
SPV()	d804
SQRT()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
SRANGE()	d804
SROS()	d804
SSF()	d804
SSIN()	d804
SSKEW()	d804
SSTDEV()函數	d804
STAN(),	d804
STORE	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
STR()	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804
STRANDER	dB3 、 dB4 、 CLIP 、 d804