

全国卫生专业技术资格考试辅导系列

2009

妇产科主治医师考试 过关必做3000题

《中华医学学习网》全国卫生专业技术资格考试辅导专家组 编

赠

圣才学习卡20元

圣才学习网 www.100xuexi.com

中华医学学习网 www.100yixue.com

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

教·育·出·版·中·心

全国卫生专业技术资格考试辅导系列

妇产科主治医师考试 过关必做 3000 题

《中华医学学习网》全国卫生专业技术资格考试辅导专家组 编

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是妇产科主治医师资格考试辅导资料,依据最新考试大纲要求,以及历年真题题型与数量在各考试科目及其章节中分布情况,精心编选 3000 余道章节复习强化训练题(含精选历年真题)。全书共分 26 章,内容涵盖大纲所有考点。

本书主要供广大参加妇产科主治医师资格考试的考生使用。本书配套网站中华医学学习网(www.100yixue.com)提供网络课程辅导、在线模拟考试等增值服务。

图书在版编目(CIP)数据

妇产科主治医师考试过关必做 3000 题/《中华医学学习网》全国卫生专业技术资格考试辅导专家组编. —北京:
中国石化出版社,2008
(全国卫生专业技术资格考试辅导系列)
ISBN 978-7-80229-779-1

I. 妇... II. 中... III. ①妇科学-医师-资格考核-习题②产科学-医师-资格考核-习题 IV. R71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 175681 号

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com.cn

金圣才文化发展(北京)有限公司排版

北京宏伟双华印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 23.5 印张 556 千字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

定价:42.80 元

序 言

全国卫生专业初、中级技术资格以考代评工作2001年开始正式实施,目前开考专业增加至113个。其中,全科医学、临床医学、中医、计划生育共64个专业“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”和“专业实践能力”4个科目的考试,均采用人机对话的方式进行。其他49个专业的4个科目仍采用纸笔作答方式进行考试。

考试试题全部采用客观选择题形式。题型分A型题、B型题、X型题和案例分析题4个类型;考试时间在每年的上半年;考试成绩在初、中级各专业各科目中以100分为满分计算,每科目成绩达到60分为合格,考试成绩有效期为2年。所有4个科目在2年内全部合格者可申请该级专业技术资格,作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

为了帮助考生省时、省力、有效地搞好复习,依据最新考试大纲要求,以及历年真题题型与数量在各科目、章节中的分布情况,我们特组织《中华医学学习网》全国卫生专业技术资格考试命题研究委员会专家组编写了这套考试辅导丛书。本套丛书共有如下十六本:

《内科主治医师考试过关必做3000题(人机对话版)》

《外科主治医师考试过关必做3000题(人机对话版)》

《儿科主治医师考试过关必做3000题(人机对话版)》

《妇产科主治医师考试过关必做3000题(人机对话版)》

《中药学(士)考试过关必做3000题(人机对话版)》

《中药学(师)考试过关必做3000题(人机对话版)》

《中药学(中级)考试过关必做3000题(人机对话版)》

《药学(士)考试过关必做3000题》

《药学(师)考试过关必做3000题》

《药学(中级)考试过关必做3000题》

《护理学(士)与执业护士考试过关必做3000题》

《护理学(师)考试过关必做3000题》

《护理学(中级)考试过关必做3000题》

《临床医学检验技术(士)考试过关必做3000题》

《临床医学检验技术(师)考试过关必做3000题》

《临床医学检验技术(中级)考试过关必做3000题》

圣才学习卡使用说明

随书赠送的圣才学习卡在圣才学习网(www.100xuexi.com)旗下网站上可免费下载20元的考试真题、模拟试题和其他复习资料。医学资料除直接登陆“中华医学学习网”下载外,还可以通过以下两个网站进入,具体途径如下:

1. 登录圣才考研网(www.100exam.com),打开首页的“圣才学习卡下载专区”,进入“医学(中华医学学习网)”。

2. 登录圣才学习网(www.100xuexi.com),进入“中华医学学习网”。

先在网站上完成用户(账户)注册;刮开圣才学习卡的密码,点开网站“账户充值”,输入卡号、密码和用户名完成充值,可获得20元学习费用;选择需要的资料进行下载。

说明:①圣才学习网旗下40多个网站(包括中华医学学习网)都可以用赠送的圣才学习卡进行消费;②一个注册账户只能接受一张赠卡进行充值,即:多张赠卡不可对一个账户进行累加充值;③账户金额不足,可通过购买圣才学习卡(非赠卡)或汇款方式进行充值。

中华医学学习网(www.100yixue.com)

中华医学学习网是一家为全国各类医学考试和医学专业课学习提供网络教育和全套复习资料的专业性网站。医学考试主要包括医学学历考试、执业医师考试和卫生职称考试三大类。其中,医学学历考试有医学考研、医学自考、医学专升本和同等学力医学考试;执业医师考试有国家执业医师资格考试和执业药师资格考试;卫生职称考试,即卫生专业技术资格考试,包括113个专业的初级(士、师)或中级职称考试。医学专业课包括基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、中医学、护理学、药学等七大类数十门课程。每个栏目(各类医学考试、医学专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:考试指南、大纲详解、视频课件、笔记讲义、在线测试、真题解析、单元训练和网络课程辅导。

圣才考研网(www.100exam.com)

圣才考研网是一家拥有全国最多、最新考研考博试题的网站,提供全国200多所高校约20000套最新考研考博真题、名校热门专业课的笔记讲义及大量专业课复习资料,还开设了专业课的论坛及专栏,并免费提供大量的试题和其他资料下载。

圣才学习网(www.100xuexi.com)

圣才学习网是一家为1288个专业考试项目提供学习、考试辅导的专业性网站,是中国最大的网络学习和考试辅导平台。下设40个按照考试类别和热门专业设计的子网站,每个子网站都拥有独立域名,设有8大学习专栏:考试指南、大纲详解、视频课件、笔记讲义、在线测试、真题解析、单元训练和海量题库。为方便广大考生和学习者获取以上学习资源,特推出“圣才学习卡、学习一卡通”服务,圣才学习卡在圣才学习网及其下属的40个专业网站一卡通用。

客服热线:010-82082161

E-mail:1314jsc@163.com

详情登录:圣才学习网 www.100xuexi.com

圣才学习网旗下网站

1. 中华英语学习网
2. 小语种学习网
3. 中华证券学习网
4. 中华金融学习网
5. 中华保险学习网
6. 中华精算师考试网
7. 中华统计学习网
8. 中华经济学习网
9. 中华经济师考试网
10. 中华外贸学习网
11. 中华物流考试网
12. 中华商务资格考试网
13. 中华财会学习网
14. 中华管理学习网
15. 中华公共管理学习网
16. 中华教育学习网
17. 中华心理学习网
18. 中华工程资格考试网
19. 中华IT学习网
20. 中华医学学习网
21. 中华法律学习网
22. 专业硕士考试网
23. 中华MBA考试网
24. 中华MPA考试网
25. 中华GCT考试网
26. 中华汉语学习网
27. 编辑出版学习网
28. 新闻传播学习网
29. 秘书资格考试网
30. 中华文体考试网
31. 历史学习网
32. 哲学学习网
33. 导游资格考试网
34. 中华成考网
35. 中华自考网
36. 中华数学竞赛网
37. 中华物理竞赛网
38. 中华化学竞赛网
39. 中华生物竞赛网
40. 中华信息学竞赛网
41. 中华地理学习网
42. 中华天文竞赛网
43. 中国公务员考试网
44. 中华竞赛网
45. 国家执业资格考试网

说明:以上所有网站的用户名是通用的,在其中任何一个网站注册,进入其他网站均不需要再注册,而只需要用该用户名直接登录即可。

妇产科主治医师考试科目与题型设置

题 型	科目				
		基础知识	相关专业知识	专业知识	专业实践能力
章节					
女性生殖系统解剖		A1/A2	/	/	/
女性生殖系统生理		A1/A2	/	/	/
妊娠生理		A1/A2	/	/	/
妊娠诊断		/	/	A1/A2	/
孕期监护及保健		/	A1/A2	A1/A2	/
正常分娩		A1/A2	A1/A2	A1/A2	/
正常产褥		A1/A2	/	A1/A2	/
病理妊娠		A1/A2	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
妊娠合并症		/	A1/A2	/	A3/A4、案例分析题
妊娠合并性传播疾病		/	A1/A2	/	A3/A4、案例分析题
异常分娩		A1/A2	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
分娩期并发症		A1/A2	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
异常产褥		A1/A2	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
妇科病史及检查		A1/A2	/	A1/A2	/
外阴色素减退疾病		/	A1/A2	A1/A2	/
女性生殖系统炎症		/	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
女性生殖器肿瘤		A1/A2	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
妊娠滋养细胞疾病		A1/A2	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
生殖内分泌疾病		A1/A2	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
子宫内膜异位症和子宫腺肌病		A1/A2	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
女性生殖器官发育异常		A1/A2	/	/	A3/A4、案例分析题
女性生殖器官损伤性疾病		A1/A2	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
不孕症		/	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
计划生育		A1/A2	A1/A2	A1/A2	A3/A4、案例分析题
妇女保健		/	A1/A2	/	/

丛书特点:

1. 全面。编选的习题涵盖大纲所有考点和相应教材章节,选题全面,供考生配套章节复习和检验复习效果。

2. 精准。紧扣《考试大纲》,围绕常考考点精选习题(含精选历年真题),选题精准,便于考生熟悉题型特点,掌握复习重点。

3. 实战。精心编选的章节习题,供考生边复习边自测,从中找出自己的不足,以指导考前的最后冲刺方向和重点。

需要特别说明的是:

(1)本套丛书的编辑得到北京大学医学部、中国协和医科大学、北京中医药大学等高校知名教授和优秀博士生的协助和指正,他们还提供了大量的题库、讲义、笔记、作业和期中、期末试卷等重要参考资料,在此深表谢意。

(2)丛书编辑参考了国家规划教材及其他复习资料,未能全部列出,如有不妥,敬请指正和建议,在此表示感谢。

(3)本书配有提供增值服务的圣才学习卡,详情请登录网站:中华医学学习网 www.100yixue.com。

医学史纲要 (第1版)	CA\1A	CA\1B	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第2版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第3版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第4版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第5版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第6版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第7版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第8版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第9版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第10版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第11版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第12版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第13版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第14版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第15版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第16版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第17版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第18版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第19版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者
医学史纲要 (第20版)	CA\1A	CA\1A	CA\1A	编 者

人机对话考试题型介绍与答题要领

全国卫生专业技术资格考试 113 个专业中,全科医学、临床医学、中医、计划生育共 64 个专业(西医 43 个专业、中医 20 个专业、计划生育 1 个专业)的“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”和“专业实践能力”4 个科目全部实行人机对话考试,分两个半天进行;其它 49 个专业的 4 个科目仍采用纸笔作答的方式进行考试,分四个半天进行。人机对话考试各专业每科目考试时间均为 90 分钟,纸笔考试各专业每科目考试时间均为 120 分钟。

所有专业“基础知识”、“相关专业知识”、“专业知识”3 个科目及中医类“专业实践能力”科目题量均为 100 题,其他专业的“专业实践能力”科目以案例分析题为主,具体题型及题量以实际考试为准,考生应试时请注意阅读题型说明,以便正确作答。

下面就西医 43 个专业(包括内、外、妇、儿科专业)人机对话考试题型与答题要领作一简要介绍。

一、单选题(A1、A2 题型)

(一)题型说明

微机操作提示内容是:

◇提示

本部分在答题过程中可以回退(对已作答试题可返回检查或修改答案)。

单选题(每题 1 个得分点),以下每道试题有五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。

您是否进入单选题部分?

确定(Y)

(二)试题举例

试题微机展示举例:

第 1 题 妊娠后期血中高浓度的雌激素和孕激素来自

- A□ 肾上腺皮质
- B□ 卵泡
- C□ 妊娠黄体
- D□ 胎盘
- E□ 卵巢

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

第 2 题 患者,女,56 岁,反复发作胸骨后疼痛 2 年,伴反酸,烧心,间断反食,食管测压示 LES 压力 6 mmHg,该患者最可能的诊断

- A□ 胃食管反流病
- B□ 冠心病
- C□ 慢性胃炎
- D□ 十二指肠球部溃疡
- E□ 反流性食管炎

上一题(←) 下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

(三) 答题要领

每道试题由一个题干(A1型题为单一句,如上述第1题;A2型题为一病例摘要,如第2题)和五个备选答案项组成,题干在前,选项在后。五个备选答案中只有一个最佳答案为正确答案,其余选项为干扰答案,不正确或不完全正确。答题时应找出最佳的那个答案,排除似乎有道理而实际不恰当的答案。本题型在人机对话考试中答题过程是可逆的,即答题过程中均可以回退检查或修改答案,故遇难题可先不答,待完成其他试题后返回再做。

二、共用题干单选题(A3、A4型题)

(一) 题型说明

微机操作提示内容是:

◇提示

共用题干单选题

进入此部分试题后,您不能返回前面部分查看试题或修改答案;本部分在答题过程中不能回退(对已作答试题不能返回检查或修改答案)。

共用题干单选题(每个提问1个得分点):以下每道题有2~6个提问,每个提问有5个备选答案,请选择1个最佳答案。

您是否进入共用题干单选题部分?

否(N) 是(Y)

(二) 试题举例

试题微机展示举例:

第1题 患者,男,40岁。1年来进行性心慌气短,腹胀,下肢浮肿。体格检查:一般情况尚好。血压130/90mmHg(17.3/12kPa)。心脏叩诊浊音界向两侧扩大,心尖搏动及第一心音减弱,心尖部有3/6级收缩期杂音,心率100次/分,律整。双肺底湿性啰音。颈静脉怒张,肝肋下4cm,脾未及。双下肢浮肿(+)。心电图示:完全性右束支传导阻滞。

第1问 患者最可能的诊断是

- A□ 风湿性心脏病,二尖瓣关闭不全
- B□ 高血压心脏病
- C□ 冠心病伴乳头肌功能不全
- D□ 扩张性心肌病
- E□ 缩窄性心包炎

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

第1题 题干内容同上述案例描述(此处略,机考时显示完整题干内容)

第2问 下列疾病中,与该病相鉴别的是

- A□ 心包积液
- B□ 冠心病
- C□ 限制型心肌病
- D□ 缩窄性心包炎
- E□ 肥厚型心肌病

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

第1题 题干内容同上述案例描述(此处略,机考时显示完整题干内容)

第3问 为进一步确诊,应进行的检查是

- A□ 动态心电图
- B□ X线胸片
- C□ 超声心动图
- D□ 心肌酶谱
- E□ 血沉

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

第1题 题干内容同上述案例描述(此处略,机考时显示完整题干内容)

第4问 下列治疗措施中,不适合该患者的是

- A□ 钙拮抗剂
- B□ 利尿剂
- C□ 硝酸盐类制剂
- D□ β 受体阻滞剂
- E□ 血管紧张素转换酶抑制剂

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

(三) 答题要领

题干为一个病例摘要,并据此提出2~6个相互独立的问题,以考查考生对所学知识和技能简单应用能力。每个问题只有1个正确选项,其余为干扰选项。此题型在人机对话考试中答题过程是不可逆的,即进入下一问题后不能返回修改已答题目。

三、案例分析题

(一) 题型说明

微机操作提示内容是:

◇提示

案例分析题

本题型在答题过程中不能回退(对已作答试题不能返回检查或修改答案)。

案例分析题:每个案例至少有5个提问,每个提问有6个备选答案,其中正确答案有1个或多个,根据备选选项的重要性而得分权重不同。选对得分,选错扣分,最多扣至本问得分为0。

您是否进入案例分析题部分?

否(N) 是(Y)

(二) 试题举例

试题微机展示举例:

第1题 患者男,66岁。因嗜睡、意识模糊4小时,并两次抽搐后昏迷来院急诊。近1周因受凉后发热、咳嗽,到当地卫生院进行静脉输注葡萄糖液及肌注庆大霉素等治疗,3天后,出现乏力、口干、多饮多尿等症状并日渐加剧,遂来院就诊。体格检查: T 38.8℃, P 108次/分, BP 150/75mmHg(20/10kPa)。肥胖形体,唇舌干燥,皮肤弹性差,无面瘫体征,颈无抵抗。左下肺可闻湿啰音。

第1问:急诊应首先重点检查的项目包括

- A□ 血清钾、钠、氯、钙
- B□ 腰穿脑脊液检查
- C□ 血气分析
- D□ 尿糖
- E□ 血脂
- F□ 血糖

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

第1题 题干内容同上述案例描述(此处略,机考时显示完整题干内容)

提示:血钾 3.7mmol/L ,血钠 156mmol/L ,血氯 110mmol/L ,血钙 2.5mmol/L ,血糖 38.8mmol/L ,尿糖(++++)。血酮(-),尿酮。AB 23mmol/L ,TCO₂ 26mmol/L ,BE -2.8mmol/L ,SaO₂92%,血浆渗透压 358mmol/L 。

第2问:目前的急诊诊断是

- A ☐ 重度昏迷
- B ☐ 脑血管意外
- C ☐ 糖尿病酮症酸中毒昏迷
- D ☐ 糖尿病乳酸性酸中毒昏迷
- E ☐ 糖尿病高渗性无酮症性昏迷
- F ☐ 非胰岛素依赖型(Ⅱ型)糖尿病

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

第1题 题干内容同上述案例描述(此处略,机考时显示完整题干内容)

第3问:急诊处理措施包括

- A ☐ 静脉输注5%葡萄糖液
- B ☐ 静脉输注5%NaHCO₃液
- C ☐ 静脉输注0.45%氯化钠液或0.9%氯化钠液
- D ☐ 静脉输注1.87%乳酸钠液
- E ☐ 应用20%甘露醇脱水
- F ☐ 皮下注射正规胰岛素

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

第1题 题干内容同上述案例描述(此处略,机考时显示完整题干内容)

提示:静脉滴注正规胰岛素8单位,复查血钾 3.0mmol/L ,血钠 150mmol/L ,血糖 32.4mmol/L ,血浆渗透压 328mmol/L 。患者第1小时静脉补0.45%氯化钠液及0.9%氯化钠液1000ml。血压 $135/60\text{mmHg}$ (18/8kPa)。

第4问:目前正确的处理措施包括

- A ☐ 静脉补钾
- B ☐ 继续静滴0.45%氯化钠液
- C ☐ 静脉输注5%葡萄糖液
- D ☐ 可静脉输入血浆或全血
- E ☐ 可静脉输入25%人体白蛋白
- F ☐ 继续每小时静脉滴注正规胰岛素4~6单位

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

第1题 题干内容同上述案例描述(此处略,机考时显示完整题干内容)

提示:患者经上述处理12小时,脱水状况减轻,意识恢复。体温 37.3°C 。复查血钾 3.4mmol/L ,血钠 144mmol/L ,血糖 14.2mmol/L ,血尿素氮 10.8mmol/L ,血肌酐 133mmol/L 。胸片示左肺感染。

第5问:目前应采取的处理措施包括

- A ☐ 应用抗生素
- B ☐ 继续静脉补钾
- C ☐ 静脉输注10%葡萄糖液
- D ☐ 继续静滴0.9%氯化钠液
- E ☐ 鼓励患者饮水进食
- F ☐ 继续静脉滴注胰岛素以使血糖降至正常范围

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

第1题 题干内容同上述案例描述(此处略,机考时显示完整题干内容)

提示:经上述处理两天,患者已能进半流质饮食,尚有咳嗽、痰多黄黏。体温 $37^{\circ}\text{C} \sim 38.2^{\circ}\text{C}$ 。复查空腹血糖 14.8mmol/L 。

第6问:下一步治疗应进行的调整包括

- A ☐ 皮下注射正规胰岛素控制血糖
- B ☐ 皮下注射中效胰岛素控制血糖
- C ☐ 按糖尿病要求控制饮食
- D ☐ 给予磺脲类口服降血糖药治疗
- E ☐ 给予双胍类口服降血糖药治疗
- F ☐ 继续静脉滴注正规胰岛素

下一题(→) 计算器(2) 帮助(3) 交卷(4)

(三)答题要领

这是一种模拟临床情境的串型不定项选择题,用以考查考生在临床工作中所应具备的知识、技能、思维方式和对知识的综合应用能力,还涉及其对循证医学的了解情况。考查内容包括急诊、初诊、复诊、住院过程中,采集病史、体格检查、选择辅助检查项目并解释检查结果、提出可能的诊断、鉴别诊断、评价病情的严重性、分析病因及发病机制、处理病情、评估预后及贯穿于整个医疗活动中的伦理和法律问题等。

案例分析题题干为一个模拟临床情境的病例,根据临床实际工作的思维方式和内容提出若干问题。问题之间根据提供的信息可以具有一定的逻辑关系,随着病程的进展,不断提供新的信息,然后提出相应的问题。考生应根据题干描述和提示信息,选出每问的全部正确选项。正确选项可能为1个或多个,根据选项的重要性而得分权重不同。选对得分,选错扣分,扣至本问得分0为止。在人机对话考试中,案例分析题答题过程是不可逆的,即进入下一问题后不能返回修改已答题目。

注意:答题过程中如忘记了答题要求或操作方法时,可按数字键3调出“帮助”,查看“当前题型说明”或“操作说明”。“操作说明”内容是:1. 所有按键均可使用鼠标操作。2. 考试过程中需要用到的按键:①按A-Z字母选择相应答案,重复按相应键会删除原来选择的答案;②→进入下一题,←进入上一题,1调出图片,2调出计算器,3查看帮助,4交卷;③答题过程中可以通过点击“帮助”按钮查看该操作说明,并可以查看各题型说明。

目 录

妇产科主治医师考试科目与题型设置

人机对话考试题型介绍与答题要领

第一章 女性生殖系统解剖	(1)
第二章 女性生殖系统生理	(14)
第三章 妊娠生理	(25)
第四章 妊娠诊断	(36)
第五章 孕期监护及保健	(41)
第六章 正常分娩	(50)
第七章 正常产褥	(60)
第八章 病理妊娠	(65)
第九章 妊娠合并症	(110)
第十章 妊娠合并性传播疾病	(129)
第十一章 异常分娩	(138)
第十二章 分娩期并发症	(150)
第十三章 异常产褥	(166)
第十四章 妇科病史及检查	(172)
第十五章 外阴色素减退疾病	(178)
第十六章 女性生殖系统炎症	(183)
第十七章 女性生殖器肿瘤	(207)
第十八章 妊娠滋养细胞疾病	(255)
第十九章 生殖内分泌疾病	(268)
第二十章 子宫内膜异位症和子宫腺肌病	(286)
第二十一章 女性生殖器官发育异常	(295)
第二十二章 女性生殖器官损伤性疾病	(301)
第二十三章 不孕症	(308)
第二十四章 计划生育	(315)
第二十五章 妇女保健	(326)
第二十六章 妇产科学案例分析题	(329)

第一章 女性生殖系统解剖

【A1/A2 型题】

1. 能固定宫颈, 并保持子宫不向下脱垂的主要结构为
 - A. 骶骨韧带
 - B. 阔韧带
 - C. 主韧带
 - D. 圆韧带
 - E. 骨盆漏斗韧带
2. 与中骨盆狭窄无关的是
 - A. 骶骨曲度
 - B. 坐骨切迹
 - C. 骶尾关节
 - D. 坐骨棘间径
 - E. 骨盆侧壁倾斜度
3. 骶耻外径是指
 - A. 耻骨联合至第5腰椎棘突
 - B. 耻骨联合中点至髂后上棘联线中点上1.5cm
 - C. 耻骨联合中点至米氏菱形窝上角下1.5cm
 - D. 耻骨联合上缘中点至米氏菱形窝上角上1.5cm
 - E. 耻骨联合上缘中点至第5腰椎棘突下
4. 关于女性生殖器粘膜上皮, 下列说法正确的是
 - A. 子宫颈阴道部粘膜为高柱状上皮
 - B. 子宫颈管粘膜为复层鳞状上皮
 - C. 阴道粘膜上皮为单层鳞状上皮
 - D. 子宫体粘膜上皮在增生晚期为高柱状上皮
 - E. 输卵管粘膜上皮为复层高柱状上皮
5. 关于卵巢的形态学特征, 下列说法正确的是
 - A. 成年妇女卵巢重约5~6g
 - B. 髓质内含数以万计的原始卵泡
 - C. 卵巢白膜是一层平滑肌组织
 - D. 卵巢表面有腹膜覆盖
 - E. 卵巢内侧以骨盆漏斗韧带与子宫相连
6. 关于骨盆底, 下列哪项是正确的
 - A. 骨盆底与分娩无直接关系
 - B. 骨盆底由多层肌肉组成
 - C. 骨盆底由筋膜组成
 - D. 骨盆底的结构和功能与盆腔脏器的位置和功能密切相关
 - E. 以上均不正确
7. 构成盆膈的肌肉是
 - A. 肛提肌
 - B. 球海绵体肌
 - C. 会阴深横肌
 - D. 坐骨海绵体肌
 - E. 会阴浅横肌
8. 关于成人子宫, 下列哪项是错误的
 - A. 重约50g
 - B. 宫腔容量约5ml
 - C. 子宫下段较上部稍窄
 - D. 长度6~7cm
 - E. 子宫呈前后略扁的倒置梨形
9. 阴部不包括
 - A. 前庭
 - B. 肛门
 - C. 会阴
 - D. 阴阜
 - E. 尿道口
10. 骨盆底外层肌肉不包括
 - A. 会阴浅横肌
 - B. 坐骨海绵体肌
 - C. 球海绵体肌
 - D. 尿道括约肌

- E. 肛门外括约肌
11. 骶骨包括
- A. 3~5 块骶椎
- B. 4~5 块骶椎
- C. 5~6 块骶椎
- D. 6~7 块骶椎
- E. 3~4 块骶椎
12. 有关前庭大腺, 下列哪项不恰当
- A. 正常情况下, 不能触及此腺
- B. 前庭大腺又称巴氏腺
- C. 腺管细长 4~5cm
- D. 开口于前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内
- E. 位于大阴唇后部
13. 关于子宫, 下列说法正确的是
- A. 表面 1/3 能发生周期性变化
- B. 功能层于月经期部分脱落
- C. 子宫峡部黏膜组织与宫颈黏膜相同
- D. 基底层无周期性变化
- E. 靠近子宫肌层的内膜为功能层
14. 卵巢为女性的性腺, 下列说法正确的是
- A. 在成年女性其体积为 $4\text{cm} \times 3\text{cm} \times 1\text{cm}$, 重 5~6g
- B. 卵巢门中只有血管
- C. 卵巢表面覆有腹膜
- D. 卵巢的大小形态自出生时就已定型
- E. 卵巢动脉来自髂内动脉
15. 临床上寻找卵巢血管的标志是
- A. 卵巢悬韧带——卵巢门
- B. 卵巢系膜
- C. 子宫阔韧带
- D. 卵巢子宫索
- E. 卵巢固有韧带
16. 判断中骨盆是否狭窄的重要指标是
- A. 骶耻外径
- B. 髂嵴间径
- C. 坐骨切迹宽度
- D. 髂棘间径
- E. 坐骨结节横径
17. 关于会阴的描述不恰当的是
- A. 表面为皮肤及皮下脂肪
- B. 厚 3~4cm
- C. 是阴道口与肛门之间的软组织
- D. 妊娠时会阴组织变软有利分娩
- E. 中心腱联合一对肛门外括约肌及筋膜
18. 子宫体壁的组织结构中哪层最厚
- A. 基底层
- B. 功能层
- C. 内膜层
- D. 肌层
- E. 浆膜层
19. 关于子宫峡部, 下列说法正确的是
- A. 指子宫体和子宫颈之间最狭窄的部分
- B. 非孕妇女长约 3cm
- C. 峡部粘膜为高柱状上皮
- D. 峡部下端为解剖学口
- E. 妊娠末期形成子宫下段, 临产后可以达脐上 1 横指
20. 卵泡内膜细胞主要产生
- A. 孕激素
- B. 黄体生成素
- C. 卵泡刺激素
- D. 雌激素
- E. 绒毛膜促性腺激素
21. 骨产道是指
- A. 大骨盆
- B. 小骨盆
- C. 大骨盆+小骨盆
- D. 骨盆入口平面以上
- E. 骨盆出口平面以上
22. 下列有关子宫动脉的描述, 不恰当的是
- A. 约距宫颈内口处水平与输尿管交叉
- B. 是髂内动脉前干的分支
- C. 在宫颈阴道部分为上、下两支
- D. 子宫动脉的上支可营养子宫体、卵巢和输卵管

- E. 子宫动脉的下支可营养子宫颈和阴道上部
23. 骨盆底的前方是
- A. 阴阜
 - B. 耻骨联合上缘
 - C. 耻骨联合下缘
 - D. 耻骨联合
 - E. 阴道前庭
24. 关于输卵管的结构, 下列说法正确的是
- A. 间质部外侧为壶腹部
 - B. 正常的输卵管全长为 25cm
 - C. 其上皮细胞有 4 种, 其中无纤毛细胞有分泌作用
 - D. 输卵管肌肉的收缩不受性激素的影响
 - E. 输卵管壁内层为粘膜层, 由复层高柱状上皮覆盖
25. 防止子宫脱垂的主要韧带为
- A. 子宫系膜
 - B. 子宫主韧带
 - C. 骶子宫韧带
 - D. 子宫圆韧带
 - E. 子宫阔韧带
26. 关于骨盆出口, 下列说法错误的是
- A. 坐骨结节间的距离为出口横径
 - B. 后三角的顶端为骶尾关节, 两侧为骶棘韧带
 - C. 前三角的顶端为耻骨联合的下缘, 两侧为耻骨降支
 - D. 耻骨联合下缘至骶尾关节间的距离为出口前后径
 - E. 骶尾关节至坐骨结节间径中点的距离为出口后矢状径
27. 关于假骨盆的描述, 不恰当的是
- A. 为腹腔的一部分
 - B. 两侧为髂骨翼
 - C. 其前方为腹壁下部
 - D. 位于骨盆平面以上
 - E. 与产道有直接关系
28. 关于骨盆底的分区, 下列哪项不正确
- A. 肛区有肛管通过
 - B. 尿道通过尿生殖区
 - C. 分为尿生殖区与肛区
 - D. 阴道通过尿生殖区
 - E. 以上均不正确
29. 妇科手术在处理下列组织时最易损伤输尿管的是
- A. 圆韧带、宫骶韧带、子宫动脉
 - B. 主韧带、骨盆漏斗韧带、子宫动脉
 - C. 子宫动脉、宫骶韧带、卵巢固有韧带
 - D. 输卵管系膜、卵巢固有韧带、子宫、动脉
 - E. 骨盆漏斗韧带、主韧带、圆韧带
30. 行全子宫切除, 保留双侧附件, 不需切断的韧带是
- A. 主韧带
 - B. 骨盆漏斗韧带
 - C. 子宫骶骨韧带
 - D. 圆韧带
 - E. 阔韧带
31. 关于正常骨产道, 下列说法正确的是
- A. 骨盆入口平面是骨盆的最宽平面
 - B. 中骨盆平面横径比前后径大
 - C. 骨盆入口前后径比横径大
 - D. 中骨盆平面是骨盆最窄平面
 - E. 站立时骨盆入口平面与地平面平行
32. 可限制子宫向两侧移动的是
- A. 骶子宫韧带
 - B. 子宫主韧带
 - C. 子宫圆韧带
 - D. 子宫阔韧带
 - E. 卵巢子宫索
33. 关于女性生殖器解剖, 不正确的是
- A. 阴道上皮为复层鳞状上皮
 - B. 卵巢的表面由单层立方上皮覆盖称为生发上皮
 - C. 输卵管上皮细胞均为带纤毛的细胞

- D. 子宫颈管上皮为高柱状
E. 宫颈管外口复层鳞状细胞和柱状细胞交界处是宫颈癌好发的部位
34. 卵巢动静脉穿行于哪一韧带中
A. 主韧带
B. 卵巢固有韧带
C. 骨盆漏斗韧带
D. 圆韧带
E. 宫骶韧带
35. 有关肛提肌的描述, 错误的是
A. 有加强盆底托力的作用
B. 是骨盆底内层的肌肉
C. 肛提肌分为耻尾肌、髂尾肌和坐尾肌
D. 有加强肛门括约肌的作用
E. 一旦损伤坐尾肌, 可引起直肠膨出
36. 关于子宫的解剖, 下列说法错误的是
A. 重量约 50g
B. 大小为 $7\text{cm} \times 5\text{cm} \times 3\text{cm}$
C. 容积为 5ml
D. 成年女性的宫颈和宫体之比为 1:2
E. 子宫峡部在非孕状态约为 2~3cm
37. 手术时识别输卵管的标志是
A. 输卵管伞
B. 输卵管系膜
C. 输卵管漏斗
D. 输卵管间质部
E. 输卵管外侧端
38. 盆腔腔指的是
A. 骨盆的入口平面和出口平面之间
B. 骨盆出口平面以上的腔
C. 中骨盆平面和出口平面之间
D. 骨盆入口平面和中骨盆平面之间
E. 大骨盆以下的腔
39. 关于女性外生殖器官的神经分布, 正确的说法是
A. 卵巢神经丛分布于子宫、卵巢和输卵管
B. 外生殖器的神经主要由交感神经和副交感神经支配
C. 切除支配子宫的神经后, 子宫仍能完成分娩活动
D. 阴部神经由第 III、IV、VI 骶神经分支组成
E. 骶前神经丛大部分在宫体旁形成骨盆神经丛
40. 成熟卵泡分泌大量雌激素是由于
A. 雌激素的作用
B. 在 LH 协同下卵泡刺激素的作用
C. 绒毛膜促性腺激素的作用
D. 黄体生成素的作用
E. 孕激素的作用
41. 子宫的正常位置是
A. 轻度前倾前屈位
B. 前倾前屈位
C. 水平位
D. 后倾后屈位
E. 轻度后倾后屈位
42. 下列哪一项不是子宫韧带
A. 主韧带
B. 阔韧带
C. 骨盆漏斗韧带
D. 宫骶韧带
E. 圆韧带
43. 下列哪项无腹膜覆盖
A. 圆韧带
B. 子宫底部
C. 子宫直肠陷凹
D. 膀胱子宫陷凹
E. 卵巢
44. 关于女性外生殖器官的淋巴解剖, 正确的叙述是
A. 宫体两侧淋巴沿圆韧带汇入腹股沟深淋巴
B. 盆腔淋巴分为髂内、髂外和髂总淋巴三组
C. 外生殖器有感染、肿瘤时, 可直接传播到腰淋巴结