

葉氏
批評

景岳全書

上海廣益書局
印行

(22)

加批詳評景岳全書

目錄

目序 共計二十四集 六十四卷 每集俱列字號

入集

卷一 傳忠錄上

卷二 傳忠錄中

道集

卷三 傳忠錄下

卷四 脍神章上有目

卷五 脍神章中

卷六 脍神章下

須集

卷七 傷寒典上有目

卷八 傷寒典下

從集

卷九 雜證謨

目錄

卷十 雜證謨

諸風

卷十一 雜證謨

非風

卷十二 雜證謨

風痺

汗證

厥逆

傷風

痙證

性集

卷十三 雜證謨

瘟疫

卷十四 雜證謨

瘧疾

卷十五 雜證謨

瘴氣

暑證

火證

理集

卷十六 雜證謨

寒熱

虛損

卷十七 雜證謨

飲食

脾胃

眩運

卷十八 雜證謨

怔忡

不寐

三消

明集

卷十九 雜證謨

欬嗽

喘促

呃逆

卷二十 雜證謨

嘔吐

霍亂

惡心

卷二十一 雜證謨

吞酸

反胃

噎膈

饑雜

心集

卷二十二 雜證謨

脹脹

卷二十三 雜證謨

積聚

卷二十四

雜證謨

痞滿

泄瀉

卷二十五

雜證謨

痢疾

心腹痛

必集

脇痛

卷二十六

雜證謨

腰痛

頭痛

卷二十七

面痛

口舌

卷二十八

雜證謨

耳證

鼻病

卷二十九

雜證謨

咽喉

齒牙

遺精

遺精

遺溺

卷三十

雜證謨

淋濁

貫集

血證

卷三十一 雜證謨

痰飲

溼證

卷三十二 雜證謨

脚氣

癰證

卷三十三 雜證謨

疝氣

脫肛

天集

卷三十四 雜證謨

癲狂癲狀

瘡閉

卷三十五 雜證謨

諸蟲

諸毒附蟲毒

祕結

陽痿

黃疸

祚病

鴟風

卷三十六 雜證謨

諸氣

卷二十七 雜證謨

死生

人集

卷三十八

婦人規上
有目

卷三十九

婦人規下

謨集

卷四十

小兒則上
有目

卷四十一

小兒則下

卷四十二

痘疹詮

麻疹全

有目

烈集

卷四十三

痘疹詮

痘瘡上

有目

卷四十四

痘疹詮

痘瘡中

卷四十五

痘疹詮

痘瘡下

聖集

卷四十六 外科鈐上 有目

賢集

卷四十七 外科鈐下

大集

卷四十八 本草正上 有目

卷四十九 本草正下

德集

卷五十 新方八略 有目

卷五十一 新方八陣全

圖集

卷五十二 古方八陣

目錄
總列以下
共十三卷

卷五十三 古方補陣

書集

卷五十四 古方和陣

字集

卷五十五 古方攻陣

卷五十六 古方散陣

卷五十七 古方寒陣

宿集

卷五十八 古方熱陣

卷五十九 古方固陣

卷六十 古方因陣

長集

卷六十一 婦人

卷六十二 小兒

卷六十三 痘疹

春集

卷六十四 外科

加批景岳全書

卷五十九

宙集古方八陣

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

固陣

局牡蠣散一 治諸虛不足。及大病後體虛。津液不固。常常自瀉。

黃耆蜜炙 麻黃根 牡蠣殼淬醋中各二錢半

水一鍾半。加小麥百株煎八分。食遠溫服。

牡蠣白朮散二

治漏風證。以飲酒中風汗多。食則汗出如洗。不而自流。久成消渴。

牡蠣殼一

白朮炒防風各二錢

水二鍾。煎八分。食遠溫服。

明白丸散三

治虛風多汗。食則汗出如洗。少氣痿弱。不治必為消渴證。

白朮二兩

防風五兩

牡蠣殼六錢。右為末。每服一錢。溫水調下。不拘時。○如惡風。倍白朮。○

如多汗而腫。倍牡蠣。○按此方雖與前同。而用法不同。故并存之。

神效麥麪湯四

治心虛盜汗。

麥麪炒黃色一錢

防風白朮炒

牡蠣殼淬

黃耆蜜炙一錢半

水一鍾半。乘一枚。煎八分。調服辰砂

妙香散極效

方在後十五。

黃耆湯五

方在補陣四六。治自汗盜汗。

如此

如此

如此

如此

惠甯肺散六 治新久欬。肺氣不通。咯唾膿血。自汗欬嗽。常年不愈者。服之立止。并坐卧不安。語言不出等證。

烏梅肉七分。罂粟殼二錢去筋蜜炙。右為細末。不拘時。烏梅湯調下。

選要安眠散七 治上欬嗽久而不止。

款冬花 麥門冬 烏梅肉 佛耳草各四分。橘紅五分。炙甘草三分。粟殼蜜炙一錢。右為末。水一鍾。前八分。入黃蠟如棗核許。煎化。臨睡溫服。

丹溪百藥煎八 刮嗽立止。

百藥煎 訶子 荆芥穗等分。右為極細末。蜜丸噙化。

成集三妙湯九 治久欬。

烏梅肉三個 北棗三枚 粟殼蜜炙四個。水一鍾半。煎七分。食後服。

九仙丹十 治一切欬嗽不已。

人參 款冬花 桔梗 桑白皮 五味子 阿膠 貝母 烏梅各五分。罂粟殼蜜炙二錢。水一鍾半。薑一片。棗一枚。煎七分。食遠服。

刮嗽丸十一 治久欬失氣失聲者。宜此飲之。新欬者不宜用也。

訶子肉 百藥煎 荆芥穗等分。右為細末。蜜丸噙化。

五味子丸十二 刮嗽如神。

五味子

五錢
甘草半錢

文蛤

風化硝錢一

右為末。煉蜜九芙蓉實大噙化。

嬰粟丸

十三

治一切久嗽勞嗽。一服即愈。

嬰粟殼

新者一半泡去蒂切焙乾陳者

粟子半片淘淨焙乾炒各一兩

右共為末。蜜丸彈子大。臨睡嚼服一丸。○一方用嬰

粟子半片淘淨焙乾炒黃為末。沙糖丸彈子大。每服一丸。臨卧含化。

統潤肺丸

十四

治欬嗽。

訶子

五味子

五倍子

甘草等分

右為末。蜜丸噙化。○久嗽者加嬰粟殼。

良辰砂妙香散

十五

治心氣不足。驚癇。或精神恍惚。虛煩少氣少睡。夜多盜汗。心虛遺精。白

濁。服之安神鎮心。

黃耆

山藥

薑汁

茯苓

茯神

遠志

甘草湯

製

人參

炙甘草

桔梗

各五錢

木香

二錢

麝香

一錢

硃砂

三錢

右為末。每服二錢。不拘時。溫酒調下。或用麥麴湯調下。

方局王荆公妙香散

十六

安神祕精定心氣。

人參

龍骨

五色益智各一兩

白茯神

白茯苓

遠志

製甘草

炙各五錢

硃砂

飛二錢半

右為末。每

服二錢。空心臨卧溫酒調下。

本金鎖丹

十七

治夢泄遺精。關鎖不固。

舶茴

葫蘆巴

破故紙

炒白龍骨

各一兩

木香

兩半

胡桃肉

三十個研羊腎

三對切開用鹽半

右為末。

和二膏。

加酒浸蒸餅為丸桐子大。每服三五十丸。空心鹽湯下。

和金鎖正元丹十八

治真氣不足。遺精盜汗。目暗耳鳴。呼吸短氣。四肢疲倦。一切虛損等證。

補骨脂

三兩
浸炒

肉苁蓉

酒洗
焙

紫巴戟

去心
一斤

葫蘆巴

炒各八兩
去皮

文蛤

八兩
破龍骨

硃砂

三兩
另研

右為細末。

酒糊丸桐子大。

每服二十九丸

空心溫酒鹽湯任下。

右以金櫻煎膏如餳。

入前三味藥末。

和丸桐子

大空心鹽酒下三十九丸。

服久精神完固。

大能延年。

平時服食。

蓮蕊 茄實 石蓮子

各十

金櫻膏

三斤

右以金櫻煎膏如餳。

入前三味藥末。

和丸桐子

大空心鹽湯或酒下。

林金鎖匙丹

二十

治男婦精滑。

遺泄不禁。

夢與鬼交。

茯苓 茯神

各二
錢

遠志

製龍骨

各三錢
煅

左股牡蠣

四錢

右為末。

酒糊丸桐子大。

每服四十九丸

玉鎖丹

二一

治玉門不閉。

遺精日久。

如水之漏。

不能關束者。

文蛤 八兩 白茯苓

二兩

白龍骨 一兩

右為細末。

米糊丸桐子大。

每服七十九丸

空心淡鹽湯

下臨睡更進一服。

極效。

御藥 玉鎖丹

二二

治精氣虛滑。

遺泄不禁。

右為末。

用熟山藥去皮為膏。

和丸小豆大。

空心

米湯下三十九丸。

經驗水陸二仙丹

二三

治精脫腎虛。

夢遺白濁等證。

與補陰藥同用。

甚有奇效。

金櫻膏一斤 用金櫻子不拘多少入粗麻布袋內擦去毛刺搗爛入瓶以水沒頭浸一用宿濾去滓取汁以棉濾二三次即入銅鍋用桑柴文火熬成膏取起以磁瓶收貯聽

右二味和勻丸桐子大每服二三百丸空心淡鹽湯白

經驗金楓丸二四 治夢遺精滑小便後遺溺

金櫻子 芙實各一兩 龍骨 炉白蓮蕊各五錢

傳正經驗祕真丹二五 治腎虛遺精夢泄白濁等證

菟絲子 製韭子 破故紙 炒杜仲 薑湯 乾薑炒各一兩

龍骨 牡蠣殼 山茱萸 赤石脂

錢各五遠

志 覆盆子 巴戟肉 柏杞 山藥各七錢半

鹿角膠一兩 柏子仁一兩 金櫻子

核培淨肉二兩

黃柏 鹽酒炒七錢五分

右為細末煉蜜丸桐子大每服百丸空心蔓鹽湯下

方鎖精丸二六 治白濁白帶小便頻數

破故紙 青鹽 白茯苓 五味子

炒等分 方用五倍子

右為末酒糊丸桐子大每服三十九空心溫酒下

棟固真丸二七 治精滑久不愈

牡蠣 不拘多少用砂鍋內

右以醋糊為丸桐子大每服五十九空心鹽湯下

良固真散二八 治繩睡着即泄精此二味大能澀精固真氣緩下元

韭菜一合 白龍骨一兩 右為細末每服二錢空心用酒調服

濟固精丸二九 治下元虛損白濁如脂或胞氣虛寒腰重少力小便無度並效

上海廣益書局印行

牡蠣煅 茄絲子酒浸蒸炒各一錢韭子 炒龍骨煅北五味 炒白茯苓 桑螵蛸酒炙各一錢白石脂煅各等分右為

細末。酒糊丸桐子大。每服七十九。空心鹽湯下。

指固精丸三十

治腎虛有火精滑心神不安。

黃柏酒炒

知母

酒炒各一兩

牡蠣煅

龍骨煅

蓮蕊

芡實

山茱萸

遠志

甘草製

茯苓各三錢

右為末。山藥糊丸桐子大。每服五十九。空心溫酒下。

百固元丹三一

治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱疝氣婦人赤白帶下血崩便血等

疾。以小便頻利為效。好蒼朮刮淨米泔浸咀片一斤擇堅而小者佳。惟茅山者尤妙。分作四分製之。○一方。用小茴香食鹽各一兩同炒。○一方。用川椒補骨脂各一兩同炒。○一方。用川烏頭川棟子肉各一兩同炒。○一方。用醸醋老酒各半斤同煮乾焙燥。右連炒諸藥同為末。用酒煮糊丸桐子大。每服三十九。男以溫酒。女以醋湯。空心下。○此高司法方也。

藥祕元丹三二

治內虛裏寒。自汗時出。小便不禁。

白龍骨兩

訶子肉

砂仁各一錢

靈砂二

右為末。煮糊丸桐子大。每服五十九。空心鹽湯下。

韭子炒車前子

天雄製

茄絲子

煮酒各一

鹿茸酥

乾薑

炮桑螵蛸

炒各三錢

右為末。

煉蜜丸桐子大。每服二十九。

空心黃耆湯下。

因家韭子丸三四

治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰敗。小便白濁。夜夢遺精。此藥補養元氣。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

進美飲食。○按此方當除去石斛。倍用兔絲子。尤效。

家韭子炒六兩 虎茸酥炙四兩 肉蓴蓉酒浸一兩 牛膝酒浸熟地 當歸各二兩 兔絲子酒煮巴戟肉各一兩半
杜仲炒 石斛桂心乾薑各一兩 酒糊丸桐子大。每服五十九。加至百餘丸。食前溫酒鹽湯任下。○凡小兒遺尿者。多因胞寒。亦稟受陽氣不足也。○作小丸服之。

小兒絲子丸三十五

治腎氣虛損。目眩耳鳴。四肢倦怠。夜夢遺精。

兔絲子製五兩 石蓮肉二兩 白茯苓二兩 山藥炒二兩分 用山藥糊丸桐子大。每服五十九。

空心溫酒鹽湯任下。○一方。薑五味子一兩。治小便多而不禁。

局方大兔絲子丸三十六

治腎氣虛損。五勞七傷。脚膝痠痛。面色黎黑。目眩耳鳴。心忡氣短。時有

盜汗。小便滑數。

兔絲子酒製

鹿茸酥炙

肉桂

石龍肉

去土附子

泡澤鴻

各一兩

熟地

牛膝酒浸一兩

官培乾

山茱萸

附子

泡澤鴻

杜仲炒

茯苓

肉蓴蓉

酒浸切焙續斷

石斛

防風

補骨脂

酒炒

草薢

巴戟肉

茴香

炒

沉香各三兩

川芎

五味子

桑螵蛸

覆盆子

各五錢

右為末

酒煮

麪糊丸桐子大

每服三五

丸空心鹽湯溫酒任下。

濟兌絲子丸三十七

治小便多致失禁。

兔絲子製

肉蓴蓉

酒浸各一兩

牡蠣殼

附子

炮五味子

鹿茸

酥炙一兩

雞胫骨

五錢

桑螵蛸

酒炙五錢

右為末。酒糊丸桐子大。每服七十九。空心鹽湯溫酒任下。

局茯菟丸

治思慮太過。心腎虛損。真陽不固。尿有餘瀝。或小便白濁。夢寐遺精等證。

菟絲子

兩 製五

白茯苓

三兩 石蓮肉

二兩

酒糊丸桐子大。每服三五十九。空心鹽湯或米湯

下。○一方。有此五味子四兩。兼治三消。

豬肚丸

三九

治小便頻數。

蓮子

一斤

以猪肚一個同煎一周

日取出去皮心

焙乾為末

舶茴香

破故紙

川棟子

母丁香

各一

右為末。煉蜜丸桐子大。每服五十九。空心溫酒送下。

經驗豬肚丸

四十

止夢遺泄精。進飲食。健肢體。此藥神應。瘦者服之自肥。莫測其理。

白朮

五兩 麻炒

苦參

白者

三兩

牡蠣

研四兩

左扇者

煅

右為末。用豬肚一具洗淨。以磁罐煮極爛。木石臼搗如泥。和藥再加肚汁。搗半日。丸如小豆大。每服四五十九。日進三服。水飲送下。久服自覺身肥。而夢遺永止。

良三仙丸

四一

治夢遺精滑。

益智仁

二兩 同炒

去鹽

烏藥

一兩

山藥

炒

一兩

右為末。山藥煮糊丸如桐子大。每服七十九。空心茯苓湯送下。

丹九龍丸

四二

治腎虛精滑。

金櫻子

枸杞

山茱萸

蓮蕊

蓮肉

當歸

熟地

芡實

白茯苓

各等

右為末。

酒糊丸桐子大。

每服五六十九。

或酒或鹽湯下。