

腰背(腿)痛的診斷與治療

曹正礼
編



腰背（腿）痛的诊断与治疗

曹正礼 编

科学普及出版社广州分社

腰背(腿)痛的诊断与治疗

曹正礼 编

科学普及出版社广州分社出版发行
(广州市应元路大华街兴平里3号)

广东省新华书店经销
江西省大余县印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：3.125字数：63千字

1987年3月第一版 1987年3月第一次印刷

印数：12500册

统一书号：14051·60598 定价：0.58元

内 容 介 绍

腰背腿痛是一种多发病。按中医理论，本病之标在腰背（腿），而病之本则可能在其它脏腑或其它部位。故对本病的诊治必须掌握辨证施治的原则，根据不同的病因，采用不同的方法进行治疗。本书作者根据多年的临床实践，按“治病必求其本”的原则，比较全面地介绍了各种腰背腿痛的病因和诊治方法，具有较大的实用价值，可供临床医生、业余医学爱好者及病患者参考。

前　　言

腰背（腿）痛是临床上的多发病，常见病。无论是内科疾病、外科疾病，也不论是脑力劳动或体力劳动，都有患腰背腿痛病的可能；甚至伏案读书、写字、缝纫等，如果长期姿势不正确，也都能引起腰背腿痛。因此，很多种腰背腿痛患者，从自觉症状来看，十分相似，几乎没有区别，但实际上病因却大不相同。可见此病的病因是复杂的。例如，按中医理论认为，腰为肾之府，肾虚则易腰痛。但不能因此而把所有腰背腿痛患者的病因都认为是肾亏。在治疗之前，如不首先明确找出病因，而只是单纯地使用补肾、温肾、健肾、固肾等方法，则往往收不到预期的治疗效果。

本书作者根据多年的临床经验，按照“治病必求其本”的原则，在详细分析大量病例的基础上，详细介绍了各种腰背腿痛的症状、病因及诊断、治疗的方法和宝贵经验。

本书具有较大的实用价值。它不但可供临床医生的参考，也是医学院校学生很好的辅助教材，同时也是每个家庭所必备的医学普及读物。

为便于读者阅读，本书共分两部分。一部分是由内科疾病、妇科疾病，或某些杂症引起的腰背腿痛，归于内科范畴。另一部分是由外力引起的腰背腿痛，归于外科范畴。由于水平所限，本书在编写上如有不妥之处，望读者指正。

编　　者

目 录

一、由内科疾病所引起的腰背(腿)痛

- (一) 由感冒所引起的腰背(腿)痛.....(1)
- (二) 由感冒病症转化而致的腰背痛.....(3)
- (三) 肾虚腰痛.....(4)
- (四) 血虚腰痛.....(10)
- (五) 风湿腰痛.....(12)
- (六) 瘀血腰背痛.....(18)
- (七) 杂证腰背(腿)痛.....(21)
- (八) 妇科腰痛.....(24)
- (九) 胃脘痛性背痛.....(28)
- (十) 痰症性腰背痛(进行性肌营养不良).....(32)
- (十一) 类风湿性脊柱炎(骨痹).....(36)

二、由外科疾病所引起的腰背(腿)痛

- (一) 外伤性腰背(腿)痛的临床特点.....(41)
- (二) 检查方法.....(44)
- (三) 病因、症状、诊断与治疗综述.....(49)
- (四) 病案举例.....(50)
 - 1. 急性腰背损伤.....(50)
 - 2. 腰椎间盘突出症.....(57)

3.	外伤性腰骶小关节紊乱	(62)
4.	腰背肌的急慢性劳损	(64)
5.	姿势不良性腰背痛及畸形	(67)
6.	下肢骨、关节损伤后遗症所致的腰腿痛	(70)

三、常用按摩手法及有关注意事项

(一)	按法	(72)
(二)	摩法	(73)
(三)	推法	(73)
(四)	拿法	(74)
(五)	滚法	(74)
(六)	推拿按摩治疗的原理	(75)
(七)	手法要领及注意事项	(76)

(八)	腰背(腿)痛诸病常用穴位介绍	(8)
(九)	背封腰督胃	(9)
(十)	脊髓脊髓	(10)
(十一)	足太阳膀胱经穴位	(77)
(十二)	督脉穴位	(82)
(十三)	足少阴肾经穴位	(83)

(十四)	方药介绍	(一)
(十五)	桂枝汤	(2)
(十六)	五苓散	(3)
(十七)	真武汤	(4)
(十八)	四君子汤	(5)
(十九)	补中益气汤	(6)
(二十)	增液汤	(7)
(二十一)	四物汤	(8)
(二十二)	当归补血汤	(9)
(二十三)	八珍汤	(10)
(二十四)	甘草干姜茯苓白术汤	(11)
(二十五)	麻黄附子细辛汤	(12)
(二十六)	三妙汤	(13)

- 犀角地黄汤 (14) 黄芪建中汤 (15) 当归建中汤
(16) 桂枝龙牡汤 (17) 完带汤 (18) 龙胆泻肝汤
(19) 温经汤 (20) 四逆汤 (21) 消遥散 (22) 独参
汤 (23) 和营止痛汤 (24) 当归生姜羊肉汤 (25) 狗
尾猪腰生姜汤 (26) 清热止痛汤 (27) 温经洗方
(28) 红花公英灌肠方

一、由“内”科疾病引起的腰背(腿)痛

(一) 由感冒所引起的腰背(腿)痛

内经云：“太阳所至为腰痛。”在临幊上，一般风寒感冒、风热感冒以及现代医学所指的流行性感冒(病毒所致)等均可引起腰腿痛。太阳主表，其经脉循人体之表经项背过腰臀，经腰后直达小腿，终于足侧小趾之端至阴穴，为人身之外藩。凡外因百病之袭人，必先伤于表。表气壮，营卫固，邪不能伤人。若表气虚，营卫不固，不能御外，邪可乘虚而伤人。

风为阳邪，寒为阴邪。邪之伤人，各从其类。故伤于寒邪则营受之，中于风邪则卫受之。卫分受邪，有汗为虚。营分受邪，无汗为实。有汗用桂枝，无汗用麻黄，此常法也。

临幊上所遇感冒风寒之患者，有不少伴有头痛、背、腰臀痛者，甚至有的周身疼痛。此类病人往往腰痛较头痛发热更剧烈，这就要求医生首先解决发热腰痛症状，其它感冒症状在次要的位置上。

根据病人的上述临床表现以及腰背(腿)痛的特点，辨证施治如下：

例一：杨××，女，成，小学教师。

主诉：感冒发热、头痛、腰痛腿痛三天，尤以腰痛更甚，且腰背部怕冷。

该患者一周前参加学校劳动，劳动后出汗较多，而背当

风扇吹之，当时无不适，过后觉腰背支紧。两天后，更觉全身发困，背腰肌更紧而酸痛，头胀、痛，全身肉痛，乏力，怕冷寒风，服感冒灵无好转。第三天症状加重，脉缓带紧，舌苔白薄，舌质淡蓝。

诊断：风寒感冒。

风寒之邪，乘汗出腠理不固密之机，客于肌腠（足太阳膀胱经）。

治则：辛温解表，通阳散风止痛。

主方：桂枝汤加味。
桂枝12克，白芍10克，炙甘草6克，生姜3片，大枣5个，川断15克，白芷12克。三剂。日服一剂。水两碗煎成一碗温服。

二诊：各症明显减轻，原方二剂以善后。

按：桂枝辛温，辛能通，温能散寒通阳气止痛。桂枝助卫阳之气循行于膀胱经脉，祛风寒之邪于外。白芍酸敛以收营气，和桂枝以调营卫、止痛。生姜辛散，助桂枝解表通阳，散风寒。大枣配白芍和营中之气，大枣配甘草和中益脾胃之气，甘草并能调和诸药，白芷辛散祛头风，止头痛。川断壮腰脊止腰痛。

设方对症，符合病情，五服而安。

例二：邓××、男、成、干部。

主诉：感冒发热两天，腰背一身尽痛，尤以腰痛甚，臀及膝部肌肉及关节亦痛，不愿多坐，坐则腰痛难忍。平时无风湿病史，有胃痛史，胃口一般，二便尚调，睡眠因腰痛不舒而频频翻身。恶寒，怕冷，口干。

脉象：脉浮缓略滑数，舌淡，苔薄白带黄。

诊断：风寒感冒，寒郁化热。

一、风寒邪气客于肌腠，太阳膀胱经脉受邪。真06豆腐乳家
治则：辛温解表，清热止痛。

主方：桂枝汤加味。感冒常五量足，桂枝加味，每二
桂枝15克，白芍12克，炙甘草10克，生姜3片，大枣12
克，黄芩12克，忍冬藤15克。三剂。

二诊：服药三剂，各症明显好转，略觉口干，热退尽，
腰痛未全消去，尚有些腰背肌肉痛。不升反降，湿热，大便量
原方桂枝减量为9克，余均同上。二剂。

按：桂枝汤加黄芩名为阳旦汤，一以疏解风寒之邪，一
以清热，加忍冬藤，清经络之热，止痛。用令宣古，通源潜
设方对症，二诊而病除。

（二）由感冒病症转化而致的腰背痛

临幊上有很多病，起因皆因感冒（包括流行性感冒）处
理不当而造成。例如：由于感冒引起的病毒性心肌炎、急性
肾炎、肺炎等，中医所说的感冒“传里”就是这个道理。

例一：刘××、女、成。

主诉：腰痛，尿频量少，尿急，小腹不舒十天。

该患者于半月前一次感冒，经治疗后自觉感冒好转，但
感觉小腹不舒，腰酸腰痛，尿频量少而急，口渴，饮水不
多，低热，胃纳减，大便量较以前多，睡眠欠佳。

脉象：沉弦带滑，舌淡，苔白薄腻，舌边有齿印。

诊断：感冒传里（膀胱气化不利，兼脾虚湿重）。

治则：温阳化气利水，佐以健脾化湿。

主方：五苓散加味。盐丸舌苔，豆蔻粗灰双，代沃碑眼炮式

桂枝15克，白术12克，云苓30克，泽泻20克，猪苓20

克，扁豆30克，木香6克（后下），木通15克。三剂。日一剂。

二诊：腹痛除，尿量正常，尿频消失，腰酸痛仍有少许，原方加生姜3片。三剂。

三诊：诸症告愈，服肾气丸两瓶，以善后。

按：五苓散本为温阳化气利水之方剂。今见症是太阳表症传里所致膀胱气化不利，兼脾虚湿重。小腹不利。尿频急量少，而未见尿痛，可知非下焦湿热；口虽渴，但不饮，非为内热伤阴所致之尿少，而是症为膀胱的气化不利，水湿内停所致，古方今用，稍加一二，对病更有利。加木香化气、燥湿，扁豆健脾、祛湿，木通通利膀胱，加强五苓散的利水之力。使五苓散温阳、化气、利水之力更强；加生姜一味以辛温健脾和胃，增强脾胃之消化，增进食欲。服药六剂而全愈。后以肾气丸两瓶，补肾利水，以资巩固。

（三）肾虚腰痛

腰为肾之府。大凡房事过度，损伤肾气，肾精不足，或染恶习而犯手淫，伤及肾气，致遗精无度，滑泄，或妇女崩中漏下，白带病、经产、“人流”等等，伤及冲任、督、带之奇经八脉而影响肾气之固，或年老中气不足，或肾气虚弱或肾脏患病等所引起的腰痛，均属肾虚范围的腰痛。

肾虚腰痛的主要症状为腰酸、腰痛、无力渐渐加重。症状始轻渐重，休息觉好转，疲劳则腰痛加重，两下肢无力，头晕，耳鸣，记忆力下降，不愿意远行。脉象多为沉细，无力或细弱无力，双尺脉更沉。舌淡蓝、白或舌质泛红，苔薄黄。

肾为水火之脏，中医历来对肾虚分阴虚及阳虚二大类，所以，治疗肾虚腰痛亦必须按阳虚及阴虚来辨证施治。

1. 肾阳虚弱所致的腰痛

腰为肾之外侯。凡房事无度、年老体虚、精气虚冷，或病后失调，营养极度不良均可导致肾阳虚弱，而造成腰膝酸痛。

主症：腰酸腰痛或腰膝酸痛无力，不愿走路，耳鸣，头昏，记忆力下降，气短气促，夜尿频频难忍，休息则觉舒服，劳动病症加重。妇女则见白带量多，且无味，无论男女均较怕冷。脉象沉弱无力或沉迟弱，舌质润或淡蓝，苔白或白腻。

治则：温阳固肾，或扶阳抑阴，以消阴冷。

主方：真武汤加味。肾气丸，刺五加片，羊肾丸等。

例一：邝××，男，56岁，干部。

主诉：腰酸腰痛无力，两下肢乏力，夜尿二至四次不等。不能耐劳，久站、久行更觉腰膝酸痛加重，休息稍好，更喜卧床，历时半年不见好转。无外伤史，无肾炎史。尿常规多次检查正常。他医用中药治疗未见明显好转，曾用针灸治疗几个疗程，症见好转，但一遇劳累，腰痛膝痛依然。西药用维生素E治疗，未见改善。脉象沉细弱，无力，舌淡苔薄白。

诊断：肾气虚弱，肾精亏损。

治则：温补肾阳，缩泉止夜尿，止腰痛。

主方：中成药：壮腰健肾丸加刺五加片两瓶。

二诊：中药服完，觉症状明显好转，夜尿基本控制在每晚一至二次，偶尔无夜尿。再用上方各两瓶。

按：上药连服三个月，夜尿完全消失，腰酸膝痛明显好

转，即使疲劳时有症状也很快恢复，又服上药调理两个月，腰痛膝痛和夜尿基本消失。嘱其常服以上中药，因年老精气两虚，生活上更当注意调理，同时须要早起锻炼身体，以增强体质，减少疾病。

例二：张××，男，成，干部。

主诉：腰酸背痛、下肢无力、头晕、怕冷、每晚夜尿二至三次、自觉精力不足、易倦、胃纳少、口淡无味、胸闷、易感冒、阳事无力，大便常烂。上述诸症历年余。

脉见沉弱，双尺不足，舌淡胖，有齿印，苔白。

诊断：脾肾阳虚，命门火衰，湿重。

治则：温补脾肾，壮腰脊止痛，健脾化湿。

主方：四君汤合真武汤加味。

党参30克、云苓30克、白术10克、炙甘草10克、熟附子15克，生姜3片、智仁12克、肉桂5克（焗）、巴戟12克、北芪30克、狗脊20克、扁豆30克、菟丝子15克、五味子6克，四碗水煎成一碗温服，再煎渣又服。忌生冷及油腻。开三剂。

二诊：服药后精神觉好转，夜尿减少了一次，唯服药后觉热些，于原方内加丹皮10克。开六剂。

三诊：服药九剂，各症见好转，大便已不烂，原方再服六剂。

四诊：腰膝酸痛无力及精神胃纳好转，嘱按原方再服六剂。

按：本病治疗四个月，基本按原方加减变化不大，取得满意效果。以后嘱病人常服壮腰健肾丸及刺五加片，生活上忌生冷寒凉之品，忌吃青菜，少吃肥腻，早起慢跑，至今身体较前壮实，精神饱满。

例三：王××，男，成。

主诉：腰部冷痛，双下肢酸软无力，经年不愈，治而无效。

该患者为中年男子，平素身体尚好，只于一次冬季重感冒以后遗留下腰酸痛无力，渐渐发展，久治不愈。脉象沉，双尺细弱无力，舌质淡润，苔白。

诊断：肾虚，寒湿腰痛。

治则：温补肾阳，散寒止痛。

主方：使用单方如下：固元膏（猪腰子一个，狗尾一条，猪腰一对，生姜60克，共炖服，饮汁加吃渣。服五次。

二诊：诸症见好转，腰冷明显改善，下肢亦比以前有力。嘱再服两次。

按：经年腰冷痛，两下肢无力之症，经用本法治疗，共服十二剂，痊愈。一年后亦未复发。此乃用血肉有情之品，补肾壮腰膝的治病方法，加生姜能散寒利水，治病又一方法。可知中医辨证施治的治病方法是灵活多样的。

2. 肾气虚所致的腰痛

例一：杨××，女，成，已婚。

主诉：右侧腰部胀痛，右小腹部亦时作痛，尿频，夜尿多。腰痛，头晕乏力，在白天工作及走路时加重，卧床休息明显减轻。

形体瘦弱。胃纳一般，大便正常。

月经准时量多，白带少许。

西医确诊为肾下垂。

脉象：沉、细弱，舌淡，苔薄白。

诊断：肾亏脾虚（肾下垂）。

治则：健脾补肾，止痛。

主方：补中益气汤加减。

陈皮6克、党参30克、北芪30克、柴胡10克、当归9克、白术12克、炙甘草10克、升麻5克、川断20克、仙茅12克、巴戟10克、狗脊20克、黄精12克。智仁6克、配三剂。日服一剂。四碗水煎为一碗，温服。反煎再服。

二诊：服药后见精神好转，腰痛略减轻，再方六剂。

三诊：腰痛及精神好转，再同上方六剂。

按：腰为肾府，肾气不固，肾则下垂而致腰痛，脾主肌肉，脾虚肌肉亦弱，故使肾之下垂加重，而致腰痛头晕无力。服本药三个月，腰痛、腹痛、头晕均见好转，体重增加，可见脾肾之虚易患此病。

例二：郭××，男，成。

主诉：腰椎肥大，X线照片发现已余年，腰痛，站立活动时均痛，夜晚白天尿量次数无特殊，双下肢无力，夜寐欠安。大便干。

该患者腰痛数年，经治疗无效，于外科检查，X线照片，腰三至五轻度肥大，除作肥大性腰椎炎治疗外，服抗骨质增生丸、骨仙片等未见好转，再诊于中医。脉象：沉弱尺细，舌质淡红，不干，苔白。

诊断：肾气虚，肾精不足。

治则：壮腰健肾，兼滋肾水以降虚火。

主方：壮腰健肾丸加知柏八味丸各两瓶。交叉服。

二诊：服药后来诊，腰痛及双下肢无力均有改善，再继服原方。

三诊：服药各四瓶，腰痛基本消失，下肢有力寐安。大便正常。上方再服，但知柏八味丸减半量服用。嘱可带服壮

腰健肾丸或合桃肉、黑芝麻等食物，以补肾阳，兼润便肠通。

3. 肾阴虚所致的腰痛

肾阴虚又称为肾精不足，肾精即“真阴”。肾阴虚，肾精不足则人体生长发育的基本物质不足，对人体五脏六腑的影响十分重要。真阴不足，便可能造成阴虚生内热，虚火妄动，由此涉及其它脏腑而发生疾病。

主要症状：腰酸膝酸，失眠梦多，盗汗，五心烦热，心烦不宁，尿赤，便秘，梦遗，耳鸣，脱牙，脱发齿动，齿痛等。

治则：大补真阴，清虚火，除烦安神，止腰痛。

主方：六味地黄丸或知柏八味丸两药。可加减交替服用。

例一：陈××，男，成。

主诉：腰背双膝酸痛无力，失眠梦多，心烦，尿赤，大便干，口苦干，胃纳少，脉沉细弦，舌质泛红，苔薄白。

诊断：肾虚腰痛（肾阴虚）。

治则：育阴滋肾，通便安神。

主方：六味地黄丸加增液承气汤。

淮山15克、生地15克、山萸肉12克、丹皮12克、泽泻20克、云苓20克、玄参15克、麦冬20克、大黄2克、枳实6克。给两剂，三碗水煎成一碗，温服。日服一剂。

二诊：药后大便得泻，小便亦畅，尿赤已好大半，晚上睡眠也见好转，早晨起床腰脊酸痛似有好转。原方去大黄和枳实，加女贞子15克，旱莲草15克。配三剂。

三诊：腰痛、心烦、大便均好转明显。配原方六剂。

四诊：各症已基本消失。原方改知柏八味丸三瓶。

附按：嘱以后在无外感情况下常服知柏八味丸以滋肾水，