

10年畅销 20余万册

● 修订版

◎ 王焕华
倪慧珠 编著

中国

传统饮食宜忌 全书

新装升级版

415种食物的相克相宜
一年四季的食物搭配


60种病症的食疗食养
各种人群的食物选择

拥有它 能让你知道必要的饮食宜忌

拥有它 能让你组合出饮食的“黄金搭配”

拥有它 你可以做自己的营养师

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社



饮食宜忌讲传统 千差万别不相同 食物搭配讲科学 健康长寿夕阳红

新装升级版

编著



图书在版编目(CIP)数据

中国传统饮食宜忌全书/王焕华,倪慧珠编著. —修订本. —南京:江苏科学技术出版社,2008.6

ISBN 978—7—5345—6040—8

I. 中... II. ①王... ②倪... III. 饮食—禁忌—基本知识—中国 IV. R155

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 078478 号

中国传统饮食宜忌全书(修订本)

编 著 王焕华 倪慧珠
责任编辑 郁宝平
责任校对 郝慧华
责任监制 曹叶平

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路 47 号,邮编:210009)
网 址 <http://www.pspress.cn>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京中央路 165 号,邮编:210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京奥能制版有限公司
印 刷 江苏苏中印刷有限公司

开 本 635 mm×965 mm 1/16
印 张 42.25
字 数 760 000
版 次 2008 年 6 月第 1 版
印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978—7—5345—6040—8
定 价 46.00 元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

内容简介

在中国,历代人民都非常重视饮食物的宜和忌,这是因为饮食宜忌的确关系到人们的健康与长寿。本书系统地总结了古今医家、养生学家以及民间广为流传的饮食宜忌的宝贵经验,结合作者长期的临床医疗实践,并根据祖国医药学的基础理论和历代医药文献资料,详细地介绍了“谷肉果菜饮食宜忌”、“常见病症饮食宜忌”、“男女老少饮食宜忌”、“体质虚弱饮食宜忌”和“春夏秋冬饮食宜忌”,还力求做到“言之有理,言之有据,言之可信,言之可行”。这既是一本普及实用的家庭读物,又是一部广大医务人员的临床参考书。

的特色。通过30年的临床实践,一部100多万字的《常见病综合临床治疗学》由人民卫生出版社正式出版,其中不仅介绍常见病、多发病、疑难杂症的综合征的中医论治及名医经验和临床报告,还系统总结了《常见病综合临床综合征学》。此外,还发表了“论胃为五脏之本”、“论脾为五脏之本”等学术论文。而今,又应《读者文摘》远东有限公司总编辑之聘,编写《中医疗法指南》等书,向世界各地华侨华裔普及并弘扬中国传统医学。近10年来,对《易经》深入研究,医易结合,旨在探索人类生老病死规律、预测疾病转归。

●倪慧珠(1946.5-),江苏省无锡市人,出身于中医世家,1970年毕业于南京中医学院,现任职于江苏省疾病预防控制中心。30多年来,一直从事临床诊疗工作,擅长采取针灸与中药结合,内治与外治并用,治疗各种疑难杂病,曾编著《101四季养生粥典》,合著《中国药膳》、《食疗保健药膳》等5部著作均在海峡出版总社发行。其学术论著“论脾胃虚寒与泄泻”、“针药结合治疗原发综合征”、“茵陈从胆论治”等论著多次在相关学术刊物上发表。

随着市场经济的发展,人民生活水平的提高,人们愈来愈重视身体的保健,因而特别青睐饮食调养。然而由于缺乏这方面的知识,对饮食物的宜和忌缺少科学合理的指导,或者滥服营养滋补食品,不但未能收效,往往导致误补的祸害,甚至发生许多新的疾病。俗话说:“病从口入”,这不仅是指饮食不洁而言,在当今更多一层含义是饮食不当而引起各种病症。怎样有选择地食用各类饮食物,并能有利无弊,这是关系到人体健康的大问题。王焕华、倪慧珠二位医师,有见于此,通过广征博引,根据祖国医学理论,结合自己多年的临床实践,撰成《中国传统饮食宜忌全书》,完全达到了“有理、有据、可信、可行”的要求,并且充分体现了中医学的“辨证论治”和“整体观念”这两大特点。

历代医家,尤其是食医,以及养生学家和民间大众,都对饮食宜忌极为重视。时至今日,食医早已不复存在了,很多临床医生往往忽略了病人饮食宜忌的重要性。可以说,医生诊治完毕,详细嘱咐病家饮食宜忌者,已是非常之少。而事实上,在正确地诊治病人之后,对患者的饮食宜忌若能给予科学合理的指导,完全可以起到事半功倍之效。而今的广大群众,虽也明白平时调养和病时调理都应注意饮食宜忌问题,但苦于在这方面缺少感性认识和理性知识,多为不知医理,盲目宜忌。该书可以说是一部中国传统食医理论的一次极有意义的整理,同时又是中国流传了千百年来的饮食宜忌的一次系统总结,其中不单是饮食知识的介绍,而是蕴含着丰富的中医学理论,充分体现了祖国医药学的食疗食养思想。从此亦可看到作者扎实的中医根基和丰富的临床实践。该书不仅对国内的饮食营养有着指导意义,而且能补充现代医学的不足,因而对世界各国的饮食营养同样有指导意义。由此可以断言,该书的问世,定会得到广大人民的欢迎以至世界人民的欢迎!

陈亦人教授

1996年11月写于南京中医药大学

前言

民以食为天，饮食宜忌关系到人的健康长寿。应江苏科学技术出版社编辑之约，写一部有关饮食宜忌的书，此乃造福民众的大事善事，自当努力为之。

饮食宜忌，历来为我国民众所重视。唐代名医孙思邈早就指出：“安生之本，必资于食，不知食宜，不足以存生。”元代贾铭在《饮食须知》中亦云：“饮食藉以养生，而不知物性有相宜相忌，杂然丛进，轻则五内不和，重则立兴祸患。”清代医家王孟英也说过：“国以民为本，人以食为养，而饮食失宜，或以害身命。”人一旦生起病来，饮食宜忌更显得至关重要，正如医圣张仲景所言：“饮食之味，有与病相宜，有与病为害，若得宜则益体，害则成疾。”千百年来，中国的医家、养生学家、儒家、道家、佛家以及广大民众，都有着十分宝贵的饮食宜忌的实践经验。中国传统医学中，也包含着丰富的饮食宜忌的基础理论，历史悠久的中华民族，对饮食宜忌留下了大量珍贵而科学的文献资料。笔者从长期的临床医疗实践中，也深深体会到，不少人由于平素未能注意到饮食宜忌问题，常常导致一些不该发生的疾病。很多患者，由于忽视了饮食宜忌问题而使旧病复发，轻病转重，或反复发作，迁延不愈。笔者根据中国传统的医学理论和历史文献，结合前人及民间广为流传的宝贵经验，加上作者在临床实践中的心得体会，完成了这部《中国传统饮食宜忌全书》，并力求做到“言之有理，言之有据，言之可信，言之可行”。

在中国古代，食药同源，食物如同药物一样，皆有其“性味”之分。诸如人人皆知的西瓜、绿豆均为凉性；柿子、螃蟹都属寒性；羊肉、生姜同是温性；辣椒、桂皮皆为热性；粳米、猪肉均是平性。大枣、甘蔗味甘，石榴、梅子味酸，葱蒜、茴香味辛，干贝、蛤蜊味咸，慈姑、茶叶味苦。正是由于食物的性味不同，才可以根据中医理论，科学地指导人们的饮食宜忌。中医对饮食物的认识，尤为深刻而科学，并创立了完整的食医理论，这些理论与中国传统医学理论是融汇贯通的。可以说，中医学的基本理

论,完全可以作为人们饮食宜忌的指导理论。如果对饮食的宜忌,单纯地从现代营养学所说的饮食物的六大营养素——蛋白质、脂肪、糖、无机盐、维生素和粗纤维的多寡或有无来对待,那就完全失去了讨论饮食宜忌问题的意义。

饮食宜忌包含着相当复杂的内容,这是因为饮食物本身有着四气五味之分,人有男女老少、强壮羸弱之别,病有寒热虚实、轻重急慢之异,时有春夏秋冬、严寒酷暑之殊。为了把饮食宜忌问题说得清楚明白,本书分列了“谷肉果菜饮食宜忌”、“常见病症饮食宜忌”、“男女老少饮食宜忌”、“体质虚弱饮食宜忌”和“春夏秋冬饮食宜忌”五个部分,并且分别阐明了宜忌原则、参考文献和简单扼要的解说。饮食的宜与忌,也只是相对的,并不是说宜食之物,就可以大饱口福,狂饮暴食,也应适当节制。正如晋代养生学家葛洪所说:“善养生者,食不过饱,饮不过多。”忌食之物,也非点滴不可沾唇,绝对禁止入口,只是少吃或暂缓食用而已。

本书中有时涉及到某些保护动物,这里要特别提醒大家,有些野生动物是国家明令禁捕禁食的,千万不可违反法令。病情确实需要而又无法以其他食物替代的,可向有关药用动物养殖场求购。

至于民间风俗习惯而流传下来的饮食宜忌,不少还带有浓厚的民族宗教的烙印和封建迷信的色彩。所有这些,都不在本书讨论范围。

最后,我们十分感激我们的老师、南京中医药大学陈亦人教授在百忙之中为本书作序。由于我们的学识有限,经验不足,故书中错误和不当之处在所难免,诚恳地希望读者能来信(邮政编码 210028,江苏省南京市 2805 信箱 19 分箱),提出宝贵意见和批评建议,以便今后不断地总结完善。

王焕华 倪慧珠
1996 年 5 月于南京

再版前言

自从《中国传统饮食宜忌全书》1998年在海峡两岸出版以来,受到了广大读者的欢迎,三年之中就已七次重印发行,仍满足不了读者们的需求,这对我们作者来说,是始料未及的,同时也受到了莫大鼓舞。

我们也曾经常收到海峡两岸许多读者的来函和电话,感谢作者并向我们咨询交流。在本书刚出版之际,不少读者一下就买10本、20本,送给海外的一些亲朋好友。上海徐汇区龙华西路有位林先生来信说:“喜读你们编著的《中国传统饮食宜忌全书》,受益匪浅,我又买了好几本送人,但此间书店该书已缺,能否代购。”后一下买了60本。北京有位金女士买不到此书,得知作者是其妹单位的同事,特意打电话到南京求购。江苏泰州一位70多岁的孙老先生,购得此书后,爱不释手,整日反复细读,还特地赶到南京,与我们当面交谈。有位读者来信说:“我原来吃药多年,读此书后,重新调整了饮食,坚持下来,现在已经不需要多吃药了。”有些住院病人,得知此书,争相传阅,托人购买。2001年10月,一位旅美华侨一下购了1000本去美国。所有这些都说明:《中国传统饮食宜忌全书》的确是广大群众十分喜爱而又实用的一本书。

现在,我们又根据江苏科学技术出版社的要求和一些读者的建议,对本书进一步修订再版。仍然遵照“言之有理,言之有据,言之可信,言之可行”的初衷,着重从三个方面进行修订。其一,对“谷肉果菜饮食宜忌”中的宜食和忌食部分,进一步补充修正,并增添了古代医家和食医的有关论述,或现代医学的一些相关新资料,也补充了一些新食物。其二,对常见病症以及男女老少和体质虚弱者所列的宜食物品,又详细增添了新内容,讲明道理,可供读者选食。其三,对忌食物品,以前未能列举出具体忌食物品的理论依据,只是笼统指出忌吃什么,而今又重点补充了忌食之物的原理和有关文献,以供读者明鉴。当然,也有不少读者还希望再增加一些新的病种,如有机会,待今

后再作补充。

当今社会,已进入了高科技时代,随着栽培养殖、保鲜贮藏中高新技术的运用,本书中所收录的饮食,大都为四季都有,为我们开创了广阔的饮食天地,提供了丰富多彩的饮食资源。同时,随着社会的进步、经济的发展,中国人的疾病谱已从过去的浮肿、贫血、疳积等营养不良性疾病,变化为肥胖病、高脂血症、脂肪肝等营养过剩性疾病。所以,我们每一个人,切不可忽视饮食宜忌给我们自身的体质和健康所带来的直接而长远的影响。作为临床医务工作者,也应当告诉人们有关饮食宜忌方面的知识,尽一名医生的义务和职责。

最后,我们真心地感谢广大读者对《中国传统饮食宜忌全书》的厚爱,同时也真心地期望《中国传统饮食宜忌全书(第三版)》给读者们带去更多有益的帮助。

王焕华 倪慧珠

王焕华 倪慧珠

2008年2月于南京

本书在编写过程中,参考了国内外许多文献,并得到了许多专家和同行的帮助,在此表示衷心的感谢。由于编者水平有限,书中难免存在不足之处,恳请广大读者批评指正。

几点说明

一、《中国传统饮食宜忌全书》所列食物，一般是指谷、肉、果、菜等基本原动植物食品而言，不包含经加工制作后的各类花色食品。

二、凡谷、肉、果、菜的性味，由于历代医家认识有时不完全一致，今主要以江苏新医学院编写的《中药大辞典》为依据。

三、在谷、肉、果、菜饮食宜忌部分，均分列了俗名、性味、功效、宜食、忌食或按语六项内容，在宜食和忌食下，还附有古今宜忌参考资料原文，以供读者加深理解。

四、在“常见病症饮食宜忌”、“男女老少饮食宜忌”、“体质虚弱饮食宜忌”和“春夏秋冬饮食宜忌”部分，均分列了宜忌原则、宜食物品、忌食物品三大内容，遵循“言之有理、言之有据、言之可信、言之可行”的宗旨，重点介绍了每味宜食物品和忌食物品的道理。

五、所列各种饮食宜忌，均以汉族习俗为主，特殊的民族风俗宜忌不在本书讨论范围。对一些特殊食品（如蚂蚁、全蝎等）和地方特色食物，或少数民族独特食品，也未予列入。

六、由于一些食用中药和常用中药已为广大群众所熟知并服食，故也作为“其他饮食宜忌”而被列入“谷肉果菜饮食宜忌”内容中。

七、所列饮食物的宜忌，主要是根据中国传统医学理论和民间宜忌习惯而论述，附带介绍了一些现代营养学知识和资料，仅供读者们参考。

八、“男女老少饮食宜忌”是指由于生理上的特殊性以及特殊病症而言。“体质虚弱饮食宜忌”只是指身体素质虚羸衰弱，但又难以检查出实质性的病症而言。

九、凡饮食的宜与忌，只是相对而言，宜食之品也应宜而有节，忌食物品也非不可沾唇，而是忌而有当，更不该盲目忌口。正如《调疾饮食辨》所云：“不遵禁忌，误在放纵；谨慎之人，不知物理，概不敢食，误在拘泥；误投害固非浅，而当食不食，坐

失亦多矣。”

十、对宜食的概念,是指对人体有特殊益处、功效或明显治疗保健作用而言,作为宜食物品而重点介绍。如属一般性食物,作为常规食用性物品,不含有宜食物品的积极意义,不含有特殊食养食疗的保健功效,则不列为宜食物品来重点介绍。

十一、对忌食的概念,是指对人体或病情有着明显的不利或有害,无益于疾病的康复,甚至会加重病情而言,并选择有代表性的忌食物品进行重点介绍。

十二、书中引文中的两、钱单位,应将旧制单位换算成克。

003

目 录

第一章 绪 论

- | | | | |
|------------|---|--------------|---|
| 一、“食药同源”之说 | 1 | 五、“以脏补脏”说 | 5 |
| 二、饮食物的四气理论 | 2 | 六、“发物”忌口论 | 6 |
| 三、饮食物的五味学说 | 3 | 七、饮食宜忌的整体辨证观 | 7 |
| 四、食物归经理论 | 4 | | |

第二章 谷肉果菜饮食宜忌

一、谷类饮食宜忌 9

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. 粳米(附:米油)(9) | 10. 荞麦(13) | 19. 芝麻(18) |
| 2. 糯米(10) | 11. 燕麦(14) | 20. 黄大豆(19) |
| 3. 粟米(10) | 12. 谷芽(15) | 21. 饭豇豆(20) |
| 4. 玉米(11) | 13. 米皮糠(15) | 22. 豌豆(附:豌豆头)(20) |
| 5. 锅巴(11) | 14. 青稞(15) | 23. 扁豆(21) |
| 6. 西谷米(12) | 15. 番薯(附:番薯藤叶)(16) | 24. 蚕豆(21) |
| 7. 高粱(附:黍米、稷米)(12) | 16. 甘薯(16) | 25. 赤小豆(22) |
| 8. 小麦(附:浮小麦)(12) | 17. 薏苡仁(17) | 26. 黑大豆(23) |
| 9. 大麦(附:大麦芽)(13) | 18. 南瓜(18) | 27. 绿豆(附:绿豆粉、绿豆芽、绿豆皮)(23) |

二、肉类饮食宜忌 24

- | | | |
|-----------|------------------|------------|
| 1. 牛肉(24) | 9. 羊骨(28) | 17. 猪骨(32) |
| 2. 牛肝(25) | 10. 羊髓(附:羊脑)(28) | 18. 猪胰(32) |
| 3. 牛肚(25) | 11. 猪肉(29) | 19. 猪脑(32) |
| 4. 牛髓(25) | 12. 猪蹄(30) | 20. 猪皮(33) |
| 5. 狗肉(26) | 13. 猪血(30) | 21. 猪髓(33) |
| 6. 羊肉(26) | 14. 猪肚(30) | 22. 火腿(34) |
| 7. 羊肝(27) | 15. 猪肠(31) | 23. 猪肝(34) |
| 8. 羊肚(28) | 16. 猪肺(31) | 24. 猪心(35) |

- | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 25. 猪肾(35) | 54. 羊乳(51) | 84. 乌贼鱼(67) |
| 26. 鸡肉(35) | 55. 醍醐(51) | 85. 鲛鱼(附:鱼翅)(67) |
| 27. 鸡肝(36) | 56. 牛乳(51) | 86. 鲂鱼(68) |
| 28. 鸡蛋(37) | 57. 酸奶(52) | 87. 鲈鱼(68) |
| 29. 乌骨鸡(38) | 58. 人乳(53) | 88. 鲢鱼(68) |
| 30. 鸭肉(39) | 59. 蛙肉(附:哈士蟆油)(53) | 89. 鲚鱼(69) |
| 31. 鸭蛋(附:皮蛋)(39) | 60. 海参(54) | 90. 鲩鱼(69) |
| 32. 鸭血(40) | 61. 鳖(附:鳖血、鳖卵、鳖甲)(55) | 91. 鮑鱼(69) |
| 33. 鹅肉(附:鹅肫、鹅蛋、鹅血)(40) | 62. 龟肉(55) | 92. 银鱼(70) |
| 34. 马肉(41) | 63. 海马(56) | 93. 章鱼(70) |
| 35. 驴肉(41) | 64. 海龙(56) | 94. 鲛鱼(70) |
| 36. 兔肉(附:兔脑、兔肝)(42) | 65. 蟹(57) | 95. 鲱鱼(71) |
| 37. 野猪肉(附:野猪蹄)(42) | 66. 虾(57) | 96. 鲟鱼(71) |
| 38. 猬肉(附:刺猬皮)(43) | 67. 干贝(58) | 97. 鲤鱼(71) |
| 39. 麻雀(附:麻雀蛋)(43) | 68. 蛤蜊(附:西施舌)(58) | 98. 鲳鱼(72) |
| 40. 鸽肉(附:鸽蛋)(44) | 69. 蚰子(59) | 99. 鲶鱼(72) |
| 41. 雉肉(44) | 70. 田螺(60) | 100. 鳊鱼(73) |
| 42. 鹌鹑(附:鹌鹑蛋)(45) | 71. 螺蛳(60) | 101. 鳙鱼(73) |
| 43. 鸚鵡(46) | 72. 蚌肉(60) | 102. 鳊鱼(74) |
| 44. 蛇肉(46) | 73. 蜆肉(61) | 103. 鲛鱼(74) |
| 45. 猫肉(46) | 74. 泥鳅(61) | 104. 鳊鱼(74) |
| 46. 獭肉(47) | 75. 牡蛎肉(62) | 105. 鳊鱼(75) |
| 47. 獭肝(47) | 76. 鳊鱼(63) | 106. 鳊鱼(75) |
| 48. 獐肉(附:獐骨、獐髓)(47) | 77. 淡菜(63) | 107. 白鲢(76) |
| 49. 蝗虫(48) | 78. 鲢鱼(64) | 108. 黄颡鱼(76) |
| 50. 蛤蚧(48) | 79. 乌鱼(64) | 109. 鱼鳔(77) |
| 51. 蚕蛹(49) | 80. 鲫鱼(65) | 110. 猫肉(77) |
| 52. 阿胶(49) | 81. 带鱼(65) | 111. 蜗牛肉(78) |
| 53. 马乳(附:克木斯)(50) | 82. 青鱼(66) | 112. 骆驼肉(附:骆驼脂)(78) |
| | 83. 石首鱼(67) | 113. 鹿肉(附:鹿血、鹿肾、鹿胎)(78) |

三、果类饮食宜忌 79

- | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 1. 梨(79) | 4. 橘(附:橘皮、橘核、橘络、橘饼)(81) | 6. 李子(84) |
| 2. 桃子(80) | 5. 杏子(附:甜杏仁)(83) | 7. 花红(84) |
| 3. 苹果(81) | | 8. 柿子(85) |

9. 柿霜(86)
10. 柿饼(86)
11. 山楂(86)
12. 大枣(87)
13. 枇杷(88)
14. 柚子(89)
15. 柑(90)
16. 荔枝(90)
17. 佛手柑(91)
18. 柠檬(91)
19. 金橘(91)
20. 香蕉(92)
21. 杨梅(93)
22. 石榴(附:番石榴)(93)
23. 桑葚(94)
24. 椰子浆(94)
25. 樱桃(95)
26. 菠萝(95)
27. 龙眼肉(96)
28. 橙子(97)
29. 羊桃(97)
30. 葡萄(98)
31. 草莓(98)
32. 无花果(99)
33. 猕猴桃(99)
34. 芒果(100)
35. 橄榄(100)
36. 甘蔗(101)
37. 凉粉果(102)
38. 木瓜(102)
39. 乌梅(103)
40. 西瓜(附:西瓜皮)(103)
41. 甜瓜(104)
42. 苦瓜(105)
43. 葵花籽(105)
44. 罗汉果(106)
45. 槟榔(106)
46. 榧子(107)
47. 南瓜子(107)
48. 使君子(108)
49. 芡实(108)
50. 菱(109)
51. 莲子(附:莲子心)(109)
52. 百合(110)
53. 荸荠(110)
54. 海松子(111)
55. 柏子仁(111)
56. 花生(112)
57. 栗子(112)
58. 胡桃(113)
59. 白果(114)
60. 海枣(114)
61. 沙枣(115)
62. 榛子(115)

四、菜类饮食宜忌 116

1. 山药(附:零余子)(116)
2. 葱(116)
3. 大蒜(附:青蒜)(117)
4. 韭菜(附:韭菜花、韭黄)(118)
5. 番茄(119)
6. 旱芹(120)
7. 茄子(120)
8. 苤蓝(121)
9. 萝卜(121)
10. 萝卜叶(122)
11. 芥菜(123)
12. 茭白(123)
13. 茺荻(124)
14. 胡萝卜(124)
15. 地骷髅(125)
16. 雪里蕻(附:芥菜卤)(125)
17. 苋菜(126)
18. 马齿菜(126)
19. 洋葱(127)
20. 甘蓝(附:芽甘蓝)(128)
21. 水芹菜(128)
22. 辣椒(附:青椒)(128)
23. 蕹菜(129)
24. 落葵(130)
25. 蕹白(130)
26. 马兰头(130)
27. 菊花脑(131)
28. 茼蒿(131)
29. 茺菁(132)
30. 黄芽白菜(132)
31. 青菜(133)
32. 芸薹(133)
33. 菠菜(134)
34. 香椿头(135)
35. 莼菜(135)
36. 发菜(136)
37. 金花菜(136)
38. 戴菜(137)
39. 金针菜(137)
40. 茼蒿(138)
41. 苣荬菜(138)
42. 竹笋(139)
43. 青芦笋(139)
44. 花椰菜(140)
45. 枸杞头(140)
46. 豆腐(附:豆腐皮、豆腐干、豆腐乳)(140)
47. 豆豉(141)
48. 燕窝(142)
49. 豇豆(142)
50. 面筋(143)
51. 马铃薯(143)

1. 生姜(附:干姜、炮姜、生姜皮)(157)	25. 白糖(附:冰糖)(173)	50. 地黄(185)
2. 胡椒(158)	26. 红糖(173)	51. 川芎(185)
3. 荜茇(159)	27. 饴糖(174)	52. 白芍(186)
4. 砂仁(159)	28. 豆腐浆(174)	53. 黄芪(186)
5. 草豆蔻(160)	29. 乌饭树叶(174)	54. 天麻(187)
6. 花椒(160)	30. 桂花(175)	55. 党参(188)
7. 肉桂(161)	31. 啤酒花(175)	56. 太子参(188)
8. 荜澄茄(162)	32. 槐花(175)	57. 人参(189)
9. 白豆蔻(162)	33. 菊花(176)	58. 沙参(190)
10. 紫苏(163)	34. 金银花(176)	59. 西洋参(190)
11. 食茱萸(164)	35. 薄荷(177)	60. 茯苓(191)
12. 小茴香(附:蒔萝)(164)	36. 荷叶(178)	61. 当归(191)
13. 丁香(165)	37. 胖大海(178)	62. 肉苁蓉(192)
14. 大茴香(165)	38. 枸杞子(179)	63. 石斛(192)
15. 山柰(166)	39. 灵芝(179)	64. 杜仲(193)
16. 酒(附:啤酒、酒酿)(166)	40. 白木耳(180)	65. 甘草(193)
17. 醋(167)	41. 金樱子(180)	66. 白术(194)
18. 酱(168)	42. 松花粉(181)	67. 鸡内金(194)
19. 茶(169)	43. 玉米须(181)	68. 何首乌(194)
20. 咖啡(170)	44. 刀豆(182)	69. 白首乌(195)
21. 食油(170)	45. 白茅根(182)	70. 锁阳(195)
22. 盐(171)	46. 芦根(183)	71. 决明子(196)
23. 蜂蜜(171)	47. 黄精(183)	72. 酸枣仁(196)
24. 蜂王浆(172)	48. 冬虫夏草(184)	73. 味精(197)
	49. 紫河车(184)	74. 白矾(197)

第三章 常见病症饮食宜忌

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 一、发热 199 | 三十一、高脂血症 361 |
| 二、咳嗽 208 | 三十二、水肿 370 |
| 三、虚喘 218 | 三十三、尿频 374 |
| 四、咯血 221 | 三十四、尿血 377 |
| 五、感冒 226 | 三十五、肾炎 380 |
| 六、肺痿 232 | 三十六、泌尿系结石 385 |
| 七、肺脓疡 237 | 三十七、尿路感染 389 |
| 八、慢性支气管炎 242 | 三十八、单纯性甲状腺肿 392 |
| 九、支气管扩张 246 | 三十九、甲状腺机能亢进症 394 |
| 十、肺结核 250 | 四十、糖尿病 398 |
| 十一、支气管哮喘 255 | 四十一、痛风 408 |
| 十二、矽肺 261 | 四十二、单纯性肥胖症 412 |
| 十三、胃痛 266 | 四十三、红斑性狼疮 417 |
| 十四、腹胀 280 | 四十四、干燥综合征 424 |
| 十五、腹泻 284 | 四十五、癌症 428 |
| 十六、痢疾 291 | 四十六、目赤肿痛 443 |
| 十七、便秘 297 | 四十七、夜盲症 447 |
| 十八、痔疮 302 | 四十八、鼻衄 451 |
| 十九、黄疸 306 | 四十九、失音 455 |
| 二十、慢性胆囊炎和胆石症 311 | 五十、口疮 458 |
| 二十一、脂肪肝 315 | 五十一、咽喉肿痛 460 |
| 二十二、肝炎及肝硬化 318 | 五十二、汗证 464 |
| 二十三、心悸 323 | 五十三、痹证 469 |
| 二十四、失眠 328 | 五十四、腰酸痛 472 |
| 二十五、健忘 330 | 五十五、血栓闭塞性脉管炎(附:雷诺氏病) 477 |
| 二十六、眩晕 334 | 五十六、淋巴结核 481 |
| 二十七、神经衰弱 339 | 五十七、痈疖疔毒 487 |
| 二十八、白细胞减少症 344 | 五十八、皮肤湿疹 493 |
| 二十九、高血压病(附:中风后遗症) 347 | 五十九、脚气病 499 |
| 三十、冠心病及动脉粥样硬化症 355 | 六十、醉酒 504 |

第四章 男女老少饮食宜忌

- | | |
|--------------------|------------|
| 一、阳痿(附:男子性欲减退) 508 | 二、遗精早泄 515 |
|--------------------|------------|

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 三、精液异常症 520 | 十一、老年人与老年病症 561 |
| 四、男性更年期综合征 525 | 十二、婴儿期与幼儿期 572 |
| 五、月经期与月经病症 530 | 十三、小儿疳积 579 |
| 六、怀孕期与妊娠病症 535 | 十四、麻疹 582 |
| 七、产褥期与产后病症 544 | 十五、水痘 586 |
| 八、哺乳期与乳汁缺乏(附:回乳) 549 | 十六、疥腮 589 |
| 九、妇女更年期综合征 553 | 十七、百日咳 593 |
| 十、带下病 556 | 十八、疰夏 596 |

第五章 体质虚弱饮食宜忌

- | | |
|----------|----------|
| 一、气虚 602 | 五、脾虚 615 |
| 二、血虚 605 | 六、肾虚 619 |
| 三、阴虚 609 | 七、肺虚 622 |
| 四、阳虚 612 | |

第六章 春夏秋冬饮食宜忌

- | | |
|---------------|---------------|
| 一、春三月饮食宜忌 627 | 三、秋三月饮食宜忌 638 |
| 二、夏三月饮食宜忌 631 | 四、冬三月饮食宜忌 641 |

- 附录一 常见高蛋白食物索引(每 100 克食物含蛋白质) 645
- 附录二 几种高脂肪食物索引(每 100 克食物含脂肪) 646
- 附录三 常见高胆固醇食物索引(每 100 克食物含胆固醇) 646
- 附录四 食性分类索引 647
- 附录五 饮食物名称索引 650