

主编
张钟灵

SANJI
「三基」

医疗机构医务人员
训练习题集

YILIAOJIGOU YIWURENYUAN
SANJIXUNLIANXITIJI

儿科

医疗机构医务人员三基训练习题集

儿 科

东南大学出版社
·南京·

图书在版编目(CIP)数据

医疗机构医务人员三基训练习题集. 第 2 辑. 儿科/张钟
灵主编. —南京:东南大学出版社,2006. 7

ISBN 7 - 5641 - 0483 - X

I. 医... II. 张... III. ①医药卫生人员—技术培
训—习题②儿科学—医药卫生人员—技术培训—习题
IV. R192 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 083141 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 扬州鑫华印刷有限公司印刷
开本:850mm×1168mm 1/32 总印张:53.25 总字数:1336 千字
2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷
总定价:105.00 元(共 7 本)

(东大版图书若有质量问题,请与读者服务部联系。电话:025-83792328)

医疗机构医务人员三基训练习题集

编委会

主任委员 唐维新

副主任委员 郑必先 李少冬 卢晓玲

委员 (以姓氏汉语拼音为序)

蔡忠新 曹金海 陈鼎荣 陈险峰

程崇高 丁义涛 范钦和 方佩英

洪志诚 胡勤刚 胡万进 胡娅莉

胡兹嘉 黄 峻 黄志纯 蒋 忠

李照金 励建安 刘乃丰 刘沈林

刘歆农 刘彦群 陆凤翔 陆少林

潘淮宁 孙邦贵 谭钊安 唐金海

童明庆 王德杭 王 虹 温端改

眭元庚 徐鑫荣 易学明 俞 军

袁南荣 张金宏 张钟灵 赵淮跃

赵 伟 周 伟

秘书 俞荣华 夏林浩

医疗机构医务人员三基训练习题集

儿 科

编写人员

主编 张钟灵

副主编 楼跃 谢玲 秦铭

主编助理 胡正

编 委 (按姓氏笔画为序)

王刚 王浩 石星 沈卫民

张钟灵 易军 周晓玉 胡正

赵德育 钱小青 郭云飞 莫绪明

黄松明 谢玲

前　言

《医疗机构医务人员三基训练习题集——儿科》按照《医疗机构医务人员三基训练指南——儿科》的范围,仅列小儿内科、外科及急诊科内容。因篇幅限制,有关小儿眼科、耳鼻喉科、口腔科及皮肤科等内容未列入习题集中,可参考有关分册部分。

本书按照各章节系统疾病顺序编排,其后附参考答案。习题按各专业特点,题型包括名词解释、填空题、是非题、选择题及问答题。其中选择题主要为A型题,分别为A₁、A₂型题及少量A₃型题与B型题。

关于试题标准答案的拟定,遵照选答型试题与供答型试题答案要求,不作过细叙述,有必要者作相应解释与说明,以求表达完整。

本书部分章节的习题及参考答案内容稍加增补,以期更好适应当前儿科临床实践的需要。

儿科基本技术操作(第六章),因系临床具体操作,故习题从略。

编　者

2006年5月

目 录

第一篇 儿科基础医学

- | | | |
|-----------------|-------|------|
| 第一章 儿科基础 | | (1) |
| 第二章 儿童保健和疾病防治原则 | | (13) |

第二篇 儿科临床基本知识与基础理论

- | | | |
|------------------|-------|-------|
| 第三章 儿内科基本知识与基础理论 | | (23) |
| 第一节 新生儿与新生儿疾病 | | (23) |
| 第二节 营养及营养障碍性疾病 | | (41) |
| 第三节 心血管系统疾病 | | (56) |
| 第四节 结缔组织病 | | (75) |
| 第五节 感染性疾病 | | (83) |
| 第六节 呼吸系统疾病 | | (98) |
| 第七节 消化系统疾病 | | (107) |
| 第八节 内分泌系统疾病 | | (129) |
| 第九节 泌尿系统疾病 | | (137) |
| 第十节 造血系统疾病 | | (145) |
| 第十一节 神经肌肉系统疾病 | | (149) |
| 第十二节 免疫缺陷病 | | (158) |
| 第十三节 遗传代谢性疾病 | | (164) |
| 第四章 儿外科基本知识与基础理论 | | (170) |
| 第一节 普外科疾病 | | (170) |
| 第二节 骨科疾病 | | (197) |
| 第三节 心胸外科疾病 | | (210) |
| 第四节 泌尿外科疾病 | | (218) |

第五节	烧伤整形科疾病	(223)
第六节	脑外科疾病	(231)
第五章	儿科急症基本知识与基础理论	(234)

第三篇 儿科基本技术操作与重症监护技术

第六章	儿科基本技术操作	(250)
第七章	儿科重症监护技术	(250)

第一篇 儿科基础医学

第一章 儿科基础

一、名词解释

- | | |
|----------|-------------|
| 1. 生长发育 | 8. 低体重 |
| 2. 体重 | 9. 高身材 |
| 3. 身长(高) | 10. 矮身材 |
| 4. 头围 | 11. 屏气发作 |
| 5. 胸围 | 12. 遗尿症 |
| 6. 上臂围 | 13. 儿童擦腿综合征 |
| 7. 体重过重 | |

二、填空题

1. 正常足月新生儿平均体重为_____，1~6个月体重测算方法为_____，7~12个月体重测算方法为_____，2岁至14岁时体重测算方法为_____。
2. 小儿时期体重增长速度有2个高峰，第1个高峰在_____，第2个高峰在_____。
3. 新生儿出生时身长平均为_____，第1年身长平均增加_____，第2年增加速度减慢，平均为_____。
4. 新生儿头围平均为_____，头围在1岁内增长较快，6个月时为_____，1岁时为_____。
5. 前囟对边中点连线在出生时约_____，约在_____时闭合。

6. 小儿脊柱有3个生理弯曲，_____能抬头时出现颈椎前凸为颈曲，_____会坐时出现胸椎后凸为胸曲，_____能行走时出现腰椎前凸为腰曲。
7. 小儿生后_____个月乳牙开始萌出，最晚_____出齐，2岁以内乳牙的数目约为_____。
8. 小儿于_____时期能伸手取物，扶腋下能站得直。
9. _____一般是指小儿整体和各器官的长大，可测出其量的增加；_____指细胞、组织、器官功能的成熟，为质的改变。
10. 影响小儿生长发育的因素有_____、_____、_____、_____、_____、_____等。
11. 体格生长常用测量指标有_____、_____、_____、_____、_____、_____。
12. 小儿大多于_____时开始出第1颗恒牙即第1磨牙。
13. 小儿出生时即具有一些先天性神经反射，如_____、_____、_____、_____等。
14. 正常小儿于_____能抬头，_____能独坐，_____能独走。
15. 1~9岁正常小儿的腕部骨化中心数目约为_____。

三、选择题

1. 正常8个月小儿按体重公式计算，标准体重为： ()
A. 5 kg B. 6 kg C. 7 kg
D. 8 kg E. 9 kg
2. 小儿头围的数值正确的是： ()
A. 出生时36 cm B. 6个月时40 cm
C. 1岁时46 cm D. 2岁时50 cm
E. 3岁时56 cm
3. 小儿前囟的闭合时间为： ()
A. 3~6个月 B. 7~10个月 C. 12~18个月

D. 20~24 个月 E. 24~30 个月

4. 某小儿体重 5.8 kg, 身长 60 cm, 后囟已闭, 最可能的年龄是: ()

- A. 1 个月 B. 2 个月 C. 3 个月
D. 4 个月 E. 5 个月

5. 下列有关小儿生长发育一般规律的叙述, 错误的是: ()

- A. 由上到下 B. 由粗到细
C. 由低级到高级 D. 由简单到复杂
E. 由远到近

6. 有关正常小儿骨化中心的发育叙述, 错误的是: ()

- A. 出生时腕部无骨化中心
B. 出生时足踝部已有跟骨、距骨和胫骨的骨化中心
C. 婴儿早期腕部骨化中心有 4 个
D. 10 岁时腕部骨化中心出齐, 共 10 个
E. 1~9 岁腕部骨化中心的数目约为其岁数加 1

7. 下列符合小儿牙齿正常发育规律的是: ()

- A. 乳牙共 24 只
B. 4~10 个月开始出牙
C. 乳牙最晚于 1.5 岁时出齐
D. 乳牙数=月龄-(6~8)
E. 8 岁开始换牙

8. 下列关于正常小儿视觉发育的叙述, 正确的是: ()

- A. 新生儿对光觉敏感
B. 3 个月头眼协调较好
C. 6~7 个月出现眼手协调动作
D. 2.5~3 岁两眼调节好
E. 6 岁能区分颜色

9. 小儿神经反射的发育, 正确的是: ()

- A. 出生 1 个月出现拥抱反射

- B. 出生 2 个月出现握持反射
 - C. 1 岁以内腹壁反射易引出
 - D. 2 岁以下 Babinski 征阴性
 - E. 3~4 个月以内 Kernig 征阳性
10. 下列关于小儿运动功能发育,正确的是: ()
- A. 2 个月时能抬头
 - B. 4~5 个月会爬
 - C. 7~8 个月能扶着走
 - D. 3~4 个月时会坐
 - E. 10~11 个月时能独自行走
11. 乳牙出齐的最迟年龄是: ()
- A. 10 个月
 - B. 12 个月
 - C. 1 岁
 - D. 20 个月
 - E. 30 个月
12. 16 个月小儿乳牙应有: ()
- A. 4~6 个
 - B. 7~9 个
 - C. 10~12 个
 - D. 13~15 个
 - E. 16~18 个
13. 乳牙换恒牙的时间是: ()
- A. 5~6 岁
 - B. 7~8 岁
 - C. 9~10 岁
 - D. 11~12 岁
 - E. 13~14 岁
14. 新生儿的平均出生体重为: ()
- A. 2.5 kg
 - B. 3.2 kg
 - C. 3.5 kg
 - D. 4 kg
 - E. 4.5 kg
15. 生理性体重下降一般发生在: ()
- A. 出生后第 1 周内
 - B. 出生后第 2 周内
 - C. 出生后第 3 周内
 - D. 出生后第 4 周内
 - E. 出生后 1 个月
16. 6 个月婴儿的标准体重依公式计算为: ()
- A. 7.2 kg
 - B. 7.6 kg
 - C. 7.8 kg
 - D. 8 kg
 - E. 8.2 kg

17. 5岁小儿的体重按公式计算应为： ()
A. 12 kg B. 14 kg C. 16 kg
D. 18 kg E. 20 kg
18. 新生儿出生时身长平均为： ()
A. 42 cm B. 46 cm C. 50 cm
D. 52 cm E. 56 cm
19. 1岁小儿的平均身长为： ()
A. 70 cm B. 75 cm C. 80 cm
D. 85 cm E. 90 cm
20. 5岁小儿的标准身高按公式计算为： ()
A. 95 cm B. 100 cm C. 105 cm
D. 110 cm E. 115 cm
21. 上部量是指： ()
A. 从头顶至耻骨联合上缘
B. 从头顶至耻骨联合下缘
C. 从头顶至脐部
D. 从头顶至剑突
E. 从耻骨联合上缘到足底
22. 下列关于头围的叙述，错误的是： ()
A. 头围大小与脑发育密切相关
B. 新生儿平均头围约 34 cm
C. 1岁小儿头围约 46 cm
D. 2岁小儿头围约 48 cm
E. 3岁小儿头围约 50 cm
23. 下列关于前囟的描述，错误的是： ()
A. 可作为衡量颅骨发育的指标
B. 为顶骨和额骨边缘形成的菱形间隙
C. 为顶骨与枕骨边缘形成的三角形间隙
D. 约在 1~1.5 岁时闭合

- E. 过早闭合见于小头畸形
24. 5岁小儿腕部骨化中心的数目为： ()
A. 4个 B. 5个 C. 6个
D. 7个 E. 8个
25. 下列有关牙齿发育的叙述，不正确是： ()
A. 恒牙的骨化从新生儿开始
B. 生后4~10个月乳牙开始萌出
C. 生后12个月尚未出牙可视为异常
D. 2岁以内乳牙的数目约为月龄减4~6
E. 正常小儿乳牙出齐最晚到5岁
26. 有关小儿动作发育规律，正确的是： ()
A. 由下而上 B. 由远到近
C. 由不协调到协调 D. 由精细动作到粗动作
E. 由反面动作到正面动作
27. 下部量代表： ()
A. 骨盆的发育 B. 脊柱的发育
C. 长骨的发育 D. 腹腔器官的发育
E. 下肢长骨的发育
28. 一小儿身高与体重均低于正常范围，为了解其骨骼发育情况，下列哪项检查重要： ()
A. 血常规 B. 胸部X线照片
C. 肝功能 D. 腰椎穿刺
E. 腕部X线照片
29. 婴儿最早长出的乳牙一般是： ()
A. 上中切牙 B. 下中切牙
C. 上侧切牙 D. 下侧切牙
E. 第一乳磨牙
30. 下列小儿骨骼发育中哪项是正确的： ()
A. 前囱最晚闭合的时间为10个月

- B. 后囟闭合的时间一般为生后 2 周
 - C. 颅缝闭合的时间一般为 2 个月
 - D. 腕部骨化中心开始出现的年龄是 1 岁半
 - E. 上、下部量长度相等的年龄为 12 岁
31. 判断小儿体格发育的主要指标有： ()
- A. 动作能力或运动功能
 - B. 语言发育程度
 - C. 智力发育水平
 - D. 对外界的反应能力
 - E. 体重、身高
32. 测量头围的正确方法为： ()
- A. 枕后到额部中央绕头 1 周
 - B. 枕后沿二耳到眉间绕头 1 周
 - C. 枕后结节到眉弓上 2 cm 绕头 1 周
 - D. 枕后结节到眉间绕头 1 周
 - E. 枕后结节到眉弓上方最突出处绕头 1 周
33. 前囟的正确测量方法是： ()
- A. 对角顶点连线
 - B. 邻角顶点连线
 - C. 对边中点连线
 - D. 周径长度
 - E. 邻边中点连线
34. 小儿身体上、下部量长度相等的年龄是： ()
- A. 出生时
 - B. 2 岁时
 - C. 6 岁时
 - D. 12 岁时
 - E. 以上都不是
35. 正常小儿头围与胸围相等的年龄是： ()
- A. 出生时
 - B. 生后 6 个月
 - C. 出生第一年末
 - D. 1.5 岁以后
 - E. 以上都不是
36. 小儿机体发育最晚的系统是： ()
- A. 生殖系统
 - B. 呼吸系统
 - C. 神经系统
 - D. 消化系统
 - E. 循环系统

37. 出生后出现的第一个条件反射是： ()
A. 拥抱 B. 觅食 C. 吞咽
D. 吸吮 E. 握持
38. 下列关于婴儿运动发育的叙述，正确的是： ()
A. 1个月时能抬头 B. 2~5个月会爬
C. 7~8个月能扶着走 D. 9~10个月会坐
E. 12个月会独走
39. 下列关于小儿神经发育的叙述，正确的是： ()
A. 生后1个月出现拥抱反射
B. 生后2个月出现握持反射
C. 3~4个月以下 Kernig 征阳性
D. 1岁以内腹壁反射容易引出
E. 2岁以下 Babinski 征阴性
40. 2岁小儿头围测量为52cm，应考虑下列哪种疾病？ ()
A. 营养不良 B. 脑积水 C. 大脑发育不全
D. 病毒性脑炎 E. 中毒性脑炎
41. 1周岁小儿头围测量为43cm，应考虑下列哪种疾病？ ()
A. 脑膜炎 B. 脑积水 C. 大脑发育不全
D. 佝偻病 E. 颅内肿瘤
42. 某男孩体检，身长75cm，体重9.5kg，前囱0.5cm×0.5cm，出牙8个月，刚会走，脊柱出现第3个弯曲，能叫出物品名字，认识碗、勺，其年龄大约是： ()
A. 3岁 B. 2岁 C. 1.5岁
D. 1岁 E. 10个月
43. 一健康女婴，已能独坐一会儿，能用手摇玩具，能认识亲人和生人，脊柱出现了第2个弯曲，其年龄大约是： ()
A. 4个月 B. 5个月 C. 6个月
D. 9个月 E. 10个月
44. 一健康小儿会翻身，能笑出声，能抓面前的物体，但尚不能认

- 识熟人和陌生人,其年龄可能是: ()
A. 2~3 个月 B. 4~5 个月 C. 6~7 个月
D. 8~9 个月 E. 10~11 个月
45. 体重为 12 kg, 身长 85 cm, 头围 48 cm, 胸围 49 cm 的小儿年龄是: ()
A. 9 个月 B. 11 个月 C. 15 个月
D. 2 岁 E. 3 岁
46. 健康小儿能抬头, 头随看到的物品或听到的声音转动, 最可能的月龄是: ()
A. 2 个月 B. 3 个月 C. 4 个月
D. 5 个月 E. 6 个月

四、问答题

1. 简述小儿运动发育的一般规律。
2. 测量小儿头围有何临床意义?
3. 小儿生长发育的一般规律有哪些?
4. 计算与测量小儿体重有哪些意义?
5. 何为生理性体重下降?
6. 小儿神经心理发育能力常用测试方法及适用年龄是多少?

参 考 答 案

④ 名词解释

1. 生长发育: 小儿机体各组织、器官形态的增长和功能成熟的动态过程。
2. 体重: 各器官、骨骼、肌肉、脂肪等组织及体液的总量。