

全国硕士研究生入学考试

中医学试题丛书

针灸学试题

主编 张秋艳 王秀芬



中国中医药出版社

QUAN GUO SHUO SHI
RU XUE KAO SHI
ZHONG YI XUE
SHI TI CONG SHU
JIU SHENG

全国硕士研究生入学考试中医试题丛书

针 灸 学 试 题

主 编 张秋艳 王秀芬

副主编 姜雪原 韩红伟 李智滨

编 委 (以姓氏笔画为序)

王秀芬 王俊月 王淑娟 李智滨

张秋艳 赵志国 姜雪原 韩红伟

中国中医药出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

针灸学试题/张秋艳, 王秀芬主编. —北京: 中国中医药出版社, 2003.7

(全国硕士研究生入学考试中医学试题丛书)

ISBN 7-80156-506-1

I. 针… II. ①张…②王… III. 针灸学-研究生-入学考试-习题 IV. R245-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 049755 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路7号 电话: 64151553 邮编: 100027)

(邮购联系电话: 64166060 64174307)

印刷者: 北京市卫顺印刷厂

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 16 开

字 数: 313 千字

印 张: 13

版 次: 2003 年 7 月第 1 版

印 次: 2003 年 7 月第 1 次印刷

册 数: 5000

书 号: ISBN 7-80156-506-1/R·506

定 价: 16.00 元

如有质量问题, 请与出版社发行部调换。

全国硕士研究生入学考试中医试题丛书

编委会名单

审 定 王亚利 李士懋 姜良铎

主 编 赵志国

副主编 (以姓氏笔画为序)

于作洋	于海霞	马惠荣	王秀芬	王俊月
方朝义	田义龙	石建喜	孙灵娇	刘卫滨
成秀梅	李智滨	杜惠兰	张秋艳	张德英
张晓梅	杨 进	郝宪恩	薛维华	

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 静	王俊月	王春芳	王淑卫	王淑娟
王彦刚	白建乐	刘永川	刘 涛	关胜江
戎士玲	苏春芝	吴中秋	李 楠	李振卿
李彦竹	李志更	李守聚	李瑞芝	李清雪
张 芳	张 凯	张 寅	张丽春	张庚良
张俊芬	余延芬	陈宗盛	杨志云	杨秀芳
郑 扬	武常生	底保伏	赵 红	赵永波
赵淑明	贾苗先	唐晓亮	姜雪原	段彦苍
施光其	高维旭	秦华珍	姚成增	姬承武
龚婕宁	黄 英	黄春霞	韩红伟	韩素娥
路月霞	潘 芳	魏 民	魏敏肖	魏凯峰

前 言

随着全国高校招生规模的不断扩大，中医本科生考研热也随之不断升温，考生既要掌握相关专业综合知识，又要掌握所报考学科的知识，才能顺利实现自己的愿望。尤其是国家教育部教学[2002]9号文件《教育部关于调整全国硕士研究生入学考试科目科目的通知》中对硕士研究生入学考试的科目做了重大调整，即由原来初试的五门减少为四门，由政治、外语、专业综合、专业基础四门组成，而将原来的专业课调整到复试中进行，并将专业综合、专业基础两科试卷的总分由100分各增至150分。因此大家对专业综合、专业基础课更应给予充分的重视。为了给广大考生提供有价值的复习资料，我们特组织编写了这套《全国硕士研究生入学考试中医学试题丛书》，计有《中医综合试题》、《中医基础理论试题》、《中医诊断学试题》、《中药学试题》、《方剂学试题》、《中医内科学试题》、《内经选读试题》、《温病学试题》、《金匮要略选读试题》、《针灸学试题》、《中医儿科学试题》、《中医妇科学试题》等中医学主干课程。

该丛书《中医综合试题》的体例严格按照考试大纲编写，即分为A型题、B型题、C型题和X型题。其它各学科的体例均为：一、单项选择题；二、多项选择题；三、填空题；四、名词解释；五、简答题；六、论述题。并附有各试题的参考答案。各册书末附有模拟试题若干套及参考答案以及全真试卷若干。全真试卷为以往各院校考过的试卷，为方便起见隐去院校名称及考试时间，极具参考价值。

由于教材更新较快，很难确定各校依据何版本而出题，但中医教材各版本大同小异，因而本丛书综合了五、六版的内容，并参考了新世纪全国高等中医院校规化教材（习称七版），使考生一册在手便足以全面掌握本学科的知识。

该丛书重点突出，内容广泛，有较强的针对性和实用性，是你打开硕士学位研究生入学考试这扇大门的一把金钥匙。此外，本丛书也可供本科生及其他学习中医学的人员参阅。

鉴于编者水平所限，加之时间仓促，书中难免存在不足之处，恳请广大读者提出宝贵意见，以利于再版时完善提高。

《全国硕士研究生入学考试中医学试题丛书》编委会

2003年4月

目 录

经络部分..... (1)	第七章 历代医著论刺灸法..... (114)
参考答案..... (18)	参考答案..... (116)
腧穴部分..... (26)	第八章 现代刺灸法的应用..... (119)
第一章 腧穴学概论..... (26)	参考答案..... (123)
参考答案..... (29)	针灸治疗部分..... (126)
第二章 任脉督脉经穴..... (31)	第一章 概论..... (126)
参考答案..... (35)	参考答案..... (132)
第三章 手三阴经穴..... (38)	第二章 急症..... (136)
参考答案..... (41)	参考答案..... (137)
第四章 手三阳经穴..... (43)	第三章 内科病证..... (139)
参考答案..... (47)	参考答案..... (145)
第五章 足三阳经穴..... (49)	第四章 妇科病证..... (149)
参考答案..... (55)	参考答案..... (154)
第六章 足三阴经穴..... (58)	第五章 儿科病证..... (157)
参考答案..... (61)	参考答案..... (159)
第七章 经外奇穴..... (64)	第六章 皮外骨伤科病证..... (161)
参考答案..... (67)	参考答案..... (167)
第八章 耳穴..... (69)	第七章 五官科病证..... (171)
参考答案..... (70)	参考答案..... (176)
刺灸法部分..... (71)	
第一章 刺灸法概论..... (71)	模拟试题
参考答案..... (75)	试题一..... (179)
第二章 毫针刺法..... (77)	参考答案..... (179)
参考答案..... (83)	试题二..... (182)
第三章 灸法..... (87)	参考答案..... (182)
参考答案..... (91)	试题三..... (185)
第四章 拔罐法..... (95)	参考答案..... (187)
参考答案..... (98)	试题四..... (189)
第五章 三棱针刺法 皮肤针刺法	参考答案..... (191)
皮内针刺法 火针刺法	
芒针刺法 电针刺法..... (101)	全真试卷
参考答案..... (105)	试卷一..... (193)
第六章 《内经》《难经》论刺灸法	参考答案..... (196)
..... (108)	试卷二..... (198)
参考答案..... (112)	参考答案..... (200)

经 络 部 分

一、单项选择题

(在每小题的备选答案中选出一个正确的答案,并将正确答案的字母填在题干后的括号内)

1. 经络学说的记载最早见于 (A)
A. 《帛书》 B. 《灵枢》
C. 《针灸甲乙经》 D. 《难经》
2. 最早比较系统地记载经络学说的文献是 (B)
A. 《帛书》 B. 《内经》
C. 《难经》 D. 《针灸甲乙经》
3. 针灸学的理论核心应是 (D)
A. 脏象学说 B. 阴阳学说
C. 五行学说 D. 经络学说
4. 帛书所载十一脉与《灵枢》所载十二经脉比较,从名称上看缺少 (A)
A. 手厥阴心包经
B. 手太阴肺经
C. 手少阴心经
D. 奇经八脉
5. 最早提出“十四经”名称的医家是 (C)
A. 李时珍 B. 张仲景
C. 滑伯仁 D. 皇甫谧
6. 《奇经八脉考》的作者是 (D)
A. 孙思邈 B. 葛洪
C. 王焘 D. 李时珍
7. 最早详细叙述奇经八脉循行路线并对奇经的有关穴位作了考证的著作是 (C)
A. 《内经》
B. 《难经》
C. 《奇经八脉考》
D. 《针灸甲乙经》

8. 十二经脉的命名主要是结合了 ()
A. 阴阳、五行、脏腑
B. 五行、手足、阴阳
C. 手足、阴阳、五行
D. 脏腑、手足、阴阳
9. 手足三阳经在四肢的分布规律是 ()
A. 阳明在前,太阳在中,少阳在后
B. 太阳在前,少阳在中,阳明在后
C. 太阳在前,阳明在中,少阳在后
D. 阳明在前,少阳在中,太阳在后
10. 手三阴经在上肢的分布规律是 ()
A. 厥阴在前,少阴在中,太阴在后
B. 厥阴在前,太阴在中,少阴在后
C. 太阴在前,少阴在中,厥阴在后
D. 太阴在前,厥阴在中,少阴在后
11. 下列哪一经的名称是错误的 ()
A. 手太阳大肠经
B. 手少阴心经
C. 足太阴脾经
D. 足少阴肾经
12. 肝的经脉名称是 ()
A. 足太阳 B. 足少阴
C. 足厥阴 D. 足少阳
13. 足三阴经在内踝上8寸以下的循行是 ()
A. 少阴在前,厥阴在中,太阴在后
B. 厥阴在前,太阴在中,少阴在后
C. 太阴在前,少阴在中,厥阴在后
D. 太阴在前,厥阴在中,少阴在后
14. 下列有关十二经脉表里属络关系正确的是 ()

- A. 阴经属脏主里
- B. 阳经属脏主里
- C. 阳经属脏主表
- D. 阴经属腑主表

15. 下列有关十二经脉循行走向错误的是 ()

- A. 手三阴经从胸走手
- B. 手三阳经从手走头
- C. 足三阴经从足走头
- D. 足三阳经从头走足

16. 十二经脉中, 阳经与阳经的交接部位是 ()

- A. 手足末端
- B. 头面部
- C. 胸中
- D. 项背

17. 下列经脉排列中没有按照十二经脉循行流注次序的是 ()

- A. 肺、大肠、小肠
- B. 心、小肠、膀胱
- C. 肾、心包、三焦
- D. 脾、心、小肠

18. 十二经脉的流注应是 ()

- A. 从肺经开始至任脉为止
- B. 从肺经开始至督脉为止
- C. 从肺经开始至肝经为止
- D. 从肺经开始至肾经为止

19. 下面哪项不属于“奇经八脉”的内容 ()

- A. 冲脉
- B. 跷脉
- C. 带脉
- D. 络脉

20. 有关奇经八脉叙述错误的是 ()

- A. 不直接隶属于脏腑
- B. 无阴阳表里配合关系
- C. 无所属腧穴
- D. 没有十二正经那样的循环流注关系

21. 有“阴脉之海”之称的是 ()

- A. 任脉
- B. 冲脉
- C. 阴阳维脉
- D. 阴阳跷脉

22. 任脉的主要生理作用是 ()

- A. 通调冲、任
- B. 调节任、督
- C. 调节阴经经气
- D. 总调冲、督、任、带

23. 督脉的主要生理作用是 ()

- A. 调节阳经经气
- B. 调节肢体运动
- C. 总调奇经八脉
- D. 调节冲、任、督、带

24. 经络学说的“血海”指的是 ()

- A. 足阳明胃经
- B. 足太阴脾经
- C. 冲脉
- D. 任脉

25. 主涵蓄十二经气血, 有“十二经之海”之称的是 ()

- A. 任脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 足厥阴肝经

26. 在下肢, 与足少阴肾经关系最为密切的是 ()

- A. 冲脉
- B. 阴维脉
- C. 阴跷脉
- D. 带脉

27. 冲脉在腹部的分布路线与哪条经脉一致 ()

- A. 任脉
- B. 肾经
- C. 胃经
- D. 脾经

28. 阳维并何经上行, 至项后会合于督脉 ()

- A. 脾经
- B. 肾经
- C. 胆经
- D. 膀胱经

29. 在奇经八脉中, 治疗不寐常选用 ()

- A. 阴维脉
- B. 阳维脉
- C. 阴跷脉
- D. 阳跷脉

30. 在奇经八脉中, 治疗多眠、嗜睡常选用 ()

- A. 阴维脉
- B. 阳维脉

C. 阴跷脉 D. 阳跷脉

31. 经络系统中能加强经脉之间在浅层相互联系的主要是 ()

A. 奇经八脉 B. 十五络脉
C. 十二经别 D. 十二皮部

32. 在十五络脉名称中不包括 ()

A. 大包 B. 虚里
C. 长强 D. 鸠尾

33. 经脉所分出的细小分支是 ()

A. 奇经八脉 B. 经筋
C. 皮部 D. 络脉

34. 十五络脉中脾之大络散布于 ()

A. 腋 B. 胸胁
C. 腹 D. 颈项

35. 任脉的别络散布于 ()

A. 胸部 B. 腹部
C. 胸腹部 D. 胸胁部

36. 督脉的别络分布于 ()

A. 脊柱正中 B. 项部
C. 背部 D. 背及头项

37. 络脉的最细小的分支称 ()

A. 孙络 B. 支络
C. 小络 D. 浮络

38. 《灵枢·经脉》所谓：“诸脉之浮而常见者”，指的是 ()

A. 十五络脉 B. 十二皮部
C. 浮络 D. 十二络脉

39. 在经络系统中，从十二经中离、合、出、入部分是指 ()

A. 十五络脉 B. 十二经别
C. 十二经筋 D. 十二皮部

40. 十二经别的分布特点根据其先后次序可以概括为 ()

A. 离、入、出、合
B. 离、合、出、入
C. 离、出、入、合
D. 出、入、离、合

41. 在经络系统中起到加强阴经与头

面部联系作用的是 ()

A. 奇经八脉 B. 十五络脉
C. 十二经别 D. 十二经筋

42. 手足三阴经穴位之所以能治疗头面部疾病是由于 ()

A. 依靠络脉联系
B. 经别与经脉之间联系
C. 表里经之间的相互联系
D. 阴阳经之间通过任、督二脉相互联系

43. 经络系统中，具有保持人体正常运动功能的是 ()

A. 阴阳维脉 B. 阴阳跷脉
C. 十二经筋 D. 十二皮部

44. 经筋的分布与何系统的关系最为密切 ()

A. 脉管系统 B. 肌肉系统
C. 骨骼系统 D. 皮肤

45. 经筋中具有总络人体诸筋作用的是 ()

A. 足阳明经筋 B. 足太阳经筋
C. 足太阴经筋 D. 足厥阴经筋

46. 《素问·皮部论》：“欲知皮部，以 () 为纪。”

A. 经脉 B. 络脉
C. 经别 D. 脏腑

47. 外邪入侵肌体，一般的传注顺序是 ()

A. 皮部、孙络、经脉、脏腑
B. 皮部、浮络、络脉、脏腑
C. 皮部、络脉、经脉、脏腑
D. 皮部、孙络、络脉、脏腑

48. 标本是指经脉腧穴分布的 ()

A. 上下对应关系
B. 表里络属关系
C. 前后对应关系
D. 左右交叉关系

49. 经气的所起与所归是指 ()

A. 标本 B. 根结

- C. 气街 D. 四海
50. “十二经筋”中足三阳经筋 ()
- A. 起于足趾, 结于角 (头)
☒ B. 起于足趾, 结于颊 (面)
 C. 起于足趾, 结于阴器 (腹)
 D. 起于足趾, 结于贲 (胸)
51. “十二经筋”中足三阴经筋 ()
- A. 起于足趾, 结于颊 (面)
 B. 起于足趾, 结于贲 (胸)
☒ C. 起于足趾, 结于阴器 (腹)
 D. 起于足趾, 结于角 (头)
52. “十二经筋”中手三阴经筋 ()
- A. 起于手指, 结于角 (头)
 B. 起于手指, 结于颊 (面)
☒ C. 起于手指, 结于贲 (胸)
 D. 起于手指, 结于阴器 (腹)
53. 足太阳经的根结关系是 ()
- ☒ A. 根于至阴, 结于命门 (目)
 B. 根于厉兑, 结于命门 (目)
 C. 根于隐白, 结于太仓 (胃)
 D. 根于大敦, 结于玉英
54. 根据经脉在头部的循行分布而辨别前额头痛者, 多与何经有关 ()
- ☒ A. 阳明经 B. 少阳经
 C. 太阳经 D. 肝经
55. 经络系统没有表里关系的是 ()
- ☒ A. 十二经脉 ☒ B. 十二皮部
 C. 奇经八脉 D. 十二经别
56. 经络学说基本形成于 ()
- A. 西汉、春秋战国 ☒
 B. 东汉
 C. 明代
 D. 晋代
57. 《难经》提出 ()
- A. “刺之要, 气至而有效”

- B. “十二经皆有动脉”
 C. “络脉传注, 周流不息”
 D. “针已出, 气独行”
58. 经络从简单概念的形成到系统理论的创立, 其间受何种学说的影响 ()
- A. 阴阳五行学说
 B. 脏象学说
 C. 卫气营血学说
 D. 六经辨证学说
59. 下列除何项外均为气街的所在部位 ()
- A. 头 ☒ B. 项
 C. 胸 D. 胫
60. 除何经外, 均起于胞中 ()
- A. 冲脉 ☒ B. 带脉
 C. 任脉 D. 督脉
61. 十二经脉气血有余时, 则渗注于 ()
- A. 经别 B. 别络
 C. 浮络 ☒ D. 奇经
62. 关于奇经八脉的穴位关系正确的是 ()
- A. 有经穴, 也有经外奇穴
 B. 没有穴位
 C. 有寄附他经的
☒ D. 都是经外奇穴
63. 浮络的作用主要是输布气血于 ()
- ☒ A. 五脏 B. 六腑
 C. 经别 D. 经筋和皮部
64. 关于手太阴肺经循行情况的正确描述是 ()
- A. 起于下焦, 向上联络大肠
☒ B. 起于中焦, 向下联络大肠
 C. 起于下焦, 向上联络小肠
 D. 起于中焦, 向下联络小肠
65. 手太阴肺经与手阳明大肠经脉气相接, 其支脉从何穴分出 ()
- A. 鱼际 B. 经渠

C. 列缺 D. 孔最

66. 手三阴经在上臂内侧循行排布顺序是 ()

A. 手太阴在前, 手厥阴在后, 手少阴在中

B. 手太阴在前, 手厥阴在中, 手少阴在后

C. 手太阴在后, 手厥阴在中, 手少阴在前

D. 手太阴在中, 手厥阴在后, 手少阴在中

67. 下列经脉中, 除哪项外均联系到耳 ()

A. 手阳明经 B. 足少阳经

C. 手少阳经 D. 足阳明经

68. 六条阳经中, 除哪项外, 均与目内眦或目外眦发生联系 ()

A. 足阳明 B. 手少阳

C. 手阳明 D. 手太阳

69. 除哪项外, 均为手阳明大肠经循行所过 ()

A. 颈 B. 前臂

C. 肘内侧 D. 食指桡侧

70. 经脉循行“挟鼻孔”的是 ()

A. 任脉 B. 督脉

C. 手阳明经 D. 冲脉

71. 手阳明经通过第 1、2 掌骨之间, 向上进入两筋, 两筋是指 ()

A. 尺侧腕伸肌腱与小指固有深肌腱

B. 尺侧腕屈肌腱与尺侧腕伸肌腱

C. 拇长伸肌腱与拇短伸肌腱

D. 掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱

72. 手阳明经起于商阳止于迎香, 共有经穴 ()

A. 23 个 B. 20 个

C. 21 个 D. 24 个

73. “鼾厥”应属下列哪经病证 ()

A. 足少阳 B. 足太阴

C. 足阳明 D. 足少阴

74. 在是动所生病中, 手太阳、手少阳两经的共同证候是 ()

A. 耳鸣耳聋 B. 咽肿痛

C. 目黄、小便黄 D. 颊痛

75. 手阳明经应与何经相接 ()

A. 手太阴经和足太阴经

B. 手太阴经和足阳明经

C. 手少阳经和足阳明经

D. 手少阴经和足太阴经

76. 足阳明经共有经穴 ()

A. 46 个 B. 47 个

C. 45 个 D. 48 个

77. 足阳明胃经的支脉有几条 ()

A. 5 条 B. 4 条

C. 6 条 D. 7 条

78. 下列描述错误的是 ()

A. 足阳明经起于迎香穴

B. 足阳明经进入下齿龈

C. 足阳明经经过耳前

D. 足阳明经与足太阴经交会

79. 下列除哪条经外, 郄穴均位于膝关节以下 ()

A. 足少阴 B. 足太阴

C. 足阳明 D. 足厥阴

80. 循行流注于心, 与手少阴经相接的经脉是 ()

A. 足阳明经 B. 手厥阴经

C. 手太阳经 D. 足太阴经

81. 经脉循行“连舌本, 散舌下”的是 ()

A. 足少阴经 B. 手太阴经

C. 足太阴经 D. 手阳明经

82. 脾之大络的分布特点是 ()

A. 散布于胸胁

B. 别走腹部, 沟通腹部经气

C. 别散于头部, 沟通背部经气

D. 别散于腰部

83. “至耳上角”的经脉是 ()

- A. 足太阴经 B. 足太阳经
C. 手少阳经 D. 手太阳经
84. “环唇内”的经脉是 ()
A. 手太阴 B. 足少阴
C. 任脉 D. 足厥阴
85. 在耳区没有经穴的经脉是 ()
A. 足阳明 B. 足太阳
C. 手少阳 D. 足少阳
86. 在眼区没有经穴的经脉是 ()
A. 手太阳 B. 足阳明
C. 足少阳 D. 足太阳
87. 交会穴最多的经脉应为 ()
A. 足太阳 B. 足阳明
C. 足太阴 D. 足少阴
88. 不循行到头的经脉是 ()
A. 心经 B. 肝经
C. 阴维脉 D. 阴跷脉
89. “起于心中，出属心系，……循小指之内出其端”的经脉是 ()
A. 手厥阴 B. 手太阴
C. 手少阴 D. 手阳明
90. 起于少泽，止于听宫的经脉是 ()
A. 手少阳 B. 手太阳
C. 手少阴 D. 手厥阴
91. “其支者，别颊上颧，抵鼻，至目内眦（斜络于颧）”是指哪条经脉 ()
A. 足太阳 B. 手少阳
C. 手太阳 D. 足少阳
92. 主要病候表现为“嗌痛，颌肿，不可以顾，肩似拔，臑似折”的是哪条经脉 ()
A. 手阳明 B. 手太阳
C. 手少阳 D. 足太阳
93. “上循臑外后廉，出肩解，绕肩胛，交肩上”指何经脉 ()
A. 手阳明 B. 足少阳
C. 手太阳 D. 足阳明
94. 在背腰部共有 4 条分支循行的经

脉是 ()

- A. 足太阳 B. 足少阳
C. 足太阴 D. 足厥阴
95. 足太阳经共有支脉几条 ()
A. 3 条 B. 6 条
C. 5 条 D. 4 条
96. 背俞穴主要存在于 ()
A. 膀胱经背部第 1 侧线上
B. 膀胱经背部第 2 侧线上
C. 督脉上
D. 任脉上
97. 在股部没有经穴的经脉是 ()
A. 足太阴 B. 足少阴
C. 足少阳 D. 足阳明
98. “其支者，从肺出络心，注胸中”的经脉是 ()
A. 足太阴 B. 足少阳
C. 足厥阴 D. 足少阴
99. “起于胸中，出属心包络……，入掌中，循中指，出其端”的经脉是指 ()
A. 手少阴 B. 手太阴
C. 手厥阴 D. 手少阳
100. 足少阳胆经共有支脉 ()
A. 4 条 B. 5 条
C. 6 条 D. 3 条
101. “其支者，别锐眦，下大迎，合于手少阳，抵于颧”的经脉为 ()
A. 足太阳 B. 足少阳
C. 足阳明 D. 足厥阴
102. 在经脉循行中有两条支脉的是 ()
A. 胃经 B. 脾经
C. 肝经 D. 胆经
103. 经脉循行“上入颞颥”者是 ()
A. 足少阴 B. 足太阴
C. 足厥阴 D. 足少阳
104. 关于肝经循行正确的是 ()

- A. 循股阴，入毛中，环阴器，抵小腹
B. 下出外踝之前，循足跗上入小指次指之间
C. 外踝，循京骨，至小指外侧
D. 过核骨后，上内踝前廉，上腓
105. “起于中焦，下络大肠，还循胃口”的经脉是（ ）
A. 手太阴肺经
B. 手阳明大肠经
C. 足阳明胃经
D. 手少阳三焦经
106. “从肺系横出腋下，下循臑内，行少阴心主之前，下肘中”的经脉是指（ ）
A. 手阳明大肠经
B. 手太阴肺经
C. 足阳明胃经
D. 手少阳三焦经
107. “循臂内上骨下廉，入寸口，上鱼，循鱼际，出大指之端”的经脉是指（ ）
A. 手少阳三焦经
B. 手阳明大肠经
C. 手太阴肺经
D. 手厥阴心包经
108. 以喉结为水平线，颈前部经脉排列从前到后的顺序是（ ）
A. 任脉、手阳明大肠经、足阳明胃经、手太阳小肠经
B. 任脉、足阳明胃经、手太阳小肠经、手阳明大肠经
C. 任脉、足阳明胃经、手阳明大肠经、手太阳小肠经
D. 任脉、手阳明大肠经、手太阳小肠经、足阳明胃经
109. “其支者，从心系，上挟咽，系目系”的经脉是（ ）
A. 足厥阴肝经

- B. 足少阴肾经
C. 手少阴心经
D. 手厥阴心包经
110. “下肘内，循臂内后廉，抵掌后锐骨之端”的经脉是（ ）
A. 手少阴心经
B. 手厥阴心包经
C. 足少阴肾经
D. 手太阴肺经
111. “起于大指之端，循指内侧白肉际，过核骨后，上内踝前廉，上腓内”的经脉是（ ）
A. 足太阴脾经
B. 足厥阴肝经
C. 足阳明胃经
D. 足少阴肾经
112. “起于目内眦，上额交巅”的经脉是（ ）
A. 足少阳胆经
B. 足太阳膀胱经
C. 足阳明胃经
D. 手少阳三焦经
113. 既循行于目内眦又循行于目外眦的经脉是（ ）
A. 手太阳小肠经
B. 手少阳三焦经
C. 足太阳膀胱经
D. 足少阳胆经
114. 耳前三穴（耳门、听宫、听会）由上至下分别归属于（ ）
A. 三焦经、小肠经、胆经
B. 小肠经、三焦经、胆经
C. 胆经、小肠经、三焦经
D. 三焦经、胆经、小肠经
115. “其支者：从巅至耳上角”的经脉是（ ）
A. 足少阳胆经
B. 足太阳膀胱经
C. 足阳明胃经

D. 手太阳小肠经

116. “其支者：从巅入络脑，还出别下项，循肩膊内，挟脊，抵腰中，入循膂”的经脉是（ ）

- A. 足少阳胆经
- B. 足太阳膀胱经
- C. 足阳明胃经
- D. 手太阳小肠经

117. “其支者：从腰中，下挟脊，贯臀，入腠中”的经脉是（ ）

- A. 足少阴肾经
- B. 足少阳胆经
- C. 足阳明胃经
- D. 足太阳膀胱经

118. “以下贯膈内，出外踝之后，循京骨至小趾外侧”的经脉是（ ）

- A. 足太阴脾经
- B. 足少阴肾经
- C. 足太阳膀胱经
- D. 足厥阴肝经

119. 两条支脉在委中相合的经脉是（ ）

- A. 足少阳胆经
- B. 足阳明胃经
- C. 足少阴肾经
- D. 足太阳膀胱经

120. “起于小指之下，斜走足心”的经脉是（ ）

- A. 足太阳膀胱经
- B. 足少阳胆经
- C. 足少阴肾经
- D. 足太阴脾经

121. “其支者：循胸出胁，下腋三寸，上抵腋下，循膂内，行太阴、少阴之间”的经脉是（ ）

- A. 手太阴肺经
- B. 手厥阴心包经
- C. 手少阳三焦经
- D. 手阳明大肠经

122. “下臂，行两筋之间，入掌中，循中指，出其端”的经脉是（ ）

- A. 手厥阴心包经
- B. 手少阳三焦经
- C. 足厥阴肝经
- D. 手太阴肺经

123. “其支者：别掌中，循小指次指出其端”的经脉是（ ）

- A. 手厥阴心包经
- B. 手太阴肺经
- C. 手少阳三焦经
- D. 足厥阴肝经

124. 手厥阴心包经的两筋是指（ ）

- A. 拇短伸肌腱和拇长伸肌腱
- B. 尺骨与桡骨
- C. 桡侧腕屈肌腱和尺侧腕屈肌腱
- D. 掌长肌腱和桡侧腕屈肌腱

125. 循行在前臂内侧后缘的经脉是（ ）

- A. 手太阴肺经
- B. 手厥阴心包经
- C. 手少阴心经
- D. 手少阳三焦经

126. 下列各穴中，属于手厥阴心包经的是（ ）

- A. 天府
- B. 天池
- C. 天髎
- D. 天突

127. “起于小指次指之端，上出两指之间，循手表腕，出臂外两骨之间”的经脉是（ ）

- A. 手阳明大肠经
- B. 手少阳三焦经
- C. 足少阳胆经
- D. 手厥阴心包经

128. “上贯肘，循膂外上肩，而交出足少阳之后”的经脉是（ ）

- A. 手少阳三焦经
- B. 手太阳小肠经

C. 手阳明大肠经

D. 足少阳胆经

129. “其支者：从臆中，上出缺盆，上项，系耳后，直上出耳上角，以屈下颊至颞”的经脉是（ ）

A. 足少阳胆经

B. 手太阳小肠经

C. 手阳明大肠经

D. 手少阳三焦经

130. “其支者：从耳后入耳中，出走耳前，过客主人，前交颊，至目锐眦”的经脉是（ ）

A. 手厥阴心包经

B. 手少阳三焦经

C. 手太阳小肠经

D. 手阳明大肠经

131. “上循足跗上廉，去内踝一寸，上踝八寸，交出太阴之后”是（ ）

A. 足少阴肾经

B. 足厥阴肝经

C. 足太阴脾经

D. 足阳明胃经

132. “上膻内廉，循股阴，入毛中，环阴器，抵小腹”的经脉是（ ）

A. 足阳明胃经

B. 足厥阴肝经

C. 足少阴肾经

D. 足太阴脾经

133. “上入颞颥，连目系，上出额，与督脉会于巅”的经脉是（ ）

A. 足厥阴肝经

B. 足太阴脾经

C. 足少阴肾经

D. 足阳明胃经

134. 十二经脉中出入脏腑最多者为哪一经（ ）

A. 足厥阴肝经

B. 手少阴经心

C. 足太阴脾经

D. 足少阴肾经

135. 下列何经直上巅顶（ ）

A. 手太阴肺经

B. 足少阴肾经

C. 足厥阴肝经

D. 手厥阴心包经

136. 奇经八脉中，除督脉外，还有何脉入脑（ ）

A. 冲脉

B. 带脉

C. 带脉

D. 维脉

137. “其支者：从目系下颊里，环唇内”的经脉是（ ）

A. 足厥阴肝经

B. 足阳明胃经

C. 足太阴脾经

D. 手阳明大肠经

138. “其支者：复从肝别贯膈，上注肺”的经脉是（ ）

A. 足厥阴肝经

B. 手太阴肺经

C. 足太阴脾经

D. 手少阴心经

二、多项选择题

（在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确的答案，并将正确答案的字母填在题干后的括号内）

1. 经络学形成的依据主要包括（ ）

A. 针灸等刺激的感应和传导的观察

B. 腧穴功效的总结

C. 体表病理现象的推理

D. 解剖生理知识的启发

E. 现代大量实验研究的结果

2. 《帛书》与《灵枢·经脉》相比较（ ）

A. 只提及十一条脉而无“经”字

B. 均以手足、阴阳命名

C. 只提及“灸”而无“针”

- D. 脉与脉之间均有互相衔接及全身的循环流注
E. 十一脉的名称缺少手少阴心经
3. 十二经脉的名称主要与哪些方面有关 ()
A. 手足 B. 脏腑 C. 阴阳
D. 阴阳消长 E. 五行
4. 下列哪些经脉的名称是错误的 ()
A. 手厥阴三焦经
B. 手阳明大肠经
C. 手少阴心包经
D. 足少阴脾经
E. 足阳明胃经
5. 下面有关十二经脉表里属络关系错误的是 ()
A. 阴经属脏主表
B. 阴经属脏主里
C. 阴经属腑主里
D. 阳经属脏主里
E. 阳经属腑主表
6. 下面有关十二经脉循行走向正确的是 ()
A. 手三阳经从胸走手
B. 手三阴经从胸走手
C. 足三阳经从头走足
D. 足三阴经从足走头
E. 足三阴经从足走腹胸
7. 下列经脉排列中没有按照十二经脉气血流注次序的是 ()
A. 脾、心、小肠
B. 膀胱、肝、肺
C. 小肠、胆、肾
D. 大肠、胃、脾
E. 三焦、心包、膀胱
8. 下列哪些不属于“奇经八脉”的内容 ()
A. 跷脉 B. 经别 C. 经筋
D. 皮部 E. 络脉
9. 有关“奇经八脉”的叙述错误的是 ()
A. 不直接隶属于脏腑
B. 均起于胞中
C. 无所属腧穴
D. 均左右对称地分布于身体两侧
E. 均上下循行
10. 与足少阴肾经相并上行的经脉有 ()
A. 冲脉 B. 带脉 C. 阴维脉
D. 阳维脉 E. 阴跷脉
11. 调节肢体运动, 司眼睑开合的经脉是 ()
A. 督脉 B. 阴维脉 C. 阳维脉
D. 阴跷脉 E. 阳跷脉
12. 阴、阳跷脉均经过的部位是 ()
A. 目下 B. 目内眦 C. 目外眦
D. 地仓穴 E. 睛明穴
13. 在十五络脉名称中不包括 ()
A. 大包 B. 虚里 C. 长强
D. 鸠尾 E. 会阴
14. 在体内表里脏腑之间, 通过下列哪些经络系统加强了联系 ()
A. 十二正经 B. 十五络脉
C. 十二经别 D. 十二皮部
E. 十二经筋
15. 经别与络脉的区别或共同点正确的是 ()
A. 都是在四肢肘膝关节以下的正经分出
B. 都是加强表里两经之间的联系
C. 经别侧重加强表里经在头面及脏腑之间的联系; 络脉主要加强表里两经在四肢的联系
D. 都无所属穴位
E. 都是走向相表里的经脉
16. 下列经别循行从脑窝部分出的是 ()

- A. 足太阴经别 B. 足少阴经别
C. 足厥阴经别 D. 足太阳经别
E. 足少阳经别
17. 下列经别从下肢分出的是 ()
A. 足太阳经别 B. 足少阳经别
C. 足太阴经别 D. 足厥阴经别
E. 足少阴经别
18. 经筋有刚柔之分, 刚筋分布于 ()
A. 项背 B. 四肢内侧
C. 胸腹 D. 四肢外侧
E. 面部
19. 循股内上行结于阴器的经筋有 ()
A. 足阳明经筋 B. 足太阴经筋
C. 足少阴经筋 D. 足少阳经筋
E. 足厥阴经筋
20. 十二皮部是指 ()
A. 十二经脉功能活动反映于体表的部位
B. 络脉之气散布之所在
C. 人体皮表的十二个分区
D. 十二经脉最浅表的部分
E. 十二经络脉中位于皮表的浮络
21. 下列疗法属于皮部理论的临床应用是 ()
A. 药物敷贴 B. 梅花针叩刺
C. 灸法 D. 埋线
E. 埋针
22. 根据“根结”理论, 结在 ()
A. 四肢末端井穴 B. 躯干
C. 头部 D. 胸部
E. 腹部
23. “四根三结”是指 ()
A. 四肢末端井穴 B. 项背腰三部
C. 头胸腹三部 D. 面胸背三部
E. 四肢下端
24. 十二皮部的主要生理功能有 ()
A. 约束骨骼
B. 保护机体, 抗御外邪
C. 反映病证
D. 维持人体正常运动功能
E. 调理气血
25. 奇经八脉的生理功能有 ()
A. 沟通十二经脉之间的联系
B. 调节十二经气血
C. 统摄有关经脉气血
D. 协调阴阳
E. 约束骨骼
26. 十二经筋的生理功能有 ()
A. 约束骨骼
B. 抗御外邪, 保卫机体
C. 屈伸关节
D. 维持人体正常运动功能
E. 协调阴阳
27. 十二经别的生理功能有 ()
A. 离入出合
B. 加强了所属络的脏腑在体腔深部的联系
C. 补充了十二经脉在体内外循行的不足
D. 调理气血
E. 扩大了手足三阴经穴位的主治范围
28. 经络的主要生理功能有 ()
A. 联络脏腑, 沟通内外
B. 运行气血, 濡养周身
C. 抗御外邪, 保卫机体
D. 维持人体正常运动功能
E. 约束骨骼, 屈伸关节
29. “四海”是指 ()
A. 髓海
B. 血海
C. 气海
D. 十二经脉之海
E. 水谷之海
30. “经脉者, 所以决死生”是因其具