

# 雷公炮炙论

雷公原著  
尚志钧辑校

皖南医学院科研科印  
1983.9.

# 前言

《雷公炮炙论》，是我国最古的中藥炮炙文献。书中记载了很多有关中药炮炙方法和实验记录。原书已佚，但其内容为北宋唐慎微作《证类本草》时收入书中。

关于《雷公炮炙论》的作者和成书年代，争讼很大，多数人认为是刘宋时的书。盖此书非成于一时一人之手，最初创于雷公，后人多有增删修饰。正如苏颂《图经本草》滑石条云：“按《雷公炮炙方》，……然雷公虽名隋人，观其书，乃有言唐以后药名者，或是后人增损之缺？”

笔者在文革前进行整理过《雷公炮炙论》一书，当时是以《大观本草》《政和本草》所引雷公炮炙的资料为底本，以明李时珍《本草纲目》、明李中梓《雷公炮制药性解》、明缪希雍《炮炙大法》，清张志《修事指南》（制剂指南）为旁校本，进行企复。在企复过程中，发现前三本有关雷公炮炙资料是从《证类本草》转引而来的，而《修事指南》又是从《本草纲目》转引而来的。它们对雷公炮炙资料，在文字上多加以化裁，在内容上亦有增减。所增减的内容，大都符合实际制剂的要求。本着适应制剂的需要，本书在作校注时收录在注文中，以供读者参考。所以本书校记内容与一般书校记内容不同，它并不单纯勘各书所引雷公炮炙资料在文字上互有出入，亦将各书对雷公炮炙资料所引伸化裁的内容加以记载。这样做，可以帮助读者对《雷公炮炙论》一书能进一步理解，并能更好地将此书应用到实践中去。

全书收药 288 种。分上、中、下三卷。卷上为玉石类，卷中为草木类，卷下为兽禽虫鱼果菜米类。每类又分上、中、下三品。各类药物，凡见录于《唐本草》的，省按《唐本草》目次编排。凡是后出于《唐本草》的药物，即附于各类药之后。为着检索方

1、对288个药名，编成288个号。第一号为丹砂，第288号为阴胶。

在中医书卷中，对于中药炮炙资料的记载，很早就有。马王堆出土的《五十二病方》就有很多关于药物炮炙的记载。南北朝陶弘景《本草经集注》对于药物炮炙和制药法则，都有系统八个绍。但是这些书都把制药的资料作为附属的问题来处理，而《雷公炮炙论》是专以制药为内容的书，所以本书是我国制药学最早的一部书。

本书对药物炮炙及方法记载很详，并对操作过程和实验数据，还有较详细的记录。所以本书是我国最早的中药炮制方法和实验记录。它既有历史和文献价值，又有实用价值。

由于本人学术水平所限，所辑的资料可能有遗漏或错误，故希读者指正为盼。

尚志钢

1983.4.1

目 录

- 雷公炮炙论序 ----- 1  
雷公炮炙论卷上玉石 ----- 9  
玉石上： 1、丹砂 2、曾青 3、云母 4、石钟乳 5、  
消石 6、芒消 7、矾石 8、滑石 9、黄石脂 10、  
太一禹余粮  
玉石中： 11、水银 12、雄黄 13、雌黄 14、石流黄 15、  
凝水石 16、石膏 17、磁石 18、铁 19、光明盐（圣石）  
20、蜜陀僧 21、铅 22、骐骥竭  
玉石下： 24、白垩 25、石灰 26、伏龙肝 27、硝砂 28、  
梁上尘 29、元名异 30、金银铜铁 31、砒石 32、自然  
铜 33、神砂 34、神锦 35、修天 36、石  
雷公炮炙论卷中草木 ----- 26  
草上： 37、天门冬 38、萎蕤 39、黄精 40、干地黄 41、  
菖蒲 42、远志 43、泽泻 44、薯蓣 45、甘草 46、人  
参 47、石斛 48、牛膝 49、细辛 50、独活 51、升麻  
52、柴胡 53、防风 54、薏苡仁 55、车前子 56、木香  
57、龙胆 58、菟丝子 59、巴戟天  
草中： 60、肉苁蓉 61、蒺藜 62、络石 63、黄连  
64、王不留行 65、蒲黄 66、续断 67、云实 68、  
黄芪 69、徐长卿 70、杜若 71、蛇床子 72、茵陈蒿  
73、漏芦 74、茜根 75、飞廉 76、苦实 77、五味子  
78、鬼督邮 79、白毛茛 80、当归 81、秦艽 82、芍药  
83、麻黄 84、前胡 85、知母 86、贝母 87、桔梗  
88、玄参 89、苦参 90、狗脊 91、萆薢 92、瞿麦

- 93、败酱 94、白芷 95、紫草 96、紫菀 97、白薇  
98、葵耳实 99、女萎 100、淫羊藿 101、款冬花  
102、牡丹 103、沈己 104、泽兰 105、白前 106、  
百部 107、恶实 108、莎草 109、海藻 110、昆布  
111、蒟蒻 112、阿魏
- 草下：113、大黄 114、桔梗 115、甘遂 116、葶苈  
117、大戟 118、旋复花 119、钩吻 120、藜芦  
121、附子 122、天雄 123、侧子 124、射干 125、  
半夏 126、莨菪子 127、蜀漆 128、常山 129、青  
葙子 130、蛇含 131、草蒿 132、虎杖 133、蕷囊  
134、赤地利 135、赤车使者 136、刘寄奴 137、牵  
牛子 138、蓖麻子 139、芦根 140、腐乳 141、角  
蒿 142、天麻 143、革拔 144、卢仝 145、延胡  
146、补骨脂 147、肉豆蔻 148、蓬莪蔚 149、毕澄  
茄 150、马兜铃 151、仙茅 152、骨碎补 153、枝  
毛 154、紫艸 155、宋心 156、芹花 157、赤须
- 木上：158、茯苓 159、琥珀 160、柏实 161、柏叶  
162、桂 163、杜仲 164、蔓荆实 165、桑上寄生  
166、薤核 167、五加皮 168、沉香 169、麋木  
170、辛夷 171、酸枣 172、槐实 173、楮实 174、  
枸杞 175、桔柚 176、柏 177、桔花
- 木中：178、厚朴 179、猪苓 180、竹沥 181、山茱萸  
182、吴茱萸 183、枝子 184、槟榔 185、卫矛  
186、桑根白皮
- 木下：187、巴豆 188、蜀椒 189、莽草 190、郁李仁  
191、雷丸 192、槲树皮 193、白楊 194、皂莢  
195、棟实 196、赤方木 197、诃黎勒 198、卖子木

171、樟根 200、胡椒 201、像突 202、金丝

203、枳棋 204、生姜子 205、丁香 206、异果花

207、枳壳 208、五倍子 209、枳

禽公炮炙丸卷下兽禽虫鱼茱萸米----- 99

兽上：210、龙骨 211、牛黄 212、射毒 213、皮囊

214、猪 215、酥 216、熊脂 217、阿胶 218、醍醐

兽中：219、犀角 220、羚羊角 221、白马芷 222、猪

胆 223、鹿茸 224、鹿角 225、鹿角胶 226、虎睛

兽下：227、象胆 228、腽肭脐 229、猪

禽上：230、鸡子

禽中：231、雀舌

禽下：232、燕 233、卢鹤 234、鸡血 235、鹤类

虫上：236、石蜜 237、牡蛎 238、寒蟬脚 239、海蛤

240、石决明 241、鲜鱼

虫中：242、伏翼 243、露蜂房 244、白僵虫 245、蜥

螬 246、鼋甲 247、乌贼鱼骨

虫下：248、蠅蠚 249、雄鼠骨 250、蜘蛛 251、蛇

252、斑蝥 253、亭长 254、赤丸 255、蛇蜕 256

蜈蚣 257、马陆 258、蚯蚓 259、贝子 260、利齿

261、珂 262、蛤蚧 263、真珠 264、白花蛇 265、

壁 266、蝉花

果上：267、豆蔻 268、覆盆子

果中：269、枇杷叶 270、木瓜

果下：271、杏核仁 272、桃核仁 273、桃 274、毫橘

橘 275、安石榴

菜上：276、芥菜 277、芥子

。6。

- 菜中： 278、白藜荷 279、紫苏 280、香薷  
菜下： 281、齿苋 282、胡葱 283、醒酒茶  
米上： 284、胡麻 285、金锁实  
米中： 286、通  
米下： 287、瓶中核 288、阴胶

## 雷公炮炙流底

若夫世人读药，岂知自有君臣，既辨君臣，字分相制。只如  
 枇杷（今盐草也）霜潤，立銷班肿之毒。象胆揮黏，乃知药有情  
 异。鮀魚揩树，立便干枯，用狗涂之（以大膽灌之揩魚处，立如  
 故也），却当荣盛。无名（无名异，形似玉柳石，又如石灰味别  
 止楚，截指而似去甲毛，坚石开盲，明目而如云离日。当归止血  
 破血，头尾效各不同（头止血，尾破血）。蕤子熟生足踵，不眠  
 立据，弊草淡鹵（常役者齶中草，能淡盐味），如酒雪交（今蜜  
 枳，城枝又云交加枝）。铁过神砂，如泥似粉，石过鷄粪，化作  
 尘飞。枳壳桔花似髓，断弦折剑，过离血而如初（以离血搽作胶  
 粘处，铁物永不断）。海竭江枯，投游波（鬚子是也）而立泛。  
 令鉉拒火，须仗修天（今呼为补天石）。如要形坚，岂忘紫背（  
 有紫背天葵，如常食葵菜，只是背紫面青，能坚鉉形）。当此住  
 鼎，全赖宗心（别有宗心草，今呼石竹，不是食者模，恐誤其草  
 出於升生处多虫兽）。雌得芹花（其草名为立起，其形如芍药，  
 花色青，可长三尺已来，叶上黄斑色，味苦涩，堪用煮雌黄，立  
 往火），立便成矣。纲过赤须（其草名赤须，今呼为虎须草，是  
 用煮硝砂，即生火焰），水生金鼎，水中生火，非硝隨而莫能（  
 海中有兽，名曰犧，以犧入在油中，其油沾水，水中火生。不可  
 戒之，用酒喷之，即熾。勿于屋下收）。长齿生牙，赖雄鼠之骨  
 末（其齿若折，年多不生者，取雄鼠脊骨作末，揩折处，齿立生  
 如故）。发眉坠落，涂半夏而立生（眉发坠落者，以生半夏茎燎  
 之，取涎，涂发落处，立生）。目辟眼瞯，有五花而自正（五加  
 皮是也，其叶有雄、雌，三叶为雄，五叶为雌。须拔五叶者，作  
 末，酒浸饮之，其目瞯者正）。脚生肉杖，褪系菪根（脚有肉杖  
 者，取莨菪根于褪带上系之，患症永不痛）。囊皴痒多，夜煎竹  
 木（多小便者，夜煎萆薢一件服之，永不夜起也）。体寒腹大，

生地炮鷄（若患腹大如鼓，米饮酒调鷄末服，立祐如故也）。血溢经，饮调瓜子（甜瓜子肉仁，搗作末，去油，饮调服之，立止）。咳逆欬，酒服熟雄（天雄炮过，以酒调一线七，服立止也）。遍体瘡風，冷调生侧（附子傍生者，曰侧子，作末，冷酒服，立差也）。肠虛泻痢，须煎草苓（捣五倍子作末，以熟水下之，立止也）。久渴心煩，宜投竹湯。除癥去块，金仗硝硝（硝硝，即硝砂，硝石二味，于乳钵中研作粉，同硝了，酒服，神效也）。益食加筋，须煎芦朴（不食者，并饮酒少者，煎连水芦根并雪朴二味，汤服）。强筋健骨，须是苁蓉（苁蓉并鱠魚二味作末，以黃精汁丸服之，可力倍常十也。《乾寧記》案）。駐色延年，精蒸神錦（出顏色，服黃精自然汁拌，細研神錦于柳木瓶中，蒸七日了，以木鑿丸服，顏貌可如幼女之容色也）。知瘧所在，口臭閉脣（閉脣，即是瓶中气垢，少許于口中，即知腦腑所起，直徹至位处，知痛處可医也）。产后肌浮，甘皮酒服（产后肌浮，酒服甘皮立愈）。口瘧舌坼，立愈黃蘇（口瘧舌坼，以根黃涂苏炙作末含之，立差）。腦痛欲死，鼻投硝末（头痛者，以硝石作末，內鼻中，立止）。心痛欲死，速觅延胡（以延胡索作散，酒服之，立愈也）。如斯百种，良药之功。某奏透明时，謾看医理，虽寻圣法，难可穿微，略陈药饵之功能，苞涵仙人之要术。其制药炮煮者矣，不能记年月哉。欲审元由，须看海集。某不妄短见，直錄炮煮煮矣，列药制方，分为上、中、下三卷，有三百件名，具陈于后。

凡方云丸如細麻子許者，取重四兩鯉魚目比之。

云如大麻子許者，取重六兩鯉魚目比之。

云如小豆許者，取重八兩鯉魚目比之。

云如大豆許者，取重十兩鯉魚目比之。

云如鬼蘆（俗云鬼屎）許者，取重十二兩鯉魚目比之。

云如梧桐子許者，取重十四兩鯉魚目比之。

· 云如弹子许者，取至十六两，每粒以白，之

一十五颗合珠为准，是一弹丸也。

凡云水一溢，二溢至十溢者，每溢秤之，重十二两为度。

凡云一厘、一分、一铢者，正用今臻瑞料也，勿得将此称作一分有误，必所损，兼伤药力。

凡去散，只作散。丸，只作丸。或酒煮，或研或化煎，一如法则。

凡方炼蜜，每一斤只炼得十二两半，或一分是效。若火少，若火过，并用不得也。

凡膏煎中用脂，先须炼去草膜了，方可用也。

凡修事诸药物等，一一并须专心，勿令交杂，或先熟后煮，或先煮后熟，不得改移，一依法则。

凡修合丸药，用蜜只用蜜，用饧只用饧，用糖只用糖，勿交杂用，必宜沉人也。

### 雷公炮炙论卷上玉石

#### 玉石上

- 1、丹砂
- 2、曾青
- 3、云母
- 4、石钟乳
- 5、消石
- 6、芒消
- 7、矾石
- 8、滑石
- 9、黄石脂
- 10、太一离余根

#### 玉石中

- 11、水银
- 12、雄黄
- 13、雌黄
- 14、石硫黄
- 15、漱水
- 16、石膏
- 17、磁石
- 18、铁
- 19、光明蓝（圣石）
- 20、蜜沈僧
- 21、铅
- 22、骐麟竭

#### 玉石下

- 23、代赭
- 24、白垩
- 25、石灰
- 26、伏龙肝
- 27、硝砂
- 28、梁上尘
- 29、元名异
- 30、金银铜铁
- 31、砒石
- 32、自然铜
- 33、神砂
- 34、神锦
- 35、修天
- 36、石

### 玉石上

1、丹砂，凡使，宜须细研，取诸般尚①有百等，不可一丸之。有妙硫砂，如拳许大，或至一镒，有十四面，面如镜，若遇阴沉天雨，即镜面上有红浆汁出。有梅核砂，如梅子许大，夜有光生，照见一室。有白庚砂，如芥珠子许大，面上有小星现，有神座砂，又有金座砂、玉坐砂，石经舟窠，服之而自延寿命。次有白金砂、澄水砂、明成砂、辰锦砂、芙蓉砂、镜面砂、箭簇砂、曹末砂、土砂、金星砂、平面砂、神求砂，已上不可一一细述也。夫修事朱砂，先于一静室内焚香斋沐，然后取砂，以香水浴过了②，拭干，即碎搗之，后拘钵中，更研三伏时竟，取一甄锅子，着研了砂于内，用甘草、紫背天葵、五方草，条剗之，著砂上下，以东流水煮，亦三伏时，勿令水火漏失，时候满，去三件草，又以东流水淘令净，干燥，又研如粉。用小瓷瓶子盛，又入青芝草、山须草半两，盖之，下十斤火煅，从己丑争时③方歇，候冷再研，似粉。如要服，则入熟蜜，丸如细麻子许大，空腹服一丸。如要入药中用，则依此法。凡煅自然生火，五两硃砂，用甘草二两，紫背天葵一镒，五方草自然汁一镒，若东流水取尾④。(《大观》卷三页1，《政和》页79，《纲目》页625)

① 尚：《大观》作“上”。

② 3：《大观》作“子”。

③ 时：《大观》作“将”。

④ 本条末：《炮炙大法》有“丹砂入药，不宜生用，慎勿升炼，一经大炼，饵之杀人。研之万遍，要若轻尘，以磁石吸去铁气。”按丹砂是硫化汞，火炼成氧化汞，口服而溶于胃酸中，吸收中毒。

2、曾青，凡使，勿用夹石及铜青。若修事①一两，要紫背天葵、甘草、青芝草三件，干湿各一钱，并细剉，放于一瓷坛内，将曾②青于中。以东流水二钱，并诸药等，缓火煮之五昼夜，勿令水火失时，足，取出，以东流水浴过，却入乳钵中③，研如粉用。（《大观》卷三页26，《政和》页91，《纲目》页668）

① 修事：《纲目》作“每”。

② 将曾：《纲目》作“安”。

③ 中：《大观》作“内”。

3、云母，凡使，色黄黑者，厚而顽。赤色者，经妇人手把者，并不中①用。须要光莹如冰②色者为上。凡修事③一斤，先用小地胆草、紫背天葵、生甘④草、地黄汁各一钱，干者细剉，湿者取汁了，于瓷锅⑤中，安云母，并诸药3，下天池水三钱，著火煮七日夜，水大勿令失度，其云母自然成碧玉浆在锅底，却以天池水猛拔其中，将物搅之，浮如蜻蜓者即去之。如此三度，淘净了，取沉香一两，捣作末，以天池水煎沉香汤三升已来⑥，分为三度，再淘云母浆了，日中，任用之。（《大观》卷三页4，《政和》页80，《纲目》页619）

① 中：《大观》无“中”字。

② 冰：《纲目》作“冰”。

③ 凡修事：《纲目》作“每”。

④ 甘：《炮炙大法》误作“目”。

⑤ 瓷锅：《政和》作“瓷锅”。

⑥ 三升已来：《纲目》作“二升，以末”。

4、石钟乳①，凡使，勿用头粗厚，并尾大者尚孔石。不

用②色黑及经大火惊过，并久在地上收者。曾经药物制剂者，并不得用。须要鲜明，著而有光③润者，似鹅翎箭④子为上，有长五、六寸者。凡修事法，以立者水煮过一伏时，然后滤出。又别用甘草、紫背天葵汁浸，再煮一伏时。凡八两钟乳，用沉香、零陵、藿香、甘松、白茅等各一两，以水先煮过一度了，第二度方用甘草等二味，各二两，再煮了，滤出，拭干，缓火焙之，然后入白，杵⑤如粉，筛过，却入钵中。令有力少壮者三两人，不住研，三日夜勿歇。然后用水飞澄⑥了，以绢笼之，于日中晒令干，又入钵中研二⑦万遍，后以瓷合子收贮用之。（《大观》卷三页10，《政和》页83，《纲目》650）

① 石钟乳，《纲目》引《证类》文有节略。

② 用，《药性解》作“是”。

③ 光，《大观》作“滋”。

④ 鹅翎箭，《药性解》作“鹭翎管”。

⑤ 杵，《大观》作“捣”。

⑥ 澄，《药性解》作“净”。

⑦ 二，《大观》作“一”。

5、消石，凡伎，先研如粉，以瓷瓶子于五斤火中，煅，令通赤。用鸡肠菜、柏子仁和作一处，分丸如小帝珠子许①，待瓶②子赤时，投硝石于瓶子内，其硝石自然伏火。每四两消石，用鸡肠菜、柏子仁，共③十五箇帝珠子尽为度。雷公炮炙论序云：“胞痛欲亡，鼻投硝末④，除症去块，全仗硝硫。”⑤⑥（《大观》卷三，页15，《政和》页88，《纲目》页696）。

① 如小帝珠子许，《药性解》作“饼子许大”。

② 瓶，《药性解》作“饼”。

- ③ 共：此下，《纲目》有“二”字。
- ④ 雷公炮炙论序注云：“头痛者，以硝石作末，内鼻中，立止。”又《证类本草》引陈元素拾遗序云：“头疼痛者，鼻内吹消末愈。”
- ⑤ 雷公炮炙论序注云：“硝硝即硝砂、消石二味，于乳钵中研作粉同锻了，酒服神效也。”
- ⑥ 本系：《纲目》引文略异。

6、芒消，凡使，先以水飞过，用五至纸滴过，去脚于铛中干之。方入乳钵研如粉，任用。芒消是朴消中炼出，形似麦芒者，号曰芒消①。（《大观》卷三页 16，《政和》页 86，《纲目》693）

① 芒消：《本草衍义》云：“芒消是朴消过炼成”。

7、矾石，凡使，须从瓷瓶盛，于火中煅，令内外通赤，用钳揭起盖，旋安石蜂窠于赤瓶子中，烧蜂窠尽为度。将钳夹出，放冷，敲碎，入钵中，研如粉。后于屋下掘一坑，可深五寸，却以纸裹出坑中一宿，取出再研。每修事十两，用石蜂窠六两，烧尽为度。又云：凡使要光明如水精、酸、鹹、滋味全者，研如粉，于瓷瓶中盛，其瓶盛得三升已来，以六一泥合于火畔，炙之令干。置研子白礬于瓶内，用立方②草、紫背天葵二味，自然汁各一镒，旋令添白礬于中，下火逼令药汁干，用盖子并瓶口，更以泥合上下，用火一百斤煅，从巳至未，去火，取白礬瓶出，放冷，敲破取白礬。若经大火一煅，色如银，自然伏火，珠紫不失，研细研如麯粉，之用之。（《大观》卷三页 12，《政和》页 84，《纲目》页 706）

① 研石：《炮炙大法》云：“生用解毒，煅用生肌。”

② 方：《大观》作“角”。

8、滑石，凡使，有多般勿误使之。有白滑石、绿滑石、乌滑石、冷滑石、黄滑石。其白滑石如方解石，色白。于石上画有白腻文，方使得，滑石，绿者，性寒，有毒，不入药中用。乌滑石似蟹壳，画石上有青白腻文，入用妙也。黄滑石，色似金，颗粒圆，画石上有青黑色者，勿用，亦入。冷滑石、青苍色，画石上作白腻文，亦勿用。若滑石色似冰白青色，画石上有白腻文者，真也。凡使先以刀刮，研如粉，以牡丹皮同煮一伏时出，去牡丹皮，取滑石，却用东流水淘过，于日中晒干，方用①。《《大观》卷三页 22，《政和》页 89，《纲目》页 643》

---

① 本条：《纲目》《指南》引文有节略。

9、黄石脂①，凡使，须研如粉用，新汲水投于器中，搅不住手了，倾作一盆，如此飞过三度，澄者去之，取飞过者伴入药中使用。服之不可多。不得食邪味。② 《《大观》卷三页 32，《政和》页 94，《纲目》页 643》

---

① 黄石脂：《纲目》《指南》作“赤石脂”，并将条文简化为“凡使赤脂，研如粉，新汲水飞过三度，晒干用。”

② 不得食邪味：《纲目》作“服之忌邪味”。

10、太一禹余粮，凡使，勿误用石中黄，并卵石黄，此二名石，真似禹余粮也①。其石中黄，向裏赤黑黄，味淡、微甜，卵石黄，味酸，子细如针，内有子一块，不堪用也。如误饵之，令人肠干、太一禹②余粮、看即如石，轻敲便碎，可如粉也，兼至

至如叶子雌黄，此能益脾、安胎气。又修事四两，先用黑豆五合，黄精五合，水二斗，煮取五升，置于瓦锅中，下禹余粮，去火煮，灰添，汁尽为度，其药气自然香如新木，捣了，又研一两杵，入用。〈《大观》卷三页27，《政和》页92，《纲目》页67〉

① 真似禹余粮也：《纲目》作“真相似”。

② 禹：《纲目》无“禹”字。

### 王石中

11、水银，凡使，勿用草中取①者，并旧朱染中者，勿用经别药制造者，勿用在尸过者，半生半死者。其水银若在朱砂中产出者，其水银色微红，收得后，用葫芦收②之，免遗失。若先以紫背天葵，并夜交藤自然汁二味，同煮一伏时，其毒自退。若修十两，用前二味汁各七镒，和合煮足为度。〈《大观》卷四页14，《政和》页107，《纲目》页628〉

① 取：《纲目》作“录”。

② 收：《纲目》作“贮”。

12、雄黄①，凡使，勿用黑鸡黄，白死黄，夹臍黄。其臭黄，真似雄黄，只是臭不堪用，时人以醋洗之三两度，便无臭气，勿误用也。次有夹臍黄，亦似雄黄，其内一至黄，一至否，不堪用。次有黑鸡黄，亦似雄黄，如乌鸡头上冠也②。凡使，要似雄鸡鸟肝色为上。凡修事，先以甘草、紫背天葵、地胆、碧桃花四件，并细剉。每件各五两，雄黄三两，下东流水入坩埚中，蒸三伏时，漉出，搗如粉，水飞，澄去黑者，晒干，再研，入用。其内青劫铁石，是雄黄中有，号赴矢黄，能劫于铁，并不可入药用③。

(《大观》卷四页 2, 《政和》页 101, 《纲目》页 635)

- ① 雄黄: 《药性解》云: “雄黄, 碎取芦毒, 大块透明, 中无砂石者佳。研细, 水飞用。中其毒者, 以防已解之。”
- ② 上冠也。《纲目》脱此文。
- ③ 此条, 《炮炙大法》作“雄黄, 取透明色鲜红, 质嫩者, 研如飞尘, 水飞数次。”又《指南》全引《纲目》雄黄条“修治”的文字。

13、雌黄, 凡使, 勿误用夹石黄、黑黄、珀熟等。此雄黄一块, 重四两。按《乾宁记》云: 指开拆得千茎, 软如烂金者, 上。凡修事, 勿令妇人、鸡、犬、新犯淫人, 有患人, 不男人、非形人, 曾是刑狱地臭秽, 已上并忌。若犯触者, 雌黄黑如铁, 不堪用也, 反损人毒。凡修事四两, 用天碧枝、和阳草、粟遂子草各五两, 三件干湿加一倍, 用瓷埚子中煮三伏时了, 其色如金汁一浆在埚底下, 用东流水猛拔于中, 如此淘三度了, 去水, 取出拭干, 却于臼中捣筛过, 研如尘, 可用之。雷公炮炙论序云: “雌得芹花, 立便成庚”①。(《大观》卷四页 13, 《政和》页 104, 《纲目》页 638)

---

① 雷公炮炙论序注云: “其草名为立起, 其形如芍药, 花色青, 可长三尺已来, 叶上黄斑色, 味苦涩, 堪用煮雌黄, 立住火。”

14、石硫黄, 凡使, 勿用青赤色, 及半白半青、半赤半黑者, 有有黄色, 内莹净似物命者, 贵也①。凡用②四两, 先以龙尾蒿自然叶一镒, 东流水三镒, 紫背天葵叶一镒, 粟遂③子茎叶一镒④, 四件合之搅令匀。一坩埚用六一泥固济底下, 将硫黄碎