

实用中药彩色图谱

第二版

阎文玫 主编



人民卫生出版社



责任编辑 匡罗均
封面设计 朱 红
技术设计 魏红波

P212-1
6-2



ISBN 7-117-03013-5



ISBN 7-117-03013-5/R · 3014

定 价： 45.00 元

9 787117 030137 >

实用中药彩色图谱

第二版

阎文玫 主编

人民卫生出版社

实用中药彩色图谱

阎文玫 主编

人民卫生出版社出版

(100078 北京市丰台区方庄芳群园3区3号楼)

北京胶印二厂印制

新华书店北京发行所发行

889 × 1194 毫米 24 开本 7 印张 75 千字

1992 年 8 月第 1 版 1998 年 7 月第 2 版第 7 次印刷

印数: 66 101 — 72 100

ISBN 7-117-03013-5/R · 3014 定价: 45.00 元

《实用中药彩色图谱》编委会

主任委员

阎文玫 北京中医药大学教授

孙祖基 人民卫生出版社编审

编 委

王耀祖 光明中药函授学院院长

张炳鑫 光明中药函授学院副院长

俞长芳 北京市药材公司副经理

王成群 北京市卫生学校副教授

杨兆起 中国药品生物制品检定所副主任药师

郑 勇 北京市医院制剂中心主任

裘雪友 中国新兴医药科技发展总公司总经理

编写人员

李建民 李京生 李显玟 匡罗均

修订说明

《实用中药彩色图谱》自 1992 年出版发行以来,一直深受广大读者特别是基层医药工作者的喜爱,因此多次重印。随着中医药事业的不断发展和人们自我保健意识的增强,越来越多的中医药爱好者、基层医药工作者以及中医药院校的师生,都希望有一本简明扼要、实用性强、图象清晰逼真、图文对应的中药参考读物,将有关中药临床和中药鉴定的基本知识融汇一起。为了满足广大读者的这一愿望和要求,我们在初版的基础上作了一定的修订和补充,并于 1997 年 10 月出版了第二版 16 开本的《实用中药彩色图谱》。此次修订版的 16 开本删去了初版收载的中药犀角,重点增补了部分中药品种和较多的中药材彩色图片,同时增补了中药的[鉴别要点]等文字内容,更换了部分图片,内容更丰富、实用,质量更高。从第二版 16 开本出版以来,读者反映良好。

为了满足不同读者的需要,我们在编写初版 24 开本和第二版 16 开本的经验基础上,另编写第二版的 24 开本。修订后的 24 开本,在未增加中药品种数和图片数的情况下,重点以简明、通俗的文字充实中药鉴别的基本知识,以满足读者学习鉴别中药的一般知识和提高识别中药的能力的需要。在充实文字内容的同时,更换上了质量更佳的图片。从而使其较初版 24 开本的文字内容更丰富实用,图片更加清晰。我们期望此次修订后的第二版 24 开本与早已出版的第二版 16 开本同样受到中药生产、经营、检验和教学等部门广大读者的欢迎和喜爱。同时,欢迎读者提出宝贵意见,以便我们下次修订改进。

编 者

1998 年 5 月

前 言

近年来,介绍中药临床应用和科学研究的专著甚多,但介绍中药形态与性状的图谱不多,已出版的几种彩色图谱多半是高级专著和大部头的,定价昂贵,使一般读者不敢问津。有些图谱印制质量不好,图片颜色失真,影响了图谱的参考价值。在广大基层中药工作者的实际工作中,希望有一本实用、简明、质量高的彩色图谱,供识别中药、鉴别真伪时参考。在高中级医药院校的中药学教学中,也迫切希望有一本能反映药材和饮片的外形特征与真实色感的彩图教学用书。编者有鉴于此,特地编摄了这本小册子,力求能为基层中药生产、经营、检验、教学等部门的中药同行服务,满足广大读者的需要。

本图谱共收载常用中药 404 种,其中植物药 342 种、动物药 35 种、矿物药 25 种。收入药材及饮片彩色图片 553 幅,其中药材图片 430 余幅,饮片图片 120 幅。常用品种的收载原则为:(1)全国临床常用中药品种;(2)《中国药典》(1990 年版,一部)收载的常用中药;(3)全国高中等中医药院校使用的《中药学》教材的编写品种。经过选择精心编集而成,因此,本图谱内容能切合实际需要,贯彻了实用的原则。为了达到原稿的高质量目标,编者们在选择药材饮片样品时,力求典型,审查严格,准确性科学性强;对拍摄图片则要求特征清楚,颜色逼真,所以药材饮片的图片能真实反映实物的外貌。考虑到读者在使用本图谱时的方便,每个品种除具彩图外,配合简明的文字说明,图文呼应,一目了然,达到了简明的效果。因此,本图谱是以实用、简明、高质量三条原则作为编写的特点。尽管编者作了较大的努力,还会有不少不足之处,尚请读者与各界专家不吝指正,编者将于再版时改正。

本图谱在编摄过程中,编委会各位专家对原稿与图片进行了认真审定,孙祖基编委担任了全书图片的拍摄工作,并得到了各界的热情支持,北京市药材公司刘家窑仓库、北京中医学院中药鉴定室、北京市卫生学校标本室等都为拍摄图片提供了方便,在此并致谢意。

编 者

1991 年 12 月

目 录

一、解表药

1 白芷	1
2 柴胡	1
3 防风	2
4 葛根	2
5 藁本	3
6 羌活	3
7 升麻	4
8 木贼	4
9 荆芥	4
10 麻黄	5
11 细辛	5
12 香薷	5
13 薄荷	6
14 浮萍	6
15 牛蒡子	6
16 苍耳子	6
17 蔓荆子	7
18 桑叶	7
19 紫苏叶	7
20 菊花	7
21 辛夷	8
22 桂枝	8
23 蝉蜕	8

二、清热药

24 黄连	9
-------	---

25 黄芩	10
26 胡黄连	10
27 土茯苓	10
28 生地黄	11
29 拳参	11
30 山豆根	11
31 板蓝根	12
32 知母	12
33 玄参	13
34 北豆根	13
35 山慈菇	13
36 银柴胡	13
37 苦参	14
38 芦根	14
39 龙胆	14
40 漏芦	15
41 白头翁	15
42 天花粉	15
43 赤芍	16
44 重楼	16
45 紫草	16
46 白薇	17
47 白蔹	17
48 射干	17
49 荷叶	18
50 大青叶	18
51 淡竹叶	18

52 金银花	19
53 密蒙花	19
54 野菊花	19
55 连翘	19
56 梔子	20
57 苘麻子	20
58 青果	20
59 青箱子	20
60 决明子	21
61 罗汉果	21
62 马齿苋	21
63 青黛	21
64 青蒿	22
65 地丁	22
66 委陵菜	22
67 蒲公英	23
68 鱼腥草	23
69 半枝莲	23
70 白花蛇舌草	23
71 夏枯草	24
72 半边莲	24
73 大血藤	24
74 忍冬藤	24
75 黄柏	25
76 牡丹皮	25
77 秦皮	26
78 地骨皮	26

79 白鲜皮	26
80 熊胆	27
81 穿心莲	27
82 牛黄	28
83 水牛角	28
84 石膏	28
85 寒水石	29
86 马勃	29

三、泻下药

87 大黄	30
88 甘遂	30
89 红大戟	31
90 商陆	31
91 番泻叶	31
92 芫花	31
93 巴豆	32
94 郁李仁	32
95 牵牛子	32
96 千金子	32
97 火麻仁	33
98 芒硝	33
99 玄明粉	33
100 芦荟	33

四、消导药

101 山楂	34
102 莱菔子	34
103 谷芽	35
104 稻芽	35
105 麦芽	35
106 鸡内金	36
107 神曲	36

108 阿魏	36
--------	----

五、化痰止咳平喘药

109 桔梗	37
110 川贝母	37
111 伊贝母	38
112 浙贝母	38
113 半夏	39
114 华山参	39
115 天南星	39
116 常山	40
117 百部	40
118 前胡	41
119 明党参	41
120 白前	42
121 禹白附	42
122 枇杷叶	42
123 洋金花	43
124 旋覆花	43
125 款冬花	43
126 橘红	44
127 马兜铃	44
128 瓜蒌子	45
129 瓜蒌皮	45
130 瓜蒌	45
131 苦杏仁	45
132 紫苏子	46
133 白果	46
134 白芥子	46
135 胖大海	46
136 紫菀	47
137 矮地茶	47
138 竹茹	47

139 桑白皮	48
140 蛤壳	48
141 礞石	49
142 钟乳石	49
143 天竺黄	50
144 昆布	50
145 海藻	50

六、理气药

146 木香	51
147 薤白	52
148 香附	52
149 玫瑰花	52
150 佛手	52
151 香橼	53
152 丝瓜络	53
153 枳壳	53
154 枳实	54
155 陈皮	54
156 川楝子	54
157 青皮	55
158 大腹皮	55
159 豆蔻	55
160 荔枝核	56
161 柿蒂	56
162 厚朴	56
163 沉香	57
164 檀香	57
165 降香	58
166 天仙藤	58
167 九香虫	58

七、理血药

168 川芎	59
169 川牛膝	60
170 三七	60
171 延胡索	60
172 三棱	61
173 丹参	61
174 莪术	62
175 郁金	62
176 姜黄	63
177 白及	63
178 虎杖	64
179 茜草	64
180 地榆	64
181 白茅根	65
182 藕节	65
183 艾叶	65
184 侧柏叶	65
185 卷柏	66
186 红花	66
187 月季花	66
188 槐花	66
189 蒲黄	67
190 莲房	67
191 桃仁	67
192 王不留行	67
193 槐角	68
194 益母草	68
195 泽兰	68
196 大蓟	68
197 仙鹤草	69
198 小蓟	69

199 刘寄奴	69
200 苏木	70
201 鸡血藤	70
202 穿山甲	71
203 水蛭	71
204 土鳖虫	71
205 斑蝥	72
206 五灵脂	72
207 自然铜	72
208 乳香	72
209 没药	73
210 干漆	73
211 棕榈炭	73
212 血余炭	73

八、祛风湿药

213 川乌	74
214 草乌	75
215 千年健	75
216 独活	75
217 秦艽	76
218 威灵仙	76
219 徐长卿	76
220 木瓜	77
221 马钱子	77
222 老鹳草	77
223 寄生	78
224 桑枝	78
225 海风藤	78
226 络石藤	79
227 青风藤	79
228 松节	80
229 五加皮	80

230 香加皮	80
231 海桐皮	81
232 蚕砂	81
233 豹骨	81
234 蕲蛇	82
235 乌梢蛇	82
236 金钱白花蛇	82

九、利尿渗湿药

237 防己	83
238 泽泻	84
239 萆薢	84
240 金钱草	84
241 石韦	85
242 瞿麦	85
243 篇蓄	85
244 茵陈	86
245 薏苡仁	86
246 赤小豆	86
247 车前子	86
248 地肤子	87
249 冬瓜皮	87
250 通草	87
251 灯心草	88
252 木通	88
253 滑石	89
254 茯苓	89
255 猪苓	90
256 海金沙	90

十、温里药

257 附子	91
258 干姜	92


259 高良姜	92	288 熟地黄	105	321 杜仲	116
260 丁香	93	289 牛膝	106	322 鹿茸	117
261 小茴香	93	290 巴戟天	106	323 鹿角	117
262 川椒	93	291 白芍	106	324 鹿角霜	118
263 萆澄茄	93	292 甘草	107	325 蛤蚧	118
264 萆芡	94	293 天冬	107	326 海马	119
265 红豆蔻	94	294 何首乌	108	327 海龙	119
266 八角茴香	94	295 骨碎补	108	328 阿胶	119
267 吴茱萸	94	296 黄精	108	329 龟甲	120
268 胡椒	95	297 麦冬	109	330 鳖甲	120
269 刀豆	95	298 肉苁蓉	109	331 银耳	120
270 肉桂	95	299 狗脊	109	332 冬虫夏草	120
十一、芳香化湿药		300 玉竹	110	十三、芳香开窍药	
271 苍术	96	301 百合	110	333 麝香	121
272 石菖蒲	97	302 续断	110	334 安息香	121
273 砂仁	97	303 锁阳	111	335 苏合香	121
274 草果	98	304 淫羊藿	111	336 冰片	121
275 藿香	98	305 大枣	112	十四、固涩药	
276 佩兰	98	306 枸杞	112	337 五味子	122
十二、补益药		307 益智仁	112	338 金樱子	122
277 人参	99	308 核桃仁	113	339 肉豆蔻	122
278 西洋参	100	309 龙眼肉	113	340 山茱萸	123
279 太子参	100	310 菟丝子	113	341 浮小麦	123
280 珠子参	100	311 女贞子	114	342 诃子	123
281 党参	101	312 胡芦巴	114	343 石榴皮	123
282 竹节参	101	313 补骨脂	114	344 覆盆子	124
283 沙参	102	314 桑椹	114	345 芡实	124
284 黄芪	103	315 白扁豆	115	346 乌梅	124
285 山药	104	316 蛇床子	115	347 莲子	124
286 当归	104	317 沙苑子	115	348 莲子心	125
287 白术	105	318 韭菜子	115	349 莲须	125
		319 石斛	116		
		320 墨旱莲	116		

350 罂粟壳	125	370 紫石英	132	388 榧子	139
351 瓦楞子	125	十六、平肝息风药		389 南瓜子	140
352 海螵蛸	126	371 天麻	133	390 苦楝皮	140
353 桑螵蛸	126	372 青木香	133	391 雷丸	140
354 五倍子	126	373 蒺藜	134	十八、外用药	
355 白矾	127	374 钩藤	134	392 蓖麻子	141
356 禹余粮	127	375 羚羊角	134	393 木鳖子	141
357 赤石脂	127	376 全蝎	134	394 土荆皮	141
十五、安神药		377 石决明	135	395 皂角刺	142
358 酸枣仁	128	378 玳瑁	135	396 蟾酥	142
359 柏子仁	128	379 地龙	136	397 蜂房	142
360 首乌藤	128	380 珍珠母	136	398 硫黄	142
361 远志	129	381 僵蚕	137	399 雄黄	143
362 合欢皮	129	382 蜈蚣	137	400 硼砂	143
363 牡蛎	129	383 赭石	137	401 炉甘石	143
364 龙骨	130	十七、驱虫药		402 胆矾	144
365 珍珠	130	384 贯众	138	403 儿茶	144
366 琥珀	130	385 槟榔	138	404 樟脑	144
367 龙齿	131	386 使君子	139	索引	
368 朱砂	131	387 鹤虱	139		145
369 磁石	132				

一、解表药

1 白 芷

〔来源〕伞形科植物白芷、杭白芷的干燥根。〔性味归经〕辛，温。归胃、大肠、肺经。〔功效〕散风除湿，祛寒透表，通窍止痛。〔鉴别要点〕本品呈长圆锥形，表面灰黄色，有横长突起的疤痕，质坚实，粉性足。香气浓郁，味辛微苦。其中形圆、疤痕散在者为白芷；上方下圆，疤痕略呈四纵棱排列者为杭白芷。饮片呈圆形薄片，切面白色或灰白色，有圆形或方形的棕色环纹。〔附注〕在药材商品上，因产地不同分杭白芷、川白芷、禹白芷、祁白芷，前二者为植物杭白芷的干燥根，后二者为植物白芷的干燥根。



药材杭白芷



白芷片

2 柴 胡

〔来源〕伞形科植物柴胡、狭叶柴胡的干燥根。〔性味归经〕苦，微寒。归肝、胆经。〔功效〕疏散退热，舒肝，升阳。〔鉴别要点〕本品根头有茎基，下部有分枝，表面黑褐色或红褐色。气微香。其中根头膨大、茎基多、无毛须，下部分枝多，表面黑褐色者为北柴胡；茎基少，有毛须，下部分枝少，表面红褐色者为南柴胡。〔附注〕因植物来源及性状不同，药材商品上称前者为北柴胡，后者为南柴胡。



左：北柴胡 右：南柴胡

3 防 风

〔来源〕伞形科植物防风的干燥根。

〔性味归经〕辛、甘，温。归膀胱、肝、脾经。

〔功效〕解表祛风，胜湿，止痉。〔鉴别要点〕本品呈长圆锥形或圆柱形，根头有密

集的环纹和毛须。气特异、味微甘。其中根头似“蚯蚓头”的，体轻、质松，皮棕色或棕褐色者为关防风；毛须多而粗直，皮棕黄，体较实者为口防风；根头短，毛须多，根体长，多有分枝，体实，味微甜者为四川栽培防风。饮片呈类圆形，皮部黄棕色，有裂隙者为关防风；皮部淡黄色至棕黄色，木部鲜黄色，裂隙小者为栽培防风。

〔附注〕药材商品中由于产地不同分关防风或东防风（产于东北）、口防风（产于内蒙古、河北等地）等多种规格。



关防风



口防风



防风片

4 葛 根

〔来源〕豆科植物野葛或甘葛藤的干燥根。

〔性味归经〕甘、辛，凉。归脾、胃经。〔功效〕解肌退热，生津，透疹，升阳止泻。〔鉴别要点〕本品呈片状或圆柱形，半圆柱形，表面

类白色或淡棕色，纤维性，横切面有数个同心性环纹。味淡或微甜。其中表面粗糙、纤维性强者为野葛；表面较光滑、粉性强者为粉葛。饮片呈厚片状或方块状，显粉性或纤维性。〔附注〕由于产地及药材性状的不同，药材商品有野葛根和粉葛根。



野葛根



粉葛根

5 藁 本

〔来源〕伞形科植物藁本、辽藁本的干燥根茎及根。〔性味归经〕辛，温。归膀胱经。〔功效〕祛风，散寒，除湿，止痛。〔鉴别要点〕本品呈结节团块，有分枝，表面棕褐色或暗棕色，有数个窝眼状茎痕，体轻质硬。香气浓郁，味苦辛带麻。其中去掉须根者为藁本；具有多数须根者为辽藁本。饮片呈不规则的圆形或长圆形切片，片面黄白色，显纤维性。



药材藁本



藁本片

6 羌 活

〔来源〕伞形科植物羌活及宽叶羌活的干燥根茎及根。〔性味归经〕辛、苦，温。归膀胱、肾经。〔功效〕解表散寒，祛风，除湿，止痛。〔鉴别要点〕本品多呈圆柱形，表面棕褐色，具环节，质轻而脆。香气浓郁，味苦辛。其中外形粗短，环节紧密似蚕（蚕羌）或环节稀疏似竹节（竹节羌）者为羌活。而头大尾小（大头羌）或细长，环节不明显（条羌）者为宽叶羌活。饮片圆形或长圆形，木部黄白色，有放射纹理和裂隙，髓部疏松，棕黄色。



药材羌活



羌活片（横切）



羌活片（斜切）



药材升麻



升麻片

7 升 麻

〔来源〕毛茛科植物大三叶升麻、兴安升麻或升麻的干燥根茎。〔性味归经〕辛、甘，微苦，微寒。归肺、脾、大肠、胃经。〔功效〕发表透疹，清热解毒，升提中气，散风，止痢。〔鉴别要点〕本品呈不规则结节形带窝眼的分枝团块，表面黑褐色，粗糙，根痕刺状突起，外皮破裂处显网纹，质坚硬。味微苦。其中分枝较多，窝眼大而密者为北升麻或关升麻；窝眼较小，断面灰绿色者为西升麻。饮片为不规则片状，切面黄白色或灰绿色，有裂隙和放射状纹理。



药材木贼

8 木 贼

〔来源〕木贼科植物木贼的干燥地上部分。〔性味归经〕甘、苦，平。归肺、肝经。〔功效〕散风热，退目翳。〔鉴别要点〕茎单一，不分枝，细长圆柱形，表面灰绿色、粗糙，有纵棱纹，节明显，叶鞘基部和鞘齿有黑环圈，质韧、中空。饮片呈短节状。



药材荆芥



药材荆芥穗

9 荆 芥

〔来源〕唇形科植物荆芥的干燥地上部分。〔性味归经〕辛，微温。归肺、肝经。〔功效〕解表散风，透疹。〔鉴别要点〕本品茎方柱形，枝叶对生，叶多脱落，叶片指状三裂，裂片线形。果穗圆柱形，果实矩圆状三棱形，黑棕色。气芳香、味辛凉。〔附注〕植物荆芥的干燥花穗为药材荆芥穗，功效同荆芥，唯发散性较强。

10 麻 黄

〔来源〕麻黄科植物草麻黄、中麻黄或木贼麻黄的干燥草质茎。〔性味归经〕辛、微苦，温。归肺、膀胱经。〔功效〕发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。〔鉴别要点〕本品茎枝细，常有分枝。表面黄绿色，有顺直细纵棱纹。节上具膜质鳞叶。质轻而脆，断面实。味微苦涩。其中分枝少，节间较短，鳞叶上端2裂片反卷者为草麻黄；分枝多，鳞叶上端裂片不反卷者为木贼麻黄；茎枝较粗，鳞叶上端具3裂片者为中麻黄。饮片呈短节状，切面中心髓部红棕色。



药材草麻黄



上：药材木贼麻黄 下：药材中麻黄

11 细 辛

〔来源〕马兜铃科植物北细辛、汉城细辛、华细辛的干燥全草。〔性味归经〕辛，温。归心、肺、肾经。〔功效〕祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。〔鉴别要点〕本品多卷缩成团，根茎呈结节状圆柱形，上端有茎生叶1~3片，叶柄长，叶片心形，淡绿色。根茎簇生许多细长的根，形如马尾。气辛香，味辛辣带麻。饮片呈细短节状，根表面灰黄色，切面黄白色；叶破碎，灰绿色。



药材细辛



细辛饮片

12 香 薷

〔来源〕唇形科植物石香薷的干燥地上部分。〔性味归经〕辛，微温。归肺、胃经。〔功效〕发汗解表，和中利湿。〔鉴别要点〕本品茎枝细长，方柱形，基部表面紫红色。气清香、味微辛凉。其中分枝较少，果穗穗状，偏向一侧，果实长圆形者为海州香薷；分枝较多而纤细，果穗状或头状，果实圆形者为石香薷。



药材香薷