



罗伯特·玛克雷 原著
汤长兴 刘春亚 译

- 我的园中盛开美丽芬芳的现代月季
- 美丽的品种, 正确的栽培

养花新风情丛书 *Freude an*
现代月季栽培与装饰

Rose



安徽科学技术出版社
[德] 宇宙出版公司

现代月季花盛开，芬芳四溢，花团锦簇，她是花中之王。有野生，有名品，上千年的现代月季栽培史给人们带来美的享受。



- 如何选购现代月季
- 现代月季的栽培、养护指南

养花新风情丛书

现代月季 栽培与装饰



[德] 罗伯特·玛克雷 原著
汤长兴 刘春亚 译

安徽科学技术出版社

[德] 宇宙出版公司

[皖]版贸登记号 1299040

图书在版编目(CIP)数据

现代月季栽培与装饰/(德)玛克雷著;汤长兴,刘
春亚译. —合肥:安徽科学技术出版社,2000.7
(养花新风情丛书)
ISBN 7-5337-0751-6

I. 现… II. ①玛… ②汤… ③刘… III. ①月季-
观赏园艺 ②月季-室内装饰 IV. S685.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 42204 号

© 1997 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co.
Stuttgart

Original title: Freude an Rosen

安徽科学技术出版社已获得德国宇宙出版公司的
授权,享有在全球范围(除台湾地区)独家出版、发
行该书的专有权。

*

安徽科学技术出版社出版

(合肥市跃进路1号新闻出版大厦)

邮政编码:230063

电话号码:(0551)2825419

新华书店经销 安徽新华印刷厂印刷

*

开本:880×1230 1/32 印张:2 字数:54千

2000年10月第1版 2000年10月第1次印刷

印数:5 000

ISBN 7-5337-0751-6/S · 130 定价:15.00元

(本书如有倒装、缺页等问题请向本社发行科调换)



出版说明

《养花新风情》丛书是我社从德国宇宙出版公司引进版权翻译出版的。这套丛书在很大程度上反映了国外全新的花卉理念，从中您会发现国外的爱花者对花卉的理解和诠释与我们有很多不同，这种差异美，正是我们想向您推荐的。

德国是个十分崇尚园艺的国家，人们的环保意识很强，尤其对花卉的栽培、装饰、应用方面情有独钟。花卉的情影举目皆是，无不令人赏心悦目。出版商出版了大量的花卉图书以适应人们的花卉情结，从而促进了花卉技艺的不断进步。德国处于大西洋和东部大陆性气候之间的凉爽的西风带，降雨分布在四季。冬季平均温度在 1.5°C （低地）和 -6°C （山区）之间。七月份低地平均温度为 18°C ，南方山谷为 20°C 左右。德国位于北纬 $45^{\circ}\sim 60^{\circ}$ ，与中国处于同一纬度。从生态学的角度看，德国的花卉及其栽培技术引入我国是适应和适用的。尽管如此，在引进这套丛书时，我们还是很谨慎，尤其对于花卉种类的选择，我们注意选择那些我国也有的共生种，以及已经大量引种成功的洋花洋草，以保障这套丛书在我国的适用性。

我们把精心挑选的这套丛书奉献给大家，期望达到以下目的：一是引进国外先进的养花技术；二是引进国外花卉环境应用的理念和技巧；三是引进国外富有创意的花卉装饰艺术。我们衷心希望，通过这套书的阅读和使用，能够进一步拓展您养花的兴趣，把养花同环保、环境装饰紧密结合，在提高花卉技艺的同时，提高生活品质，使您的生活环境更洁净、更美丽。



现代月季与薰衣草的完美结合



攀援现代月季绕棚嬉戏

目 录

现代月季的乐趣

致爱好现代月季的朋友 7

现代月季的历史 7

现代月季的培植

现代月季生长面面观 8

现代月季的培植 9

繁殖的建议和技巧 11

现代月季的选购 12

选择合适的环境 14

何时栽培?怎样栽培? 16

合理施用肥料 18

现代月季的修剪 21

植株保护和防冻措施 22

现代月季的名称

美丽的现代月季品种 24

传统杂种香水现代月季 25

香水现代月季 26

苗圃现代月季 29

攀援现代月季 30

灌木现代月季 33

浪漫月季 34

匍地现代月季 36

矮棵现代月季 39

野生蔷薇与现代月季的杂交品种 41

高杆现代月季 43

现代月季与伴生植物

用现代月季美化环境 44

- 现代月季与灌木 45
现代月季与阔叶植物 47
现代月季与针叶树 49
现代月季与夏季花卉、禾本科植物 50
阳台上的现代月季 52
适合种植在围墙、坡面和悬栽的现代月季 54
适合炎热多雨地区栽培的现代月季 57
适合严寒地区栽培的现代月季 57
适合半荫蔽区栽培的现代月季 58
适合背阴地方栽培的现代月季 59

现代月季与烹饪

现代月季的食用 61

- 现代月季果子酱 61
现代月季—香槟—果子酱 61
现代月季波列酒 61





粉红的攀援现代月季

现代月季的乐趣

致爱好现代月季的朋友

您不觉得这个称谓专指您吗？如果是的，我们希望这本薄薄的书能进一步加深您与现代月季之间的友情；如果还不是，我们希望这本小读物能激发您对现代月季的兴趣，并且成为您和现代月季之间终身情谊的开端。



怒放的现代月季



从栽培看，在各种具有悠久栽培历史的植物中，现代月季是花中女王；从分布看，世界各地基本上都可以栽种现代月季。这是因为，许多纯种的蔷薇就具有花期长、花色多、生长形态各异的特点。现代月季的花期之长是其他木本植物无法比拟的。它所散发的沁人肺腑的芳香更是令其他植物自叹弗如的。

现代月季的历史

现代月季，又称玫瑰。1332年东征的十字军把一种枝叶繁茂的洋名为泽蒂弗利亚的蔷薇从波斯带回了欧洲。从此重瓣现代月季在欧洲落户。现代月季的香味则是由大马士革现代月季带来的。这种现代月季的原产地为叙利亚。叙利亚在传说中即为“现代月季王国”的意思。

本书试图对所有生长健壮的现代月季品种逐一介绍，但即使您的现代月季曾经受过病菌和蚜虫的侵袭，您也不必太担心。您尽可以这么想：蚜虫是一些有益的瓢虫等动物的食物，野蔷薇果实则是鸟类重要的冬粮。

现代月季的培植

现代月季生长面面观

在这一章里，我们要给大家介绍成功进行现代月季栽培、养护所需要的环境条件。要点：现代月季需要充足的阳光与空气。



红色现代月季与蓝色灌木

现代月季的培植

您想有一个与众不同的爱好吗?培植现代月季绝对是值得您亲身一试、充满冒险的行动。而且,正如您所想,现代月季培植也是一种时尚流行。在英国——一个地道道的园林国家,甚至有一个公共的现代月季试验园,供全世界各

地的业余爱好者栽培现代月季之用。仅在这个试验园里,每年就有200多种新品现代月季问世。

杂交:我们从杂交开始讲起。首先,从一定的现代月季品种中选定进行杂交的母本。务必选择果实在九月初就已经变红的品种。

然后,按下述方法进行:在杂交前两天,用

剪刀剪下父本的雄蕊,放入玻璃器皿,然后置于黑暗处,使花粉变干,呈现黄色。

第二天,分离所有母本的花瓣与雄蕊。将父本花粉在母本的雌蕊柱头进行授粉。授粉完成后立即包裹起花朵。这一措施对于防止昆虫侵袭以及不需要的异花授粉是十分必要的。



现代月季花瀑


现代月季的栽培



1. 将雄蕊花粉沾到雌蕊柱头上



2. 用塑料薄膜保护人工授粉的花朵免受天气及虫害的影响



3. 标注父本与母本的品种说明

修剪
和扦插



种子:秋天,当现代月季的果实变成黄色或橙色时,种子就成熟了。摘下果实后立即去掉花托、果肉,取出种子。然后把具有柔毛的种子撒到花盆里。注意:请选用砂质培养基作花土,撒下种子后,在种子上面再薄薄地施一层砂。大约两个月以后,花盆就耐寒抗冻了。而且,老鼠也无从下口。

您还需办的一件事

就是常去看一看花盆内的变化,一旦植物开始发芽,就可以把花盆移到有光照处,四周后给幼苗施第一次肥。注意选用可溶于水的复合肥,不要使用有机肥料。否则的话,土壤容易发霉。到春天时,这些幼苗就可以移栽了。此时仍然要注意防冻保护。最后,等这些移栽的品种开花后就可以进行“新”品种鉴定了。

繁殖的建议和技巧

现代月季可通过多种方法进行繁殖。下面，我们给大家介绍几种最主要的繁殖方法。

嫁接

嫁接是目前使用最频繁的现代月季繁殖方法，您只需把芽眼嵌入砧木的根颈部即可。

当您亲身试验这种方法时，先到当地的苗圃咨询一下什么是“现代月季的砧木”，然后到春天来临时种下砧木的幼枝，夏天就可供嫁接用了。专业的园艺师会使用专门的嫁接刀具，在砧木根颈部的T字形切口中间嵌入芽眼。然后捆绑好切口，以保护嫁接部位。第二年春天时，把砧木从T字形切口上剪下来（即所谓的“分离”），芽眼就可以长成枝条了。

扦插


这种繁殖方法最适于微型现代月季或匍地现代月季的繁殖。

在六七月或八月

时，从完全成熟的枝条上剪下插条。每个插条保留两至三个芽眼，去除最底端芽上的叶片（参见第10页图“修剪和扦插”）。选择1:1的粘土与砂混合作培养基，放进花盆。将插条插入培养基2~3厘米深，并用喷



嫁接：从待繁殖的品种上切下嫁接用的芽眼。



1. 砧木上已准备好的切口

2. 把芽眼嵌进切口

3. 捆绑嫁接处

壶洒水，湿润培养基。然后在花盆上罩一层透明薄膜。在这样一个迷你花房里，空气的潮湿很快使插条在下部切口处长出新的根须。注意保持土壤湿润，同时防止积水和强光照射。

最好把这些已经长

出新根的插枝直接移植到庭院里。秋天时，给这些新长成的植株覆上一层冷杉的枯叶，保护它们安全过冬。


枝插繁殖

枝插繁殖的前提是有足够多的繁殖材料，因

枝插繁殖



1. 用锋利的刀或园艺用刀剪下插枝。注意：选用待繁殖品种的已经完全成熟的枝条。



2. 把切下的插枝插入疏松的土壤里，只留最上端叶芽露出地面。

此比较适合攀援现代月季等品种。

在已经完全木质化的枝条上剪下长约20厘米的插枝。将其深插入土，保留最上方叶芽露出地面即可。一段时间后，新枝就会从这个芽体上萌发出来。

要是您觉得这些方法既费时又费力，或者

您的花园里没有多余的地方可用来繁殖现代月季，您可以买现成的现代月季植株。

现代月季的选购

下面这些问题的答案可帮您轻轻松松选购到理想的现代月季植株。

在哪儿可以买到现代月季？

目前，一般有两种不同的供应方式。其中之一是通过现代月季供应商的邮寄，直接把您想要的品种送到您的家门口。

如果您还不能肯定合适的品种或想得到更多的帮助，建议大家去当地的苗圃，现代月季园、林业中心或园艺店咨询一下。

选择哪种形式供应的现代月季比较好？

商店里早已有多种形式供应的现代月季。

► 裸根现代月季：

这是传统的供应形式。正因为其根是“裸露”着的，所以必须要做好防晒、防干和防风保护措施，尤其是在春天。

► 包根现代月季：

由于这种现代月季装在塑料袋或塑料盆里，诸如苔藓和泥土之类的自然物就成了其根部的保护物。

► 球根现代月季:

这种现代月季植株已经形成一个较大的球状根茎, 装在网兜、纸盒或塑料袋里。在供应时已经发芽, 而且固定的球状根茎可保证其进一步生长。移栽前必须去除包在球状根茎外面的塑料薄膜。

► 盆栽现代月季:

这种现代月季多半开着花, 栽种在二到五升左右的大花盆里。五月份

起开始供应。



您购买现代月季时千万不要随随便便就付钱, 应该先看看所要买的植株。质量好的盆栽现代月季的主要标志在于盆里有多条根。

如何识别现代月季的质量?

现代月季的品质, 取决于枝条的数目和强壮程度。一株质量等级为A的现代月季, 至少要

有三支强健的枝条, 其中至少有两支是从繁殖处长出的, 第三支至少要长5厘米。

如果某一年现代月季产量不高, 现代月季生产商偶尔也会供应质量等级为B的现代月季。这并不表示这株现代月季的发育和质量要差一点, 而只是表明这株现代月季只有两支枝条是从繁殖处抽长出来的。



苗圃里供应的A级(左边)和B级(右边)现代月季。基本上, 这种等级差别是由枝条的数目决定的。



现代月季需要阳光与空气。充足的阳光使现代月季花繁叶茂，环境通风可以显著减少真菌侵袭。

选择合适的环境

在自然界中人类并不总是遇到绝对健康的状况，每个健康的人都有可能患感冒。现代月

季亦如此，健康的现代月季也可能发生病虫害。这意味着，一切都是相对的。因为：首先，现代月季受到的病虫害每年都不同；其次，作为现代月季爱好者，在许多

方面，您既可能促进也可能损害其健康。因此，选择适合现代月季生长的环境是十分重要的（参见第62页）。

现代月季 喜爱阳光与空气

上面这句现代月季的箴言当然是我们与现代月季开的玩笑。但是，充足的阳光的确能保证现代月季开花所必需的光照，使现代月季花开得更加繁盛。空气的流通，可以显著减少真菌侵袭。

土壤：种植现代月季时要将其深埋入富含腐殖质的砂粘土中。这样可为现代月季的健康生长提供充足的养分。

现代月季系深根性植物，也就是说，现代月季的根在土壤里必须能够自由生长。如果根部在土壤表层受到压条阻碍，现代月季的生长很快会变弱减慢。这种情况多见于重建后的花园。因此，在栽种前务必先松土，连根拔去杂草。

为避免现代月季根部受伤，建议大家使用专

用除草叉。慢慢地干，不要太着急。受点小累是值得的。要不然，以后苗床里这些杂草会让您头痛不已！

除了土壤要深耕之外，用点石灰使土壤保持一定的酸碱度也是必要的。在砂粘土里，pH值为6.3~7的地方最适合现代月季的生长。

现代月季“贪吃”。这就是说，现代月季要吸收很多的养分。与一般的园林植物相比，腐殖质在现代月季根部沉积最多。缺少腐殖质的土壤可以通过加入腐烂的厩肥、树皮或混合肥来提高腐殖质含量。在所有营养价值高的自然物质中，尽量避免使用泥炭。



现代月季与翠雀



现代月季与灌木——理想的搭配